

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: **Primăria Logănești**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Primăria Logănești**
3. Obiectul achizițiilor: **Investim în Siguranța și Confortul Elevilor -
Reconstrucția Scărilor Gimnaziului din s. Logănești”, r-nul Hincesti.**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Demontari,demolari, desfaceri		
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Beton mozaica la grosime pina la 5.0cm,suprafata S1 vezi schita de proiect)	m3	2,860
2	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Cornierul+razatoare)	kg	700,000
3	RpCL22C	Desfacerea scarilor din placi marmura, mozaic sau prefabricate	m	282,050
		2. Scara de acces		
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a a treptelor orizontale+verticale +suprafata S1 cu amorsa BETONGRUNT)	m2	178,240
5	CC03D	Montare plase sudate Vr 100x200x3.0mm la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale	kg	178,240
6	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2	20,000
7	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно) (Permutarea cofrajelor)	m2	22,000
8	RpCL14A	Repararea treptelor din beton C16/20(M250) turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	282,050
9	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-16/20(M250) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriată pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale suprafata S1)	m2	50,000
		3. Placari exterioare		
10	CI24A	Placarea treptelor+contratreptelor cu placi ceramice mate,antiderapante inleiate, cu grosimea sub 15 mm cu adeziv pe baza ciment (Culoarea la discretia beneficiarului trepte 300x1200,contratrepte 150x1200. mate.)	m2	128,410

1	2	3	4	5
11	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Suprafata S1,vezi schita de proiect)	m2	50,000
		4. Peretii exteriori la scara de acces		
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	6,500
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,500
14	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3,500
15	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	15,000
		5. Lucrari diverse		
16	TrI1AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	15,000
17	TsI501A1	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	15,000
18	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	28,000
		6. Acces copii cu dezabilitati		
19	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	3,000
20	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv	m3	2,500
21	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,030
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gros 50mm	m3	0,200
23	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2	32,000
24	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 6A1 mm inclusiv	kg	15,000
25	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8, 10,12 A3mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	100,000
26	CC03A	Montare plase sudate Vr200x100x4.0mm la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,000
27	CA04J	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala	m3	3,980

1	2	3	4	5
		de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 20/25 (M350)		
28	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	22,000
29	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Acces+scarile)	m	56,400
30	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba (Acces+scarile)	m	4,800