

CAIET DE SARCINI
Licitația 111/02/25
Privind achiziționarea echipamentului individual de protecție
CPV 35113400-3

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă S.A., „RED-Nord” mun. Bălți str. Ștefan cel Mare 180 A

A. Descriere generală. Informații

Conform planului de achiziții se propune de procurat **echipamentului individual de protecție**.

Nr d/o	Cod CPV	Denumire	u.m.	Cantitate	
1.1	35113400-3	Scurtă termoizolantă	un	410	
1.2		Pantaloni termoizolanți	un	230	
2	35113400-3	Salopetă reglementată tehnică (personal care efectuează manevre operative în instalațiile electrice)	un	425	
3	35113400-3	Salopetă	un	685	
4	35113400-3	Salopetă electrogazosudor	un	30	
5	35113400-3	Încălțăminte de lucru de iarnă pentru personal operativ și operativ de reparație PT, LEA, FÎO – cu carînb înalt	per	255	
6		Încălțăminte de lucru de iarnă (Maiștri, șoferii etc) - bocanci	per	91	
7		Încălțăminte de lucru de iarnă (controlori) - bocanci	per	105 B	30 F
				Total - 135	
8	35113400-3	Încălțăminte de lucru de vară (Maiștri, șoferii etc) - pantofi	per	100	
9		Încălțăminte de lucru de vară (controlori) - pantofi	per	112	33 F
				Total - 145	
10	35113400-3	Manta impermeabilă	un	270	
11		Cizme impermeabile	per	120	
12	35113400-3	Păpuci pentru femei (Îngrit. de încăperi ser. Metrologic)	per	30	
13	35113400-3	Halat	un	35	
14	35113400-3	Maiouri pentru controlori.	un	320	
15	35113400-3	Сapиson (подшлемник)	un	235	
16	35113400-3	Vesta reflectorizantă	un	300	
17	35113400-3	Chipiu	un	315	

Notă: Foto prezentate în caietul de sarcină a produsului indicat au un caracter orientativ și nu reprezintă un model final.

1. Scurtă termoizolantă

Caracteristici:

- Scurta termoizolantă, tipul țesături “CAPЖA”, de culoare albastră să aibă guler înalt cu glugă prevăzută cu șiret / lipici.
- Căptușeala internă să fie din bumbac, căptușeala termică să fie din sintepon.
- Închiderea scurtei să fie cu fermuar sub apărătoare închisă cu butoni.
- La capătul mânicii în interior să posede manșete de protecție.
- Scurta va fi dotată cu două buzunare exterioare la nivelul pieptului și două buzunare laterale, acoperite cu clame.
- Aplicarea logotipului pe buzunar de pe piept partea stîngă conform fig. 1 (diametru logotipei 90 mm).

- Sa fie inscripția pe parte din spate **S.A.” RED-Nord”** (înălțimea 40 mm cu lungimea 400 mm) de culoarea albă.
- Pentru asigurarea vizibilității scurta va fi dotată cu benzi reflectorizante la poalele scurtei.
- Confecția va fi executată cu respectarea Standardului SM SR EN 340:2010 (Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe generale) sau SM EN ISO 13688 (Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe generale)

Marimea	Mărimea (EU)	Cantitate	 S.A.”RED-Nord”
44_2	S		
44_2		3	
44_4	M		
46_2		4	
46_4		4	
48_2		4	
48_4	L		
50_4		32	
50_6		13	
52_4		50	
52_6	XL	34	
54_4		61	
54_6		46	
56_4		38	
56_6	XXL	17	
58_4		20	
58_6		21	
60_4		9	
60_6	XXXL	10	
62_4		17	
62_6		7	
64_4		11	
64_6		9	
Total		410	



MODEL

2. Pantaloni termoizolanți

Caracteristici:

- Pantaloni termoizolanți cu modul țesături “CAPЖA” de culoare albastră.
- Căptușeala internă să fie din bumbac, căptușeala termică să fie din sintepon.
- Pantalonii vor fi dotați cu două buzunare incorporate în partea din față, talia pantalonilor va fi realizată de formă elastică unde vor fi prevăzute ochiuri/inele pentru fixarea curelei.
- Pentru asigurarea vizibilității pantalonii vor fi dotați cu două benzi reflectorizante mai jos de nivelul genunchilor.
- Culoarea pantalonilor și a scurtei termoizolante să fie într-o culoare.
- Confecția va fi executată cu respectarea Standardului SM SR EN 340:2010 (Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe generale) sau SM EN ISO 13688 (Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe generale).

Marimea	Mărimea (EU)	Cantitate	MODEL
44_2	S		
44_4			
46_2	M	1	
46_4		5	
48_2		3	
48_4		15	

50_4	L	29	
50_6		3	
52_4		41	
52_6		19	
54_4	XL	49	
54_6		13	
56_4		11	
56_6		16	
58_4	XXL	7	
58_6		6	
60_4		3	
60_6		3	
62_4	XXXL	1	
62_6		2	
64_4		1	
64_6		2	
Total		230	

3. Salopetă reglementată tehnic (compusă din pantalon și jachetă).

Salopeta reglementată tehnic în continuare RT va fi destinată pentru lucrători care efectuează manevre operative în instalațiile electrice 10/0,4 kV.

Caracteristici:

- Salopeta va fi confecționată din țesătură de bumbac cu un amestec de poliester și fir antistatic. Țesătura va fi permeabilă (respirabilă), non-alergică, anti statică care va asigura protecția contra căldurii, arcului electric și stropilor de metal.
- Salopeta va fi de culoare albastră și va fi compusă din pantalon și jachetă.
- Pentru asigurarea vizibilității salopeta va fi dotată cu două benzi reflectorizante ignifuge pe brațe, iar pe pantalon benzile ignifuge vor fi mai jos de nivelul genunchilor. Benzile să fie circulare.
- Scurta va fi dotată cu două buzunare amplasate la nivelul pieptului și două buzunare în parte de jos care se vor închide cu nasture oarbe (ascunse). Pe buzunarul de la nivelul pieptului din partea stângă să fie amplasat logotipul conform figurii 1 (diametru logotipului - 90 mm).
- Să fie înscrisă pe partea din spate a jachetei **S.A. „RED-Nord”** (înălțimea 40 mm cu lungimea 400 mm) de culoarea albă.
- Pantalonii vor fi dotați cu două buzunare incorporate în partea din față, talia pantalonilor va fi realizată de formă elastică unde vor fi prevăzute ochiuri/inele pentru fixarea curelei.
- Jacheta și pantalonii vor avea obligatoriu cusute sau imprimate separat pictogramele cu corespunderea normelor de referință conform figurii 2, indicii pentru întreținere mărimea și denumirea producătorului.
- **Obligatoriu să fie însoțit cu declarația de conformitate emisă de producător sau certificatul de conformitate emis de către organul de certificarea acreditat asupra produsului finit și nu a materialului sau firul din care este confecționat și cusut.**
- Confecția va fi executată cu respectarea Standardului SM SR EN 340:2010 (Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe generale) sau SM EN ISO 13688 (Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe generale)

Normele de referință:

Salopeta sau materialul din care este confecționat va corespunde următoarelor cerințe de performanță:

Marcaj standard	Denumirea standard	Gradul de protecție asigurat
	SM EN 61482-2:2020 Lucrări sub tensiune. Îmbrăcăminte de protecție împotriva pericolelor termice ale unui arc electric. Partea 2: Cerințe	APC 1

EN 1149-5 	SM EN 1149-5:2018 Îmbrăcăminte de protecție. Proprietăți electrostatice. Partea 5: Cerințe de performanță pentru materiale și cerințe de proiectare	
EN ISO 11611 	SM EN ISO 11611:2016 Îmbrăcăminte de protecție utilizată la activități de sudură și tehnici conexe	Clasa 1 A1+A2
EN ISO 11612 	SM EN ISO 11612:2016 Îmbrăcăminte de protecție. Îmbrăcăminte de protecție împotriva căldurii și a flăcărilor. Cerințe de performanță minime	A1+A2 B1 C1 F1

Marimea	Mărimea (EU)	Cantitate	  S.A."RED-Nord" MODEL
44_2	S	2	
44_4		6	
46_2	M	5	
46_4		5	
48_2		18	
48_4		64	
50_4	L	42	
50_6		14	
52_4		80	
52_6		31	
54_4	XL	47	
54_6		20	
56_4		23	
56_6		18	
58_4	XXL	16	
58_6		7	
60_4		4	
60_6		6	
62_4	XXXL	10	
62_6			
64_4		5	
66_6		2	
Total		425	

4. Salopetă.

Caracteristici:

- Salopeta va fi compusă din pantaloni+jachetă;
- Combinația fibroasă să fie 80% bumbac și 20% poliefir;
- Culoare albastră + orange pe partea de sus a salopetei.
- Jacheta salopetei va fi dotată cu două buzunare la nivelul pieptului și două buzunare laterale cu modalitatea de închidere prin nasture sau lipici. Mânicile să fie încheiate prin nasture.
- Pantalonii vor fi dotați cu două buzunare încorporate în partea din față, talia pantalonilor va fi realizată de formă elastică unde vor fi prevăzute ochiuri/inele pentru fixarea curelei.
- Să fie aplicat logotipul Societății pe buzunarul de pe piept partea stângă a jachetei conform fig. 1 (diametru - 90 mm);
- Să fie executată înscrisura de culoare albă pe partea din spate a jachetei: **"S.A. RED-Nord"**! (înălțimea 40 mm, lungimea 400 mm).

- Pentru asigurarea vizibilității, jacheta va fi dotată cu banda reflectorizantă ignifugă și două benzi reflectorizante pe brațe, iar pe pantaloni benzile vor fi mai jos de nivelul genunchilor. Benzile să fie circulare.
- Confecția va fi executată cu respectarea Standardului SM SR EN 340:2010 (Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe generale) sau SM EN ISO 13688 (Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe generale)

Marimea	Mărimea (EU)	Cantitate			
44_2	S	14			
44_4		2			
46_2	M	14			
46_4		17			
48_2		49			
48_4		87			
50_4	L	113			
50_6		24			
52_4		141			
52_6		38			
54_4	XL	104			
54_6					
56_4		27			
56_6	XXL	1			
58_4		20			
58_6					
60_4	XXXL	20			
60_6		8			
62_4					
62_6					
64_4		6			
64_6					
Total		685			

MODEL

5. Salopetă electrogazosudor.

Caracteristicile:

- Compoziție: 100% bumbac, **strat superior termorezistent.**
- Protejează împotriva căldurii radiante, convective și de contact.
- Protejează împotriva stropilor de metal topit.
- Să ofere protecție excelentă pentru sudura și alte activități din domeniul prelucrării metalice.
- Să prezintă și un buzunar ascuns pentru telefonul mobil.
- Salopeta pentru muncitori în condiții de temperaturi ridicate se oferă protecția și confortul zilnic al utilizatorului.

Marimea	Cantitate	MODEL
46_2	2	
48_4	1	
54_4	7	
50_6	4	
52_4	3	
54_4	7	
56_4	2	
62_6	4	

		
Total	30	

6. Încălțăminte de lucru de iarnă pentru personal operativ și operativ de reparație PT, LEA, PDJT - cu carîmb înalt.

Caracteristici:

- Față: piele naturală hidrofobizată, cu proprietăți de rezistență la apă de culoare neagră (carîmb să aibă o înălțime de minim 200 mm);
- Talpa din poliuretan / cauciuc să fie rezistentă la penetrație, uleiuri și antiderapantă, să fie anatomică cu izolație termică contra temperaturilor joase, va oferi aderență cu solul în condiții de noroi și în condiții de zăpada.
- Bombeu din material compozit (nemetalic): care va asigura protecția degetelor, pentru prevenirea accidentelor datorate căderii unor obiecte grele pe picior, rezistent la șoc 200J;
- Căptușeala interioară respirabilă va asigura un confort termoizolant a încălțăminteii la temperaturi joase.
- Încălțăminte va fi dotată cu șireturi rezistente introduse în capse pentru fixarea pe picior.

Marimea	Cantitate	 MODEL - iarna
38		
39		
40		
41	30	
42	58	
43	68	
44	59	
45	25	
46	15	
47		
48		
49		
Total	255	

7. Încălțăminte de lucru de iarnă (Maiștri, șoferii etc) - bocani.

Caracteristici:

- Față: piele naturală hidrofobizată, cu proprietăți de rezistență la apă de culoare neagră;
- Talpa din poliuretan / cauciuc să fie rezistentă la penetrație, uleiuri și antiderapantă, să fie anatomică cu izolație termică contra temperaturilor joase, va oferi aderență cu solul în condiții de noroi și în condiții de zăpada.
- Bombeu din material compozit (nemetalic): care va asigura protecția degetelor, pentru prevenirea accidentelor datorate căderii unor obiecte grele pe picior, rezistent la șoc 200J;
- Căptușeala interioară respirabilă va asigura un confort termoizolant a încălțăminteii la temperaturi joase.
- Încălțăminte va fi dotată cu șireturi rezistente introduse în capse pentru fixarea pe picior.

Marimea	Cantitate	
38		

39		
40		
41		
42	26	
43	29	
44	13	
45	23	
46		
47		
48		
49		
Total	91	MODEL - iarna

8. Încălțăminte de lucru de iarnă (controlori) - bocani.

Caracteristici:

- Față: piele naturală hidrofobizată, cu proprietăți de rezistență la apă de culoare neagră;
- Talpa din poliuretan / cauciuc să fie rezistentă la penetrație să fie antiderapantă, să fie anatomică cu izolație termică pentru protecție împotriva temperaturilor scăzute, va oferi aderență cu solul în condiții de noroi și în condiții de zăpada.
- Căptușeala interioară respirabilă va asigura un confort termoizolant a încălțăminte la temperaturi joase.
- Încălțăminte va fi dotată cu șireturi rezistente introduse în capse pentru fixarea pe picior.

Mărimea	Cantitate	
	B	F
36		3
37		8
38		
39		
40	7	
41	23	9
42	33	6
43	25	2
44	8	2
45	6	
46	3	
Total	105	30
Total	135	



A pair of black leather men's winter boots with red laces and white fur lining.

Bărbați



A pair of dark blue women's winter boots with white fur lining and orange laces.

Femei

MODEL - iarna

9. Încălțăminte de lucru de vară (Maiștri, șoferii etc) - pantofi.

Caracteristici:

- Față: piele naturală hidrofobizată, cu proprietăți de rezistență la apă de culoare neagră;
- Bombeu din material compozit (nemetalic): care va asigura protecția degetelor, pentru prevenirea accidentelor datorate căderii unor obiecte grele pe picior, rezistent la șoc 200J;
- Căptușeală interioară respirabilă să fie textilă cu efect antialunecare și respirabilă.
- Talpa din poliuretan / cauciuc să fie rezistentă la penetrație va oferi aderență cu solul în condiții de noroi.
- Modalitate de închidere cu ajutorul unui șiret rezistent, introdus în capse metalice.

Marimea	Cantitate	
38		
39		
40	2	
41	14	
42	44	

43	25	MODEL - vara
44		
45	12	
46	3	
47		
48		
49		
Total	100	

10. Încălțăminte de lucru de vară (controlori) - pantofi.

Caracteristici:

- Încălțăminte de lucru preconizată special pentru munca în aer liber în timpul sezonului vara.
- Față: piele naturală hidrofobizată, cu proprietăți de rezistență la apă de culoare neagră;
- Căptușeală interioară respirabilă să fie textilă cu efect antialunecare și respirabilă.
- Talpa din poliuretan / cauciuc să fie rezistentă la penetrație va oferi aderență cu solul în condiții de noroi.
- Modalitate de închidere cu ajutorul unui șiret rezistent, introdus în capse metalice.

Marimea	Cantitate	
	B	F
36		
37		4
38		6
39		
40	7	12
41	26	8
42	32	3
43	17	
44	16	
45	12	
46	2	
Total	112	33
Total	145	



MODEL - vara

11. Manta impermeabilă.

Caracteristici:

- material - PVC,
- culoare albastra,
- mărime universală,
- unisex

Marime universală	270	
		MODEL

12. Cizme impermeabile. (cizme de cauciuc)**Caracteristici:**

- rezistență la uleiuri, acizi, grăsimi, apă, noroi;
- înălțime 32-38 cm;
- culoare neagră.

Marimea	Cantitate	 MODEL
38		
39		
40	3	
41	2	
42	31	
43	36	
44	32	
45	10	
46	6	
47		
48		
49		
Total	120	

13. Păpuci pentru femei (Îngrit. de încăperi ser. Metrologic ARC)**Caracteristici:**

- în exterior din materie;
- talpa formată cu grosime de ≈ 1 cm;
- culoare albastră.

Marimea	Cantitate	 MODEL
36	2	
37	6	
38	4	
39	12	
40	2	
41	3	
42	1	
Total	30	

14. Maiouri pentru controlori.**Caracteristici:**

- Maiouri să fie confecționate din bumbac culoarea albastră.
- Să fie cu mânecile scurte.
- La nivelul pieptului să fie amplasat logotipul Societății conform figurii 1 (diametru logotipului - 90 mm).

Marimea	Mărimea (EU)	Cantitate	 MODEL
44_2	S	12	
44_4			
46_2	M	17	
46_4		9	
48_2		16	
48_4		11	
50_4	L	55	
50_6		29	
52_4		44	
52_6		15	
54_4	XL	27	
54_6		16	

56_4		14	
56_6		16	
58_4	XXL	12	
58_6		2	
60_4		8	
60_6		1	
62_4	XXXL	13	
62_6		1	
64_4		2	
Total		320	

15. Halat de culoarea albastră pentru STI, SATM.

Caracteristici:

- Halat lung, cu mâneca lungă;
- Material: 35% Bumbac 65 % Poliester;
- închidere cu butoane (nasture);
- trei buzunare aplicate: unul la nivelul pieptului, două - jos;
- culoarea albastră

Marimea	Mărimea (EU)	Cantitate
44	S	2
46	M	3
48		8
50	L	3
52		8
54	XL	7
56		1
58	XXL	1
60		1
62	XXXL	
64		1
Total		35



MODEL

16. Capișon (подшлемник) tricotat căptușit de iarnă sub o cască.

Caracteristici:

- Tricot: 100% acrilic
- Culoare: negru

Marimea	Cantitate
univ	
Total	235



MODEL – iarna

17. Vesta reflectorizantă

Caracteristici:

- O vestă de avertizare cu dungi reflectante este vizibilă de departe, determinând șoferii să încetinească și să fie mai atenți. În plus față de culoarea strălucitoare, prin care este ușor de observat angajatul dacă se află pe teritoriul muncii periculoase, datorită dungilor reflectorizante, când cade întunericul, persoana din vesta de semnal este clar vizibilă, intrând în farurile unei mașini, chiar și la o distanță mare. Vesta poate fi folosită pe drum în condiții de vizibilitate slabă, în condiții meteorologice nefavorabile sau noaptea. Utilizarea unei veste de semnalizare este o condiție prealabilă pentru respectarea măsurilor de siguranță în diferite tipuri de muncă.
- Tip material: Polister
- Culoare: Galben
- Benzi : Reflectorizante
- Să fie amplasat logotipul în fata conform figurii 1 (diametru logotipului - 90 mm)
- Să fie executată înscrierea din spate a jachetei: "S.A. RED-Nord"

Marimea	Cantitate	
L	150	
XXXL	150	
Total	300	

MODEL

18. Chipiu pentru protecție solară pentru controlori.

Caracteristici:

- cu vizor de protecție CZV N
- barbati/Femei, Velcro, Poliester/Bumbac, Albastru
- cu fie amplasat logotipul pe chipiu conform figurii 1 (diametru logotipului - 90 mm)

Marimea	Cantitate	
Universal		
Total	315	
MODEL – vara		

B. Cerințele speciale

1. Până la încheierea contractului de achiziție, operatorul economic câștigător este obligat să depună beneficiarului asigurarea executării contractului sub formă de garanție de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea totală a contractului, care va fi achitată până la semnarea contractului. Această garanție reprezintă asigurarea îndeplinirii cantitative, calitative și în termenii stabiliți a prevederilor contractuale. Beneficiarul restituie garanția contractuală în termen de 15 zile calendaristice de la data semnării documentelor confirmative de executare a contractului, dacă până la acea dată nu a fost depusă nici o reclamație. În cazul în care, din cauza beneficiarului, are loc sistarea definitivă a executării contractului de achiziții, beneficiarul restituie garanția contractuală operatorului economic, în termen de 15 zile calendaristice din momentul în care a intervenit sistarea executării contractului.

2. Documentele la livrare

Produsul va fi însoțit de următoarele documente:

- factura fiscală;
- certificat de calitate;
- certificat de garanție;
- Documentația tehnică completă, în limba română, care trebuie să conțină toate documentele și informațiile privind instrucțiunile de operare pentru instalare/montare, exploatare și întreținere.

3. Termen de garanție

Termenul de garanție acordat de furnizor pentru produs este de 30 de zile de la livrare. Pentru produsele de sezon (încălțăminte, articole vestimentare, produse din blană etc.) procurate pînă la începerea sezonului respectiv, termenul de garanție se va calcula de la începutul sezonului: pentru perioada de iarnă – de la 1 octombrie, pentru perioada de vară – de la 1 aprilie.

Ofertantul va remedia pe cheltuiala sa defecțiunile apărute în această perioadă, sau va înlocui produsul.

4. Verificarea calității mărfii va fi efectuată la depozitul Beneficiarului și returnată în decurs de 14 zile, în caz de necorespondere cu cerințele concursului.
5. Prezentarea mostrei este obligatorie (împreună cu certificatul de conformitate), pentru că, **în caz de necesitate entitatea contractantă poate solicita o verificare de către un laborator acreditat în RM pentru a verifica cerințele tehnice a mostrei conform criteriile stipulate în caietul de sarcină.**
6. Lipsa sau prezentarea incompletă a informației (certificatelor), mostrelor solicitate, va da dreptul autorității contractante de a exclude ofertantul din concurs.
7. La echipamentul individual de protecție (EIP) mărimile vor fi stipulate la încheierea unui eventual contract.

Criteriul de evaluare a ofertelor este îndeplinirea totală a cerințelor conform specificațiilor tehnice cerute și „cel mai mic preț”.

Ofertantul va anexa toată documentația care se consideră oportună pentru o definiție mai exactă a articolelor furnizate, dar ca minimum cea indicată în continuare:

Ofertele de participare se prezintă conform SIA “RSAP”, cu anexarea următoarelor documente:

- a. Copia, Extras din registrul de Stat al persoanelor juridice, eliberat de ASP;
- b. formularul completat privind informația generală despre operatorul economic;
- c. copia de pe licență sau autorizație care permite executarea activităților/lucrărilor indicate (după caz);

- d. copia certificatului de conformitate, emis de organismul de certificare acreditat din Republica Moldova (sau de producător), sau rapoartele de încercări emise în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1), (1¹) și (2) din Legea privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității Nr.235 din 01-12-2011.

După caz declarația de conformitate, eliberată de către ofertant, cu anexarea certificatului de conformitate sau rapoartele de încercări emise de producător.

Nu se acceptă certificarea de la organisme neacreditate;

- e. documentație tehnică (pașapoarte etc.);
- f. termenul de îndeplinire a contractului;
- g. confirmarea documentară, a faptului că uzina producătoare dispune de laborator autorizat, acreditat pentru încercarea articolelor produse sau a faptului că articolele produse au fost testate de un laborator independent acreditat, în mod corespunzător, pentru efectuarea testărilor articolelor oferite.
- h. certificat de dealer (în caz că posedă).

Responsabil de relațiile cu ofertanții:

Piotr Marcoci; 023153150, petru.marcoci@rednord.md

(Denumirea operatorului economic)

adresa completă _____

tel, fax, e-mail _____

OFERTĂ

Către _____

denumirea beneficiarului și adresa completă

I. Examinând documentația de achiziție referitor la _____

(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

1. _____

(denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA)

2. _____

3 _____

4 _____

5 _____

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este :
_____ lei, fără TVA

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de _____ lei,

(suma în litere și în cifre)

Data completării:

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să
reprezinte operatorul economic):

(semnătura) și L.Ș.

INFORMAȚIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: _____
2. Codul fiscal: _____
3. Adresa sediului central: _____
4. Telefon: _____
- Fax: _____
- E-mail: _____
5. Decizia de înregistrare _____
(numărul, data, înregistrării)

(instituția emitentă)

6. Domeniile principale de activitate: _____
(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)

7. Licențe în domeniu (certificate, autorizații) _____
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate,

durata de valabilitate).

8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență: _____
(denumirea, adresa)

9. Structuri, întreprinderi afiliate: _____
(denumirea, adresa)

10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț _____
(de indicat valoarea și data)

11. Numărul personalului scriptic _____ persoane, din care muncitori _____ persoane.

12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului _____ persoane, din care muncitori _____ persoane, inclusiv:

(de indicat profesiile și categoriile de calificare)

13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe _____ mii lei

14. Dotare tehnică: _____
(de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului)

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):

Anul _____ mii lei

Anul _____ mii lei

Anul _____ mii lei

16. Datoriile totale ale operatorului economic _____ mii lei,
inclusiv: față de buget _____ mii lei

Data completării:

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura) și L.Ș.

(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare,
executate _____

2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):

1) Conform contractelor inițial semnate _____ mii lei;

2) Final la data executării contractelor _____ mii lei

3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora _____

(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele

similare și de indicat adresa acestora)

4. Calitatea în care a participat la executarea
contractelor _____

(se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare opțiune)

- antreprenor sau antreprenor general;

- antreprenor asociat;

- subantreprenor.

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare:

6 Durata medie de executare a contractelor (zile,):

a) contractată -

b) efectiv realizată -

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de
indicat,) _____

7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat)

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de
cheltuieli anexate la
contracte: _____

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară:

Data completării: _____

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic

Semnătura, L.Ș.

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1. Subsemnatul, _____
(numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic)

Denumirea și adresa operatorului economic

declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate beneficiarului sunt corecte și înțeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.

2. Prezenta declarație este valabilă până la data de _____
(se indică data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Numele, prenumele și funcția reprezentantului operatorului economic: _____

Semnătura, LȘ

Data completării: _____