

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat: **Consiliul Raional Ocnita**  
 2. Organizatorul procedurii de achiziție: **Consiliul Raional Ocnita**  
 3. Obiectul achizițiilor: **Reparatia glafurilor exterioare de ferestre si usi la blocul "A",IMSP SR Ocnita**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la glafuri de ferestre si usi	m2	50,00		
	7122050013400	Zidar	h-om	6,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,50		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,50		
	3410520005701	Autoturn	h-ut	5,00		
2	CK26B	Demontarea si montarea glafurilor montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv in vederea executarii tencuielii cu mortar de ciment	m	323,00		
	7422010060100	Timplar	h-om	142,12		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	51,68		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 292,00		
	3410520005701	Autoturn	h-ut	119,38		
3	RpCP33B	Consolidarea tocurilor la ferestre din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp,cu spuma de poliuretan	m2	38,90		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	11,67		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,89		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,23		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,24		
	3410520005701	Autoturn	h-ut	9,80		
4	RpCP33C-b	Consolidarea tocurilor la ferestre din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata	m2	541,10		

1	2	3	4	5	6	7
		peste 2,5 mp,cu spuma de poliuretan				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	135,28		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	43,29		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	45,09		
	2430226101600	Chit silionic	kg	33,61		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	218,60		
	3410520005701	Autoturn	h-ut	113,63		
5	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	330,00		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	105,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	59,40		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	488,40		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,62		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,40		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,33		
	3410520005701	Autoturn	h-ut	88,77		
6	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) ,grosimea 5 mm,cu amestec uscat pe baza de ciment "Fasad gri": glafuri de ferestre si usi plane	m2	152,00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	106,40		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	kg	45,60		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala "Fasad gri"	kg	1 110,36		
	4100126202818	Apa	m3	0,85		
	3410520005701	Autoturn	h-ut	89,38		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,28		
7	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	152,00		

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	54,72		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,64		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,60		
	2430116104354	Vopsea vinarom de orice culoare	kg	68,40		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	7,60		
	3410520005701	Autoturn	h-ut	45,98		

**Nota:**In caietul de sarcini au fost aratate consumurile de manopera,materiale si utilaje in legatura cu necesitatea inlocuirii schelei la executarea lucrarilor,cu autoturn.Normele pentru autoturn fiind incluse adaugator!

Proiectant:	Ofertant:
(funcția, semnătura, numele, prenumele)	(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**APROBAT:**  
**L.S.**

Investitor: Consiliul Raional Ocnița	
Presedinte al raionului	

