

**Lucrari de reparatie interioara a Saloanelor
pentru Tratament de Chimioterapie ale
IMSP SR Stefan Voda**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta №

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Tavan		
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Rosturile)	m2	5,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1680
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,8400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2800
2	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Rosturile)	m2	5,6000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	6,1600
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,8400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0017
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Rosturile)	m2	5,6000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	8,5680
	2653102100831	Amestec uscat	kg	39,9840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4424
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1092
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1160
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,5800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,8600
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,2000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,7400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7200
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos	kg	39,2423
	4100126202818	Apa	m3	0,0372
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0372
6	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	37,2000

1	2	3	4	5
		coloanelor si tavanelor		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7200
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior	kg	18,3396
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0372
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1160
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,5800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,8600
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,4600
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,8800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2320
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	18,6000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,8600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0744
9	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Baghete poliuretan)	m	35,6000
	7133010012100	Ipsosar	h-om	14,2400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	53,4000
	28121063059009	Profiluri uzinate (Baghete poliuretan)	m	38,0920
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0534
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0712
Total				
Total Tavan				
2. Pereti				
10	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: corob	m2	3,6000
	9310060019930	Muncitor	h-om	13,5626
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	3,7989
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	7,5073
	2710703520285	Profil de suport	m	15,1956
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	15,1956
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	16,2086
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	3,0029
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	6,5124
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,3166
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	16,3895
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	193,3821
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0223
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4957
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Rosturile)	m2	13,7000

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4110
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,0550
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6850
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Rosturile)	m2	13,7000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,7400
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	15,0700
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,0550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0041
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Rosturile)	m2	13,7000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	16,7140
	2653102100831	Amestec uscat	kg	97,8180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0548
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0823
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2192
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	91,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7480
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,7400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,5800
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	91,6000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	41,2200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,1600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos	kg	96,6288
	4100126202818	Apa	m3	0,0916
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0916
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	91,6000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	18,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,1600
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior	kg	45,1588
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0916
17	CN05E1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate intr-un strat, un strat de vopsea in plus	m2	91,6000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	64,1200
	2430116100723	Grund de imbinare alchidic 5630	kg	9,5264
	2430226100700	Grund alchidic	kg	11,1752
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	16,6712
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	13,7400
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	6,4120
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,5800

1	2	3	4	5
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	45,8000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,5800
	2320166200676	White spirit	kg	9,1600
18	CK26B	Corniere din aluminiu (Nota : Suruburile se exclud)	m	39,6000
	7422010060100	Timplar	h-om	12,6720
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1680
	274312354902618	Corniere din aluminiu	m	39,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3960
19	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	4,4000
	7132010010900	Faiantar	h-om	12,5400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8800
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	4,6200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,7600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	88,0000
	24302261000001	Fuga	kg	1,4520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0352
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	17,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0880
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0528
Total				
Total Pereti				
3. Pardosea				
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	0,3000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0450
	4100126202818	Apa	m3	0,0150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120
21	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	0,5000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,5750
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0210
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0165
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150
22	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	37,9000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	75,8000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	45,1010

1	2	3	4	5
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	5,7134
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	13,3313
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	199,9699
	2710503808004	Fir de sudare	m	38,8513
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	5,7134
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	41,8984
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	39,9940
	4100126202818	Apa	m3	0,0571
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3790
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,4548
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	7,5800
Total				
Total Pardosea				
		4. Timplarie		
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,4400
	7422010060100	Timplari	h-om	1,1424
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1424
24	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,4400
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,9712
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4352
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,4400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	21,7600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,7200
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,9520
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,2640
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,4400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1088
25	CK26C	Nalycinik din mase plastice	m	15,2000
	7422010060100	Timplari	h-om	1,2160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1520
	2521106718393	Nalycinik din mase plastice	m	15,2000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	91,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1520
Total				
Total Timplarie				
		5. Incalzire		
26	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (K22 1500*500mm)	buc	3,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,9500
	282211570000026	Radiator K22 1500*500mm	buc	3,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	12,0000

1	2	3	4	5
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,7500
27	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn, inclusiv diblurile	m2	4,0000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,1200
	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	4,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	32,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400
28	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	4,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,0000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,7200
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,4800
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,4800
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,6800
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000
Total				
Total Incalzire				
6. Instalatii sanitare				
29	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pardosea	m	0,3000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1350
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5700
30	RpCU07E	Matarea santurilor in pardosea de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	0,3000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0690
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,6750
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0001
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0090
31	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	2,0100
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	2,0100
32	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400
	252315672103732	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240
33	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,8000
	2622102438000	Lavoar	buc	2,0604
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,0400
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0400
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6120
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,0604
34	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,0000
Total				
Total Instalatii sanitare				
Total				
CAS				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**