

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Instrumentarului chirurgical pentru anul 2021 REPETAT

prin procedura de achiziție Licitatie deschisă

- 1. Denumirea autorității contractante:** IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
- 2. IDNO:** 1003600150783
- 3. Adresa:** MD-2025, mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29
- 4. Numărul de telefon/fax:** 022 403 697
- 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** www.scr.md/
achizitiipublicescr@gmail.com
- 6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Nu se aplică.
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea poziției	Cantitatea	U/M	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată
						(se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA), lei
1	33100000-1	Lot 1. Endoscop chirurgical rigid: 30 grade, 5mm (pentru Cardiochirurgie)	buc	1	<p>Endoscop chirurgical rigid: 30 grade; Diametrul: 5 mm; Lungime: 290 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD, FHD,2K.</p> <p>Sistemul optic tip Hopkins cu lentile cilindrice safir. Distanța de lucru min. 3mm, zoom optic fix min. x2.0. Apertură largă ce permite un unghi extins de vedere și vizualizarea detaliată atât a elementelor de culoare deschisă, cât și celor de culoare închisă. Sticlă safir ocular și extremitatea distală ce asigură rezistența la factorii chimici, fizici și mecanici. Luminozitate distribuită uniform care nu scade de la centru spre margini. Riscuri minimale de arsuri ; necesită o performanță mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate;</p> <p>Unghi extins de vedere > 100° (panoramic, enlarged view, panoview...)</p> <p>Autoclavabil 134 grade;</p> <p>Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga";</p> <p>Tip conector cablu fibroptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare</p> <p>Compatibile cu lanțul imagistic producător KARL STORZ a troleului aflat în dotare.</p> <p>Claritatea detaliării și afișarea precisă a structurilor de țesut pe baza interacțiunii coordonate între telescop și camera video.</p> <p>* Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului.</p>	35.000,00

2	33100000-1	Lot 2. Endoscop chirurgical rigid: 0 grade, 5mm (pentru cardiochirurgie)	buc	1	Endoscop chirurgical rigid: 0 grade; Diametrul: 5 mm; Lungime: 290 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD, FHD,2K. Sistemul optic tip Hopkins cu lentile cilindrice safir. Distanța de lucru min. 3mm, zoom optic fix min. x2.0. Apertură largă ce permite un unghi extins de vedere și vizualizarea detaliată atât a elementelor de culoare deschisă, cât și celor de culoare închisă. Sticlă safir ocular și extremitatea distală ce asigură rezistența la factorii chimici, fizici și mecanici. Luminozitate distribuită uniform care nu scade de la centru spre margini. Riscuri minime de arsuri ; necesită o performanță mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi extins de vedere > 100° (panoramic, enlarged view, panoview...) Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare Compatibile cu lanțul imagistic producător KARL STORZ a troleului aflat în dotare. Claritatea detaliării și afișarea precisă a structurilor de țesut pe baza interacțiunii coordonate între telescop și camera video. * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului.	35.000,00
3	Lot 3. Instrumente toracoscopice pentru cardiochirurgie (canulă, trocar, garnitură trocar 5,5-6mm)				16.000,00	
3.1	33100000-1	Lot 3.1 Canula (port toracoscopic) de 5,5-6mm diametru (pentru cardiochirurgie)	buc	1	Canula (port toracoscopic) de 5,5-6mm diametru, 110±10mm lungime de lucru, cu conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capăt distal oval oblic. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	
3.2	33100000-1	Lot 3.2. Trocar pentru canulă 5,5-6mm (pentru cardiochirurgie)	buc	1	Trocar pentru canulă 5,5-6mm, 110±10mm lungime de lucru, cu vârf conic, material inox medical, reutilizabil, compatibil cu canula din lotul 3.1 Reutilizabil, material inox medical, nesteril. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	
3.3	33100000-1	Lot 3.3. Garnitura trocar 5,5-6 mm (pentru cardiochirurgie)	buc	120	Garnitura trocar 5,5-6 mm, compatibilă cu trocarul și canula din lot nr. 3.1 și 3.2. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	
4	Lot 4. Instrumente toracoscopice pentru cardiochirurgie (canulă, trocar, garnitură trocar 11mm)				16.300,00	

4.1	33100000-1	Lot 4.1 Canula (port torascopic) de 11 mm (pentru cardiochirurgie)	buc	1	Canula (port torascopic) de 11 mm diametru, parte de lucru 110± 10mm, cu conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capăt distal oval oblic. smooth Reutilizabil, material inox medical, nesteril. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	
4.2	33100000-1	Lot 4.2 Trocar pentru canulă 11mm (pentru cardiochirurgie)	buc	1	Trocar pentru canulă 11mm, 110± 10mm lungime ce lucru, cu vârf conic. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. Compatibil cu lot 4.1 * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	
4.3	33100000-1	Lot 4.3 Garnitură trocar 11mm (pentru cardiochirurgie)	buc	120	Garnitură trocar 11mm, compatibilă cu trocarul și canula din lot 4.1 și 4.2 * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	
5	33100000-1	Lot 5. Canula (port torascopic) flexibil 5,0-6 mm diametru (pentru cardiochirurgie)	buc	1	Canula (port torascopic) flexibil 5,0-6 mm diametru, 110±10mm lungime de lucru, capăt distal oval oblic, cu trocar cu vârf conic. Reutilizabil, material flexibil medical, nesteril. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	2.000,00
6	33100000-1	Lot 6. Împingător de nod extern (pentru cardiochirurgie)	buc	1	Împingător de nod extern activ, cu clemalieră, pentru fixarea nodului: L-310mm.,D-5mm, Material inox medical. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	30.000,00
7	33100000-1	Lot 7. Cablu fibroptic (pentru cardiochirurgie)	buc	1	Cablu fibroptic: Diametru: 3,5 mm +/- 0,2 mm; compatibil cu lot 1 și 2 Lungime: 3,5m +/- 0,5 m; Autoclavabil 134 grade; Tip conector endoscop rigid: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Moșneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector sursa de lumina: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Moșneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. Compatibil cu lot nr. 1 și lot nr. 2 „Endoscop rigid: 0 și 30 grade, 5mm” * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	10.000,00
8	33100000-1	Lot 8. Mâner pentru bisturiu torascopic (pentru cardiochirurgie)	buc	1	PTE Forceps DeBakey, lungime 405mm, drept, vârf 1mm, mâner rotund, cu contrabalansare, din titan.. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	18.000,00

9	33100000-1	Lot 9. Lame shaver p/u sinusurile nazale (echivalentul la Karl-Storz ref.code 41203KNB) (pentru ORL)	buc	2	Lame shaver p/u sinusurile nazale , metal, resterilizabil, taiere zimțata interna. Lame taiere, aspirație, Ø 4mm, curbe 65°, taiere zimțata interna,L-120mm,compatibil cu mâner-shaver DrillCut-X 40712050 aflat in dotare, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 41203KNB. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	34.982,64
10	33100000-1	Lot 10. Lame shaver p/u sinusurile nazale (echivalentul la Karl-Storz ref.code 41203KNF) (pentru ORL)	buc	2	Lame shaver p/u sinusurile nazale, metal, resterilizabil, taiere zimțata externa. Lame taiere aspirație, Ø 4mm, curbe 65°,taiere zimțata externa, compatibil cu mâner-shaver DrillCut-X 40712050 aflat in dotare, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 41203KNF. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	34.982,64
11	33100000-1	Lot 11. Lame shaver p/u sinusurile nazale (echivalentul la Karl-Storz ref.code 41201KK) (pentru ORL)	buc	2	Lame shaver p/u sinusurile nazale, lama shaver pentru sinusurile nazale, metal, resterilizabil, taiere zimțata ,drepte, Ø 4mm,L-120mm,compatibil cu mâner-shaver DrillCut-X 40712050 aflat in dotare, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 41201KK. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	35.814,24
12	33100000-1	Lot 12. Pensa STAMBERGER mușcător circular p/u sinusul frontal (pentru ORL)	buc	1	Pensa STAMBERGER Punch mușcător circular p/u sinusul frontal, curbat in sus 65°,Ø 4,5mm,lungimea de lucru 17 cm, cu canal de aspiratie, metal, resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code651065. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	10.500,00
13	33100000-1	Lot 13. Pensa STAMBERGER mușcător circular p/u sinusul frontal (pentru ORL)	buc	1	Pensa STAMBERGER Punch mușcător circular p/u sinusul frontal, curbat in sus 65°,Ø 3,5mm,lungimea de lucru 17 canal de aspiratie, metal, resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 651060. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	10.500,00
14	33100000-1	Lot 14. Pensa STAMBERGER mușcător circular p/u sinusul sfenoidal, etmoidal 4,5 mm lungime 18cm, 651050(pentru ORL)	buc	1	Pensa STAMBERGER Punch mușcător circular p/u sinusul sfenoidal, etmoidal 4,5 mm lungime de lucru 18cm, drept, cu canal de aspiratie, metal, resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 651050. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	10.500,00
15	33100000-1	Lot 15. Pensa STAMBERGER mușcător circular p/u sinusul 3,5 mm lungime 18cm,651055(pentru ORL)	buc	1	Pensa STAMBERGER Punch mușcător circular p/u sinusul 3,5 mm lungime de lucru 18cm,drept,cu canal de aspiratie, metal, resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code651055. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	10.500,00

16	33100000-1	Lot 16. Cârlig(hook),90° pentru dacriocistorinostomie endonazală (pentru ORL)	buc	1	Cârlig(Hooke),90°,bont, lungime 18 cm, pentru decompresie Nervul optic (endo-chirurgical),metal, resterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 660521. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	3.000,00
17	33100000-1	Lot 17. Elevator, pentru dacriocistorinostomie endonazală curbat in dreapta (pentru ORL)	buc	1	Elevator, ascutit, curbat in dreapta, L-18 cm, pentru decompresie Nervus opticus(endo-chirurgical),metal,restertilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 660512. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	3.000,00
18	33100000-1	Lot 18. Elevator, pentru dacriocistorinostomie endonazală curbat in stînga (pentru ORL)	buc	1	Elevator,ascutit,curbat in stînga, L-18 cm, pentru decompresie Nervus opticus(endo-chirurgical),metal,restertilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 660515. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	3.000,00
19	33100000-1	Lot 19. Proba pentru determinarea diafanoscopica a ductului lacrimal (pentru ORL)	buc	2	Proba pentru determinarea diafanoscopica pentru localizarea diafanoscopica a conductelor nazolacrimal si a fistulelor, deametrul virfurilor distale 0,5 mm, steril, de uz unic, ambalaj set steril din 3 buc. , pentru utilizare cu cablu de lumina fibra optica 495NL Karl-Storz aflat în doatre, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 496 V * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	8.000,00
20	33100000-1	Lot 20. Trocar pentru sinoscopie , cu cioc , Ø- 5mm (pentru ORL)	buc	1	Trocar pentru sinoscopie , cu cioc , Ø-5mm(exterior), lungimea canulei 8,5 cm , pentru utilizare cu endoscop righid, cu Ø-4mm,material inox medical,nesteril,reutilizabil,autoclavabil,s au echivalentul la Karl-Storz ref.code 723005A * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	2.000,00
21	33100000-1	Lot 21. Trocar pentru sinoscopie , oblic, Ø- 5mm (pentru ORL)	buc	1	Trocar pentru sinoscopie , oblic, Ø-5mm(exterior), lungimea canulei 8,5 cm , pentru utilizare cu endoscop righid, cu Ø-4mm,material inox medical,nesteril,reutilizabil,autoclavabil,s au echivalentul la Karl-Storz ref.code 723005 B * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	2.000,00
22	33100000-1	Lot 22. Trocar pentru sinoscopie oblic , Ø- 3.3 mm (pentru ORL)	buc	1	Trocar pentru sinoscopie oblic , Ø-3.3 mm,(exterior) lungimea canulei 7,5 cm , pentru utilizare endoscop righid ,cu Ø-2,7 mm,material inox medical,nesteril,reutilizabil,autoclavabil,s au echivalentul la Karl-Storz ref.code 723103 B * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	2.000,00

23	33100000-1	<p>Lot 23. Endoscop rigid: 0 grade, 4mm(pentru ORL)</p>	buc	<p>1</p> <p>Endoscop rigid: 0 grade; Diametrul: 4 mm; Lungime: 180 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD, FHD,2K. Sistemul optic tip Hopkins cu lentile cilindrice safir. Distanța de lucru min. 3mm, zoom optic fix min. x2.0. Apertură largă ce permite un unghi extins de vedere și vizualizarea detaliată atât a elementelor de culoare deschisă, cât și celor de culoare închisă. Sticlă safir ocular și extremitatea distală ce asigură rezistența la factorii chimici, fizici și mecanici. Luminozitate distribuită uniform care nu scade de la centru spre margini. Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanță mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi extins de vedere > 100° (panoramic, enlarged view, panoview...) Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga" Tip conector cablu fibroptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare Compatibile cu lanțul imagistic producător KARL STORZ a troleului aflat în dotare. Claritatea detaliării și afișarea precisă a structurilor de țesut pe baza interacțiunii coordonate între telescop și camera video.</p> <p>* Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului.</p>	40.000,00
----	------------	--	-----	---	-----------

24	33100000-1	Lot 24. Endoscop rigid: 45 grade, 4mm(pentru ORL)	buc	<p>1</p> <p>Endoscop rigid: 45 grade; Diametrul: 4 mm; Lungime: 180 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD, FHD,2K. Sistemul optic tip Hopkins cu lentile cilindrice safir. Distanța de lucru min. 3mm, zoom optic fix min. x2.0. Apertură largă ce permite un unghi extins de vedere și vizualizarea detaliată atât a elementelor de culoare deschisă, cât și celor de culoare închisă. Sticlă safir ocular și extremitatea distală ce asigură rezistența la factorii chimici, fizici și mecanici. Luminozitate distribuită uniform care nu scade de la centru spre margini. Riscuri minimale de arsuri ; necesită o performanță mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi extins de vedere > 100° (panoramic, enlarged view, panoview...) Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga" Tip conector cablu fibroptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare Compatibile cu lanțul imagistic producător KARL STORZ a troleului aflat în dotare. Claritatea detaliării și afișarea precisă a structurilor de țesut pe baza interacțiunii coordonate între telescop și camera video.</p> <p>* Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului.</p>	40.000,00
----	------------	--	-----	--	------------------

25	33100000-1	Lot 25. Endoscop rigid: 70 grade, 4mm (pentru ORL)	buc	1	<p>Endoscop rigid: 70 grade; Diametrul: 4 mm; Lungime: 180 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD, FHD,2K. Sistemul optic tip Hopkins cu lentile cilindrice safir. Distanța de lucru min. 3mm, zoom optic fix min. x2.0. Apertură largă ce permite un unghi extins de vedere și vizualizarea detaliată atât a elementelor de culoare deschisă, cât și celor de culoare închisă. Sticlă safir ocular și extremitatea distală ce asigură rezistența la factorii chimici, fizici și mecanici. Luminozitate distribuită uniform care nu scade de la centru spre margini. Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanță mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi extins de vedere > 100° (panoramic, enlarged view, panoview...) Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare Compatibile cu lanțul imagistic producător KARL STORZ a troleului aflat în dotare. Claritatea detaliării și afișarea precisă a structurilor de țesut pe baza interacțiunii coordonate între telescop și camera video.</p> <p>* Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului.</p>	40.000,00
26	33100000-1	Lot 26. Pensa microlaringiana KLAINSASSER curbată în sus (pentru ORL)	buc	1	<p>Pensa microlaringiana KLAINSASSER curbată în sus, diametru 4 mm, cu conector pentru curățare, lungime de lucru 22 cm, cu canal de aspirație pentru a îndepărta vaporii LASER,metal,esterilizabil, sau echivalentul la Karl-Storz ref.code 8591UL * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	9.000,00
27	33100000-1	Lot 27. Canula microlaringiana de aspirație cu coagulare (pentru ORL)	buc	1	<p>Canula microlaringiana de aspirație cu coagulare, cu mâner ergonomic, izolat, cu conexiune pentru coagulare unipolară, cu stilet de curățare, O.D. 3,5 mm, lungime de lucru 23 cm,metal,esterilizabil, sau echivalentul ref.code Karl-Sorz 8606 FM * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	4.500,00

28	33100000-1	Lot 28. Endoscop rigid 15 grade; cu ocular angular 45 grade (echivalentul ref.code 8575AV , Karl-Storz) (pentru ORL)	buc	1	<p>Endoscop rigid 15 grade; cu ocular angular 45 grade ; Diametrul: 4 mm; Lungime: 175 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD, FHD,2K. Sistemul optic tip Hopkins cu lentile cilindrice safir. Distanța de lucru min. 3mm, zoom optic fix min. x2.0. Apertură largă ce permite un unghi extins de vedere și vizualizarea detaliată atât a elementelor de culoare deschisă, cât și celor de culoare închisă. Sticlă safir ocular și extremitatea distală ce asigură rezistența la factorii chimici, fizici și mecanici. Luminozitate distribuită uniform care nu scade de la centru spre margini. Riscuri minimale de arsuri ; necesită o performanță mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi extins de vedere > 100° (panoramic, enlarged view, panoview...) Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", Tip conector cablu fibroptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare Compatibil cu lanțul imagistic producător KARL STORZ a troleului aflat în dotare. Claritatea detaliării și afișarea precisă a structurilor de țesut pe baza interacțiunii coordonate între telescop și camera video. * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului.</p>	27.824,00
29	33100000-1	Lot 29. Laringoscop WEERDA pentru LASER CO2 (echivalentul ref.code 8590AL,Karl-Storz) (pentru ORL)	buc	1	<p>Laringoscop WEERDA pentru chirurgia LASER CO2, pentru adulți cu tubul de aspirație pentru a îndepărta vaporii și / sau pentru purtătorul de lumină cu fibră optică, lungime 17 cm, cu capacitatea de modificare a capatului distal, mai larg sau mai îngust, în momentul când lamele se desfac (posibilitatea de a modifica deametrul capatului distal), metal, resterilizabil, sau echivalentul la ref.code 8590AL,Karl-Storz * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului.</p>	10.054,00
30	33100000-1	Lot 30. Tub iluminare(echivalentu l ref.code 8590GF, Karl-Storz) (pentru ORL)	buc	1	<p>Tub de lumina fibrooptica, pentru iluminare distală, lungime de lucru de 17 cm, compatibil cu sursa de lumina Karl-Storz ref.code 20113320, laringoscopul 8588 BV, 8590 A-JN, 8590 T, 8590 JV/TV și diverticuloscopul 12067 A, 12068 A aflate în dotare IMPS SCR "Timofei Moșneaga" * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	2.988,00

31	33100000-1	Lot 31. Pensa Muller-Putterman (pentru Oftalmologie)	buc	1	Pensa Muller- Putterman,cu lacat, 3 3/4", concave, 22mm careful de fixate, cu 6 orificii,restilizabil, inoxidabil * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	3.500,00
32	33100000-1	Lot 32. Sonda pentru criopexie (retiniana standarta) (pentru Oftalmologie)	Buc	1	Sonda pentru criopexie compatibila cu Frigitronics CE-2000 pentru chirurgia cataractei. Virful cu diamrtrul 2,5 mm, axul 2,5 mm X 38 mm, curbat * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	40.000,00
33	33100000-1	Lot 33. Sonda pentru criopexie. (cataracta) (pentru Oftalmologie)	Buc	1	Sonda pentru criopexie compatibila cu Frigitronics CE-2000 pentru chirurgia cataractei. Virful cu diamrtrul 1,8 mm, axul 27 mm X 1,8 mm, curbat * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	40.000,00
34	33100000-1	Lot 34. Forceps pentru ventriculostomie cerebrală (pentru neurochirurgie)	Buc	1	Forceps pentru ventriculostomie cerebrală, flexibil, cu acțiune simultană a ambelor branșe, diametrul capătului de lucru de 1mm, lungime de lucru 30 cm. Compatibil cu sistemul de ventriculoscopie Little Lotta * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	14.000,00
35	33100000-1	Lot 35. Forceps pentru biopsie endoscopică cerebrală (pentru neurochirurgie)	Buc	1	Forceps pentru biopsie endoscopică cerebrală, cu acțiune simultană a ambelor branșe, diametrul capătului de lucru de 1,3 mm, lungime de lucru 30 cm. Compatibil cu sistemul de ventriculoscopie Little Lotta * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	12.000,00
36	33100000-1	Lot 36. Electrode pentru coagulare bipolară endoscopică (pentru neurochirurgie)	Buc	1	Electrod pentru coagulare bipolară endoscopică, diametrul capătului de lucru de 1,3 mm, lungime de lucru 30 cm. Compatibil cu sistemul de ventriculoscopie Little Lotta * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	4.000,00
37	33100000-1	Lot 37. Foarfece, pentru chirurgia endoscopica a chisturilor cerebrale (pentru neurochirurgie)	Buc	1	Foarfece cu deschidere unilaterală, diametrul capătului de lucru de 1,3 mm, lungime de lucru 30 cm. Compatibil cu sistemul de ventriculoscopie Little Lotta * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	14.000,00
38	33100000-1	Lot 38. Forceps pentru apucare (pentru neurochirurgie)	Buc	1	Forceps pentru apucarea arahnoidei, cu acțiune simultană a ambelor branșe, diametrul capătului de lucru de 1,3 mm, lungime de lucru 30 cm. Compatibil cu sistemul de ventriculoscopie Little Lotta * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.	12.000,00

39	33100000-1	Lot 39. Sistem de fixare a trocarului endoscopic (pentru neurochirurgie)	Buc	1	<p>Sistem de fixare intraoperatorie a trocarului endoscopic.</p> <p>*Mufă rotatorie, pentru fixarea de masa de operație, compatibilă cu șinele standard europene și americane, clemă laterală pentru reglarea înălțimii și a unghiului standului.</p> <p>*Mecanism de prindere a tubului endoscopic, ajustabil în diapazonul de la 4,8mm până la 12,5 mm Autoclavabil. Compatibil cu sistemul de ventriculoscopie Little Lotta.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	22.000,00
40	33100000-1	Lot 40. Endoscop rigid: 0 grade pentru Chirurgie toracică VATS (Uniport)	Buc	2	<p>Endoscop rigid: 0 grade; Diametrul: 10 mm; Lungime: 330 mm +/-30 mm; Rezoluție HD, FHD,2K. Sistemul optic tip Hopkins cu lentile cilindrice safir. Distanța de lucru min. 3mm, zoom optic fix min. x2.0. Apertură largă ce permite un unghi extins de vedere și vizualizarea detaliată atât a elementelor de culoare deschisă, cât și celor de culoare închisă. Sticlă safir ocular și extremitatea distală ce asigură rezistența la factorii chimici, fizici și mecanici. Luminozitate distribuită uniform care nu scade de la centru spre margini. Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanța mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi extins de vedere > 100° (panoramic, enlarged view, panoview...) Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", Tip conector cablu fibroptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare Compatibile cu lanțul imagistic producător KARL STORZ a troleului aflat în dotare. Claritatea detaliării și afișarea precisă a structurilor de țesut pe baza interacțiunii coordonate între telescop și camera video. * Termen de garanție minim 24 luni de la livrarea bunului.</p>	82400,00
Total estimat						751.345,52

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot ;
- 2) Pentru mai multe loturi ;
- 3) Pentru toate loturile .

Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

10. **Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:** în termen de 30 de zile de la solicitare.

11. **Termenul de valabilitate a contractului:** până la 31.12.2021.
12. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):** nu se aplică.
13. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):** nu se aplică.
14. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	DUAE (ATENȚIE!!! DUAE NOU)	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAE decât cel încărcat de Autoritatea contractantă sau DUAE nu va fi complet, oferta va fi respinsă.	Obligatoriu
2	Garanția pentru oferta – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA (F3.2)	Original – (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 – pentru depunerea ofertei sau Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante. Valabilitatea 90 de zile.	Obligatoriu
3	Oferta tehnică (F4.1)	Specificații tehnice (F4.1) original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
4	Oferta financiară (F4.2)	Specificații de preț (F.4.2) original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
5	Formularul ofertei (F3.1)	Formularul ofertei (F.3.1) original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
Documente suplimentare de calificare și selecție			
6	Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare	Copie, emis de Agenția Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
7	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante	1. Certificat CE– valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. 2. Certificat ISO 13485 și Certificat ISO 9001:2015 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului;	Obligatoriu
8	Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice	1. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice pentru produsul oferit, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Notă: în catalog se va marca produsul oferit și se va indica numărul lotului. În ofertă se va indica obligator codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Obligatoriu
9	Declarație pe propria răspundere privind marcajul corespunzător al instrumentarului	Declarație pe propria răspundere că pe fiecare unitate al instrumentarului va fi indicat: - marcajul fabricii producătoare (emblema	Obligatoriu

		sau sigla); - codul produsului.	
10	Declarație privind criteriile de calitate	Instrumentarul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; cu date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, ref. cod).	Obligatoriu
Prezentarea mostrelor		În decurs de 7 zile calendaristice de la solicitare	
Modalitatea de efectuare a evaluării		Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot	
Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați		pe parcursul anului 2021, în termen de 30 de zile de la solicitare	
Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică , acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare.			
În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la înștiințarea rezultatelor va trebui să completați și semnați „DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. Un exemplar va fi prezentat autorității contractante la adresa electronică achizitiipublicescr@gmail.com sau pe suport de hârtie semnat iar un exemplar va fi prezentat Agenției Achiziții Publice.			

15. Garanția pentru oferta în valoare de 1% va fi prezentată sub formă de:

- Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei
- Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29

Denumirea Băncii: B.C. "Moldindconbank" S.A. fil. „Testemițanu”, Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD32ML000000002251502448

Codul bancar: MOLDDMD2X302.

Garanția pentru ofertă se va reține în cazul în care:

- operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
- ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;
- nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei.

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: Nu se aplică.

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică.

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Ofertantul va prezenta, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Garanția de bună execuție a contractului va constitui **5%** din valoarea totală cu TVA a contractului de achiziții publice.

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA, pe lot cu corespunderea cerințelor solicitate.

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	Nu se aplică	

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: *[ora exactă]* Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md
- pe: *[data]* Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile.

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP/

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA „RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică.

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu se aplică.

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: BAP nr 76 din 10.11.2020.

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIAR SAP.

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

35. Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:

Alexandru Ferdohleb

