

ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea: Achiziționarea utilajului pentru Zona de fitness ampalast pe teren cu nr.cad.2701223.141 r-nul Causeni, or. Causeni str. Alexei Mateevici

prin procedura de achiziție COP

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante
(Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <https://primaria.causeni.org/achizitii-publice/>

1. Denumirea autorității contractante: Primaria orasului Causeni
2. IDNO: 1007601006151
3. Adresa: or. Causeni str. Mesterul Radu nr. 3
4. Numărul de telefon/fax: 024322233, 069214273
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: primaria@causeni.org
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): APL nivelul I
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	37442900-8	Presă Decline + Hiperextensie / Decline Bench and Hyperextension	BUC	1	Echipamentul este destinat dezvoltării și antrenării mușchilor fesieri și ai spatelui, precum și pentru întărirea mușchilor abdominali. Pe aparat pot lucra simultan două persoane. Construcția portantă este realizată din profil de oțel 120×60 mm, cu grosimea peretelui de 3 mm, și din patru țevi metalice cu diametrul de 74 mm și grosimea peretelui de 4 mm. Dimensiunile (L×l×Î) sunt 1390×1500×1030 mm. Unghiul de înclinare al presei este de 20°, unghiul de hiperextensie este de 45°, iar greutatea totală este de 130 kg. Spătarul pentru	

					presă este alcătuit din două părți cu dimensiunile de 246×546 mm și 246×246 mm, cu grosimea de 25 mm, realizat din placaj laminat acoperit cu spumă turnată integral. Suporturile pentru șolduri la exercițiile de hiperextensie sunt formate din două părți cu dimensiunile de 246×246 mm, grosimea de 25 mm, confecționate din placaj laminat și acoperite cu spumă turnată integral, cu efect antiderapant. Elementele de fixare au un sistem ascuns de prindere cu piulițe care protejează șuruburile împotriva coroziunii. Mânerile pentru hiperextensie sunt realizate din bară de oțel cu diametrul de 25 mm, acoperite cu manșoane din PVC cu diametrul de 34 mm, cu suprafață antiderapantă. Rolele pentru picioare au diametrul de 120 mm și lungimea de 250 mm, cu profil concav pentru prevenirea alunecării laterale, fabricate din poliester poliuretan și fixate pe manșoane cu diametrul de 42 mm și grosimea de 3 mm. Suportul pentru picioare are dimensiunile de 320×400 mm și este confecționat din tablă de oțel striată, cu grosimea de 6 mm. Echipamentul se fixează de baza din beton cu șuruburi de ancorare. La bază sunt montate tampoane de cauciuc amortizante. Echipamentul sportiv este de exterior, destinat utilizării pe tot parcursul anului în spații publice. Construcția este realizată din materiale rezistente și anticorozive, ceea ce asigură durabilitatea, rezistența la impact și la condiții meteorologice nefavorabile. Este dotat cu un sistem de protecție antivandal, garantând siguranța și confortul utilizatorilor de toate vârstele. Echipamentul este fabricat în conformitate cu standardele naționale ale Republicii Moldova, armonizate cu standardele europene: ISO 20957-1:2021 — Echipamente pentru fitness. Cerințe generale de siguranță și metode de testare; EN 10277-2:2021 — Oțel calibrat (bright steel); EN	
--	--	--	--	--	--	--

					10025-2 / EN 10149 — Oțel structural laminat; ISO 5817 / ISO 9606-1 — Sudarea structurilor din oțel; ISO 8501-1 / ISO 8503-1 — Pregătirea suprafețelor din oțel; EN 520:2011 / ISO 492 — Rulmenți; EN 10210-1 / EN 10305-1 — Țevi din oțel; ISO 12944-5 — Protecția structurilor metalice împotriva coroziunii (sisteme de acoperire). Produsul este certificat în cadrul sistemului TÜV Rheinland (UE), confirmând conformitatea cu standardele de calitate și siguranță ale Uniunii Europene.	
2	37442900-8	Presă pentru umeri / Shoulder Press	BUC	1	Aparatul este destinat antrenării mușchilor deltoizi. Dimensiuni (L×l×Î), mm: 1785×1500×1620 Greutate totală: 355 kg Structura portantă este realizată din profil de oțel 120×60 mm, cu grosimea peretelui de 3 mm. Sunt utilizate 4 țevi metalice Ø74 mm, cu grosimea peretelui de 4 mm. Discurile sunt metalice, integrale, acoperite cu cauciuc, cu manșon din oțel inoxidabil: 8 bucăți de 15 kg și 6 bucăți de 2,5 kg. Diametrul discurilor este de 360 mm pentru 15 kg și de 165 mm pentru 2,5 kg. Acoperirea din cauciuc este turnată integral, cu o densitate de 1250 kg/m³, lipită de baza metalică pentru a preveni dezlipirea. Modificarea sarcinii se realizează prin deplasarea discurilor pe ghidaje din oțel inoxidabil. Diametrul mânerelor este de 42 mm. Capetele profilurilor dreptunghiulare sunt sudate pentru a preveni accidentările sportivilor, iar pe țevi sunt montate capace din PVC pentru siguranță. Șezutul și spătarul sunt confecționate din placaj laminat, acoperit cu spumă poliuretanică turnată integral, cu o suprafață antiderapantă. Mecanismele de rotație sunt echipate cu rulmenți etanși, care nu necesită întreținere. Construcția aparatului este stabilă și nu necesită fixare, dar poate fi ancorată pe o bază de beton cu șuruburi M16×125 sau fixată în sol cu dibluri speciale.	

					La baza picioarelor sunt montate tampoane de cauciuc amortizante. Mânerele sunt fabricate din țevă de oțel Ø42 mm. Șezutul are dimensiunile 246×246 mm, grosime 25 mm, cu raza colțurilor de 28 mm, iar spătarul este compus din două părți de 246×456 mm, grosime 25 mm, cu raza colțurilor de 28 mm, realizat din placaj laminat, acoperit cu spumă turnată integral. Cadrul mobil este fabricat din profil de oțel 120×60 mm, cu grosimea peretelui de 3 mm. Există patru suporturi verticale pentru discuri Ø20 mm din oțel inoxidabil și patru suporturi orizontale Ø48 mm din țevă fără sudură, tot din oțel inoxidabil. Suporturile sunt conectate prin tije din oțel inoxidabil Ø20 mm (verticale) și Ø30 mm (orizontale). Fixarea suporturilor se realizează cu șuruburi M14 și M20, prevăzute cu capace antivandalism și anticorozive din PVC Ø32×25 mm și Ø42×32 mm. Pe suporturile superioare Ø20 mm sunt montate opritoare din PVC Ø58 mm, grosime 15 mm, care împiedică căderea discurilor. Două opritoare din PVC, 108×60×60 mm, limitează cursa cadrului mobil. Placa principală este confecționată din oțel cu dimensiunile 160×120 mm și grosimea de 8 mm. Aparatul este echipat cu patru rulmenți etanși și două axe pentru brațe, cu lungimea de 86 mm și diametrul de 40 mm. Echipamentul se fixează de baza din beton cu șuruburi de ancorare. La bază sunt montate tampoane de cauciuc amortizante. Echipamentul sportiv este destinat utilizării în aer liber pe tot parcursul anului, în spații publice. Construcția este realizată din materiale rezistente și anticorozive, ceea ce asigură durabilitatea, rezistența la impact și la condiții meteorologice nefavorabile. Este prevăzut cu un sistem de protecție antivandal, garantând siguranța și confortul utilizatorilor de	
--	--	--	--	--	---	--

					toate vârstele. Echipamentul este fabricat în conformitate cu cerințele standardelor naționale ale Republicii Moldova, armonizate cu standardele europene: ISO 20957-1:2021 — Echipamente pentru fitness. Cerințe generale de siguranță și metode de testare; EN 10277-2:2021 — Oțel calibrat (bright steel); EN 10025-2 / EN 10149 — Oțel laminat pentru construcții; ISO 5817 / ISO 9606-1 — Sudarea structurilor din oțel; ISO 8501-1 / ISO 8503-1 — Pregătirea suprafețelor din oțel; EN 520:2011 / ISO 492 — Rulmenți; EN 10210-1 / EN 10305-1 — Țevi din oțel; ISO 12944-5 — Protecția împotriva coroziunii a structurilor metalice (sisteme de acoperire). Produsul este certificat în cadrul sistemului TÜV Rheinland (UE), ceea ce confirmă conformitatea cu standardele de calitate și siguranță ale Uniunii Europene.	
3	37442900-8	Presă pentru piept / Bench Press	BUC	1	Echipamentul este destinat dezvoltării mușchilor pectorali (mari și mici). Dimensiunile (L×l×Î), mm: 2420×1400×1315 Greutatea totală: 420 kg Structura portantă este realizată din profil de oțel 120×60 mm, cu grosimea peretelui de 3 mm. Sunt utilizate 5 țevi metalice cu diametrul de 74 mm și grosimea peretelui de 4 mm. Aparatul permite modificarea sarcinii prin utilizarea discurilor de greutate. Discurile sunt metalice, integrale, din oțel, acoperite cu cauciuc și prevăzute cu bușe din oțel inoxidabil: 10 bucăți × 20 kg și 8 bucăți × 2,5 kg. Diametrul discurilor: 20 kg — 272 mm, grosime 38 mm; 2,5 kg — 165 mm, grosime 29 mm. Cauciucul este turnat integral și lipit de baza metalică pentru a preveni desprinderea. Aparatul dispune de patru mănere care permit ajustarea exercițiului. Mănerile sunt confecționate din țevă de oțel, cu diametrul de 42 mm. Banca orizontală este formată din două părți cu dimensiunile de 246×546 mm, grosime 25 mm și rază de rotunjire a colțurilor de 28 mm, realizată din placaj laminat, acoperit cu spumă poliuretanică	

					turnată integral. Cadrul mobil este realizat din profil de oțel 120×60 mm, cu grosimea peretelui de 3 mm. Există patru suporturi verticale pentru discuri Ø20 mm din oțel inoxidabil și patru suporturi orizontale Ø48 mm din țevă fără sudură din oțel inoxidabil. Suporturile sunt conectate între ele prin tije din oțel inoxidabil Ø20 mm (verticale) și Ø30 mm (orizontale). Fixarea suporturilor se realizează cu șuruburi M14 și M20, prevăzute cu capace antivandalism și anticorozive din PVC Ø32×25 mm și Ø42×32 mm. Pe suporturile superioare Ø20 mm sunt montate opritoare din PVC Ø58 mm, grosime 15 mm, care previn căderea discurilor. Două opritoare din PVC, cu dimensiunile 108×60×60 mm, limitează cursa cadrului mobil. Echipamentul se fixează de baza din beton cu șuruburi de ancorare. La bază sunt montate tampoane de cauciuc amortizante. Echipamentul sportiv este destinat utilizării în aer liber, pe tot parcursul anului, în spații publice. Construcția este realizată din materiale rezistente și anticorozive, asigurând durabilitatea, rezistența la impact și la condiții meteorologice nefavorabile. Este dotat cu un sistem de protecție antivandal, care garantează siguranța și confortul utilizatorilor de toate vârstele. Echipamentul este fabricat în conformitate cu cerințele standardelor naționale ale Republicii Moldova, armonizate cu standardele europene: ISO 20957-1:2021 — Echipamente pentru fitness. Cerințe generale de siguranță și metode de testare; EN 10277-2:2021 — Oțel calibrat (bright steel); EN 10025-2 / EN 10149 — Oțel laminat pentru construcții; ISO 5817 / ISO 9606-1 — Sudarea structurilor din oțel; ISO 8501-1 / ISO 8503-1 — Pregătirea suprafețelor din oțel; EN 520:2011 / ISO 492 — Rulmenți; EN 10210-1 / EN 10305-1 — Țevi din oțel; ISO 12944-5 — Protecția împotriva coroziunii a structurilor	
--	--	--	--	--	---	--

					metalice (sisteme de acoperire). Produsul este certificat în cadrul sistemului TÜV Rheinland (UE), ceea ce confirmă conformitatea cu standardele de calitate și siguranță ale Uniunii Europene.	
4	37442900 -8	Bară Multi / Multi-Bar	BUC	1	Echipamentul sportiv este destinat utilizării în aer liber pe tot parcursul anului, în spații publice. Construcția este realizată din materiale rezistente și anticorozive, ceea ce asigură durabilitate, rezistență la impact și la condiții meteorologice nefavorabile. Este prevăzut cu un sistem de protecție antivandal, care garantează siguranța și confortul utilizatorilor de toate vârstele. Dimensiuni (L×l×Î), mm: 2115×1345×1675 Greutate totală: 295 kg Structura portantă este realizată din profil de oțel 120×60 mm, cu grosimea peretelui de 3 mm. Sunt utilizate 4 țevi cu diametrul de 74 mm și grosimea peretelui de 6 mm. Diametrul barei este de 25 mm. Capetele profilurilor dreptunghiulare sunt sudate pentru siguranță. Pe tuburi sunt montate capace din PVC. Spătarul și șezutul sunt realizate din placaj bakelit. Mecanismele de rotație sunt echipate cu rulmenți etanșați. Bara rotativă este confecționată din oțel inoxidabil, cu diametrul de 30 mm și lungimea de 900 mm, având o suprafață antiderapantă și două rulmenți etanșați. Cadrul mobil este realizat din profil de oțel 120×60 mm. Dispune de 4 suporturi verticale Ø20 mm și 4 suporturi orizontale Ø48 mm. Suporturile verticale sunt conectate prin țije Ø20 mm, iar cele orizontale prin țije Ø30 mm. Îmbinările sunt realizate prin manșoane sudate, care asigură etanșeitate și rezistență la coroziune. Fixarea se realizează cu șuruburi M14 și M20, prevăzute cu capace antivandal din PVC Ø32×25 mm și Ø42×32 mm. Opritoarele superioare sunt din PVC Ø58 mm, cu grosimea de 15 mm.	

					Două opritoare din PVC de 108×60×60 mm limitează mișcarea cadrului mobil. Aparatul permite modificarea sarcinii prin utilizarea discurilor. Discuri: 10×10 kg și 6×2,5 kg, acoperite cu cauciuc lipit molecular pe suportul metalic. Echipamentul se fixează de baza din beton cu șuruburi de ancorare. La bază sunt montate tampoane de cauciuc amortizante. Conformitate standard: Echipamentul este fabricat în conformitate cu cerințele standardelor naționale ale Republicii Moldova, armonizate cu standardele europene: ISO 20957-1:2021 — Echipamente pentru fitness. Cerințe generale de siguranță și metode de testare; EN 10277-2:2021 — Oțel calibrat (bright steel); EN 10025-2 / EN 10149 — Oțel laminat pentru construcții; ISO 5817 / ISO 9606-1 — Sudarea structurilor din oțel; ISO 8501-1 / ISO 8503-1 — Pregătirea suprafețelor din oțel; EN 520:2011 / ISO 492 — Rulmenți; EN 10210-1 / EN 10305-1 — Țevi din oțel; ISO 12944-5 — Protecția împotriva coroziunii a structurilor metalice (sisteme de acoperire). Produsul este certificat în cadrul sistemului TÜV Rheinland (UE), ceea ce confirmă conformitatea cu standardele de calitate și siguranță ale Uniunii Europene.	
5	37442900-8	Tren de tracțiune cu braț / Back Row	BUC	1	Utilajul este destinat antrenării mușchilor dorsali (latissimus dorsi) și ai brațelor, precum și utilizării în aer liber pe tot parcursul anului, în spații publice. Construcția este realizată din materiale rezistente și anticorozive, ceea ce asigură durabilitate, rezistență la impact și la condiții meteorologice nefavorabile. Este echipat cu un sistem antivandal, care garantează siguranța și confortul utilizatorilor de toate vârstele. Dimensiuni (L×l×Î), mm: 1670×1530×1240 Greutate totală: 243 kg Structura portantă este realizată	

					din profil de oțel 120×60 mm, cu grosimea peretelui de 3 mm. Sunt utilizate 4 țevi de oțel Ø74 mm, cu grosimea peretelui de 4 mm. Aparatul permite modificarea sarcinii. Încărcătura se reglează prin deplasarea discurilor pe ghidaje din oțel inoxidabil. Discurile sunt integrale, din oțel, acoperite cu cauciuc și prevăzute cu manșoane din oțel inoxidabil: 12 buc. × 5 kg (Ø212 mm, grosime 33 mm) și 6 buc. × 2,5 kg (Ø165 mm, grosime 29 mm). Cauciucul are densitatea de 1250 kg/m³ și este lipit ferm de baza metalică pentru a preveni desprinderea. Pasul minim de modificare a sarcinii: 2,5 și 5 kg. Mânerele sunt acoperite cu PVC. Capetele profilurilor dreptunghiulare sunt sudate pentru prevenirea accidentărilor. Tuburile rotunde sunt prevăzute cu dopuri din PVC. Șezutul și suportul pentru piept sunt realizate din placaj laminat, acoperit cu spumă poliuretanică integrală, cu suprafață antiderapantă. Rulmenții sunt etanșați și nu necesită întreținere. Unghiurile elementelor sunt următoarele: șezut – 10°, suport piept – 10°, cadru cu greutate – 22°, suport picioare (trepte) – 20°. Dimensiunile șezutului sunt 246×246 mm, grosime 25 mm, rază colțuri 28 mm, placaj laminat și poliuretan integrat antiderapant. Dimensiunile suportului pentru piept sunt 246×246 mm, grosime 25 mm, rază 28 mm, placaj laminat și poliuretan integrat antiderapant. Suportul pentru picioare este realizat din placaj multistrat și poliuretan sau cauciuc, cu grosimea totală de 30 mm, dimensiuni 370×200 mm și suprafață antiderapantă. Cadrul mobil pentru greutate este realizat din profil de oțel 120×60 mm, cu grosimea de 3 mm. Dispune de 4 suporturi verticale pentru discuri Ø20 mm din oțel inoxidabil și 4 suporturi orizontale Ø48 mm din țevi fără sudură din oțel inoxidabil. Suporturile sunt fixate cu bride și tuburi speciale sudate în profilul cadrului mobil. Limitatoarele de cursă	
--	--	--	--	--	--	--

					ale cadrului sunt din PVC, 108×60×60 mm. Capetele conice au Ø48 mm, lungime 113 mm, orificiu Ø28 mm și canal antialunecare pentru discuri. Mecanismul de rotație este format dintr-o placă de oțel 166×120 mm, grosime 8 mm, 4 rulmenți etanșați și 2 axe Ø40 mm, lungime 86 mm. Mânerele cadrului mobil au Ø30 mm, cu manșon PVC Ø34 mm, ergonomice și antiderapante. Echipamentul se fixează de baza din beton cu șuruburi de ancorare. La bază sunt montate tampoane de cauciuc amortizante. Echipamentul este fabricat în conformitate cu cerințele standardelor naționale ale Republicii Moldova, armonizate cu standardele europene: ISO 20957-1:2021 – Echipamente pentru fitness. Cerințe generale de siguranță și metode de testare; EN 10277-2:2021 – Oțel calibrat (bright steel); EN 10025-2 / EN 10149 – Oțel laminat pentru construcții; ISO 5817 / ISO 9606-1 – Sudarea structurilor din oțel; ISO 8501-1 / ISO 8503-1 – Pregătirea suprafețelor din oțel; EN 520:2011 / ISO 492 – Rulmenți; EN 10210-1 / EN 10305-1 – Țevi din oțel; ISO 12944-5 – Protecția împotriva coroziunii a structurilor metalice (sisteme de acoperire). Produsul este certificat în cadrul sistemului TÜV Rheinland (UE), ceea ce confirmă conformitatea cu standardele de calitate și siguranță ale Uniunii Europene.	
6	37442900-8	Set gantere (versiune ușoară) / Dumbbell set (Light version)	BUC	1	Componență: Bancă orizontală, Bancă Scott, 2 suporturi pentru gantere, 3 perechi de gantere. Caracteristici tehnice: Dimensiuni (L×l×Î), mm: 2130×2120×1085, Greutate totală: 160 kg, Greutate structură: 100 kg, Gantere – acoperite cu cauciuc, cu mâner cromat antiderapant. Structura portantă este realizată din profil de oțel 120×60 mm și include 3 țevi Ø74 mm, cu grosimea peretelui de 4 mm. Gantere – 6 bucăți: 8 kg – 2 buc., 10 kg – 2 buc., 12 kg – 2 buc., realizate din oțel, cu discuri acoperite cu cauciuc cu densitatea de 1250 kg/m³. Diametrul mânerului – 30 mm, suprafață antiderapantă.	

					Gantere fixate cu lanț din oțel inoxidabil Ø6 mm, lungimea verigii 18,5 mm, prevăzute cu cleme antivandalism. Banca orizontală este compusă din două părți identice, 246×546 mm, grosime 25 mm, realizate din placaj laminat de 12 mm și acoperite cu spumă poliuretanică turnată integral, cu suprafață antiderapantă. Banca Scott este realizată din placă de oțel cu strat suplimentar de placaj laminat de 12 mm, dimensiuni 570×344 mm și 570×200 mm. Vopsirea este în două straturi, cu textură antiderapantă. Mănerul ganterelor este realizat din oțel inoxidabil cu textură antiderapantă. Banca orizontală și banca Scott au bază din placaj laminat, acoperită cu spumă poliuretanică turnată integral, antiderapantă. Capetele tuburilor metalice sunt prevăzute cu dopuri PVC pentru siguranță. Aparatul se fixează de baza din beton cu șuruburi de ancorare. La bază sunt montate tampoane de cauciuc amortizante. Echipamentul este destinat utilizării în aer liber pe tot parcursul anului, în spații publice. Construcția este realizată din materiale rezistente și anticorozive, ceea ce asigură durabilitate, rezistență la impact și la condiții meteorologice nefavorabile. Este prevăzut cu un sistem antivandal care garantează siguranța și confortul utilizatorilor de toate vârstele. Conformitate standard: Echipamentul este fabricat în conformitate cu cerințele standardelor naționale ale Republicii Moldova, armonizate cu standardele europene: ISO 20957-1:2021 — Echipamente pentru fitness. Cerințe generale de siguranță și metode de testare. Produsul este certificat în cadrul sistemului TÜV Rheinland (UE), care confirmă conformitatea cu standardele de calitate și siguranță ale Uniunii Europene.	
Valoarea estimativă totală						589764,00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. _____

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;**
- 2) Pentru mai multe loturi;**
- 3) Pentru toate loturile;**
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____**

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

12. Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: In termen de 30 zile de la semnarea contractului

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

(indicați da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):

(se menționează respectivele legi și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr .	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței :	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1.	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European (DUAE)	Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, completat conform modelului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	Obligatoriu
2.	Cerere de participare	Original, conform anexei nr. 7 din documentația de atribuire, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Obligatoriu
3.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Original, conform anexei nr.8 din documentația de atribuire, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Obligatoriu
4.	Scrisoare de garanție bancară, emisă de o bancă comercială - 2 % din valoarea ofertei	Original, conform anexei nr.9 din documentația de atribuire, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	Obligatoriu
5.	Grafic de executare a lucrărilor de tip GANTT	Anexa nr. 10 Documentatia standard confirmata prin aplicarea semnaturii electronice al ofertantului.	Obligatoriu
6.	Declarația privind lista principalelor livrări și lucrări similare efectuate	Anexa nr. 12 confirmata prin aplicarea semnaturii electronice al ofertantului. Lista lucrărilor similare efectuate în ultimii trei ani, însoțită de certificate de bună execuție pentru	Obligatoriu

		lucrările cele mai importante, care să ateste cel puțin un contract pentru lucrări similare, a cărei valoare să fie cel puțin egală cu 75% din valoarea viitorului contract, sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Certificatele de bună execuție trebuie să precizeze beneficiarii, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați, valoarea, termenele și locul de execuție a lucrărilor, precum și să indice dacă lucrările au fost executate conform normelor profesionale în domeniu și dacă au fost finalizate.	
7.	Angajament tert sustinator financiar	Anexa nr. 18 la Documentatia standart, confirmata prin aplicarea semnaturii electronice al ofertantului.	
8.	Declaratie tert sustinator tehnic	Anexa nr. 20 la Documentatia standart, confirmata prin aplicarea semnaturii electronice al ofertantului	Obligatori
9.	Declarable tert sustinator profesional	Anexa nr. 21 la Documentatia standart, confirmata prin aplicarea semnaturii electronice al ofertantului.	Obligatori
10.	Avizul (pozitiv) al Inspectoratului National pentru Supraveghere Tehnica (Agentiei pentru supraveghere tehnica)	Copia confirmata prin aplicarea semnaturii electronice al ofertantului.	Obligatori
11.	Specificatii tehnice	Original, conform anexei nr. 22 din documentatia de atribuire confirmat prin semnatura electronica a Participantului	Obligatori
12.	Specificatii de pret	Completata in conformitate cu anexa nr. 23, confirmata prin aplicarea semnaturii electronice a Participantului.	Obligatori
13.	Garantia de buna executie - 5% din valoarea de deviz a contractului de achizitii publice	<i>In comun acord la semnarea contractului se va alege una din obtiunile prevdite la pct. 98 din OMF69/21.</i>	Obligatori
14.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Completată în conformitate cu Formularul aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020 - în original semnat electronic; (Se va prezenta în termen de 5 zile de către ofertantul declarat învingător.)	Obligatori
15.	Raport financiar	Copia raport financiar din ultimii 3 ani, confirmată prin aplicarea semnaturii electronice a Participantului	Obligatori
16.	Certificate emise de organisme de evaluare a conformității sistemelor sau standardelor de management al calității.	Certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001. Certificatul va fi autentificat cu semnatura autorizată și ștampila Producătorului/Distribuitului. Actele urmează a fi prezentate în limba rămână sau traduse și	Obligatori

		autentificate de un traducător autorizat Copie, confirmată prin semnătura electronică a Participantului	
17.	Certificat TÜV eliberat producătorului echipamentelor de către un organism de certificare acreditat, care atestă conformitatea produselor cu standardele internaționale de calitate și siguranță.	Certificatul va fi autentificat cu semnătura autorizată și ștampila Producătorului/Distribuitului. Documentele urmează a fi prezentate în limba română sau traduse și autentificate de un traducător autorizat. Copie, confirmată prin semnătura electronică a Participantului	Obligativ
18.	Declarația privind confirmarea respectării cerințelor suplimentare de calificare	- prezentarea de mostre/Fișe tehnice la solicitare, în termen de 3 zile lucrătoare; - respectarea tuturor cerințelor prevăzute în Caietul de sarcini; - asigurarea descărcării bunurilor la sediul indicat de către Cumpărător, semnată electronic de către operatorul economic	Obligativ
19.	Deținerea unui service centru propriu sau a unei structuri tehnice autorizate pe teritoriul Republicii Moldova	Copia autorizației pentru Service Centru Autorizat propriu sau copia contractului cu un asemenea Service Centru, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al ofertantului. Dovada angajării minim a 1 tehnician autorizat privind deservirea tehnică a echipamentului oferit.	Obligativ
20.	Existența unui stoc permanent de piese de schimb pentru produsele furnizate	Dovada existenței unui depozit sau centru logistic, sau copia unui contract care să confirme accesul la piesele de schimb necesare pentru întreținerea echipamentului propus. Stocul trebuie să fie disponibil la momentul depunerii ofertei și să se afle pe teritoriul Republicii Moldova.	Obligativ
21.	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	Copie a certificatului eliberat de Serviciul Fiscal de Stat, care să confirme lipsa datoriilor la impozite, taxe și contribuții de asigurări sociale pe ultimii 3 ani, certificat prin semnătura electronică a participantului.	Obligativ
22.	Disponibilitatea de bani lichizi sau capital circular, sau de resurse creditare în sumă de minim, (disponibile pe perioada de valabilitate a ofertei)	500 000,00 lei	Obligativ
23.	Lichiditatea generală potrivit raportului financiar pentru anul 2024	Min 100%	Obligativ
24.	Perioada de garanție a lucrărilor și utilajului	Minim 60 luni	Obligativ
25.	Certificat Vizita a obiectului (Vizita trebuie efectuată până la expirarea termenului de clarificări)	Operatorii economici interesați sunt obligați să efectueze vizita la amplasamentul obiectivului în perioada de depunere a ofertelor se va accepta doar certificatul emis și semnat de autoritatea contractantă. Atenție! Lipsa Certificatului Vizita a obiectului – este unul din motivele de descalificare a ofertei operatorului economic	Obligativ

26.	Dovada înregistrării a persoanei juridice	copie a certificatului/deciziei de înregistrare sau extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice, în vigoare, care să confirme că participantul este înregistrat corespunzător și nu se află în proces de lichidare la data depunerii ofertei, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului sau semnată de persoana autorizată.	Obligativ
27.	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie a certificatului de atribuire a contului bancar, eliberat de instituția financiară, pe numele participantului, corespunzător denumirii sale juridice indicate în documentele de înregistrare. Contul bancar nu trebuie să aparțină unei terțe persoane și trebuie să fie activ și neînchis la data depunerii ofertei. Documentul trebuie semnat de către persoana autorizată a participantului.	Obligativ
28.	Scrisoarea de recomandare prin care sa fie confirmata efectuarea lucrarilor similare calitativ si in termen	Copia confirmata prin aplicarea semnaturii electronice	Obligativ

17. Garanția pentru ofertă, după caz 2 %, cuantumul valorii contractului fara TVA.

18. Termenul de garanție a lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări 60 luni.

19. Garanția de bună execuție a contractului, după caz 5% cuantumul cuantumului valorii contractului fara TVA.

20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz- Nu se aplica

21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):Nu se aplica

22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplica.

23. Ofertele se prezintă în valută MDL

24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic pret

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: *conform SIA RSAP*
- pe: *conform SIA RSAP*

Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- 28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP**
Ofertele întârziate vor fi respinse.
- 29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
- 30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de Stat**
- 31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: NU**
- 32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
- 33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):Nu**
- 34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:Nu se aplica**
- 35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:Nu se aplica**
- 36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:**
- 37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
sistemul de comenzi electronice	Nu
facturarea electronică	Da
plățile electronice	Da

- 38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu**

39. Alte informații relevante:

Conducătorul grupului de lucru: Dontu Alexandru