

**Reabilitarea curtii blocurilor de locuinte
nr.1/1; 1/2; 1/3; 1/4, mun. Chisinau,
str.Drumului Schinoasei, sectorul Centru**

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1
Amenajare teritoriu (32/24-PG)**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Demontari					
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m		800,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	208,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	208,00
2	RpCS20D	Demontarea imprejmuirilor din scinduri, fara recuperarea materialelor	m		220,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0500	11,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	11,00
3	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm	buc		12,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,2400	146,88
4	TsG06A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc		12,000
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,2500	3,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	10,44
5	RpDE11G	Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera (aplicativ) / Demontare uscator de rufe din metal	buc		12,000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,1300	1,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1400	1,68
6	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / Demontare drum asfaltat	m3		119,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	190,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	2,273
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	92,225
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	92,225
7	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / Demontare suprafete asfaltate	m3		48,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	77,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	0,926
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	37,587
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	37,587
8	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m / Decapare pietris	100 m3		3,745
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	22,545
9	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu	100 m3		6,400

1	2	3	4	5	6
		incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m / Decapare pietris (substrat asfalt)			
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	38,528
10	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2		86,750
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	15,615
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	15,615
11	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3		23,320
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	48,972
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	30,782
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,166
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	6,763
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	6,763
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	3,498
12	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m / Incarcare deseuri	100 m3		9,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	54,18
13	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t		1 593,640
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	121,117
		<i>Total</i>			
		Total Demontari			
2. Drum asfaltat					
14	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2		23,678
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	213,812
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	23,678
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	33,149
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris concasat fr.8-63mm gr.=140mm	m3		331,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	328,185
	14211022000613	Pietris concasat fr.8-63mm	m3	1,1500	381,225
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	33,15
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	69,615
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	139,23
16	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica / Se exclude: Material granular, nisip, apa	m3		378,840
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7200	272,765
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1600	60,614
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0770	29,171
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0720	27,276
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0040	1,515
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0770	29,171
	2952240005000	Repertizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	29,171
17	DZ01B	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, balast, cu 5% ciment / Consum: Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 - 0,3870 m3/m3; Cosum material nou: Beton asfaltic reciclat: 0,9030 m3/m3 cu pret 0 lei	m3		378,840
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3800	143,959
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	112,0000	42 430,08
	14214022003931	Beton asfaltic reciclat	m3	0,9030	342,093

1	2	3	4	5	6
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,3870	146,611
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1550	58,72
	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	0,0770	29,171
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0230	8,713
	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	0,0770	29,171
	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	0,1540	58,341
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,0770	29,171
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t		1,421
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	1,464
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,426
19	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2		2 367,760
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	165,743
	1111000100190	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1650	390,68
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	7,103
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0190	44,987
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	21,783
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	21,783
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	21,783
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t		0,950
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	0,978
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,285
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica / k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2		2 367,760
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	118,388
	1111000100013112	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte MAS16	t	0,0940	278,212
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	8,879
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	32,557
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	15,686
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	15,686
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	15,686
		<i>Total</i>			
		Total Drum asfaltat			
3. Suprafata pavata					
22	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2		12,453
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	112,451
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,453
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	17,434
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40mm gr.=100mm	m3		124,530
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	123,285
	14111222017512	Piatra sparta M400 fr.20-40mm	m3	1,1500	143,209
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,453
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	26,151
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	52,303
24	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresat gr.=40mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5	m2		1 245,330

1	2	3	4	5	6
		cm			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	722,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	19,676
	26611128006517	Placi din beton vibropresat gr.=40mm	m2	1,0150	1 264,01
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1 992,528
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	9 800,747
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	6,227
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	53,30
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	24,907
		<i>Total</i>			
		Total Suprafata pavata			
4. Tartan EPDM					
25	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2		5,878
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	53,078
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	5,878
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	8,229
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40mm gr.=100mm	m3		58,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	58,212
	14111222017512	Piatra sparta M400 fr.20-40mm	m3	1,1500	67,62
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,88
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	12,348
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	24,696
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.60 l/m2	t		0,353
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	0,364
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,106
28	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm	m2		587,800
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	70,536
	11110001000131 20	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2	t	0,0940	69,066
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	2,204
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	8,082
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	8,376
29	CN54B	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2	m2		587,800
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,536
	2430226101010P 810741	Primer pentru mixturi cauciucate Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	0,2500 0,0500	146,95 29,39
30	CG25B	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"	m2		587,800
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6700	393,826

1	2	3	4	5	6
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,024
	14121221008803	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm	kg	5,6000	3 291,68
	14121221008802	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm	kg	8,0000	4 702,40
	23201162005733	Adeziv pentru granule	kg	2,4600	1 445,988
	2952270003818	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic	h-ut	0,0400	23,512
		<i>Total</i>			
		Total Tartan EPDM			
5. Borduri					
31	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton B15 30x15 cm / Piatra de bordura RD 100.30.15	m		800,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	120,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	416,00
	26631021000018	Beton cl.B15	m3	0,0450	36,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2 536,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	7,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	4,80
	26661228002817	Piatra de bordura RD 100.30.15	m	1,0050	804,00
32	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton cl.B15, de 10x20 cm / Piatra de bordura RD 100.20.8	m		1 280,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	153,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	230,40
	26631021000018	Beton cl.B15	m3	0,0480	61,44
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1 305,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	3,84
	26661228003218	Piatra de bordura RD 100.20.8	m	1,0050	1 286,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	3,84
		<i>Total</i>			
		Total Borduri			
6. Canalizare pluviala					
33	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton cl.B15, de 10x20 cm / Rigola carosabila Betomax Drive DN150 H210 cu gratare fonta D400 sau analog	m		28,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	3,36
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	5,04
	26631021000018	Beton cl.B15	m3	0,0480	1,344
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	28,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	0,084
	26661228003233	Rigola carosabila Betomax Drive DN150 H210 cu gratare fonta D400	m	1,0050	28,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,084
		<i>Total</i>			
		Total Canalizare pluviala			
7. Spatii verzi					
34	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3		3,257
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	7,328
35	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t		553,700
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	100,773
36	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		3,257
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	1,173
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,013
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	1,303
37	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint	m2		3 257,050

1	2	3	4	5	6
		vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime			
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	358,276
38	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2		32,571
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	156,992
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	128,981
39	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2		32,571
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	21,497
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	32,571
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	12,572
		<i>Total</i>			
		Total Spatii verzi			
8. Perete de sprijin (
8.1. Perete de sprijin prt-1					
40	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3		0,117
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,263
41	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t		20,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	5,16
42	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		0,491
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	1,007
43	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (la turnarea peretilor de sprijin, se va prevedea cofraj de calitate superioara, astfel incit suprafata aparenta sa nu necesite prelucrari suplimentare)	m2		93,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	13,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	79,05
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,465
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	27,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	27,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	2,79
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	2,79
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	12,09
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	0,093
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	0,093
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	11,16
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	1,86
44	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa metalica BP-1 φ6 pas 100x100	kg		356,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	14,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	1,78
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	359,56
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	1,78
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	3,56
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	106,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,214
45	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de	m3		11,700

1	2	3	4	5	6
		betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat B15 cu adaos hidrofoab F75			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	4,68
	26631021000042	Beton B15 cu adaos hidrofoab F75	m3	1,0250	12,172
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,188
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	7,02
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	2,925
46	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3		49,060
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	15,209
47	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3		0,491
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	4,331
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	4,63
		<i>Total</i>			
		Total Perete de sprijin prt-1			
8.2. Perete de sprijin prt-2					
48	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3		0,012
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,027
49	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t		2,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	0,516
50	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		0,018
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	0,037
51	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (la turnarea peretilor de sprijin, se va prevedea cofraj de calitate superioara, astfel incit suprafata aparenta sa nu necesite prelucrari suplimentare)	m2		7,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	1,08
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	6,12
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,036
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,16
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,16
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	0,216
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	0,216
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	0,936
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	0,007
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	0,007
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,864
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	0,144
52	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa metalica BP-1 φ6 pas 100x100	kg		18,600

1	2	3	4	5	6
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	0,744
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,093
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,786
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	0,093
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,186
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	5,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,011
53	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat B15 cu adaos hidrofof F75	m3		1,160
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	4,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	0,464
	26631021000042	Beton B15 cu adaos hidrofof F75	m3	1,0250	1,207
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,118
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,696
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,29
54	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3		1,840
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	0,57
55	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3		0,018
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	0,159
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	0,17
		<i>Total</i>			
		Total Perete de sprijin prt-2			
8.3. Perete de sprijin prt-5					
56	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3		0,032
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	0,072
57	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t		5,510
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	1,422
58	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3		0,081
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	0,166
59	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (la turnarea peretilor de sprijin, se va prevedea cofraj de calitate superioara, astfel incit suprafata aparenta sa nu necesite prelucrari suplimentare)	m2		30,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	4,536
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	25,704
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,151
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	9,072
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	9,072
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	0,907
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	0,907

1	2	3	4	5	6
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	3,931
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	0,03
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	0,03
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	3,629
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	0,605
60	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa metalica BP-1 φ6 pas 100x100	kg		140,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,70
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	141,40
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	0,70
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	1,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	42,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,084
61	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat B15 cu adaos hidrofoab F75	m3		9,500
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	38,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	3,80
	26631021000042	Beton B15 cu adaos hidrofoab F75	m3	1,0250	9,884
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,964
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	5,70
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	2,375
62	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3		8,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	2,511
63	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3		0,081
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	0,714
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	0,764
		<i>Total</i>			
		Total Perete de sprijin prt-5			
		<i>Total</i>			
		Total Perete de sprijin (
9. Scara					
9.1. Scara scr-01/scr-02					
64	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3		1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	1,19
65	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2		3,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	0,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	2,89
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,017
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,02
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,02
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	0,102

1	2	3	4	5	6
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	0,102
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	0,442
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	0,003
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	0,003
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,408
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	0,068
66	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa metalica BP-2 ϕ5 pas 150x150	kg		8,850
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	0,221
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,044
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	8,938
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	0,044
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,088
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,655
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,005
67	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton B15 cu adaos hidrofob F75	m3		0,920
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	4,462
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	0,414
	26631021000042	Beton B15 cu adaos hidrofob F75	m3	1,0250	0,971
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,142
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,552
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	0,258
		<i>Total</i>			
		Total Scara scr-01/scr-02			
9.2. Scara scr-03/scr-08					
68	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3		0,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	0,595
69	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2		2,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	0,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	1,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	0,06
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	0,06
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	0,26
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	0,002
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	0,002
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,24
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	0,04
70	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa metalica BP-2 ϕ5 pas 150x150	kg		4,700
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	0,118
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,023
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	4,747
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	0,023
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,047
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,41
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,003
71	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton B15 cu adaos hidrofob F75	m3		0,440
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	2,134

1	2	3	4	5	6
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	0,198
	26631021000042	Beton B15 cu adaos hidrofob F75	m3	1,0250	0,465
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,068
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,264
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	0,123
		<i>Total</i>			
		Total Scara scr-03/scr-08			
9.3. Scara scr-04/scr-06					
72	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3		0,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	0,952
73	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2		2,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	0,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	2,21
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,013
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,78
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,78
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	0,078
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	0,078
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	0,338
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	0,003
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	0,003
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,312
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	0,052
74	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa metalica BP-2 ϕ5 pas 150x150	kg		6,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	0,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,03
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	6,06
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	0,03
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,06
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,004
75	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton B15 cu adaos hidrofob F75	m3		0,600
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	2,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	0,27
	26631021000042	Beton B15 cu adaos hidrofob F75	m3	1,0250	0,633
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,093
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	0,168
		<i>Total</i>			
		Total Scara scr-04/scr-06			
9.4. Scara scr-05					
76	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3		0,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	0,833
77	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea	m2		3,300

1	2	3	4	5	6
		pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	0,495
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	2,805
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,016
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,99
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,99
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	0,099
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	0,099
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	0,429
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	0,003
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	0,003
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,396
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	0,066
78	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa metalica BP-2 ϕ5 pas 150x150	kg		5,300
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	0,133
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,027
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	5,353
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	0,027
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,053
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,59
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,003
79	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton B15 cu adaos hidrofoab F75	m3		0,510
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	2,473
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	0,23
	26631021000042	Beton B15 cu adaos hidrofoab F75	m3	1,0250	0,538
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,079
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,306
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	0,143
		<i>Total</i>			
		Total Scara scr-05			
9.5. Scara scr-07					
80	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3		0,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	0,595
81	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2		1,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	0,225
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	1,275
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,008
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	0,045
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	0,045
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	0,195
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	0,001
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	0,001
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	0,03
82	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa metalica BP-2 ϕ5 pas 150x150	kg		3,200
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	0,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,016
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	3,232
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	0,016
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,032
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,96
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,002

1	2	3	4	5	6
83	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton B15 cu adaos hidrofoab F75	m3		0,280
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	1,358
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	0,126
	26631021000042	Beton B15 cu adaos hidrofoab F75	m3	1,0250	0,296
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,043
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,6000	0,168
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	0,078
		<i>Total</i>			
		Total Scara scr-07			
		<i>Total</i>			
		Total Scara			
10. FAM					
84	TsH91A	Instalarea Banca Parc PBA 135, pe beton cl.B15	buc		8,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	15,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	3,60
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	38,80
	251320662140	Banca Parc PBA 135	buc	1,0000	8,00
	26631021000018	Beton cl.B15	m3	0,0360	0,288
	1212121212121	apa	m3	0,1500	1,20
85	TsH91B	Instalarea Cos de gunoi exterior stradal, pe beton cl.B15	buc		14,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	6,30
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	67,90
	2030112931102	Cos de gunoi exterior stradal	buc	1,0000	14,00
	26631021000018	Beton cl.B15	m3	0,0840	1,176
	1212121212121	apa	m3	0,1500	2,10
		<i>Total</i>			
		Total FAM			
11. Alte lucrari					
86	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile / Marcaj orizontal 1.1.1 d)	m2		14,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	5,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	1,26
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	10,22
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	4,90
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	1,596
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	0,672
87	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile / Marcaj 1.25 Parcarea pentru persoane cu dizabilitati	m2		13,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	5,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	1,215
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	9,855
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	4,725
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	1,539
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	0,648
88	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile / Trecere pentru pietoni	m2		52,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	20,064
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	4,752
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	38,544
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	18,48
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	6,019

1	2	3	4	5	6
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	2,534
		<i>Total</i>			
		Total Alte lucrari			
		Total			
		Asigurari sociale			
		Cheltuieli de transport			
		Cheltuieli directe			
		Cheltuieli de regie			
		Total cu Cr			
		Beneficiu de deviz			
		Total cu Bd			
		TVA			
		Total deviz:			

Elaborat

_____ (numele, prenumele, funcția, semnătura,)