

**Construcția cimitirului nou pe  
terenul cu nr. cadastral  
5518118306 amplasat in  
extravilanul satului Horasti r-nul  
Ialoveni . Etapa 1.**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări.  
Amenajarea teritoriului.  
Îngrădirea teritoriului.**

Intocmit in prețuri curente 31.10.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>4. Gard din metal tip 1</b>		
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,52
15	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 M-100 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	3,77
	7123010010200	Betonist	h-om.	13,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,51
	2663102100800 40	Beton M-100	m3	3,90
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,26
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,57
	1421102200068	Pietris ciuruít nespalat de riu 7-15mm	m3	0,67

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0,06
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,12
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,24
17	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otelprofilat, model obisnuit cumontarea panoului gataconfectionat (Ingradire din profilmetalic, conform schitei deproiect 70m.2,5*1,95 inaltime, stalpi din teava patrata80*80* 5 mm) cu capace 80x80x3 mm	kg	2 886,80
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	86,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	144,34
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	3 031,14
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,89
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	14,43
18	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile siparapete metalice, executate cuvopsele pe baza de ulei in 2straturi (culoarea gardului se vaconsulta cu beneficiarul)	m2	300,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	336,00
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	36,00
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	30,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	4,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	30,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15,00
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	9,00
		<b>5. Poarta din metal tip 1</b>		
19	CK14A	Porti metalice cu rame dinprofiluri din otel rotun gataconfectionate, inclusiv accesoriilenecesare, montate pe stilpi dinmetal (porti din profilmetalic confectionate conformschitei de proiect 6,0*2,0minaltime*1 buc; stilpi 80x80*5 mm 2,0 m inaltime*1 buc;	m2	12,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,28
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	11,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,56
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	12,00

1	2	3	4	5
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	48,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	48,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,24
20	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile siparapete metalice,executate cuvopsele pe baza de ulei in 2straturi (culoarea gardului se va consulta cu beneficiarul)	m2	24,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,88
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	2,88
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	2,40
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,20
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,72
		<b>6. Portita din metal</b>		
21	CK13A	Poarta din metal, inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.	m2	2,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,30
	2812106306000 11	Porti metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,27
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,08
22	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile siparapete metalice,executate cuvopsele pe baza de ulei in 2straturi (culoarea gardului se va consulta cu beneficiarul)	m2	2,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,24
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,24
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,20
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,03
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,10
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,06
		<b>7. Portita</b>		

1	2	3	4	5
23	CK13A	Portita metalica ,inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv	m2	2,40
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,36
	2812106306000 11	Porti metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	2,40
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,32
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,10
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,07
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,45
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,55
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,27
	2320166200676	White spirit	kg	0,14
		<b>8. Gard dn metal tip 2</b>		
25	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Рытье ям под столбы)	m3	82,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	97,94
26	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	82,30
	7123010010200	Betonist	h-om	283,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,92
	2663102100000	Beton	m3	85,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,31
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	49,38
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	20,57

1	2	3	4	5
27	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cupanouri de gard din rama de otel patrat fixata pe stilpi din metal montati la 2,5 m cu inaltimea lacoama de 1,85 m (Panouri de garddin plasa zincata vopsit#Eurogard#, 2,5 m lung; 1,85 minaltime, grosimea sarmei 4,2mm; inclusiv stalpi din teavazincata vopsita 60*60mm-643 buc;elementele de fixare-3 buc lafiicare stalp; capace din plasticpentru stalpi; culoarea gardului seva consulta cu beneficiarul) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,03	m	802,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	737,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	144,36
	2732103646250 1	Panouri de gard din rama de otel patrat H=1,85 m si plasa de sirma 3,2 mm	m2	1 483,70
	2811106302050 1.	Stilp din teava zincata 60*60 mm h=2,0 m	buc	643,00
	Gardline ,	Capace	buc	643,00
	Gardline	Elemente de fixare	buc	1 929,00
		<b>9. Gard din metal tip 3</b>		
28	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,45
29	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	3,00
	7123010010200	Betonist	h-om	10,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,20
	2663102100000	Beton	m3	3,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,30
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,75

1	2	3	4	5
30	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cupanouri de gard din rama de otel patrat fixata pe stalpi din metal montati la 2,5 m cu inaltimea lacoama de 1,65 m (Panouri de garddin plasa zincata vopsit#Eurogard#, 2,5 m lung; 1,85 minaltime, grosimea sarmei 4,2mm; inclusiv stalpi din teavazincata vopsita 60*60mm-8 buc;elementele de fixare-3 buc lafiicare stalp; capace din plasticpentru stalpi; culoarea gardului seva consulta cu beneficiarul) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,03	m	15,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,70
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel patrat H=1,65 m si plasa de sirma 3,2 mm	m2	24,65
	2811106302050 1	Stilp din teava zincata 60*60 mm h=2,0 m	buc	8,00
	Gardline	Elemente de fixare	buc	24,00

### Clădirea pentru paznic. Lucrari constructii

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrări de terasament</b>		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0800
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,1640
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,9000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8540
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6660
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	8,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,4500
		<b>2. Fundatie</b>		
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4850
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,7250
	4100126202818	Apa	m3	0,1500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	0,3150
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,6300
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. C 12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	7,5000
	7123010010200	Betonist	h-om	25,8750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0000
	2663102100000	Beton	m3	7,8028
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7612
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut.	4,5000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.	1,8750

1	2	3	4	5
7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 12/15 Centura beton armat Cba 1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,5000
	7123010010200	Betonist	h-om	6,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000
	2663102100000	Beton	m3	1,5606
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1522
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut.	0,9000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.	0,3750
8	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	3,1500
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0150
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,9000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,9000
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0900
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2400
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,3000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0105
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015
	2320187315789	Decofrol	kg	0,3600
9	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 6 A240	kg	21,6000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,3824
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0648
	2710602100000 6	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm d 6 A 240	kg	22,1400
	2010237318750	Distantieri	buc	3,2400



1	2	3	4	5
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2160
10	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 12 A500	kg	72,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2160
	2710602300000 12,500	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm 12A500	kg	73,8000
	2010237318750	Distantieri	buc	10,8000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,7200
11	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 14A500	kg	21,3000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0639
	2710602300000 12,5	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm 14A500	kg	21,8325
	2010237318750	Distantieri	buc	3,1950
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2130
12	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	7,2000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,7360
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,2232
	2466477302420	Sticla solubila	kg	3,6000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0144
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,0288
		<b>3. Peretii</b>		
13	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara-	m3	14,4000
	7122050013400	Zidar	h-om.	44,4960
	9310060019930	Muncitor	h-om.	9,0720
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	12,9600
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,0080
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,4400

1	2	3	4	5
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0072
14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C 12/15 Cmm 1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,5000
	7123010010200	Betonist	h-om	2,4250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2250
	2663102100000 15	Beton C 12/15	m3	0,5279
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0772
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut.	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut.	0,1400
15	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 14 A500	kg	12,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,7800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600
	2710602300000 16	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm d A 14 A 500	kg	12,3000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1200
	2010237318750	Distantieri	buc	3,3600
	2922140007000	Macara	h-ut.	0,0120
16	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 6 A240	kg	8,4000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,7980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0336
	2710602100000 6	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm d 6 A 240	kg	8,6100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0840
	2010237318750	Distantieri	buc	2,3520
	2922140007000	Macara	h-ut.	0,0084
17	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de	m2	18,0000

1	2	3	4	5
		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7000
	7124010010700	Dulgher	h-om	18,9000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0900
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,4000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,4000
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,5400
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,9000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,4400
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,8000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0630
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0090
	2320187315789	Decofrol	kg	2,1600
		<b>4. Pereti despartitori</b>		
18	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,1000
	7122050013400	Zidar	h-om.	14,1240
	9310060019930	Muncitor	h-om.	2,8930
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	504,0000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2300
	2710602000080	Armatura A1	kg	9,0000
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,2300
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0016
	2922140007000	Macara	h-ut.	0,4110
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0110
19	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg- Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	28,0000
	7136080025001	Montator	h-om	5,8800
	281123639001	Confectii metalice-анкера	kg	29,4112
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,5656
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,2828
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	2,2400
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut.	0,2800

1	2	3	4	5
20	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,3900
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3455
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1560
	2663102100000	Beton	m3	0,4057
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0396
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut.	0,2340
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut.	0,0975
21	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	0,7200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2736
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0223
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,3600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0014
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut.	0,0029
		<b>5. Plansee cota 2.900</b>		
22	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m B 15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0000
	2663102102500 015	Beton clasa.B 15	m3	0,0000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut.	0,0000
	2922140007000	Macara	h-ut.	0,0000
23	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi	m2	16,8000

1	2	3	4	5
		si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3600
	7124010010700	Dulgher	h-om	18,4800
	2873116829070	Chingi metalice	kg	1,3440
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0840
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,0400
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,0400
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,5040
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,8400
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4200
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,5200
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0168
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0252
	2320187315789	Decofrol	kg	2,0160
24	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante diam.6 A 240	kg	24,4000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,3180
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0976
	2710602100000 6	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm d 6 A 240	kg	25,0100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2440
	2010237318750	Distantieri	buc	6,8320
	2922140007000	Macara	h-ut.	0,0244
25	CC02K1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante diam. 8 A 500 C	kg	128,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	12,1600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,5120
	2710602100000 8	Otel beton diam. de 8 A 500 C	kg	131,2000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,2800
	2010237318750	Distantieri	buc	35,8400

1	2	3	4	5
	2922140007000	Macara	h-ut.	0,1280
26	CC02N1	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate în elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante d 12 A 500 C	kg	72,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,8880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2160
	2710602300000 12	Oțel beton OB 37 diam. 12 A500C	kg	73,8000
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,7200
	2010237318750	Distanțieri	buc	20,1600
	2922140007000	Macara	h-ut.	0,0720
		<b>6. Acoperisul</b>		
27	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat Praimer	m2	21,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,8400
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	6,3000
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0210
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,0063
28	CE13A2	Învelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontală montate pe suport continuu Rubemast Material marunt=1,0500	m2	21,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8300
	2682132600470 1	Membrane bituminoase Rubemast	m2	50,7150
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	13,2300
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut.	4,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut.	1,2600
29	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări,	m3	3,6700

1	2	3	4	5
		pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polisteronbeton Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100		
	7123010010200	Betonist	h-om	14,1295
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3855
	2663102100000 1	Polisteronbeton	m3	3,7994
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3707
	2922140007000	Macara	h-ut.	0,9175
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut.	1,4680
30	CG01A	Strat de nivelare -sapa de ciment M 150 armata cu plasa K=0,6700	m2	21,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,4420
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4070
	266410210150	Mortar ciment 150-T	m3	0,4643
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,4221
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	1,6884
31	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000	m2	21,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	180,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5880
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,2520
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,1260
32	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa VR-1.3 mm, pas 150x150 mm, b=50 mm	kg	16,1700

1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,4043
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0809
	2873122004100	Plase sudate	kg	16,3317
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0809
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1617
	2010237318750	Distantieri	buc	4,8510
	2922140007000	Macara	h-ut.	0,0097
33	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Praimer	m2	21,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,8400
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	6,3000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0210
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,0063
34	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Hidroizolare -strat interior Tehnoelast Material marunt=1,0500	m2	21,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8300
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	50,7150
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	13,2300
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut.	4,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	1,2600
35	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Hidroizolare -strat isuperior Tehnoelast Material marunt=1,0500	m2	21,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8300



1	2	3	4	5
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	50,7150
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	13,2300
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut.	4,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	1,2600
36	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.Paravan de protectie-tabla din otel zincata pentru invelitori b=0.7 mm latimea 900 mm Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500	m2	8,6400
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,4800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4320
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	50,3496
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,2722
	2873147300863	Agrafe	kg	2,2680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0864
37	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	80,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	16,0000
	2874136313300	Diblu din metal	buc	80,0000
38	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.Lacramar tabla din otel zincat pentru invelitori Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500	m2	2,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,5000

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	11,6550
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0630
	2873147300863	Agrafe	kg	0,5250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0200
39		Element de fixare (cirga)	buc	20,0000
	Pret piata	Element de fixare (cirja)	buc	20,0000
40	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc., Vata minerala b=50 mm	m2	20,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,4000
	25213082590210	Placi termoizolante Vata minerala b=50 mm	m2	20,8000
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,0600
41	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m	4,6000
	7213050013100	Tinichiu	h-om	1,3800
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	4,9749
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	6,6332
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,9476
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,4738
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,9476
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,9476
	2874115837745	Suruburi	buc	47,3800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0920
42	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200	m	3,4000
	7213050013100	Tinichiu	h-om	1,1900
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	3,6414
	2875274000502	Cot burlan	buc	1,7340
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,8670
	2413217300010	Cleme	buc	1,7340
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,8670
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,8670
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,8670
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0510
43	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi	m2	2,2000

1	2	3	4	5
		din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % gr 60 mm		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1980
	2682162611370 60	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.60 mm	m2	2,2220
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,6908
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	3,3660
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0011
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,2000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,0066
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut.	0,0220
44	CE40A	Montarea elementelor din lemn cu tratament antiseptic	m3	0,2700
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,4675
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6075
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	2,0250
	2010102904169 1	Elemente din lemn	m3	0,2700
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,9180
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,8127
	2320322600036 1	Gudron	kg	0,6966
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	0,8100
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	0,3915
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut.	0,0891
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut.	0,0621
		<b>7. Usi</b>		
45	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m U1 cu supralumina	m2	2,7000

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4850
	7422010060100	Timplar	h-om	2,1600
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6750
	2030112921	Usi exterioare din lemn cu supralumina U1	m2	2,7000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2565
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,6750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0540
46	CK03B	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m- U 2	m2	1,6800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9240
	7422010060100	Timplar	h-om	1,3440
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0840
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200
	2030112922	Usi interioare din lemn U2	m2	1,6800
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1596
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0336
47	CK07B	Pervazuri montate la usi.	m	11,4000
	7422010060100	Timplar	h-om.	0,9120
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	11,9700
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1710
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,7100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,1140
		<b>8. Ferestre</b>		
48	CK23B1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Ferestre din metaloplast (PVC) cu 5 camere .Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt.condutibilitate k=1.6 Vt/m2k.	m2	2,7000

1	2	3	4	5
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,8630
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2160
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,7000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	10,8000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,2690
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,4455
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,0800
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,1600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0675
49	CK26B	Glafuri montate la ferestre interioare	m	1,5000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200
	2743123549026 6	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (отливы)	m	1,5000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0150
50	CK26B	Glafuri montate la ferestre exterioare	m	1,5000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200
	2743123549026 6	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (отливы)	m	1,5000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0150
		<b>9. Pardosele</b>		
51	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.50 mm	m3	0,8200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8118
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,9430
	4100126202818	Apa	m3	0,0820
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	0,1722
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,3444
52	CG22A1 κ=0,8	Pardoseli din beton simplu clasa M-150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp gr.80 mm Coeficient la manoperei=0,8000 Coeficient la pentru materiale=0,8000	m2	16,4300

1	2	3	4	5
		Coeficient la utilajului=0,8000		
	7123010010200	Betonist	h-om	12,4868
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3144
	2663102100001 21	Beton clasa..B 7.5	m3	1,3473
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	1,3144
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,4300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,8580
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6430
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	213,5900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6901
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1643
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,4929
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut.	0,1972
54	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	16,4300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	36,9675
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,1075
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	16,9229
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	66,5415
	2430226100000 1	Fuga	kg	4,9290
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	328,6000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	14,7870
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,7393
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	0,1972
55	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	25,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	18,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	50,0000

1	2	3	4	5
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0375
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	25,5000
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,5000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,2500
56		Profil de colt PVC	m	25,0000
	Pret piata.	Profil de colt PVC	m	25,0000
57	IzF11B	Strat termoizolant la pardosele cu keramzit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3	0,4000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6440
	2873122005400 1	Keramzit	m3	0,4160
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,1120
58	IzF10B	Placi polisteren extrudat gr.10-20mm	m2	2,6000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3120
	2521302602902 1	Placi polistiren extrudat gr.20 mm	m2	2,6260
		<b>10. Finisare interioara</b> <b>10.1. Tavan</b>		
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare - betonogrunder	m2	16,4300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4929
	2416586105303 1	Amorsa-grund betonocontact	kg	4,9290
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8215
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,4300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	20,0446
	2653102100813 1	Amestec uscat	kg	117,3102
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0657
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	1,2980
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	0,2629
61	CF51B K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	16,4300

1	2	3	4	5
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	19,7160
	2653102100813 1	Amestec uscat	kg	117,4745
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0822
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	1,3144
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	0,2465
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -- Supraton Lux	m2	16,4300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4929
	2416586105	Amorsa-grund--Supraten Lux	kg	2,4645
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8215
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,4300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,3935
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6430
	2653102100833	Compozitie adeziva (chit)	kg	17,3320
	4100126202818	Apa	m3	0,0164
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0164
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -- Supraton Lux	m2	16,4300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4929
	2416586105	Amorsa-grund--Supraten Lux	kg	2,4645
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8215
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,4300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	9,0365
	2430116103800 6	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,5720
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,9858
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,2150
		<b>10.2. Pereti</b>		



1	2	3	4	5
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	78,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,3400
	2416586105	Amorsa-grund--Supraten Lux	kg	11,7000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,9000
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului	m2	78,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	95,1600
	2653102100813 1	Amestec uscat	kg	556,9200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	6,1620
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	1,2480
68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	15,6000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	85,8000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	11,7000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0234
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	78,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	35,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,8000
	2653102100833	Compozitie adeziva (chit)	kg	82,2822
	4100126202818	Apa	m3	0,0780
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0780
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	689,2500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,6775
	2416586105	Amorsa-grund--Supraten Lux	kg	103,3875
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	34,4625
71	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grund	m2	78,0000

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	53,0400
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	86,5800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	39,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,9000
		<b>10.3. Finisare exterioara</b>		
		<b>10.3.1. Pereti</b>		
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor Betonocontact	m2	68,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,0400
	2416586105303 2	Amorsa-grund "Betonocontact"	kg	10,2000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,4000
73	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100 mm (126kg/m3) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	5,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,4600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,0900
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	20,2000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	25,2500
	26821626702	Placi vata minerala termoiz. cladiri-gr.100 mm	m2	5,4035
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	5,5550
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	40,4000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,1250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0170
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut.	0,1500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	0,1050
74	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat gr.100 mm (25 kg/m3) Materiale marunte (cirpe,	m2	65,0000

1	2	3	4	5
		spuma)=1,0100		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	92,3000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,3700
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	262,6000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	262,6000
	25213290282	Placi termoizolante, placi polistiren celular- --polistirol expandat gr..100 mm	m2	70,2455
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	72,2150
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	393,9000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	1,6250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,2210
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut.	1,4950
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	1,1700
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	68,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	13,6000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	74,8000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	10,2000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0204
76	CF57A k=3 la materia	Compozitie adeziva gr.3-4 mm 2 straturi Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000	m2	136,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	122,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,2000
	2653102100833	Compozitie adeziva (chit)	kg	286,9328
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,2720
77	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	68,0000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	8,1600
	2430226101010	Grund "Gleta"	kg	28,2200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,4000
78	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	68,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	82,9600
	2653102100831	Tink	kg	156,4000

1	2	3	4	5
	1			
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut.	0,4080
79	CK18C	Montarea cornier din aluminiu pentru toclu	m	20,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	5,2000
	2743123549025 61	Coltar din aluminiu pu toclu	m	21,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0200
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	120,0000
80		Diblu diam.5-6 mm	buc	408,0000
	Pret piata ...	Diblu	buc	408,0000
81	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)-леса	m2	68,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om.	51,0000
	2010102904340 1	Dulapi de rasinoase	m3	0,0204
	2010102903495 1	Scinduri de rasinoase	m3	0,0068
	2010102919000 1	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0204
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0082
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2040
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut.	306,0000
		<b>10.4. Finisare glafuri exterioare usi , ferestre</b>		
82	CK18C	Montarea cornier perforat din aluminiu	m	28,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	7,2800
	2743123549025 62	Cornier perforat din aluminiu	m	29,4000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0280
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	168,0000
83	CK18C	Montarea lacramar din aluminiu -	m	1,6000

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4160
	2743123549025 63	Lacramar din aluminiu	m	1,6800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0400
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0016
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	9,6000
84	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe glet existent Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000	m2	4,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,6000
	2430116104070 1	Vopsea latex mata	kg	5,6000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0240
85	CN54B	Aplicarea manuala a grundului acrilic intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	4,0000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,4800
	2430226101010 1	Grund acrilic universal	kg	0,6000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2000
86	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.30 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	4,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,5680
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6720
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	16,1600
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	20,2000
	268216267023.	Placi vata minerala termoiz. cladiri-gr.30 mm	m2	4,3228
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	4,4440
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000

1	2	3	4	5
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	32,3200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0136
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut.	0,1200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	0,0840
87	CF57A k=3 la materia	Compozitie adeziva gr.3-4 mm 2 straturi Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000	m2	8,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6000
	2653102100833	Compozitie adeziva (chit)	kg	16,8784
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0160
88	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti	m2	4,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)M-100	m3	0,0840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0080
		<b>10.5. Finisare glafuri interioare ferestre si usi</b>		
89	CK18C	Montarea cornier perforat din aluminiu	m	24,0000
	7422010060100	Timplar	h-om	6,2400
	2743123549025 62	Cornier perforat din aluminiu	m	25,2000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,6000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm	m3	0,0240
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	144,0000
90	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea latex mata , aplicate in 2 straturi la fatade executate pe glet existent (0.22 kg/m2) Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000	m2	5,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,5000
	2430116104070 1	Vopsea latex mata	kg	2,2000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,0000

1	2	3	4	5
	1			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0300
91	CN54B	Aplicarea manuala a grundului acrilic intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (0.15 kg/m2)	m2	5,0000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,6000
	2430226101010 1	Grund acrilic universal	kg	0,7500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,2500
92	CF57A	Aplicarea manuala a gletului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2.5 kg/m2)	m2	5,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000
	2653102100831 3	Glet pe baza de ipsos	kg	12,5000
	4100126202818	Apa	m3	0,0050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0050
93	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti	m2	5,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	5,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)M-100	m3	0,1050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0100
		<b>10.6. Finisare toclu</b>		
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor Betonocontact	m2	7,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2100
	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	1,0500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3500
95	CF57A	Compozitie adeziva 3-4 mm	m2	7,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7000
	2653102100833	Compozitie adeziva (chit)	kg	7,3843
	4100126202818	Apa	m3	0,0070
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0070
96	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2	7,0000

1	2	3	4	5
		suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,9400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,0860
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	28,2800
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	28,2800
	252132902821	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr.50 mm	m2	7,5649
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	7,7770
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	42,4200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,1750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0238
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut.	0,1610
	2952240004021	Mixer electric	h-ut.	0,1260
97	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	7,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2800
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	2,1000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,0021
98	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	7,0000
	7132010010900	Faiantar	h-om	15,7500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	7,3500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	140,0000
	2430226100000 1	Fuga	kg	2,3100



1	2	3	4	5
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	28,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,1400
		<b>11. Pereu</b>		
99	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta gr.40 mm	100m2	0,2200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4982
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1220
	4100126202818	Apa	m3	0,1100
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	0,4708
100	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	22,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	17,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,2550
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	2,2000
101	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton	m	28,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2000
	7129020012800	Pavator	h-om.	12,3200
	2663102100002 1	Beton clasa M-200	m3	1,2600
	2666122820028 5	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150--BP100.30.15	m	28,1400
		<b>12. Copertina K-1</b>		
102	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare-м/к козырька	t	0,0200
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2811106301200	Elemente metalice	kg	20,4000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,0090
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,1300
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,1300

1	2	3	4	5
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,1300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0013
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0020
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,0400
103	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)- m/κ	m2	2,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	3,7400
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,9000
	2430226101258	Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80	kg	0,3000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000
104	CE07A	Invelitori din tabla vopsita pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,0500	m2	1,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2500
	2710403643020 011	Placi din tabla vopsita de metal	m2	1,2075
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,4500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0500
105	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	3,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	3,6225
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	28,3500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,1500
106		Anker d=12 mm	buc	8,0000
	Hilti	Anker d=12 mm	buc	8,0000
		<b>13. Scara exterioara</b>		
107	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in	m3	1,2000

1	2	3	4	5
		pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4280
108	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,0800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0792
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0920
	4100126202818	Apa	m3	0,0080
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut.	0,0168
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut.	0,0336
109	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 7.5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,2500
	7123010010200	Betonist	h-om.	0,8875
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000
	2663102100020 1	Beton clasa.B 7.5	m3	0,2601
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1500
110	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000
	7124010010700	Dulgher	h-om	4,2000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0200
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,2000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,2000
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,1200
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3200
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,4000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0140
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020
	2320187315789	Decofrol	kg	0,4800
111	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	4,0000

1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2873122004100	Plase sudate	kg	4,0400
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0200
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0400
	2010237318750	Distantieri	buc	1,2000
	2922140007000	Macara	h-ut.	0,0024
112	CI04H9	Placaj din placute de gresie ceramica, fixate cu pasta adeziva (executate cu rosturi alternative), pentru executarea placajelor la exterior (fatade)	m2	4,7500
	7132010010900	Faiantar	h-om	14,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4250
	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	4,9637
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,7500
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	4,7500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0380
	2462106110600	Pasta adeziva	kg	0,9500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	142,5000
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	15,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,1188