

Caiet de sarcini
privind procurarea Vopsea și diluanți în asortiment pentru anul 2025
COD CPV: 448000000-8

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Suma estimativă
Lot 1: Vopsea email						
1	448000000-8	Vopsea email culoare neagră 2,7 kg	kg	62,1	Tip de rășină: alchidică; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâcos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă; Suprafață de aplicare: lemn, metal, suprafețe de zidărie; Rezistență UV: da; Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Ambalaj: 2,7 kg; Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	
2		Vopsea email culoare roșie 2,7 kg	kg	75,6		
3		Vopsea email culoare sur deschis 2,7kg	kg	1193,4		
4		Vopsea email culoare verde 0,8 kg	kg	56	Tip de rășină: alchidică; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâcos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă; Suprafață de aplicare: lemn, metal, suprafețe de zidărie; Rezistență UV: da; Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Ambalaj: 0,8-1,0 kg; Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	
5		Vopsea email culoare galben 0,8 kg	kg	71.2		
6		Vopsea email culoare neagră 0,8 kg	kg	91.2		
7		Vopsea email culoare cafenie 0,8 kg	kg	10.4		
8		Vopsea email culoare roșie 0,8 kg	kg	96.8		
9		Vopsea Grund-Email 3in1 sură	kg	191		

10		Vopsea Grund-Email 3in1 albă	kg	17	Tip de rășină: alchidică; Inhibitor de coroziune: Da; Grund anticoroziv: Da; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă, sistem de pulverizare; Suprafață de aplicare: metal; Rezistență UV: da; Mediul de utilizarea: exterior; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Ambalaj: ≤ 3kg	
11		Vopsea Grund-Email 3in1 verde	kg	10		
12		Vopsea Grund-Email 3in1 neagră	kg	80		
13		Vopsea Grund-Email 3in1 albastră	kg	18		
14		Vopsea Grund-Email 3in1 albastru-deschis	kg	6		
15		Vopsea Grund-Email 3in1 galben	kg	10		
Valoarea estimată LOT 1, lei fără TVA						126 035.00
Lot 2: Vopsea spray						
1	448000000-8	Vopsea spray neagră termorezistentă	buc	2	Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticlă și plastic. Produs rezistent la uzură, intemperii și acțiuni chimice. Ambalat în recipient (butelie) – 400 ml. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	
2		Vopsea spray roșie termorezistentă	buc	2		
3		Vopsea spray sură (gri) deschis termorezistentă	buc	12		
Valoarea estimată LOT 2, lei fără TVA						1 840.00
Lot 3: Vopsea auto						
1	448000000-8	Vopsea autoemail HAKI , cod 303 A	litru	44	Vopsea Acrilo-poliuretanică bicomponent, cu rezistență deosebită și durabilă. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți: protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri, coroziuni alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianți. Ambalaj: 0,5-1,0 L. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	
2		Vopsea autoemail SURĂ, cod 671	litru	22		
3		Vopsea auto ALBASTRĂ, cod 428	litru	9		
4		Vopsea auto ALBĂ, cod 202	litru	12		
5		Vopsea auto NEAGRĂ	litru	4		
Valoarea estimată LOT 3, lei fără TVA						40 950.00
Lot 4: Coler						
1	448000000-8	Coler verde deschis	buc	22	Coler verde deschis, ambalaj: 100ml	
2		Coler negru	buc	2	Coler negru, ambalaj: 100ml	
3		Coler orange	buc	12	Coler orange, ambalaj: 100ml	
4		Coler sur	buc	2	Coler sur, ambalaj: 100ml	

5		Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă [Culoarea: Bej; Galben Melon]	buc	7	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii [vopsele] dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml. Culoarea: Bej; Galben Melon.	
6		Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă [Culoarea: Negru]	buc	2	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii [vopsele] dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml. Culoarea: Negru	
Valoarea estimată LOT 4, lei fără TVA						2 270.00
Lot 5: Vopsea nitro						
1	448000000-8	Vopsea albastră	buc	4	Vopsea nitro; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă; Suprafață de aplicare: lemn, metal, suprafețe de zidărie; Mediul de utilizarea: exterior și interior agresiv; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Ambalaj: 2,7 kg; Data fabricării: până la 3 luni din data livrării; Tip - NC-132	
2		Vopsea roșie	buc	2		
3		Vopsea verde	buc	16		
4		Vopsea neagră	buc	35		
Valoarea estimată LOT 5, lei fără TVA						5 700.00
Lot 6: Vopsea emulsie						
1	448000000-8	Vopsea emulsie pentru interior și exterior	litru	610	Vopsea emulsie. Emulsie apoasă Latex, Acril, albă, mată. Pentru interior și exterior. Pentru aplicare pe toate tipurile de suport: ipsos, beton, BCA, plăci de gips-carton, suprafețe din lemn, materiale lemnoase și tapet din fibră de sticlă. Ambalaj: căldare de 5 litri ÷10 litri	
2		Vopsea emulsie pentru exterior [fațade]	litru	10	Vopsea emulsie albă pentru exterior [fațade] aplicată pe suprafețe, tencuieli pe bază de ciment, cu adaos siliconic. Ambalaj: căldare de 5 litri	
Valoarea estimată LOT 6, lei fără TVA						26 220.00
Lot 7: Dizolvanți/diluanti						
1	448000000-8	Dizolvant 0.9 l	buc	199	Dizolvant destinat pentru diluarea vopselei, și pentru degreasarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,9L. Tip: 646	
2		Dizolvant 0.4 l	buc	20	Dizolvant destinat pentru diluarea vopselei, și pentru degreasarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,4L. Tip: 646	

3		Dizolvant white spirit 0.9 l	buc	572	Dizolvant destinat pentru diluarea vopselei, și pentru degreasarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,9L. Tip: white spirit	
4		Dizolvant pentru vopsea auto	buc	22	Dizolvant utilizat în dizolvarea emailurilor și lacurilor pe bază nitrocelulozică, alchidică și acrilică pentru automobile. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: 0,9L. Tip: 650	
5		Solutie activă pentru îndepărtarea ruginii în scurt timp	litru	5	Soluție de înlăturare rapidă și eficientă a ruginii pentru pregatirea de vopsire a suprafețelor ruginite. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării. Ambalaj: ≤ 1 litru. Tip: DeSalin Gel Rust Remover sau echivalent.	
6		Alcool tehnic izopropilic	litru	1	Alcool tehnic izopropilic. Concentrația 99,9%. Ambalaj: 100ml	
Valoarea estimată LOT 7, lei fără TVA						43 140.00
Lot 8: Grund						
1	448000000-8	Grund	buc	6	Grund cu pătrundere adâncă pentru lucrări interioare de finisare. Ambalat în recipient (găleată) – 10 kg.	
2		Grund - email anti rugină	buc	2	Grund - email anti rugină Professional 2 în1 pentru prelucrarea metalului direct peste rugină. Ambalaj: 2.7 kg.	
3		Grund betono-contact	litru	30	Grund cu pătrundere adâncă pentru prelucrarea suprafețelor de beton și tencuieli. Ambalat în recipient (găleată) – 5 kg.	
Valoarea estimată LOT 8, lei fără TVA						6 520.00
Lot 9: Diverse						
1	448000000-8	Întăritor de vopsea auto [2923]	litru	2	Intaritor acrilic universal HS, destinat in principal vopselelor acrilice 2K. Ambalaj: 0,5-1,0 litri. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	
2		Chit auto	kg	37	Chit pentru aplicații auto și industriale, utilizat pentru repararea suprafețelor deteriorate sau denivelate, care sunt perforate, afectate de rugină, sau sunt supuse la solicitări mecanice. Poate fi folosit pe metal, lemn, beton și diferite mase plastice și pentru umplerea și repararea unor suprafețe perforate. Ambalaj: ≤ 1kg. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	
3		Mastica cauciuc-bitum	kg	20	Mastica din bitum: Conținut de bitum: ≥50%; Punct de înmuiere: ≥130C; Rezistență la scurgere: ≥120C; Ambalaj: ≤10kg. Data fabricării: până la 3 luni din data livrării.	

Valoarea estimată LOT 9, lei fără TVA	6 910.00
Valoarea estimativă TOTALĂ, lei fără TVA	259 585.00

Termenul de livrare: max. 20 zile calendaristice de la semnarea Contractului

Locul livrării: mun. Chișinău, str. Ciocana 8.