



APROB

Director General al întreprinderii
S.A. „CET-Nord”

 Marian BRÎNZA
 „ 29 ” 07 2024

CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziției: Ustensile, aşchietoare, abrazive, Cod CPV: 44512900-1

Entitatea contractantă: S.A. „CET-Nord”, mun. Bălți, str. Ştefan cel Mare, 168

1. Introducere

Caietul de sarcini este parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare ofertant va elabora propunerea tehnică și financiară.

Caietul de sarcini conține specificații tehnice, care vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertele care nu satisfac cerințele caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme și vor fi respinse.

2. Scopul achiziției

Prezentă achiziție este organizată în vederea asigurării necesarului de consumabile, unelte, piese și alte resurse materiale pentru executarea lucrărilor de construcții și reparații (curente și capitale) a utilajului, instalațiilor, clădirilor, de bază și a celor auxiliare.


3. Cerințe privind caracteristicile tehnice

Cerințe generale:

a) Toate cerințele tehnice sunt minimale și obligatorii. Toate bunurile oferite trebuie să fie noi (neutilizate), de calitate corespunzătoare și fără vicii materiale și/sau juridice, cu respectarea tuturor caracteristicilor și cerințelor tehnice descrise în tabelul de mai jos.

b) Toate cheltuielile legate de rezolvarea unor defecțiuni apărute și dovedite a fi urmare a neconformității produselor conform prezentului Caiet de sarcini, cad în sarcina ofertantului. În măsura în care produsele nu corespund cerințelor, ofertantul va asigura înlocuirea acestora.

Bunurile, specificațiile tehnice și cantitățile necesare, care fac obiectul contractului de achiziție sunt prezentate în Tabelul 1.



Denumirea, cantitatea și specificația tehnică a bunurilor solicitate

Nr. d/o	Denumire bunului	U.M.	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
LOT 1. Consumabile, unelte și piese				
1.	Burghiu pentru beton 6x100mm	buc.	3,00	Burghiu pentru beton 6x100mm.
2.	Burghiu pentru beton 6x100mm SDS-Plus	buc.	2,00	Burghiu pentru beton 6x100mm, tip tijă SDS-Plus.
3.	Burghiu pentru beton 6x150mm SDS-Plus	buc.	30,00	Burghiu pentru beton 6x150mm, tip tijă SDS-Plus.
4.	Burghiu pentru beton 8x150mm SDS-Plus	buc.	4,00	Burghiu pentru beton 8x150mm, tip tijă SDS-Plus.
5.	Burghiu pentru beton 10x200mm SDS-Plus	buc.	10,00	Burghiu pentru beton 10x200mm, tip tijă SDS-Plus.
6.	Burghiu pentru beton 12x200mm SDS-Plus	buc.	11,00	Burghiu pentru beton 12x200mm, tip tijă SDS-Plus.
7.	Burghiu pentru beton 16x600mm SDS-Plus	buc.	2,00	Burghiu pentru beton 16x600mm, tip tijă SDS-Plus.
8.	Burghiu pentru beton 16x800mm SDS-Plus	buc.	2,00	Burghiu pentru beton 16x800mm, tip tijă SDS-Plus.
9.	Burghiu pentru beton 18x450mm SDS-Plus	buc.	3,00	Burghiu pentru beton 18x450mm, tip tijă SDS-Plus.
10.	Carotă pentru beton SDS-Plus 60mm	buc.	1,00	Carotă pentru beton SDS-Plus 60mm, adâncimea 450mm.
11.	Adaptor pentru carotă SDS-Plus M16x450mm	buc.	1,00	Adaptor pentru carotă SDS-Plus M16x450mm.
12.	Burghiu cilindric 3 mm	buc.	3,00	Burghiu cilindric 3 mm L=61-70 mm, pentru metal.
13.	Burghiu cilindric 4 mm	buc.	3,00	Burghiu cilindric 4 mm L=75-80 mm, pentru metal.
14.	Burghiu cilindric 5 mm	buc.	3,00	Burghiu cilindric 5 mm L=85-90 mm, pentru metal.
15.	Set burghie metal 1mm-12mm	buc.	1,00	Set burghie metal 1mm-12mm.
16.	Burghiu elicoidal cu coadă cilindrică 3,25mm, serie mijlocie	buc.	35,00	Burghiu elicoidal cu coadă cilindrică 3,25mm, serie mijlocie, GOST 10902.
17.	Burghiu elicoidal cu coadă cilindrică 4,2mm, serie mijlocie	buc.	35,00	Burghiu elicoidal cu coadă cilindrică 4,2mm, serie mijlocie, GOST 10902.
18.	Burghiu elicoidal cu coadă cilindrică 4,5mm, serie mijlocie	buc.	35,00	Burghiu elicoidal cu coadă cilindrică 4,5mm, serie mijlocie, GOST 10902.
19.	Burghiu elicoidal cu coadă cilindrică 5,2mm, serie mijlocie	buc.	36,00	Burghiu elicoidal cu coadă cilindrică 5,2mm, serie mijlocie, GOST 10902.
20.	Burghiu elicoidal cu coadă cilindrică 6,7mm, serie mijlocie	buc.	35,00	Burghiu elicoidal cu coadă cilindrică 6,7mm, serie mijlocie, GOST 10902.
21.	Burghiu elicoidal cu coadă cilindrică 10,2mm, serie mijlocie	buc.	35,00	Burghiu elicoidal cu coadă cilindrică 10,2mm, serie mijlocie, GOST 10902.
22.	Burghiu elicoidal cu coadă conică 17,5mm	buc.	3,00	Burghiu elicoidal cu coadă conică 17,5mm, GOST 10903.
23.	Burghiu elicoidal cu coadă conică 29mm	buc.	3,00	Burghiu elicoidal cu coadă conică 29mm, GOST 10903.

Nr. d/o	Denumire bunului	U.M.	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
24.	Burghiu elicoidal cu coadă conică 52mm	buc.	2,00	Burghiu elicoidal cu coadă conică 52mm, GOST 10903.
25.	Burghiu elicoidal cu coadă conică 53mm	buc.	2,00	Burghiu elicoidal cu coadă conică 53mm, GOST 10903.
26.	Burghiu universal conic cu coadă hexagonală D 4-12/2 HRC 61+/-2	buc.	10,00	Burghiu universal conic în trepte cu canale elicoidale și coadă hexagonală D 4-12/2 HRC 61+/-2. Diametru de lucru - 4-12 mm. Pasul la înaintarea în trepte - 2 mm. De culoare aurie strălucitoare.
27.	Burghiu universal conic cu coadă hexagonală D 4-32/2 HRC - 61+/-2	buc.	10,00	Burghiu universal conic în trepte cu canale elicoidale și coadă hexagonală D 4-32/2 HRC 61+/-2. Diametru de lucru - 4-32 mm. Pasul la înaintarea în trepte - 2 mm. De culoare aurie strălucitoare.
28.	Burghiu universal conic cu coadă hexagonală D 4-22/2 HSS - Co 72	buc.	10,00	Burghiu universal conic în trepte cu canale elicoidale și coadă hexagonală D 4-22/2 HSS - Co 72. Diametru de lucru - 4-22 mm. Pasul la înaintarea în trepte - 2 mm. De culoare aurie strălucitoare.
29.	Tarozi de mașină G1/4"	set	3,00	Tarozi de mașină G1/4", GOST 3266.
30.	Tarozi de mașină G1/4" LH	set	3,00	Tarozi de mașină G1/4" LH, GOST 3266.
31.	Tarozi de mașină G2"	set	2,00	Tarozi de mașină G2", GOST 3266.
32.	Tarozi pentru filetare conică K1/4"	set	2,00	Tarozi pentru filetare conică K1/4", GOST 6227-80.
33.	Filieră rotundă M20x2	buc.	5,00	Filieră rotundă M20x2, GOST 9740-71.
34.	Filieră M24x2	buc.	5,00	Filieră M24x2, GOST 9740-71.
35.	Freză frontală cu coadă conică tip 1 d.14mm	buc.	5,00	Freză frontală cu coadă conică tip 1 d.14mm, GOST 17026-71.
36.	Freză frontală cu coadă conică tip 1 d.16mm	buc.	5,00	Freză frontală cu coadă conică tip 1 d.16mm, GOST 17026-71.
37.	Freză frontală cu coadă conică tip 1 d.18mm	buc.	5,00	Freză frontală cu coadă conică tip 1 d.18mm, GOST 17026-71.
38.	Freză frontală cu coadă conică tip 1 d.20mm	buc.	5,00	Freză frontală cu coadă conică tip 1 d.20mm, GOST 17026-71.
39.	Freză frontală cu coadă conică tip 1 d.22mm	buc.	5,00	Freză frontală cu coadă conică tip 1 d.22mm, GOST 17026-71.
40.	Freză frontală cu coadă conică tip 1 d.25mm	buc.	3,00	Freză frontală cu coadă conică tip 1 d.25mm, GOST 17026-71.
41.	Freză frontală cu coadă conică tip 1 d.28mm	buc.	3,00	Freză frontală cu coadă conică tip 1 d.28mm, GOST 17026-71.
42.	Freză frontală cu coadă conică tip 1 d.32mm	buc.	3,00	Freză frontală cu coadă conică tip 1 d.32mm, GOST 17026-71.
43.	Freză frontală cu coadă conică tip 1 d.36mm	buc.	3,00	Freză frontală cu coadă conică tip 1 d.36mm, GOST 17026-71.
44.	Freză de tip disc D=63mm S=1,6mm	buc.	3,00	Freză de tip disc D=63mm S=1,6mm, GOST 2679-93.

Nr. d/o	Denumire bunului	U.M.	Canti-tatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
45.	Freză de tip disc D=63mm S=2,0mm	buc.	3,00	Freză de tip disc D=63mm S=2,0mm, GOST 2679-93.
46.	Freză de tip disc D=63mm S=2,5mm	buc.	3,00	Freză de tip disc D=63mm S=2,5mm, GOST 2679-93.
47.	Freză de tip disc D=63mm S=3,0mm	buc.	3,00	Freză de tip disc D=63mm S=3,0mm, GOST 2679-93.
48.	Freză de tip disc D=80mm S=1,6mm	buc.	3,00	Freză de tip disc D=80mm S=1,6mm, GOST 2679-93.
49.	Freză de tip disc D=80mm S=2,0mm	buc.	3,00	Freză de tip disc D=80mm S=2,0mm, GOST 2679-93.
50.	Freză de tip disc D=80mm S=2,5mm	buc.	3,00	Freză de tip disc D=80mm S=2,5mm, GOST 2679-93.
51.	Freză de tip disc D=80mm S=3,0mm	buc.	3,00	Freză de tip disc D=80mm S=3,0mm, GOST 2679-93.
52.	Freză de tip disc D=80mm S=4,0mm	buc.	3,00	Freză de tip disc D=80mm S=4,0mm, GOST 2679-93.
53.	Freză de tip disc D=100mm S=3,0mm	buc.	3,00	Freză de tip disc D=100mm S=3,0mm, GOST 2679-93.
54.	Freză de tip disc D=100mm S=3,5mm	buc.	3,00	Freză de tip disc D=100mm S=3,5mm, GOST 2679-93.
55.	Freză de tip disc D=100mm S=4,0mm	buc.	3,00	Freză de tip disc D=100mm S=4,0mm, GOST 2679-93.
56.	Freză de tip disc, trilaterală D=63mm S=6,0mm	buc.	2,00	Freză de tip disc, trilaterală D=63mm S=6,0mm, GOST 28527-90.
57.	Freză de tip disc, trilaterală D=63mm S=8,0mm	buc.	2,00	Freză de tip disc, trilaterală D=63mm S=8,0mm, GOST 28527-90.
58.	Freză de tip disc, trilaterală D=63mm S=10,0mm	buc.	2,00	Freză de tip disc, trilaterală D=63mm S=10,0mm, GOST 28527-90.
59.	Freză de tip disc, trilaterală D=63mm S=12,0mm	buc.	2,00	Freză de tip disc, trilaterală D=63mm S=12,0mm, GOST 28527-90.
60.	Freză de tip disc, trilaterală D=80mm S=6,0mm	buc.	2,00	Freză de tip disc, trilaterală D=80mm S=6,0mm, GOST 28527-90.
61.	Freză de tip disc, trilaterală D=80mm S=8,0mm	buc.	2,00	Freză de tip disc, trilaterală D=80mm S=8,0mm, GOST 28527-90.
62.	Freză de tip disc, trilaterală D=80mm S=10,0mm	buc.	2,00	Freză de tip disc, trilaterală D=80mm S=10,0mm, GOST 28527-90.
63.	Freză de tip disc, trilaterală D=80mm S=12,0mm	buc.	2,00	Freză de tip disc, trilaterală D=80mm S=12,0mm, GOST 28527-90.
64.	Freză de tip disc, trilaterală D=100mm S=6,0mm	buc.	2,00	Freză de tip disc, trilaterală D=100mm S=6,0mm, GOST 28527-90.
65.	Freză de tip disc, trilaterală D=100mm S=8,0mm	buc.	2,00	Freză de tip disc, trilaterală D=100mm S=8,0mm, GOST 28527-90.
66.	Freză de tip disc, trilaterală D=100mm S=10,0mm	buc.	2,00	Freză de tip disc, trilaterală D=100mm S=10,0mm, GOST 28527-90.
67.	Freză de tip disc, trilaterală D=100mm S=12,0mm	buc.	2,00	Freză de tip disc, trilaterală D=100mm S=12,0mm, GOST 28527-90.
68.	Freză de tip disc, trilaterală D=100mm S=14,0mm	buc.	2,00	Freză de tip disc, trilaterală D=100mm S=14,0mm, GOST 28527-90.

Nr. d/o	Denumire bunului	U.M.	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
69.	Piatră abrazivă cu tijă 4x10x3-30 25AF80MV, pentru mașina de șlefuit și gravat	buc.	10,00	Piatră abrazivă cu tijă 4x10x3-30 25AF80MV, pentru mașina de șlefuit și gravat.
70.	Piatră abrazivă cu tijă 4x10x3-30 25AF120MV, pentru mașina de șlefuit și gravat	buc.	10,00	Piatră abrazivă cu tijă 4x10x3-30 25AF120MV, pentru mașina de șlefuit și gravat.
71.	Piatră abrazivă cu tijă 6x16x3-30 25AF80MV, pentru mașina de șlefuit și gravat	buc.	10,00	Piatră abrazivă cu tijă 6x16x3-30 25AF80MV, pentru mașina de șlefuit și gravat.
72.	Piatră abrazivă cu tijă 6x16x3-30 25AF120MV, pentru mașina de șlefuit și gravat	buc.	10,00	Piatră abrazivă cu tijă 6x16x3-30 25AF120MV, pentru mașina de șlefuit și gravat.
73.	Piatră abrazivă cu tijă 8x16x3-30 25AF80MV, pentru mașina de șlefuit și gravat	buc.	10,00	Piatră abrazivă cu tijă 8x16x3-30 25AF80MV, pentru mașina de șlefuit și gravat.
74.	Piatră abrazivă cu tijă 8x16x3-30 25AF120MV, pentru mașina de șlefuit și gravat	buc.	10,00	Piatră abrazivă cu tijă 8x16x3-30 25AF120MV, pentru mașina de șlefuit și gravat.
75.	Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 3mm H7	buc.	2,00	Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 3mm H7, GOST 7722-77.
76.	Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 3,2mm H7	buc.	2,00	Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 3,2mm H7, GOST 7722-77.
77.	Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 3,4mm H7	buc.	2,00	Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 3,4mm H7.
78.	Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 3,5mm H7	buc.	2,00	Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 3,5mm H7.
79.	Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 4mm H7	buc.	2,00	Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 4mm H7, GOST 7722-77.
80.	Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 4,2mm H7	buc.	2,00	Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 4,2mm H7, GOST 7722-77.
81.	Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 4,5mm H7	buc.	2,00	Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 4,5mm H7, GOST 7722-77.
82.	Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 10mm H7	buc.	2,00	Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 10mm H7, GOST 7722-77.
83.	Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 12mm H7	buc.	2,00	Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 12mm H7, GOST 7722-77.
84.	Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 17mm H7	buc.	2,00	Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 17mm H7, GOST 7722-77.

Nr. d/o	Denumire bunului	U.M.	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
85.	Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 18mm H7	buc.	2,00	Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 18mm H7, GOST 7722-77.
86.	Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 22mm H7	buc.	2,00	Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 22mm H7, GOST 7722-77.
87.	Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 26mm H7	buc.	2,00	Alezor cilindric cu canale elicoidale (lucru manual) 26mm H7, GOST 7722-77.
88.	Disc de tăiat metal 41 115x1,2x22,23mm A (63-40)	buc.	75,00	Disc de tăiat metal 41 115x1,2x22,23mm A (63-40) (S, R, Q, P) BF M 80, GOST 21963.
89.	Disc de tăiat metal 125x1,0x22,23mm	buc.	150,00	Disc de tăiat metal 125x1,0x22,23mm.
90.	Disc de tăiat metal 125x1,2x22mm	buc.	150,00	Disc de tăiat metal 125x1,2x22mm.
91.	Disc de tăiat metal 41 125x1,2x22,23mm A (63-40)	buc.	350,00	Disc de tăiat metal 41 125x1,2x22,23mm A (63-40) (S, R, Q, P) BF M 80, GOST 21963.
92.	Disc de tăiat metal 125x1,2x22	buc.	200,00	Disc de tăiat metal 125x1,2x22.
93.	Disc de tăiat 125x1,25x22	buc.	50,00	Disc de tăiat 125x1,25x22.
94.	Disc de tăiat metal 125x1,6x22,2mm	buc.	120,00	Disc de tăiat metal 125x1,6x22,2mm.
95.	Disc armat de tăiat metal 41 180x1,6x22,23mm A (40-25)	buc.	200,00	Disc armat de tăiat metal 41 180x1,6x22,23mm A (40-25) (S, R) BF M 80, GOST 21963.
96.	Disc armat de tăiat metal 41 230x1,6x22,23mm A (63-40)	buc.	75,00	Disc armat de tăiat metal 41 230x1,6x22,23mm A (63-40) (S, R, Q, P) BF M 80, GOST 21963.
97.	Disc de tăiat metal 230x1,8x22mm	buc.	300,00	Disc de tăiat metal 230x1,8x22mm.
98.	Disc de tăiat metal 230x1,8x22,23mm	buc.	20,00	Disc de tăiat metal 230x1,8x22,23mm, pentru oțel inox.
99.	Disc de tăiat metal 230x2,0x22mm	buc.	60,00	Disc de tăiat metal 230x2,0x22mm.
100.	Disc de tăiat metal 230x2,0x22,23mm	buc.	100,00	Disc de tăiat metal 230x2,0x22,23mm.
101.	Disc armat de tăiat metal 41 230x2,0x22,23mm A (63-40)	buc.	25,00	Disc armat de tăiat metal 41 230x2,0x22,23mm A (63-40) (S, R, Q, P) BF M 80, GOST 21963.
102.	Disc de tăiat metal 230x2,5x22mm	buc.	30,00	Disc de tăiat metal 230x2,5x22mm.
103.	Disc de tăiat metal 350x3,5x32mm, inox	buc.	5,00	Disc de tăiat metal 350x3,5x32mm, pentru oțel inoxidabil.
104.	Disc de tăiat metal 400x3,0x32mm	buc.	10,00	Disc de tăiat metal 400x3,0x32mm.
105.	Disc de tăiat metal 400x3,5x32mm	buc.	10,00	Disc de tăiat metal 400x3,5x32mm.
106.	Disc de tăiat metal 41 400x4,0x32mm 14A 80-H	buc.	60,00	Disc de tăiat metal 41 400x4,0x32mm 14A 80-H 41-43 BF M 80m/s, clasa 2, GOST 21963, ISO 603-15, 603-16.
107.	Disc de tăiat beton 125x22,23mm, neted	buc.	5,00	Disc de tăiat beton 125x22,23mm, neted.

Nr. d/o	Denumire bunului	U.M.	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
108.	Disc de tăiat beton 230x22,23mm, neted	buc.	5,00	Disc de tăiat beton 230x22,23mm, neted.
109.	Disc diamantat de tăiat beton 400x3,6x15x50mm	buc.	5,00	Disc diamantat de tăiat beton 400x3,6x15x50mm.
110.	Disc de șlefuit 125x6x22, pentru metal	buc.	25,00	Disc de șlefuit 125x6x22, pentru metal.
111.	Disc de șlefuit 230x6x22, pentru metal	buc.	5,00	Disc de șlefuit 230x6x22, pentru metal.
112.	Disc de curățare 230x6x22,23mm	buc.	6,00	Disc de curățare 230x6x22,23mm.
113.	Disc de curățare (abraziv) 42 115x6,0x22,23mm	buc.	10,00	Disc de curățare (abraziv) 42 115x6,0x22,23mm A (40-25) (S, R) BF M 80, GOST 21963.
114.	Disc de curățare (abraziv) 42 125x6,0x22,23mm	buc.	60,00	Disc de curățare (abraziv) 42 125x6,0x22,23mm A (40-25) (S, R) BF M 80, GOST 21963.
115.	Disc de curățare (abraziv) 41 180x6,0x22,23mm	buc.	20,00	Disc de curățare (abraziv) 41 180x6,0x22,23mm A (40-25) (S, R) BF M 80, GOST 21963.
116.	Disc de curățare (abraziv) 41 230x6,0x22,23mm	buc.	20,00	Disc de curățare (abraziv) 41 230x6,0x22,23mm A (63-40) (S, R, Q, P) BF M 80, GOST 21963.
117.	Disc de șlefuit, armat 150x20x32mm 14A 24R BF	buc.	15,00	Disc de șlefuit, armat 150x20x32mm 14A 24R BF 8050rpm 63m/s, cu cuzinet, GOST52588, EN12413.
118.	Disc de șlefuit elbor (abraziv) 1A1 200x20x32x6mm ЛКВ50 B76	buc.	10,00	Disc de șlefuit elbor (abraziv) 1A1 200x20x32x6mm ЛКВ50 B76 100 P V 63m/s, GOST53923, ISO22917.
119.	Cupă de șlefuit elbor (abrazivă) 12R9 175x16x32x4mm ЛКВ50 B76	buc.	10,00	Cupă de șlefuit elbor (abrazivă) 12R9 175x16x32x4mm ЛКВ50 B76 100 P V 40m/s, GOST53923, ISO22917.
120.	Disc abraziv de ascuțit (piatră) 1-300x40x76,2mm (круг заточной)	buc.	4,00	Disc abraziv de ascuțit (piatră) 1-300x40x76,2mm 25A F60 K6 V40m/s clasa 2 (круг заточной). Conform GOST 52781, ISO 525.
121.	Disc (piatră) abraziv de șlefuit 350x40x76mm 25A	buc.	6,00	Disc (piatră) abraziv de șlefuit 350x40x76mm 25A, GOST 52588-2011 (EN12413).
122.	Disc de răzuit, evantai (lamelar) 29-1 125x22,23mm 25A P-40	buc.	30,00	Disc de răzuit, evantai (lamelar) 29-1 125x22,23mm 25A P-40 80m/s, GOST 53410, ISO 15635.
123.	Disc de răzuit, evantai (lamelar) 29-1 125x22,23mm 25A P-60	buc.	30,00	Disc de răzuit, evantai (lamelar) 29-1 125x22,23mm 25A P-60 80m/s, GOST 53410, ISO 15635.
124.	Disc de răzuit, evantai (lamelar) 29-1 125x22,23mm 25A P-80	buc.	30,00	Disc de răzuit, evantai (lamelar) 29-1 125x22,23mm 25A P-80 80m/s, GOST 53410, ISO 15635.
125.	Disc de răzuit, evantai (lamelar) 29-1 125x22,23mm 25A P-100	buc.	30,00	Disc de răzuit, evantai (lamelar) 29-1 125x22,23mm 25A P-100 80m/s, GOST 53410, ISO 15635.

Nr. d/o	Denumire bunului	U.M.	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
126.	Disc de răzuit, evantai (lamelar) 29-1 125x22,23mm 25A P-120	buc.	30,00	Disc de răzuit, evantai (lamelar) 29-1 125x22,23mm 25A P-120 80m/s, GOST 53410, ISO 15635.
127.	Disc de șlefuit evantai (lamelar) 125x22,23mm P60, pentru lemn	buc.	10,00	Disc de șlefuit evantai (lamelar) 125x22,23mm P60, pentru lemn.
128.	Disc de șlefuit, tip 1, 25x40x6mm 25A	buc.	100,00	Disc de șlefuit, tip 1, 25x40x6mm 25A, GOST 2424.
129.	Curea abrazivă pentru mașina de șlefuit 533x75mm, A-80	buc.	50,00	Curea abrazivă pentru mașina de șlefuit 533x75mm, A-80.
130.	Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 5H	m2	35,00	Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 5H, abraziv-aluminiu, conform GOST 3647.
131.	Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 10H	m2	65,00	Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 10H, abraziv-aluminiu, conform GOST 3647.
132.	Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 10H	m2	10,00	Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 10H, tip 2, lxL=800mm*20m, conform GOST 13344, ISO 6344 (H-10 O2 800x20 14 A 10H CΦЖ ГОСТ 13344).
133.	Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 14H	m2	20,00	Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 14H, tip 2, lxL=800mm*20m, conform GOST 13344, ISO 6344 (O2 800x20 14 A 14H CΦЖ ГОСТ 13344).
134.	Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 16H	m2	60,00	Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 16H, abraziv-aluminiu, conform GOST 3647.
135.	Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 20H	m2	20,00	Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 20H, tip 2, lxL=800mm*20m, conform GOST 13344, ISO 6344 (14 A 20H CΦЖ ГОСТ 13344).
136.	Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 25H	m2	60,00	Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 25H, abraziv-aluminiu, conform GOST 3647.
137.	Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 25H	m2	20,00	Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 25H, tip 2, lxL=800mm*20m, conform GOST 13344, ISO 6344 (O2 800x20 14 A 10H CΦЖ ГОСТ 13344).
138.	Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 32H	m2	20,00	Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 32H, abraziv-aluminiu, conform GOST 3647.
139.	Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 32H	m2	20,00	Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 32H, tip 2, lxL=800mm*20m, conform GOST 13344, ISO 6344 (14 A 32H CΦЖ ГОСТ 13344).
140.	Hârtie abrazivă pe bază de țesătură, 40H	m2	20,00	Hârtie abrazivă pe bază de țesătură, rezistentă la apă 40H, tip 2, lxL=800mm*20m, conform GOST 13344, ISO 6344 (14 A 40H CΦЖ ГОСТ 13344).
141.	Hârtie abrazivă pe bază de țesătură P150, 110-115 mm	m2	20,00	Hârtie abrazivă pe bază de țesătură cu dimensiunea granulelor P150. Lățimea de 110-115 mm. Livrat în rulou.
142.	Hârtie abrazivă pe bază de țesătură P80, 110-115 mm	m2	20,00	Hârtie abrazivă pe bază de țesătură cu dimensiunea granulelor P80. Lățimea de 110-115 mm. Livrat în rulou.
143.	Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 10x500cm A80	buc.	2,00	Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 10x500cm A80.

Nr. d/o	Denumire bunului	U.M.	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
144.	Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 10x500cm A120	buc.	7,00	Hârtie abrazivă pe bază de țesătură 10x500cm A120.
145.	Hârtie abrazivă 10x500cm A150	buc.	5,00	Hârtie abrazivă 10x500cm A150.
146.	Hârtie abrazivă 10x500cm A240	buc.	5,00	Hârtie abrazivă 10x500cm A240.
147.	Pulbere abraziv (de rodat) M10	kg.	20,00	Pulbere abraziv (de rodat) M10, GOST 3647-80.
148.	Pastă de diamant ACM 7/5 HAMC, 100g	buc.	5,00	Pastă de diamant ACM 7/5 HAMC 100g, GOST 25593-83.
149.	Pastă de diamant ACM 1/0 HOM, 100g	buc.	2,00	Pastă de diamant ACM 1/0 HOM, 100g GOST 25593-83. Pentru finisare și lustruirea aliajelor metalelor feroase și neferoase.
150.	Pastă de diamant A2, A3, AC2 100-150g	buc.	2,00	Pastă de diamant A2, A3, AC2. Pentru șlefuirea și finisarea grosieră a materialelor. Masa: 100-150 g.
151.	Pastă de diamant AE 100-150g	buc.	2,00	Pastă de diamant AE. Pentru prelucrarea materialelor refractare (greu fuzibile), metalelor călite și a fontei. Masa: 100-150 g.
152.	Perie de sârmă manuală, universală	buc.	72,00	Perie de sârmă manuală, universală, în 4 rânduri, cu mâner din plastic.
153.	Perie de sârmă manuală, tip sabie	buc.	90,00	Perie de sârmă manuală, tip sabie.
154.	Perie din sârmă împletită tip cupă pentru polizorul unghiular D=80mm M14	buc.	5,00	Perie din sârmă împletită tip cupă pentru polizorul unghiular D=80mm M14.
155.	Pânză pentru fierăstrăul electric pendular, tip 1	set	4,00	Pânză pentru fierăstrăul electric pendular, L=100mm, lemn, 5buc.
156.	Pânză pentru fierăstrăul electric pendular, tip 2	buc.	20,00	Pânză pentru fierăstrăul electric pendular, pentru lemn, lungimea de lucru 74mm, pasul dinților 1,5-2,5mm.
157.	Pânză pentru fierăstrăul electric pendular, tip 3	buc.	20,00	Pânză pentru fierăstrăul electric pendular, pentru lemn, lungimea de lucru 74mm, pasul dinților 2,5-4,0mm.
158.	Pânză pentru fierăstrăul alternativ tip sabie, pentru metal	buc.	50,00	Pânză pentru fierăstrăul alternativ tip sabie, pentru metal. BiM lungimea 153 mm, pasul dinților 1,5 mm, terminație tip L.
159.	Pânză pentru fierăstrău 300x12,5mm, pentru metal	buc.	10,00	Pânză pentru fierăstrău 300x12,5mm, pentru metal.
160.	Pânză de tăiat metal cu o singură parte de lucru (manual) 2800-0005	buc.	50,00	Pânză de tăiat metal cu o singură parte de lucru (manual) 2800-0005, 300x12,5x0,63mm, pasul dinților 1,25mm. GOST 6645, ISO 2336.
161.	Pânză de tăiat metal (manuală) 300x13x0,65mm, 24 TPI, o singură parte de lucru	buc.	20,00	Pânză de tăiat metal (manuală) 300x13x0,65mm, 24 TPI, o singură parte de lucru.
162.	Pilă plată 2820-0026 L=250mm	buc.	3,00	Pilă plată 2820-0026 L=250mm, GOST 1465-80.
163.	Pilă plată Nr. 1, L=350mm	buc.	30,00	Pilă plată Nr. 1, L=350mm. Conform GOST 1465 ISO 9766.
164.	Pilă triunghiulară 2821-0026	buc.	3,00	Pilă triunghiulară 2821-0026 L=200mm,

Nr. d/o	Denumire bunului	U.M.	Canti-tatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	L=200mm			GOST 1465-80.
165.	Pilă triunghiulară Nr.2, L=300mm	buc.	25,00	Pilă triunghiulară Nr.2, L=300mm, GOST 1465, ISO 9766.
166.	Pilă rotundă 2821-0143 L=250mm	buc.	3,00	Pilă rotundă 2821-0143 L=250mm, GOST 1465-80.
167.	Pilă rotundă Nr.1, L=350mm	buc.	30,00	Pilă rotundă Nr.1, L=350mm, GOST 1465, ISO 9766.
168.	Pilă semi-rotundă Nr.2, L=300mm	buc.	30,00	Pilă semi-rotundă Nr.2, L=300mm, GOST 1465, ISO 9766.
169.	Pilă pătrată Nr.2, L=300mm	buc.	25,00	Pilă pătrată Nr.2, L=300mm, GOST 1465, ISO 9766.
170.	Set pile-ac	buc.	4,00	Set pile-ac (plată, rotundă, semi-rotundă, triunghiulară, pătrată), L=140mm, material prelucrat - metal, granulație P-100, mâner din plastic, GOST1513.
171.	Piatră-bloc abraziv БКВ 16x16x150mm	buc.	20,00	Piatră-bloc abraziv БКВ 16x16x150mm 63C 6-HC2-33 7 Б А, GOST 2456.
172.	Cuțit cotit de trecere pentru strung cu plăci din aliaj dur 25x16x140 T5K10	buc.	30,00	Cuțit cotit de trecere pentru strung cu plăci din aliaj dur 25x16x140 T5K10, GOST 18877.
173.	Cuțit de retezat pentru strung 10x10x130 P6M5	buc.	60,00	Cuțit de retezat pentru strung 10x10x130 P6M5, GOST 18884.
174.	Insertii din carbură lipită pentru scule de tăiere Tip.2, 02252 Nr.4-T5K10 (l=14, b=12, s=6)	buc.	100,00	Insertii din carbură lipită pentru scule de tăiere GOST 25395, Tip.2, 02252 Nr.4-T5K10 (l=14, b=12, s=6).
175.	Insertii din carbură lipită pentru scule de tăiere, de dreapta, 07090 Nr.4-T5K10 (l=16, b=10, s=4)	buc.	100,00	Insertii din carbură lipită pentru scule de tăiere GOST 25426, de dreapta, 07090 Nr.4-T5K10 (l=16, b=10, s=4).
176.	Mandrină cu trei fălci pentru strung, cu cheie 3-16 mm	buc.	3,00	Mandrină cu trei fălci pentru strung, cu cheie. Diapazon de fixare 3-16 mm. Diametru = 58 mm. Lungimea = 104 mm., GOST 8522-79, DIN ISO 10887-2003.
177.	Mandrină cu autocentrare, cu trei fălci, spiral-cremalieră D80	buc.	2,00	Mandrină cu autocentrare, cu trei fălci, spiral-cremalieră D80, GOST 2675-80.
LOT 2. Folii de oțel căptușite				
1.	Folie de oțel, căptușită, carbonică sau inoxidabilă 100x500mm g=0,02mm	buc.	5,00	Folie de oțel, căptușită, carbonică sau inoxidabilă 100x500mm g=0,02mm. Conform GOST 4986.
2.	Folie de oțel, căptușită, carbonică sau inoxidabilă 100x500mm g=0,025mm	buc.	5,00	Folie de oțel, căptușită, carbonică sau inoxidabilă 100x500mm g=0,025mm. Conform GOST 4986.
3.	Folie de oțel, căptușită, carbonică sau inoxidabilă 100x500mm g=0,05mm	buc.	5,00	Folie de oțel, căptușită, carbonică sau inoxidabilă 100x500mm g=0,05mm. Conform GOST 4986.
4.	Folie de oțel, căptușită, carbonică sau inoxidabilă 100x500mm g=0,075mm	buc.	5,00	Folie de oțel, căptușită, carbonică sau inoxidabilă 100x500mm g=0,075mm. Conform GOST 4986.
5.	Folie de oțel, căptușită, carbonică	buc.	5,00	Folie de oțel, căptușită, carbonică sau

Nr. d/o	Denumire bunului	U.M.	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	sau inoxidabilă 100x500mm g=0,1mm			inoxidabilă 100x500mm g=0,1mm. Conform GOST 4986.
6.	Folie de oțel, căptușită, carbonică sau inoxidabilă 100x500mm g=0,15mm	buc.	5,00	Folie de oțel, căptușită, carbonică sau inoxidabilă 100x500mm g=0,15mm. Conform GOST 4986.
7.	Folie de oțel, căptușită, carbonică sau inoxidabilă 100x500mm g=0,2mm	buc.	5,00	Folie de oțel, căptușită, carbonică sau inoxidabilă 100x500mm g=0,2mm. Conform GOST 4986.
8.	Folie de oțel, căptușită, carbonică sau inoxidabilă 100x500mm g=0,25mm	buc.	5,00	Folie de oțel, căptușită, carbonică sau inoxidabilă 100x500mm g=0,25mm. Conform GOST 4986.
9.	Folie de oțel, căptușită, carbonică sau inoxidabilă 100x500mm g=0,3mm	buc.	5,00	Folie de oțel, căptușită, carbonică sau inoxidabilă 100x500mm g=0,3mm. Conform GOST 4986.

Notă: Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, un standard sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca concept (formă, dimensiuni, compoziție etc.), și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici/ produse.

4. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative

Nu se acceptă depunerea de oferte alternative.

5. Mostre

Nu este cazul. La cererea entității contractante, pentru unele poziții poate fi solicitată o specificație tehnică mai detaliată și/sau prezentarea de imagini fotografice.

6. Condiții de ambalare, marcare și transport

Bunurile vor fi ambalate sau împachetate în modul obișnuit, pentru bunurile de acest tip, astfel încât să li se asigure o protecție adecvată și sigură în timpul transportării, manipulării, depozitării, contribuind la menținerea parametrilor de calitate și asigurând integritatea acestora. Totodată, ambalajul va fi conform cu prevederile legale referitoare la protecția muncii, mediului și securitatea consumatorilor.

Bunurile vor fi marcate corespunzător, pentru a putea depista cu ușurință tipul acestora. Pe ambalaj, pe etichetă sau pe un alt suport durabil (document care însoțește produsul) vor fi menționate denumirea produsului, denumirea și marca producătorului (sau denumirea importatorului), adresa acestuia, principalele caracteristici calitative a bunului (produsului), compoziția, modul de utilizare, de manipulare, de depozitare, de conservare sau de păstrare, factorii de risc în utilizarea/ consumul produselor, contraindicațiile și alte instrucțiuni, termenul de garanție,

durata de funcționare, termenul de valabilitate și data fabricării sau data-limită de consum, în conformitate cu reglementările tehnice și standardele naționale în vigoare.

Suplimentar, până la etapa de încheiere și executare a contractului, entitatea contractantă (Cumpărătorul) este în drept să primească informații cu referire la bunurile oferite, termenul de valabilitate, termenul de garanție oferit de către producător, durata de viață a bunului, documentele ce atestă calitatea și siguranța (inofensivitatea) bunului ce se achiziționează. Informațiile date vor fi prezentate entității contractante prin completarea formularelor puse la dispoziție în cadrul procedurii de achiziție și în formă liberă.

Toate informațiile despre produs vor fi prezentate într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă. În ceea ce privește instrucțiunile de utilizare și informațiile de siguranță, acestea vor fi redactate în limba română sau în limba rusă.

Până la predarea bunurilor către Cumpărător, asigurarea transportării este pusă în sarcina operatorului economic (Vânzătorului, Furnizorului). **Livrarea bunurilor** se va efectua din contul și cu transportul Furnizorului, la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) - or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, Republica Moldova, în decurs de:

- 45 (patruzeci și cinci) zile calendaristice din momentul semnării contractului - pentru lotul nr. 1;
- 60 (șaizeci) zile calendaristice din momentul semnării contractului - pentru lotul nr. 2.

Documentația de însoțire a bunurilor va include, fără a se limita la ele:

- factura fiscală;
- documentația tehnică a produsului;
- certificate de calitate, declarația de conformitate sau un alt act ce atestă calitatea/conformitatea bunului (certificat de conformitate, de inspecție, de încercări) - semnate de către persoana responsabilă din cadrul importatorului/ distribuitorului și ștampila entității.

Documentația de însoțire va fi prezentată în original, cel târziu la momentul livrării bunurilor. În cazul în care, la momentul livrării bunurilor reprezentantul Vânzătorului nu prezintă întreaga documentația de însoțire, Cumpărătorul va fi în drept să refuze recepția acestora. Documentația ce atestă calitatea bunurilor va fi elaborată și prezentată Cumpărătorului, în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

Pentru bunurile care, producătorul a stabilit un termen de valabilitate, la livrare termen de valabilitate rămas va fi egal sau mai mare de 3/4 din termenul inițial. Cumpărătorul este în drept să refuze recepționarea bunurilor nominalizate, dacă constată că termenele nominalizate sunt depășite.

Bunurile care în procesul de transport au suferit deteriorări vor fi reparate sau înlocuite din contul Vânzătorului. Recepția bunurilor va fi efectuată în prezența unei comisii a Cumpărătorului și a reprezentantului Vânzătorului.

7. Documente obligatorii la depunerea ofertei. Criteriile de calificare și de selecție

Documentele obligatorii la depunerea ofertei vor fi menționate în Anunțul de participare.

8. Garanții

8.1. Operatorul economic câștigător până la semnarea contractului, sau cel târziu, în termen de 5 (cinci) zile după semnarea contractului, este obligat să prezinte Cumpărătorului asigurarea executării contractului sub formă de garanție bancară sau transfer bancar, în mărime de 15% din suma totală a contractului (valoarea contractului, inclusiv TVA), ce trebuie să fie valabilă până la executarea deplină a contractului (livrarea deplină a bunurilor).

8.2. Cumpărătorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, dacă Furnizorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin contractul ce va fi atribuit.

8.3. Garanția tehnică/comercială este distinctă de garanția de bună execuție.

8.4. Termenul de garanție a bunurilor va fi echivalent garanției oferite de producător.

8.5. Operatorul economic desemnat câștigător are obligația de a garanta că bunurile livrate în baza contractului nu va prezenta vicii, inclusiv ascunse. Furnizorul răspunde în perioada de garanție pentru calitatea bunurilor livrate.

8.6. Cumpărătorul are dreptul de a notifica Furnizorul prin telefonogramă, poștă electronică (e-mail) sau prin poștă, orice plângere sau reclamație intervenită în perioada termenului de garanție. La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligația să înlăture viciul sau, la solicitarea Cumpărătorului, să înlocuiască bunul necalitativ, în cel mult 5 (cinci) zile calendaristice, fără costuri suplimentare pentru Cumpărător.

8.7. Furnizorul va compensa Cumpărătorului prejudiciile cauzate în urma livrării bunurilor necalitative, în perioada de până la remedierea acestora. Dacă Furnizorul nu va remedia viciul, în termenul indicat (pct. 8.6.), acesta va compensa Cumpărătorului prejudiciul cauzat astfel.

8.8. Dacă Furnizorul nu își execută obligațiile referitoare la garanții sau dacă bunurile prezintă vicii în mod repetat, astfel încât Cumpărătorul nu le poate utiliza în scopurile determinate destinației acestora, Cumpărătorul este în drept de a rezoluția (rezoluționa) contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

8.9. Ofertantul desemnat câștigător este obligat să semneze contractul de achiziție, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data la care i-a fost remis spre semnare. În cazul în care, la expirarea termenului prevăzut pentru semnarea contractului, operatorul economic nu a semnat contractul, se consideră ca fiind refuz de a-l semna, iar entitatea contractantă va recurge la aplicarea pct. 8.10.

8.10. Pentru refuzul de a semna contractul sau pentru retragerea ofertei după termenul limită de deschidere a ofertelor, operatorul economic (ofertantul) achită o penalitate către entitatea contractantă în cuantum de 10% din suma ofertei.

8.11. Pentru refuzul de a vinde bunurile prevăzute în contract, se va reține garanția de bună execuție a contractului. În cazul în care întârzierea livrării depășește 10 (zece) zile, se consideră ca fiind refuz de a livra bunurile prevăzute în contract și Furnizorului i se va aplica penalitatea menționată.

9. Relații de contact: Șefă secție în domeniul dezvoltării și planificării, SMP - Ciolac Ala

Tel: + 373 (231) 5-33-47

E-mail: office@cet-nord.md

Elaborat:

Agent achiziții, SMP, Basistii Alexandr

Basistii

Data: 26.07.2024

COORDONAT:

Șef departament în industria prelucrătoare, DT, Savin Igor

Șefă secție în domeniul dezvoltării și planificării, SMP, Ciolac Ala

[Signature]
[Signature]

AVIZAT:

Șef secție în ind. prelucrătoare (construcții și reparații), SCR Cantemir I.

Șef secție în ind. prelucrătoare (mentenanță RT), SMRT Pascari A .

Șef secție în ind. prelucrătoare (reparații centralizate), SRC Supciuc S.

Șef secție în ind. prelucrătoare (cazane și turbine), SCT Sosna I.

Șef secție în ind. prelucrătoare (electrică), SEL Deadicov V.

Șef secție în ind. prelucrătoare (automatică și verificări), SAV Lucașenco I.

Șefă secție în industria prelucrătoare (chimică), SCH Bajora T.

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]