

**Reparația acoperișului a  
Centrului de Sănătate"  
s. Mănoilești, r-l Ungheni.  
Reparația acoperișului**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-1-1**

**Reparatia acoperisului**

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                           | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5                                     |
|        |                             | <b>1. Lucrari de demolare Acoperis existent</b>                                                                                                                            |      |                                       |
| 1      | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment                                                                                                             | m2   | 404,1000                              |
|        | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                                                                                 | h-om | 145,4760                              |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 145,4760                              |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                    | h-ut | 8,0820                                |
| 2      | RpCH32B                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2   | 404,1000                              |
|        | 7124010010700               | Dulgher                                                                                                                                                                    | h-om | 113,1480                              |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 44,4510                               |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 28,2870                               |
| 3      | RpCK42A                     | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment sapa mortar                                                                                                    | m2   | 213,4000                              |
|        | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                  | h-om | 32,0100                               |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 32,0100                               |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 10,6700                               |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                    | h-ut | 8,5360                                |
| 4      | RpIzC45B                    | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)                                                                           | m3   | 32,1000                               |
|        | 7141020013400               | Vopsitor industrial                                                                                                                                                        | h-om | 32,7420                               |
|        | 1711317306661               | Bumbac de sters                                                                                                                                                            | kg   | 0,6420                                |
|        | 2922140006705               | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                                                                    | h-ut | 8,9880                                |
| 5      | RpCG29C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor                        | m3   | 11,7900                               |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                      | h-om | 5,3055                                |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 41,2650                               |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                        | m3   | 1,4148                                |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                        | h-ut | 0,9432                                |
| 6      | TrB05B2-3                   | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m                                                                        | t    | 99,6700                               |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                       | h-om | 207,3136                              |
| 7      | TsH92A                      | Incarcarea in auto: gunoi                                                                                                                                                  | t    | 99,6700                               |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                       | h-om | 135,5512                              |
| 8      | TsI50A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la                                                                                                                       | t    | 99,6700                               |

|                                                    |                     |                                                                                                                                                     |      |          |
|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|                                                    |                     | distanța de 5 km                                                                                                                                    |      |          |
|                                                    | 3410540000006       | Autobasculanta-5t                                                                                                                                   | h-ut | 10,5650  |
| <b>Total Lucrari de demolare Acoperis existent</b> |                     |                                                                                                                                                     |      |          |
|                                                    |                     | <b>2. Acoperis</b>                                                                                                                                  |      |          |
| 9                                                  | CB14A               | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inalțimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2   | 570,0000 |
|                                                    | 7124010010700       | Dulgher                                                                                                                                             | h-om | 105,0000 |
|                                                    | 2010102904340       | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                 | m3   | 0,0420   |
|                                                    | 2010102903495       | Scinduri de rasinoase                                                                                                                               | m3   | 0,0140   |
|                                                    | 2010102919000       | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                | m3   | 0,0420   |
|                                                    | 2020142925412       | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                     | m3   | 0,0168   |
|                                                    | 2873145887000       | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                          | kg   | 0,4200   |
|                                                    | 2811230007606       | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t                                                                                             | h-ut | 630,0000 |
| 10                                                 | CE40A               | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                          | m3   | 9,9800   |
|                                                    | 7124010010730       | Dulgher 3                                                                                                                                           | h-om | 202,0950 |
|                                                    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 22,4550  |
|                                                    | 28741158254550      | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                          | kg   | 74,8500  |
|                                                    | 20101029069611      | Scanduri brute, calit III                                                                                                                           | m3   | 0,0998   |
|                                                    | 20101029087371      | Grinzi ecarisate de rasinoase de ̢=100,125 mm, calit, a II a                                                                                        | m3   | 9,2814   |
|                                                    | 20101029041691      | Dulapuri ecarisati de rasinoase ̢ = 44mm calit II                                                                                                   | m3   | 1,1976   |
|                                                    | 24142161094821      | Pasta antiseptica                                                                                                                                   | kg   | 30,0398  |
|                                                    | 23203226000361      | Gudron                                                                                                                                              | kg   | 25,7484  |
|                                                    | 28741458870491      | Cuie de constructie                                                                                                                                 | kg   | 29,9400  |
|                                                    | 26821326004260      | Carton gudronat (толь)                                                                                                                              | m2   | 14,4710  |
|                                                    | 24105200067531      | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                     | h-ut | 1,4970   |
|                                                    | 29552700002608      | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                      | h-ut | 3,2934   |
|                                                    | 29405200076091      | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                    | h-ut | 2,2954   |
| 11                                                 | CE41A               | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic                                                                                                        | m3   | 3,7200   |
|                                                    | 7124010010730       | Dulgher 3                                                                                                                                           | h-om | 80,6496  |
|                                                    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om | 8,9652   |
|                                                    | 20101029087372      | Grinzi ecarisate de rasinoase ̢=40-75mm calit a II a                                                                                                | m3   | 0,5952   |
|                                                    | 20101029087371      | Grinzi ecarisate de rasinoase de ̢=100,125 mm, calit, a II a                                                                                        | m3   | 0,2232   |
|                                                    | 20101029041692      | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia                                                                                                          | m3   | 3,0876   |
|                                                    | 28741458870491      | Cuie de constructie                                                                                                                                 | kg   | 26,7840  |
|                                                    | 27106020001211      | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)                                               | kg   | 16,2936  |
|                                                    | 26821326004260      | Carton gudronat (толь)                                                                                                                              | m2   | 12,5736  |
|                                                    | 24142161094821      | Pasta antiseptica                                                                                                                                   | kg   | 7,2912   |
|                                                    | 24105200067531      | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                     | h-ut | 0,5580   |
|                                                    | 29552700002608      | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                      | h-ut | 1,6368   |
| 12                                                 |                     | Element de cuplare MC-1....4- 265,59 kg                                                                                                             | kg   | 265,5900 |
|                                                    | Element cde cuplare | Element de cuplare MC-1....MC4                                                                                                                      | kg   | 265,5900 |
| 13                                                 | CN50A               | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                           | m3   | 13,7000  |
|                                                    | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                                                            | h-om | 11,6450  |
|                                                    | 1212121212121       | apa                                                                                                                                                 | m3   | 3,1510   |
|                                                    | 2124117000002       | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                         | kg   | 23,2900  |
|                                                    | 2430127317192       | Diamoniu fosfat                                                                                                                                     | kg   | 91,7900  |
|                                                    | 2430116104841       | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                            | kg   | 0,1644   |
|                                                    | 2320166200755       | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                           | kg   | 13,7000  |
|                                                    | 2410520006700       | Automacara                                                                                                                                          | h-ut | 0,0685   |
|                                                    | 2952270002921       | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                 | h-ut | 0,8220   |
|                                                    | 3410540000001       | Autocamion, 5 t                                                                                                                                     | h-ut | 0,1644   |
| 14                                                 | CE40A               | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu                                                                                               | m3   | 4,2440   |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                           |       |          |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|    |                | tratament antiseptic                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |
|    | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 85,9410  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 9,5490   |
|    | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                | kg    | 31,8300  |
|    | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0424   |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                                                              | m3    | 3,9469   |
|    | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44мм calit II                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,5093   |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 12,7744  |
|    | 23203226000361 | Gudron                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 10,9495  |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 12,7320  |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                                                    | m2    | 6,1538   |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,6366   |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 1,4005   |
|    | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,9761   |
| 15 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                                                 | m3    | 4,2440   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 3,6074   |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,9761   |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                               | kg    | 7,2148   |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 28,4348  |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,0509   |
|    | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 4,2440   |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0212   |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,2546   |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0509   |
| 16 | CE30A          | Astereala si contr astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor - scinduri de resinoase - 100*32MM.50*25MM -2,01 M3 | m2    | 427,0000 |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 96,0750  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 29,8900  |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 2,0100   |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                | kg    | 51,2400  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 12,8100  |
| 17 | CN51D          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.                                                                                                                                                        | m3    | 2,0100   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,3417   |
|    | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 2,7135   |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0020   |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0020   |
| 18 | CN50C          | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.                                                                                                                                                                  | 100m2 | 4,2700   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 13,4932  |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 3,3733   |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                               | kg    | 25,6200  |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 98,2100  |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,1708   |
|    | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 17,0800  |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0982   |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,4868   |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,2391   |
| 19 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondensat)<br>Material marunt=1,0300                                                                                     | m2    | 427,0000 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofulg                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 85,4000  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 21,3500  |

|    |                  |                                                                                                                                                                                       |      |            |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
|    | 26821326004651   | Folie suplimentara pelicula anticondensat                                                                                                                                             | m2   | 505,7815   |
|    | 28752763120001   | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                        | buc  | 5 277,7200 |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                           | h-ut | 4,2700     |
| 20 | CE07A            | Invelitori din placi din tabla amprentata, cu grosimea nu mai putin de 0,55 mm (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (incl coama-27m)<br>Material marunt=1,0500 | m2   | 427,0000   |
|    | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                            | h-om | 384,3000   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 106,7500   |
|    | 271040364300040  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                  | m2   | 515,6025   |
|    | 2710403640000    | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                     | kg   | 224,1750   |
|    | 2875276312000    | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                      | buc  | 4 035,1500 |
|    | 2640122303000    | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                 | buc  | 27,0000    |
|    | 2710403740000    | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                 | buc  | 17,9340    |
|    | 2521106718272    | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                           | m    | 22,4175    |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                           | h-ut | 21,3500    |
| 21 | CK26B apl        | Sipca de cornisa                                                                                                                                                                      | m    | 95,0000    |
|    | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                               | h-om | 30,4000    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 7,6000     |
|    | 27431235490261sc | Sipca de cornisa                                                                                                                                                                      | m    | 95,0000    |
|    | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                              | buc  | 380,0000   |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                           | h-ut | 0,9500     |
| 22 | CE20A            | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d 100pural<br>Material marunt=1,0300                                                                                   | m    | 95,0000    |
|    | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                            | h-om | 28,5000    |
|    | 27104063118001   | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass                                                                                                                                          | m    | 102,7425   |
|    | 28752763112311   | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                  | buc  | 136,9900   |
|    | 26661228005551   | Element de inchidere                                                                                                                                                                  | buc  | 19,5700    |
|    | 28752740000501   | Elemente de legatura                                                                                                                                                                  | buc  | 9,7850     |
|    | 28752741101011   | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                     | buc  | 19,5700    |
|    | 28752740005011   | Cot de jgheab                                                                                                                                                                         | buc  | 19,5700    |
|    | 2874115837745    | Suruburi                                                                                                                                                                              | buc  | 978,5000   |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                           | h-ut | 1,9000     |
| 23 | CE22A            | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100pural<br>Material marunt=1,0200                                                                                      | m    | 81,0000    |
|    | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                            | h-om | 28,3500    |
|    | 27104063117261   | Burlan rotund prefabricat tip brass                                                                                                                                                   | m    | 86,7510    |
|    | 28752740005021   | Cot burlan                                                                                                                                                                            | buc  | 41,3100    |
|    | 28752741100011   | Piesa de legatura                                                                                                                                                                     | buc  | 20,6550    |
|    | 24132173000101   | Cleme                                                                                                                                                                                 | buc  | 41,3100    |
|    | 28741158300001   | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                    | buc  | 20,6550    |
|    | 28752740005031   | Cot de capat                                                                                                                                                                          | buc  | 20,6550    |
|    | 28752740000501   | Elemente de legatura                                                                                                                                                                  | buc  | 20,6550    |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                           | h-ut | 1,2150     |
| 24 | CK26B apl        | Opritori de zapada LE310 (surub -370 buc)                                                                                                                                             | m    | 74,0000    |
|    | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                               | h-om | 23,6800    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 5,9200     |
|    | 27431235490261   | Opritori de zapada                                                                                                                                                                    | m    | 74,0000    |
|    | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                              | buc  | 370,0000   |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                           | h-ut | 0,7400     |
| 25 | CL17B            | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare balustrada la acopers din armatura                                            | kg   | 185,4600   |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                            | h-om | 35,2374    |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om | 1,8546     |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,8546     |
|    | 2811236309800    | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                            | kg   | 185,4600   |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                               | kg   | 0,9273     |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|    | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 1,4837   |
|    | 2430126103294    | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,8546   |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 3,7092   |
|    | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 3,7092   |
| 26 | CE06A            | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc<br>Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 | m2   | 45,0000  |
|    | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 49,5000  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,5000   |
|    | 2710403642000    | Tabla zincata ondulata sau cutata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 54,3375  |
|    | 2710403643220    | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 28,3500  |
|    | 2874125886734    | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 236,2500 |
|    | 2874115837746    | Suruburi mecanice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 236,2500 |
|    | 2710703434927    | Otel lat 30 x 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 15,3563  |
|    | 2430226103064    | Snur profilat din mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 4,7250   |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,9900   |
| 27 | CD07A            | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv profil ondulat LK 20                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 78,0000  |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 70,2000  |
|    | 27321036460700.5 | Tabla cutata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 86,5800  |
|    | 2874125886734    | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 273,0000 |
|    | 2874115893397    | Bolt tornado K 6/20 OL50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 218,4000 |
|    | 2461117308504    | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 218,4000 |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 3,1200   |
| 28 | CE42A            | Executarea lucarnelor L1 3,180*1,630h cu usita 0,800*1,230h si cu jaluzele pe ambele parti                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000   |
|    | 7124010010730    | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 5,9700   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6330   |
|    | 28631463108081   | Balamale (петли)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000   |
|    | 28631463112701   | Cremon (ручка оконная)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000   |
|    | 20101029010142   | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0600   |
|    | 20101029041693   | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0600   |
|    | 20101029041694   | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1000   |
|    | 26821326000011   | Cerceveli (Переплеты)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,5000   |
|    | 28741458870491   | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,4000   |
|    | 24105200067531   | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1100   |
|    | 2955270002609    | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1600   |
| 29 | CE42A            | Executarea lucarnelor L2 5,23*1,06h cu sticla oarba 1,06*0,79h si cu jaluzele pe ambele parti                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 5,0000   |
|    | 7124010010730    | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 29,8500  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,1650   |
|    | 28631463108081   | Balamale (петли)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 20,0000  |
|    | 28631463112701   | Cremon (ручка оконная)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 5,0000   |
|    | 20101029010142   | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,3000   |
|    | 20101029041693   | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,3000   |
|    | 20101029041694   | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,5000   |
|    | 26821326000012   | Cerceveli (Переплеты)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 2,5000   |
|    | 28741458870491   | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,0000   |
|    | 24105200067531   | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,5500   |
|    | 2955270002609    | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,8000   |

|                       |                |                                                                                                                                                                           |      |          |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|                       |                | электрическая)                                                                                                                                                            |      |          |
| 30                    | CE42A          | Executarea lucarnelor L3 3,96*0,8h cu jaluzele                                                                                                                            | buc  | 1,0000   |
|                       | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                                                                                                 | h-om | 5,9700   |
|                       | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,6330   |
|                       | 28631463108081 | Balamale (петли)                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000   |
|                       | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная)                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000   |
|                       | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a                                              | m3   | 0,0600   |
|                       | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a                                                                                                                   | m3   | 0,0600   |
|                       | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a                                                                                                                      | m3   | 0,1000   |
|                       | 26821326000013 | Cerceveli (Переплеты)                                                                                                                                                     | m2   | 0,5000   |
|                       | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                       | kg   | 1,4000   |
|                       | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                           | h-ut | 0,1100   |
|                       | 2955270002609  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)                                                                                          | h-ut | 0,1600   |
|                       |                |                                                                                                                                                                           |      |          |
| <b>Total Acoperis</b> |                |                                                                                                                                                                           |      |          |
|                       |                | <b>3. Elemente din beton armat</b>                                                                                                                                        |      |          |
|                       |                | <b>3.1. Brau Brm1</b>                                                                                                                                                     |      |          |
| 31                    | CD70C          | Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m stilpisori                              | m3   | 10,9600  |
|                       | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                     | h-om | 47,7637  |
|                       | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om | 9,0968   |
|                       | 1411122201275  | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                               | m3   | 10,7408  |
|                       | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                           | m3   | 0,0110   |
|                       | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                              | kg   | 219,3096 |
|                       | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                              | kg   | 71,4592  |
|                       | 1421202200513  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                                                                                                                                              | m3   | 1,4906   |
|                       | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                       | m3   | 1,4467   |
|                       | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                    | h-ut | 4,1648   |
| 32                    | RCsB21C        | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm<br>Materiale marunte=1,0500                                             | buc  | 108,0000 |
|                       | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                  | h-om | 18,3600  |
|                       | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                         | kw   | 283,5000 |
|                       | 2811236832352  | Burghiu widia                                                                                                                                                             | buc  | 90,7200  |
|                       | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                       | h-ut | 9,7200   |
| 33                    | RpCU07C        | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii                                                                                                        | buc  | 108,0000 |
|                       | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                     | h-om | 46,4400  |
|                       | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 16,2000  |
|                       | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                             | kg   | 37,8000  |
|                       | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                         | m3   | 0,1080   |
|                       | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                             | m3   | 0,6480   |
|                       | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                          | h-ut | 1,0800   |
|                       | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                   | h-ut | 1,6200   |
| 34                    | CB03E          | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2   | 38,0000  |
|                       | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 5,7000   |
|                       | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                   | h-om | 32,3000  |
|                       | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                         | kg   | 0,1900   |
|                       | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                               | buc  | 11,4000  |
|                       | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                     | buc  | 11,4000  |
|                       | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                        | kg   | 1,1400   |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|    | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,1400   |
|    | 2030122928385    | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 4,9400   |
|    | 2010102904340C   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0380   |
|    | 2010102903495C   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0380   |
|    | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 4,5600   |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,7600   |
| 35 | CA04F            | Beton turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton C16/20 )<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300                                                                                                             | m3   | 7,5800   |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 36,7630  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,4110   |
|    | 266310210000016  | Beton C 16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 8,0026   |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,1711   |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 4,5480   |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 2,1224   |
| 36 | CC02K            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 6 A 240 )                                                         | kg   | 93,6000  |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 8,8920   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3744   |
|    | 271060210000006  | Otel beton OB 37 diam. 6 A 240                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 95,9400  |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9360   |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 26,2080  |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0936   |
| 37 | CC02L            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 12 A 240 )                                                                   | kg   | 120,7000 |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 7,8455   |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6035   |
|    | 271060230000012a | Otel beton OB 37 diam. 12 A 240                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 123,7175 |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,2070   |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 33,7960  |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1207   |
| 38 | CC02L2           | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 12 A500C )                                                                   | kg   | 323,2000 |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 21,3312  |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,6160   |
|    | 2710602200000012 | Otel beton PC 52 diam. 12 A500C                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 331,2800 |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,2320   |
|    | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 90,4960  |
|    | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3232   |
| 39 | IzF04J1          | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite ruberoid | m2   | 21,0000  |
|    | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4200   |
|    | 2682132601626R   | Ruberoid                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 22,6800  |
|    | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0105   |

| Total Brau Brm1 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |
|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                 |                 | <b>3.2. Suport Sm1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |
| 40              | RpCU05C         | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm                                                                                                                                                                                               | buc  | 3,0000 |
|                 | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0900 |
|                 | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,4100 |
| 41              | RpCU07C         | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 3,0000 |
|                 | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,2900 |
|                 | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500 |
|                 | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0500 |
|                 | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0030 |
|                 | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0180 |
|                 | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300 |
|                 | 2922140006703   | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0450 |
| 42              | CB03F           | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                                                                                                   | m2   | 0,8000 |
|                 | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2000 |
|                 | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8000 |
|                 | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0064 |
|                 | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0400 |
|                 | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0400 |
|                 | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0400 |
|                 | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0320 |
|                 | 2030122928385   | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1200 |
|                 | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0008 |
|                 | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0012 |
|                 | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0960 |
|                 | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0160 |
| 43              | IzF04J1         | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite ruberoid | m2   | 0,5000 |
|                 | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0100 |
|                 | 2682132601626R  | Ruberoid                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,5400 |
|                 | 2922140006703   | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0003 |
| 44              | CA04F           | Beton turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton C16/20 )<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300                                                                                                             | m3   | 0,1400 |
|                 | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6790 |
|                 | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0630 |
|                 | 266310210000016 | Beton C 16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1478 |
|                 | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0216 |
|                 | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0840 |
|                 | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0392 |
| 45              | CC02K           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 6 A 240 )                                                          | kg   | 1,0000 |
|                 | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0950 |

|                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |
|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|                         | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0040  |
|                         | 27106021000006   | Otel beton OB 37 diam. 6 A 240                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250  |
|                         | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100  |
|                         | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2800  |
|                         | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010  |
| 46                      | CC02L2           | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 10 A500C ) | kg   | 0,3000  |
|                         | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0198  |
|                         | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0015  |
|                         | 2710602200000100 | Otel beton PC 52 diam. 10 A500C                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3075  |
|                         | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0030  |
|                         | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0840  |
|                         | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0003  |
| <b>Total Suport Sm1</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |
|                         |                  | <b>3.3. Suport Sm2</b>                                                                                                                                                                                                                           |      |         |
| 47                      | RCsB21C          | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm<br>Materiale marunte=1,0500                                                                                                                    | buc  | 27,0000 |
|                         | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,5900  |
|                         | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                | kw   | 70,8750 |
|                         | 2811236832352    | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 22,6800 |
|                         | 2940520007609    | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 2,4300  |
| 48                      | RpCU07C          | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii                                                                                                                                                                               | buc  | 27,0000 |
|                         | 7122050013400    | Zidar                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 11,6100 |
|                         | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,0500  |
|                         | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                    | kg   | 9,4500  |
|                         | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0270  |
|                         | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1620  |
|                         | 2952270003817    | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2700  |
|                         | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,4050  |
| 49                      | CB03F            | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile                                                                                 | m2   | 13,8000 |
|                         | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,4500  |
|                         | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 13,8000 |
|                         | 2874125881241    | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1104  |
|                         | 2874115841033    | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,6900  |
|                         | 2874115825003    | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,6900  |
|                         | 2875276311528    | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6900  |
|                         | 2873145887000    | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5520  |
|                         | 2030122928385    | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                               | m2   | 2,0700  |
|                         | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0138  |
|                         | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0207  |
|                         | 2320187315789    | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,6560  |
|                         | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2760  |
| 50                      | CA04F            | Beton turnat in grinzi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton C16/20 )<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300                                           | m3   | 2,7500  |
|                         | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 13,3375 |
|                         | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,2375  |
|                         | 266310210000016  | Beton C 16/20                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 2,9033  |
|                         | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,4249  |

|                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|                                       | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 1,6500   |
|                                       | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,7700   |
| 51                                    | CC02K            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 6 A 240 )                                                         | kg   | 6,3000   |
|                                       | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5985   |
|                                       | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0252   |
|                                       | 27106021000006   | Otel beton OB 37 diam. 6 A 240                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 6,4575   |
|                                       | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0630   |
|                                       | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,7640   |
|                                       | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0063   |
| 52                                    | CC02L2           | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 10 A500C )                                                                   | kg   | 5,9000   |
|                                       | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3894   |
|                                       | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0295   |
|                                       | 2710602200000100 | Otel beton PC 52 diam. 10 A500C                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 6,0475   |
|                                       | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0590   |
|                                       | 2010237318750    | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,6520   |
|                                       | 2922140007000    | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0059   |
| 53                                    | IzF04J1          | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite ruberoid | m2   | 9,5000   |
|                                       | 7134030012200    | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1900   |
|                                       | 2682132601626R   | Ruberoid                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 10,2600  |
|                                       | 2922140006703    | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0047   |
| <b>Total Suport Sm2</b>               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |
| <b>Total Elemente din beton armat</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |
|                                       |                  | <b>4. Scara SA-1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |
| 54                                    | CK35A            | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 8,0000   |
|                                       | 7422010060100    | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,2000   |
|                                       | 2874136313300    | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 8,0000   |
| 55                                    | CL18A            | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton scara                                                                                                                                                 | kg   | 254,1800 |
|                                       | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 48,2942  |
|                                       | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,5418   |
|                                       | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,5418   |
|                                       | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,5418   |
|                                       | 2775276309886    | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 254,1800 |
|                                       | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,2709   |
|                                       | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 2,0334   |
|                                       | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 3,8127   |
| 56                                    | IzA04A           | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin                                                                                                                                                                                              | m2   | 12,7100  |

|                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |
|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                            |               | curatire cu perie de sirma                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |
|                            | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,3981 |
|                            | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 3,8130 |
| 57                         | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    | 0,2540 |
|                            | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,6358 |
|                            | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,9812 |
|                            | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,9906 |
|                            | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1397 |
|                            | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4953 |
|                            | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,2477 |
| <b>Total Scara SA-1</b>    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |
| Прямые затраты             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |
| Asigurari sociale          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |
| TOTAL                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |
| Transportarea materialelor |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |
| Cheltuieli de depozitare   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |
| TOTAL                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |
| Cheltuieli de regie        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |
| TOTAL                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |
| Beneficiu de deviz         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |
| TOTAL                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |
|                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

