

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea **Articole pentru irigare**  
(se indică obiectul achiziției)  
 prin procedura de achiziție **Cererea ofertelor de prețuri**  
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: **„Dendrariu” Î.M.**
2. IDNO: **1003600113104**
3. Adresa: **str. G. Enescu 5, mun. Chișinău, RM**
4. Numărul de telefon/fax: **022856079**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **dendrariu@gmail.com**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Întreprindere municipală; gestionare gradina dendrologică; autoritate contractantă**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
	441600 00-9	<b>Lotul 1 Articole pentru irigare</b>				
1	441600 00-9	Aspersor telescopic static - 15 cm	buc	72	Aspersor telescopic static 1804, fara duza; înaltime corp aspersor : 15 cm; ridicare : 10 cm; diametru expus : 5,7 cm ,împreuna cu dopul din plastic 1800 Pop-TopTM, care împiedica intrarea pamantului in timpul instalarii , rezistent la presiune, coroziune, șocuri si ultraviolete .	
2	441600 00-9	Aspersor telescopic static 30 cm	buc	12	Aspersor telescopic static 1812, fara duza; înaltime corp aspersor: 30 cm; ridicare : 10 cm; diametru expus: 5,7 cm ,împreuna cu dopul din plastic 1800 Pop-TopTM, care împiedica intrarea pamantului in timpul instalarii , rezistent la presiune, coroziune, șocuri si ultraviolete .	
3	441600 00-9	Duză reglabilă	buc	84	Duză reglabilă pentru aspersoare telescopice statice; duză serie 18-VAN	
4	441600 00-9	Aspersor cu turbină reglabil, înălțime 30 cm	buc	80	Aspersor cu turbina reglabil (5000 PC (SAM,PRS), înaltime 30 cm (40-360°); filet 3/4" F; cu debit control, reductor de presiune și supapa sens integrate. Posibilitate de alimentare laterală, cu filet interior de 3/4; rază de udare: 7,6 m – 15,2 m (în funcție de duza instalată); presiune de lucru: 1,7 – 4,5 bari; debit : 0,17 – 2,19 m3/h; reglarea arcului: 40°-360°;	

					disponibil cu filet interior de 3/4 pentru conexiunea la instalație.	
5	441600 00-9	Aspersor rotativ	buc	48	<b>Aspersor rotativ 3504 PC , duza n.2 integrata , reglabil 40 grade - 360 grade, radius 4.6-10.7 m, presiune de lucru 1.7-3,8 bar, volumul debitului 0.12-1.04 m3/h, filet 1/2”(15/21) F; Inaltime de lucru. 10.2 cm, inaltime totala de 16.8 cm, Duze disponibile: 0.75; 1; 1.5; 2; 3; 4.( se livreaza cu duze)</b>	
6	441600 00-9	Aspersor rotativ cu ridicare 10 cm	buc	160	Aspersor rotativ 5004 PC, cu ridicare 10 cm; (40-360°); filet 3/4" F.Cu debit control , reductor de presiune si supapa sens integrate. Posibilitate de alimentare laterală, cu filet interior de 3/4 . Rază de udare : 7,6 m – 15,2 m – în funcție de duza instalată; Presiune de lucru : 1,7 – 4,5 bari Debit : 0,17 – 2,19 m3/h; Reglarea arcului : 40°-360°; Disponibil cu filet interior de 3/4 pentru conexiunea la instalație. Presiune de lucru: 1.7bar - 4.5bar. Conexiune: 3/4" FI - Filet Interior. uniformitate superioara a udarii; raza se poate reduce cu pana la 25% cu ajutorul surubelnitei de reglaj , au arcul unghiului de stropire ajustabila intre 40° - 360°. Posibilitate de utilizare si in combinatie cu duze MPR (Matched Precipitation Rates).	
7	441600 00-9	Electrovalvă 200-PGA, 2" F	buc	31	Electrovalva 200-PGA: 2" F,Flow: 0,5 to 34.05 m3/h. Debit volumic de curgere: 0,5 to 34.05 m3/h; Presiune: 1.0 to 10.4 bar (23° C); Temperatura: panala 43°C Specificatii electrice: Solenoid: 24 VAC - 50 Hz; current pornire: 0.41 A (9.9 VA); current detinere: 0.23 A (5.5 VA) Inaltime: 25.4 cm; Lungime: 19.7 cm; Latime: 12.7 cm	
8	441600 00-9	Decoder	buc	31	Decoder puls p/u electrovalvă 24 vac cu o adresă pentru lolenoid, 4 fire (temperatura de lucru 0 panî la 50 grade C; temperatura de conservare de la 20 panî la 70 grade C; Rezistentă la apă; Cu tensiunea nominală 33VAC; tensiunea minimală 21 VAC; Rezistență 3 ohmi,	
9	441600 00-9	Modul de protectie la supratensiune pentru sistema decodere puls	buc	6	Modul de protectie la supratensiune pentru sistema decodere puls	
10	441600 00-9	Decoder controler	buc	1	Decoder controler (ESP-LXD), include modul cu 50 stații și cu funcția de largire până la 200 stații; 230 VAC +- 10%; 50 hz; lățimea de 36,4 cm, 32,cm; adâncimea de 14 cm	
11	441600 00-9	Cutie PP	buc	31	Cutie PP cu maner și șurub antivandal; PZRM 113, 12In: 520x400x330 mm pentru electrovană	
12	441600 00-9	Cot PVC SBE – 07S de ¾ "M	buc	660	Cot PVC SBE – 07S de ¾ "M pentru furtun SPX-Flex ca prelungitor spersor; presiune de operare 5,5 bar,	
13	441600 00-9	Cot PVC SBE – 050 de ½ "M	buc	132	Cot PVC SBE – 050 de ½ "M pentru furtun SPX-Flex ca prelungitor spersor; presiune de operare 5,5 bar,	
14	441600 00-9	Valvă drenaj PE, cu filet ¾ și	buc	64	Valvă drenaj PE, cu filet ¾ și plasăintegrată acoperităcu material	
15	441600 00-9	Colier de branșare	buc	450	Colier de branșare cu compresiune, D 50 mmx3/4 "F	

16	441600 00-9	Dop DN 50	buc	64	Dop DN 50, PE PN 16 atm	
17	441600 00-9	Teu 50x50x50	buc	31	Teu 50x50x50, PE PN 16 atm	
18	441600 00-9	Cot cu filet50x2"M,	buc	37	Cot cu filet50x2"M, PE PN 16 atm	
19	441600 00-9	Teu 63x2"Mx63	buc	31	Teu 63x2"Mx63, PE PN 16 atm	
20	441600 00-9	Dop DN 63	buc	8	Dop DN 63, PE PN 16 atm	
21	441600 00-9	Conector	buc	200	Conector rezistent la apă cu silicon DBRY 20, pentru cablu Segment de utilizare 24V, până la 600 V	
22	441600 00-9	Reductor de presiune	buc	31	Reductor de presiune PRS – Dial pentru electrovana; Presiune până la 6,9 bar; reglaj 1,04 până la 6.90 bar, cu precizie de minim +/- 0,21 bar	
23	441600 00-9	Mufă cu filet 63x2"M	buc	32	Mufă cu filet 63x2"M, PE PN 16 atm	
24	441600 00-9	Cot egal 63x63	buc	8	Cot egal 63x63, PE PN 16 atm	
25	441600 00-9	Teu egal 63x63x63	buc	12	Teu egal 63x63x63, PE PN 16 atm	
26	441600 00-9	Robinet cu bilă	buc	1	Robinet cu bilă în PP, filet 2"Fx2"F, pentru apă rece	
27	441600 00-9	Flagulet	buc	300	Flagulet pentru marcaj (verde)	
28	441600 00-9	Teavă D 63x3,8 mm	m	500	Teavă poletilenă apă PE100 D 63x3,8 mm SDR17 PN10, m	
29	441600 00-9	Teavă D 50x3,0 mm	m	2500	Teavă polietilenă apă PE100, D 50x3,0mm, SDR17 PN10, m	
30	441600 00-9	Supapa sens alarmă	buc	1	Supapa sens alarmă, 2"Fx2"F	
31	441600 00-9	Senzor telemetric	buc	1	Senzor telemetric WR2-RFC e umiditate și înghet, ajustabil de la 3 la 13 mm (pentru controler 24 VAC și electrovalve 24 VACc7VA, până la 6 unități plusmaster valvă), Temperatura reglabilă – 0,5-5 grade; Distanță de comunicare 90 m; Mini programator și 76 cm cablu conectie	
32	441600 00-9	Furtun	M	400	Furtun SPX-Flex pentru prelungitor aspersoare, DN -12.5 mm,minimum grosime pereti 2.5 mm, maximum presiune de operare și temperatura 5.5 bar si 43 grade C ( la m liniar),	
33	441600 00-9	Bandă de teflon pentru etanjarea fittingurilor, lățime 19 mm, grosime 0,1 mm, lungime 15 m.	buc	150	Badă de teflon pentru etanjarea fittingurilor, lățime 19 mm, grosime 0,1 mm, lungime 15 mm.	
34	441600 00-9	Mufă egal 63x63	buc	6	Mufă egal 63x63, PE PN 16 atm	
35	441600 00-9	Cablu electric	m	1500	Cablu electric bifilar 2x1,5 mm, cu dublă protecție PVC-PE, penru sistema de	
<b>Valoarea estimativă totală</b>						<b>576600</b>

**9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

**10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** **nu se admit**

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: **livrare la adresa str. G. Enescu 5, mun. Chișinău, parcul „Dendrariu”, nu mai târziu de 16 aprilie 2021**
12. Termenul de valabilitate a contractului: **31 decembrie 2021**
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu se aplică**  
(indicați da sau nu)
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplică**  
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	DUAE	Semnat și ștampilat de către operatorul economic Semnat electronic	Obligativiu
2	Oferta	Formularul F3.1, Semnat și ștampilat de către operatorul economic Semnat electronic	Obligativiu
3	Garanția pentru ofertă va fi în valoare de: <i>1% din valoarea ofertei fără TVA.</i>	Scrisoare de garanție bancară Formularul F3.2, Semnat și ștampilat de către instituția bancară emitentă, sau dovada <i>transfer la contul autorității contractante,</i> Semnat electronic	Obligativiu
4	Specificații tehnice	Specificații tehnice (F4.1) Semnat electronic	Obligativiu
	Specificații de preț	Specificații de preț (F4.2) Semnat electronic	Obligativiu
	Dovada înregistrării persoanei juridice	Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice Semnat electronic	obligativiu
	Îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care este stabilit	Copie. Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de <a href="#">Serviciul Fiscal de Stat</a> , confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Semnat electronic	Obligativiu
	Garanție pentru bunuri de minim 2 ani	Declarație de garanție pentru bunuri de minim 2 ani Semnat electronic	Obligativiu
	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante	Certificat de conformitate sau declarație de conformitate eliberat/eliberată în mod corespunzător. Copia Confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Obligativiu
	Demonstrarea capacității de comercializare a produselor ce urmează a fi livrate în baza viitorului contract	Act/e care demonstrează calitatea de producător sau certificat/contract de distribuție emis/semnat de către producător, sau de către un dealer autorizat de acesta, alt act care demonstrează capacitatea de livrare a produsele.	Obligativiu
	Deținerea conturilor bancare	Certificatul de atribuire a codului bancar eliberat de către banca deținătoare de	Obligativiu

		conturi copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului..	
	DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Obligatoriu în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz nu se aplică
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică; numărul de runde -3; pasul minim de micșorare a ratei de licitație este de 0,5%
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	<u>nu se aplică</u>	

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP
  - pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  
*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: \_\_\_\_\_  
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)
- Ofertele întârziate vor fi respinse.*
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.*
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică  
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 16 martie 2021

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 17 martie 2021

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

(se specifică da sau nu)

35. Alte informații relevante: \_\_\_\_\_

Conducătorul grupului de lucru:

Directorul Î. M. Parcul „Dendrariu”

Semnătura \_\_\_\_\_

L.Ș.