

CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat Presedintele Raionului Glodeni

2. Organizatorul procedurii de achiziție Presedintele Raionului Glodeni

3. Obiectul achizițiilor Lucrari civile la Liceul Teoretic "Vasile Coroban" din or. Glodeni, etapa III

№ crt.	Simbolnormeși Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demontare		
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	119.3800
		2. Finisare interioara		
		2.1. Finisare pereti		
		2.1.1. Tip A		
2	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	210.2400
3	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	49.3000
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip Tuffuhgpuht	m2	1,599.3800
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,631.7200
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip Tuffuhgpuht	m2	2,135.0000
7	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	2,135.0000

1	2	3	4	5
		mecanizat		
8	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	8.7500
		2.1.2. Finisarea peretilor prin placare		
11	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	12.0000
		2.2. Finisarea tavanelor		
		2.2.1. Finisarea tavanelor sub rampa si podestele scarii		
		2.2.2. Finisarea tavanelor cu gips carton		
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip Tuffuhgputt	m2	44.0000
20	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	44.0000
		2.2.3. Tavane ARMSTRONG		
21	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	907.6000
22	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	53.1100
		2.3. Pardosele		
		2.3.1. Pardosele din linoleum		
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	178.8800
24	CG01A1 K=4.0	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport	m2	61.4800

1	2	3	4	5
		din mortar M 100-T, se adauga K=4.0		
25	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	214.1600
26	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	308.3100
		2.3.2. Pardoseli din gresie porteland		
27	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	70.8500
28	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	597.2600
29	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	412.0000
		2.3.3. Pardoseli din gresie ceramica		
30	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	23.3000
31	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	23.3000
32	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm	m2	23.3000
		2.3.4. Pardoseli din placi laminat gr. 10mm: AC33		
34	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	90.3300
35	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi din	m2	90.3300

1	2	3	4	5
		laminat gr=10 mm AC33)		
		2.3.5. Balustrazi		
36	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	0.1000
37	CB03C	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	0.4500
38	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, din metal inoxidabil poleit (Bs-1: L tot=20.4 m) (SA plansa 61)	kg	164.0000
39	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, din metal inoxidabil poleit (Bp-1: Br1; Br2; Ltot= 22.4 m; (SA plansa 61)	kg	238.7600
		3. Articole de timplarie		
40	CK03A2	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (0.9 x 2.05 h - 11 buc)	m2	20.3200
41	CK03C2	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (1.4 x 2.25 h -5 buc)	m2	15.7500
42	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	16.0000
43	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 buc)	m2	1.8500
45	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	11.7800

1	2	3	4	5
		usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv		
46	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	10.0500
47	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	3.0000