

**Reparatia salii sportive a Scolii
raionale de sport din str. Iachir,
nr. 25, mun. Orhei**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.1

Accept
[Signature]

Lista cu cantitațile de lucrări

(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari interioare		
		1.1. Tavan		
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	15,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,450
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,750
2	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	22,950
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de adeziv	kg	107,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,292
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	15,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,450
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,750
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	15,823
	4100126202818	Apa	m3	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	180,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	27,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,000
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	180,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	99,000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	72,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,800
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	90,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,360
7	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	180,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	126,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,360

1	2	3	4	5
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,630
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	54,000
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	54,000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	54,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	9,000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	18,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	27,000

Total Tavan

		1.2. Pereti		
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,780
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,300
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	31,720
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de adeziv	kg	185,640
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,104
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,416
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,780
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,300
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	26,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	11,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,600
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	27,427
	4100126202818	Apa	m3	0,026
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,026
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	280,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,400
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	42,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	14,000
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	280,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	154,000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	112,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	16,800
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	140,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	14,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,560
14	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	280,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	196,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,560
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,980
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	84,000
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	84,000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	84,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	14,000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	28,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	42,000

ipsos pentru constructii tip A

kg

16,800

1	2	3	4	5
Total Pereti				
		1.3. Pereti vestiar, blocul sanitar		
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,830
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,050
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	33,550
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	24,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,660
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	30,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,122
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	32,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,480
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	13,280
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,600
18	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	32,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	52,800
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	32,966
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	119,584
	2430226100000	Fuga	kg	15,190
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	646,400
	4100126202818	Apa	m3	0,065
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,384
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,320

Total Pereti vestiar, blocul sanitar

		1.4. Pardoseli		
19	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	180,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	180,000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	32,400
	2430226100700	Grund alchidic	kg	21,600
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	21,600
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	30,600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	90,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,000

Total Pardoseli

Total Lucrari interioare

		2. Lucrari exterioare		
		2.1. Pereti exteriori - fatada		
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	50,100
	7122050013400	Zidar	h-om	6,012
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,515
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,505
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,501
21	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	50,100
	7122050013400	Zidar	h-om	70,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,030

1	2	3	4	5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	526,050
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,503
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,351
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,200
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,401
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	50,100
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,012
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	20,791
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,505
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj / plasa ROCKFIBER	m2	50,100
	7122050013400	Zidar	h-om	10,020
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	55,110
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,515
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,015
24	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de adeziv ROCKMORTAR, la pereti preparare manuala a mortarului.	m2	50,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	61,122
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de adeziv	kg	357,714
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,958
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,802
25	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "ROCKPRIMER" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	301,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	36,120
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	124,915
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,050
26	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	301,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	367,220
	2653102100831	Tink	kg	692,300
	4100126202818	Apa	m3	1,204
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,806
27	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul/ vopsirea stresinei	m2	50,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	50,000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	9,000
	2430226100700	Grund alchidic	kg	6,000
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,000
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	8,500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	25,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,500
28	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	301,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	225,750
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,090
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,030
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,090
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,036
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,903
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 354,500

Total Pereti exteriori - fatada

		2.2. Pereu		
29	RCsB28A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si eleveții cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment	m3	4,000

1	2	3	4	5
	7123010010200	Betonist	h-om	24,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,080
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,600
30	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centuri la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	4,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,600
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,400
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,020
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,200
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,200
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,120
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,120
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,520
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,004
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,004
	2320187315789	Decofrol	kg	0,480
31	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 10cm	m3	4,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,960
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,600
	4100126202818	Apa	m3	0,400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,840
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,680
32	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / 32,2 m2 x 3kg	kg	80,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400
	2873122004100	Plase sudate	kg	80,800
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,400
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,800
	2010237318750	Distantieri	buc	24,000
33	CA03D	Beton turnat in pereu, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - h= 10mm	m3	4,000
	7123010010200	Betonist	h-om	16,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,600
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 108,380
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,004
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,761
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,177
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,400

Total Pereu

		2.3. Diverse		
34	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,080
35	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	1,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,443
36	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	1,300
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,335

Total Diverse

Total Lucrari exterioare

Cheltuieli directe	lei
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %
Transportarea materialelor	10,00 %
Cheltuieli directe	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiu	6,00 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

Total deviz:

APROBAT:
L.S.

Investitor

0