

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea **Reparația capitala la Liceul Teoretic Grigore Vieru**  
(se indică obiectul achiziției)

**prin procedura de achiziție COP**  
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: **Direcția Învățământ Tineret și Sport Briceni**
2. IDNO: **1009601000131**
3. Adresa: **or.Briceni str. Ștefan cel Mare 38**
4. Numărul de telefon/fax: **0247-2-29-08, 0247-2-26-68(fax), 060560138 mob**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **contabilitateadirectia@mail.ru**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **nu se aplică**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind următoarelor lucrări:

9.

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. UTILAJUL</b>		
1	SE57A	Preparator de apa calda menajera ( Boiler ), functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea 50 l	buc	2,00
2		Uscator de mini	buc	6,00
3		Distribuitoar automat de sapun lichid	buc	6,00
4	08-03-605-1	Ventilator Hardi - 2	buc	0,04
		<b>Capitolul 2. LUCRARI DE MONTARE</b>		
		<b>Capitolul 2.1. Instalatii electrice</b>		
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	38,00
6	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 ( se include numa manopera )	100 buc	0,29

1	2	3	4	5
7		Corp de iluminat 600*600	buc	29,00
8	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	2,00
9	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup> ( se include numa manopera )	100 m	2,00
10		Cablu VVGng 3x1,5	m	109,00
11		Cablu VVGng 3x2,5	m	91,00
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A ( se include numa resursa si manopera )	buc	6,00
13	10-08-019-01	Tablou distributie 6 module ( se include numa resursa si manopera )	buc	2,00
14	08-03-591-5	Instalatie de priza UZO 16 A ( se include numa resursa si manopera )	100 buc	0,02
15	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa ( se include numa resursa si manopera )	100 buc	0,08
16	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( se include numa resursa si manopera )	100 buc	0,15
17	08-03-605-1	Ventilator ( se include numa manopera )	buc	0,04
		<b>Capitolul 2.2. Instalatii sanitaro - igienice</b>		
18	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 50l	buc	2,00
19	SE59A	Uscator de mini	buc	6,00
20	SE59A	Distribuitor automat cu sapun lichid	buc	6,00
		<b>Capitolul 3. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII</b>		
		<b>Capitolul 3.1. Scoala Primara</b>		
		<b>Capitolul 3.1.1. Lucrari generale de constructii exterioare</b>		
		<b>Capitolul 3.1.1.1. Reparatia a unului segment de acoperis</b>		



1	2	3	4	5
21	RpCK42E	Desfacerea rosturilor din mortar turnate pe loc	m	34,00
22	IzA12A	Desprafuirea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei	m2	102,00
23	CE43A	Executarea invelitoarei de mastic in trei straturi din mastic din polimeri "MASTIGUM2" gr. 1,8 mm prin metoda de pulverizare fara aer: executarea invelitoarei de mastic in trei straturi	m2	102,00
24	RpCI22F	Captusirea parapetului cu tabla zincata , pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata 60 cm inclusiv ( din resurse exclus carton bitumat )	m	110,00
25	RpCG30B	Etansarea in cadrul lucrarilor de reparatie si restabilire a rosturilor exterioare dintre panouri cu mastica intaritoare si asezarea unei garnituri elastice: de pe autoturula telescopica	m	34,00
		<b>Capitolul 3.1.1.2. Obiecte de tamplarie</b>		
26	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre)	m2	134,46
27	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv ( 39 buc )	m2	134,46
28	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ( usi )	m2	35,75
29	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m MDF - 3 buc.	m2	5,80
30	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( PVC - 11 buc )	m2	29,95
31	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu b= 20 cm	m	67,80
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	96,72
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Betoncontact	m2	96,72

1	2	3	4	5
34	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2	96,72
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	96,72
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,72
37	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	96,72
		<b>Capitolul 3.1.1.3. Intrarea principala</b>		
38	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,65
39	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	8,25
40	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	1,65
41	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea 15 mm (teracota extrarezistenta, neluncoasa, usor se prelucreaza, culoarea se coordoneaza cu beneficiarului)	m2	27,50
		<b>Capitolul 3.1.2. Lucrari generale de constructii interioare</b> <b>Capitolul 3.1.2.1. Lucrari interioare (I nivel)</b> <b>Capitolul 3.1.2.1.1. Pereti</b>		
42	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (sala de sport)	m3	3,53
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	638,81
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	638,81



1	2	3	4	5
45	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	638,81
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( grund cu patrunderea adinca )	m2	638,81
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	638,81
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	638,81
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	638,81
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	638,81
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	638,81
52	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	15,33
		<b>Capitolul 3.1.2.1.2. Tavan</b>		
53	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de var	m2	346,40
54	IzA12A	Desprafuirea suprafetelor	m2	346,40
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( grund cu patrunderea adinca )	m2	346,40
56	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	346,40
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	346,40
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	346,40

1	2	3	4	5
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	346,40
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	346,40
61	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice ( se include baghete si adeziv)	m	153,50
		<b>Capitolul 3.1.2.1.3. Pardoseli</b>		
62	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag - sala de sport	m2	66,20
63	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum sportiv gr. 4,5 mm - culoarea si decor se va coordona cu beneficiarul ), la pardoseli ( 26,27 plan cadastral)	m2	66,20
64	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive - sali de invatamint	m2	100,40
65	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	100,40
		<b>Capitolul 3.1.2.2. Retele ingineresti de termoficare ( I nivel )</b>		
66	RpIC19B1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	148,00
67	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	19,20
68	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" " HYDRO - S" Mx F	buc	2,00
69	IC38F	Piesa de racordare (filet), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata	buc	2,00
70	IC38D	Piesa de racordare (cot PPR 40*90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	6,00



1	2	3	4	5
71	IC38D	Piesa de racordare (cot PPR 40*45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	4,00
72	IC38D	Piesa de racordare (racord PPR 40*1 1/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm sub cheie	buc	2,00
73	IC38D	Piesa de racordare (reductie PPR 40*32), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	4,00
74	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	102,00
75	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida ( clipsa 32 )	buc	120,00
76	IC38I	Piesa de racordare (teu PPR 32*25*32), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	20,00
77	IC38C	Piesa de racordare (cot PPR 32*45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	15,00
78	IC38C	Piesa de racordare (cot PPR 32*90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	40,00
79	IC38C	Piesa de racordare (mufa PPR 32), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	10,00
80	IC38C	Piesa de racordare (trecere PPR 32*1"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	4,00
81	IC38C	Piesa de racordare (trecere PPR 32*25), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata,	buc	4,00

1	2	3	4	5
		avind diametrul exterior de 32,0 mm		
82	IC38C	Piesa de racordare (trecere PPR 32*1"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	2,00
83	IC38I	Piesa de racordare (teu PPR 32), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	4,00
84	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	72,00
85	IC38B	Piesa de racordare (cot PPR 25*90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	40,00
86	IC38B	Piesa de racordare (cot PPR 25*45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	20,00
87	IC38B	Piesa de racordare (trecere PPR 25*1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	40,00
88	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc 500*800	buc	2,00
89	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc 500*1000	buc	2,00
90	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc 500 - 1400	buc	20,00
91	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	24,00
92	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj ( retur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	24,00
93	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	174,00



1	2	3	4	5
94	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	174,00
		<b>Capitolul 3.1.2.3. Grup sanitaro - tehnic ( 4 set )</b>		
		<b>Capitolul 3.1.2.3.1. Pereti</b>		
95	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	29,48
96	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime - cos de fum clasa, - ventilarea	buc	4,00
97	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	110,74
98	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	110,74
99	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor - hidrofob	m2	110,74
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	110,74
101	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	110,74
102	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	8,00
		<b>Capitolul 3.1.2.3.2. Pereti impartitori</b>		
103	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	14,00
104	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	10,00
105	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent:	kg	77,20

1	2	3	4	5
		parapeti si panouri despartitoare pentru balcon tava patrata 50*50 - 20 m x 3,86 kg =		
106	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.	m2	26,52
		<b>Capitolul 3.1.2.3.3. Tavane</b>		
107	CK52A	Plafone suspendate din placi modul pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m	m2	25,44
108	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	32,00
		<b>Capitolul 3.1.2.3.4. Pardoseli</b>		
109	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	25,44
110	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 5 cm	m2	25,44
111	CG01A1 K= 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	25,44
112	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm ( neluncoasa )	m2	25,44
113	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	30,00
		<b>Capitolul 3.1.2.3.5. Obiecte de tamplarie</b>		
114	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn ( usi )	m2	6,50
115	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,50
		<b>Capitolul 3.1.2.3.6. Canalizarea</b>		



1	2	3	4	5
116	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm PVC "Rehau"	m	44,00
117	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,00
118	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PVC	m	90,00
119	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	30,00
120	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	9,00
121	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	13,00
122	SC08B	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat	buc	1,00
123	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	4,00
124	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	67,00
125	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	13,40
		<b>Capitolul 3.1.2.3.7. Apeduct</b>		
126	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	80,00
127	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la	m	50,00

1	2	3	4	5
		cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm		
128	SA38C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 1"	buc	200,00
129	SD04A	Baterie amestecătoare cu brat basculant stativă pentru lăvoară sau spălator, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, avind diametrul de 1/2"	buc	9,00
130	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	130,00
131	SF05C	Spălarea instalației de apă rece sau caldă, executată din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	130,00

11.

		Suma estimative- 1075300.00 lei fara TVA		
--	--	---	--	--

12. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

13. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

14. Termenii și condițiile de executare solicitați: Lucrarea trebuie să fie finisată pînă la 31.12.2021:

1 Toate materialele de construcții să fie de calitate înaltă.

2. Prejudiciul adus de către antreprenor se va înlătura din contul agentului economic.

15. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021

16. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): \_nu

(indicați da sau nu)

17. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):



(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

**18. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:	Obligativitatea
1	Scrisoare de garanție	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului. Semnat electronic.	<b>Obligatoriu</b>
3	Formularul ofertei	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului. Semnat electronic.	<b>Obligatoriu</b>
4	Garantia pentru oferta(1%) din suma	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și stampilei de la bancii. Semnat electronic.	<b>Obligatoriu</b>
5	Garanția Bancară	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și stampilei. Semnat electronic.	<b>Obligatoriu</b>
6	Graficul executarea a lucrarilor	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului. Semnat electronic.	<b>Obligatoriu</b>
7	Declarație de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicare art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015	Declarație pe proprie răspundere conform. Semnat electronic.	<b>Obligatoriu</b>
8	Declarația privind conduita etică și neimplicare în practici frauduloase și de corupție	Declarație pe proprie răspundere . Semnat electronic.	<b>Obligatoriu</b>
9	Îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care este stabilit	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal-copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului. Semnat electronic.	<b>Obligatoriu</b>
10	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului <i>Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/ atestare ori apartenența din punct de vedere profesional. Semnat electronic.</i>	<b>Obligatoriu</b>
11	Licența de activitate	copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului. Semnat electronic.	<b>Obligatoriu</b>
12	Informații generale despre ofertant	Formularul informativ despre ofertant conform . Semnat	<b>Obligatoriu</b>



		electronic.	
13	Raportul financiar pe anul 2020	<i>copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului. Semnat electronic.</i>	<b>Obligatori</b>
14	DECLARAȚIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	Original. Confirmat prin aplicarea semnaturii și ștampilei participantului. Semnat electronic.	<b>Obligatori</b>
15	DECLARAȚIE privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform . Semnat electronic.	<b>Obligatori</b>
16	Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier	<i>copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului. Semnat electronic.</i>	<b>Obligatori</b>
17	Demonstrarea accesului la personal/ un organism tehnic de specialitate, care să garanteze asigurarea unui control al calității	Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări și teste a materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu natura și specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract. Semnat electronic.	<b>Obligatori</b>
18	Avizul Inspecției de Stat în Construcții	<i>copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului. Semnat electronic.</i>	<b>Obligatori</b>
19	Manualul Calității	<i>copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului. Semnat electronic.</i>	<b>Obligatori</b>
20	Certificate de calitate a principalelor materiale utilizate..... [indicați expres materialele]	<i>copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului. Semnat electronic.</i>	La solicitare
21	Perioada de garanție a lucrărilor	Min. <u>5 an</u> Max. <u>7 ani</u> Semnat electronic.	<b>Obligatori</b>
22	Devizele locale aferente ofertei	Formularele 3, 5, 7 cu specificația parametrilor tehnici solicitați în caietul de sarcini. Original. Confirmată prin aplicarea semnaturii și ștampilei participantului. Semnat electronic.	<b>Obligatori</b>
23	Declarația privind experiența similară sau Declarația privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	Original. Confirmată prin aplicarea semnaturii și ștampilei participantului. Semnat electronic.	<b>Obligatori</b>
24	DUAE	Original. Confirmată prin aplicarea semnaturii și ștampilei participantului. Semnat electronic.	<b>Obligatori</b>
25	Certificat al sistemului de Management de mediu conform ISO 14001-2015	Original. Confirmată prin aplicarea semnaturii și ștampilei participantului. Semnat electronic.	<b>Obligatori</b>
26	Certificat al sistemului de Management de calitate 9001:2015	Original. Confirmată prin aplicarea semnaturii și ștampilei participantului. Semnat electronic.	<b>Obligatori</b>

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânseși al procedurii negociate), după caz nu se aplica
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): se aplica
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **Lucrarea trebuie să fie finisată până la 31.12.2021**



22. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic pret
23. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	Factorii de evaluare – cel mai mic pret	
2	Pasul minim de scadere – 10753.00	1%
3	Numarul de runde	3

24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: *[ora exactă] achizitii.md*
- pe: *[data] achizitii.md*

25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

26. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

27. Locul deschiderii ofertelor: *achizitii.md*

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu*

29. *excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de Stat

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*

*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplica

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplica

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: anunt s-a publicat

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 03.06.2021

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se accepta
sistemul de comenzi electronice	Nu se accepta
facturarea electronică	Se accepta
plățile electronice	Se accepta

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

(se specifică da sau nu)

39. Alte informații relevante:

Conducătorul grupului de lucru: Știrbu Vitalie

