

**Constructia imprejmuirii
metalice la LT "Dacia", mun.
Chisinau**

Formular Nr.1D
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Constructia imprejmuirii metalice L=159m, H=2m		
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	8.00
	7123010010200	Betonist	h-om	2.32
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0.028
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.32
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	2.352
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1.40
	7123010010200	Betonist	h-om	2.94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.848
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.07
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.406
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0.406
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.21
3	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	11.60
	9312040019600	Sapator	h-om	35.96
4	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (solul de la sapatura)	t	17.40
	71240100107001	Dulgher	h-om	4.872
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11.658
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0.052
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0.435
5	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	11.60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.988
6	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	11.60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10.092
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.16
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1.45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.436
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1.667

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0.145
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.304
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.609
8	RpCE29A	Pelricula din polimeri pentru protejarea betonului (de exclude: Manele de rasinoase)	m2	116.00
	7124010010700	Dulgher	h-om	11.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5.80
	00000117	Pelricula din polimeri grosime 1 mm	m	130.326
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3.48
9	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20 XC4+XF3	m3	10.20
	7123010010200	Betonist	h-om	35.19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4.08
	2663102100004	Beton C16/20 XC4+XF3	m3	10.612
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1.035
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6.12
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2.55
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	283.00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	53.77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.83
	7212030022700	Sudor	h-om	2.83
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2.83
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	283.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1.415
	4011106202741	Energie electrica	kw	2.264
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4.245
11	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Teava 100x100x4mm, L~2.9m)	t	1.96
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	28.224
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3.528
	7212030022700	Sudor	h-om	1.764
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.764
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1960.00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1.862
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8.82
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8.82
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8.82
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0.294
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.431
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	7.84
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	6.86
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1.862
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1.568
12	CO07A	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Cuprinde: -confectionarea si montarea panourilor din teava 50x30x2mm si 20x20x1.5mm, conform schitei)	kg	3392.00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1187.20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	339.20
	2710703518270	Otel profilat	kg	3561.60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	16.96
	4011106202741	Energie electrica	kw	20.352
	2874125884800	Nit cu cap semirodund	kg	27.136
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	33.92
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	508.80
13	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rectangular gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal (Poarta similar cu schita imprejmuiirii,	m2	24.00

1	2	3	4	5
		dimensiuni aproximative 7x2(h)m - 1 buc; 5x2(h)m - 1 buc)		
	7212030022700	Sudor	h-om	4.56
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	23.04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4.32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9.12
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	24.00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	96.00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	96.00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	96.00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2.40
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2.76
	4011106202741	Energie electrica	kw	5.52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30.00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.096
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.024
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.48
14	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Grundul si vopseaua rezistente la actiunea factorilor de mediu - culoare neagra)	m2	361.20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	397.32
	2430226100700	Grund alchidic	kg	37.565
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	39.732
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	18.06
	2430116104160	Email alchidic	kg	61.404
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	72.24
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	18.06
	2320166200676	White spirit	kg	36.12
15	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle, pentru porti	buc	2.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.16
	7422010060100	Timplar	h-om	4.84
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	2.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12.00
16	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	3.50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3.885
17	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3.50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.903

APROBAT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.