

**Obiect Lucrari suplimentare de reparatie
interioara a blocului E si D a cladirii medico
sanitare existente a IMSP SC Balti, str Decebal
101, mun. Balti**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc E, D, Barocamera				
		1.1. Demolari si desfaceri				
1	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2			
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,330		
	4100126202818	Apa	m3	0,005		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020		
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210		
3	RpCO56A	Demontari: timplarie (Perete despartitor din profil PVC,)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210		
4	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime(демонтаж перегородок)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320		
	4100126202818	Apa	m3	0,010		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060		
5	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах б=40мм)	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,390		
	4100126202818	Apa	m3	0,120		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080		
6	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Bara de protectie la pereti)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,470		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,470		
7	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,230		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,230		
	4100126202818	Apa	m3	0,030		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030		
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390		
	4100126202818	Apa	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050		
9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100126202818	Apa	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040		

1	2	3	4	5	6	7
10	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800		
	4100126202818	Apa	m3	0,003		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015		
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (desfacerea finisajului existent la pereti)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (desfacerea finisajului existent la tavane)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010		
13	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (tavan suspendat)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,470		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,470		
14	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,280		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,670		
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,003		
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,025		
15	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,550		
16	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258		
		1.2. Pereti				
17	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,649		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,200		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,145		
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200		
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,030		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,220		
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,030		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,971		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175		
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500		
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,690		
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,430		
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0154		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937		
		1.3. Usi, ferestre				
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
19	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Glasvanduri interioare)	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,050		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050		
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,210		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,073		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
20	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Glasvanduri la casa scarii)	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,050		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050		
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,210		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,073		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
		1.4. Finisare interioara				
		1.4.1. Pereti				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
22	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,330		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,370		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,024		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,570		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,027		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007		
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004		
23	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,787		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,735		
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875		
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,910		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422		
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
25	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50 5.0mm) k=5	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003		
26	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,300		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610		
	4100126202818	Apa	m3	0,0112		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296		
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
28	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (captusirea coloanelor de apa si canalizare)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,075		
	2710703520285	Profil de suport	m	4,200		
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,200		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,480		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,830		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,800		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875		
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,530		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,450		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377		
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Finito SV+"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Ultra rezistenta, tip Caparol Latex Hygiene sau mai bun)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550		
	2430116103800	Vopsea superlavabila Ultra rezitenta	kg	0,400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
33	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit tip Ceresit CE40, in culoarea placii, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv portelanat, culoare si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul, calitate superioara	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,400		
	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	1,070		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,800		
	2462106111400	Adeziv portelanat	kg	3,000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000		
	2430226111466	Chit tip Ceresit CE40	kg	1,200		
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,015		
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,600		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,400		
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025		
34	CK26Aφзд	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Montarea benzi de protectie din MDF b=25cm la pereti)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,280		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080		
	2521106718392	Benzi de protectie din MDF b=25cm la pereti	m	1,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010		
		1.4.2. Tavane				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
36	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195		
37	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52 5.0mm) k=5	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,310		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016		
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
39	CJ04B	Profiluri polisteren uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv,	m			

1	2	3	4	5	6	7
		la imbinari pereti, tavane				
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,500		
	2812106305900	Profiluri uzinate plitire	m	1,070		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002		
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Finito SV+"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Ultra rezistenta tip Caparol Latex Hygiene sau mai bun)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550		
	2430116103800	Vopsea superlavabila Ultra rezitenta	kg	0,400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
44	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015		
		1.4.3. Pardoseli				
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140		
	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,415		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
46	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat (бетонопласт M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,680		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150		
	26631021009101	Beton (бетонопласт M200)	m3	0,1025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100		
47	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040		
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003		
48	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Stecloizol HPP modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180		
	2682132600470	Membrane bituminoase Stecloizol HPP	m2	1,150		
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,300		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040		
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (устройство стяжки из цементно песчаного раствора толщ.40мм)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,033		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012		
50	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1.0cm k=2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
51	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv portelanat, rosturile chituite cu chit tip Ceresit CE40 in culoarea placii, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030		
	2462106111400	Adeziv portelanat	kg	4,050		
	24302261000101	Fuga tip Ceresit CE40	kg	0,300		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
52	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, rosturile chituite cu chit tip Ceresit CE40 in culoarea placii, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030		
	2462106111400	Adeziv portelanat	kg	4,050		
	24302261000101	Fuga tip Ceresit CE40	kg	0,300		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012		
53	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv portelanat	m			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,020		
	2462106111400	Adeziv portelanat	kg	0,350		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,000		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,100		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,300		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,050		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,001		
		2. Bloc E, D - sali de operatii, chirurgie, nastere, hol				
		2.1. Usi, ferestre				
54	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,050		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050		
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,210		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,073		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
		2.2. Lucrari interioare				
55	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919		
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,350		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875		
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475		
56	CJ04B	Profiluri polisteren uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,500		
	2812106305900	Profiluri uzinate plstiren	m	1,070		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002		
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Finito SV+"	kg	1,0549		
	4100126202818	Apa	m3	0,001		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001		
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Ultra rezitenta tip Caparol Latex Hygiene sau mai bun)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550		
	2430116103800	Vopsea superlavabila Ultra rezitenta	kg	0,400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050		
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea de dispersie superlavabila tip Caparol Latex Hygiene sau mai bun)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550		
	2430116103800	Vopsea superlavabila Ultra rezitenta	kg	0,400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
63	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit tip Ceresit CE40, in culoarea placii, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv portelanat, culoare si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul, calitate superioara	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,400		
	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	1,070		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,800		
	2462106111400	Adeziv portelanat	kg	3,000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000		
	2430226111466	Chit tip Ceresit CE40	kg	1,200		
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,015		
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,600		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,400		
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025		
64	CK26Aφзд	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Montarea benzi de protectie din MDF b=25cm la pereti)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,280		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080		
	2521106718392	Benzi de protectie din MDF b=25cm la pereti	m	1,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010		

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnătura, numele, prenumele)

(functia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.