

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT  
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**  
privind achiziționarea  
**„Materiale consumabile pentru domeniul IT”**  
prin achiziție publică de valoare mică.

1.Denumirea autorității contractante: Administrația Națională a Penitenciarelor  
2.IDNO: 1006601001012  
3.Adresa: mun. Chișinău, str. N. Titulescu 35  
4.Numărul de telefon/fax: 022 - 409 -792, 022 - 409 -775  
5.Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: anp@anp.gov.md;  
http://anp.gov.md

6.Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP;  
olesea.lungu@anp.gov.md

7.Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate administrativă subordonată Ministerului Justiției, care exercită atribuțiile și implementează politica statului în domeniul punerii în executare a pedepselor penale privative de libertate, a măsurii preventive sub forma arestului preventiv, a sancțiunii arestului contravențional, precum și a măsurilor de siguranță aplicate persoanelor private de libertate.

8.Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitate de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimată, fără TVA
1.	32423000-4	Set module: Modul SFP 1310T/155 0R Modul SFP 1550R/131 0T	Set	20	Comunicare bilaterală pe o singură fibră (WDM) Viteză de transmisie: până la 1,25 G/s Distanță de transmisie: 3 km Tip mufă: SC Compatibil (prin reprogramare) cu echipamentele Cisco, HP, Huawei, D-Link, TP-Link, Planet, etc.	6 400,00
2.	32423000-4	Modul SFP	Buc.	20	Tip SFP - Port: 10/100/1000 Mbps RJ-45 Distanță minimală de transmisie: 100 m Compatibil (prin reprogramare) cu echipamentele Cisco, HP, Huawei, D-Link, TP-Link, Planet, etc.	4 800,00
3.	32422000-7	Fast conector FO	Buc.	40	Tip: SC/UPC Atenuare: 0,25 dB	720,00
4.	31224300-5	Boxă pentru FO	Buc.	40	Pentru conexiuni ale fibrei optice (posibilitatea p/u instalare 6 adaptoare tip SC) Exploatare externă Material: plastic Porturi: intrări magistrală min.2 ieșiri minim 6	4 400,00

5.	32500000-8	Fiber Optic Stripper	Buc.	2	Pentru curățarea fibrei optice (3.00 mm, 0.9 mm and 0.250 mm ) Specificații minim echivalent cu CFS-3(s/s)	480,00
6.	32500000-8	Optical Power Meter	Buc.	1	850nm/1300nm/1310nm/1490nm/1550nm/ 1625nm with Visual Fault Locator 30 mw in set. Conector universal 2.5, power range -50 ~ +26 dB, sursa alimentare acumulator. Minim echivalent cu LSS-PMV673-30-A	1 400,00
7.	32500000-8	FO Pen- type Visual Fault	Buc.	1	Alimentare: Lithium battery 3,7V, lanterna intergrata LED: (+/-50 MW)/ Visual 650 nm Output Power: 20 mW. Specificații tehnice minim echivalente cu modelul LSS-VFL-5109-1-20 W	550,00
8.	32500000-8	Fiber Cleaver KomShine	Buc.	1	Dimensiuni: 75-85/ 95- 105/ 60-70 mm (w/d/h) Resursă p/u lamă: min 48 mii Aplicabil pentru FO 0.25-3mm Specificații minim echivalente cu modelul FC-30	1 550,00
9.	32500000-8	Foarfece p/u FO	Buc.	2	Foarfece p/u FO Scissors for Aramid	220,00
10.	32422000-7	Adapter FO	Buc.	40	SC/UPC - SC/UPC SM Simplex	200,00
11.	30170000-1	Împrimantă (sticker) portabilă	Buc.	5	Tip imprimare: termal Rezoluție min: 300dpi Dimensiuni: 109/120x78/90x30/40mm Baterie: 1500mah Specificații tehnice minim echivalente cu modelul NIIMBOT D11 Specificații tehnice minim echivalente cu modelul NIIMBOT D11	5 500,00
12.	30192000-1	Sticker p/u imprimantă portabilă	Buc.	20	Culoare albă	3 400,00
					Dimensiuni:12*22mm	
					Cantitate etichete: minim 250 buc	
13.	30192000-1	Sticker p/u imprimantă portabilă	Buc.	20	Culoare albă	3 400,00
					Dimensiuni:12*30mm	
					Cantitate etichete: minim 200 buc	
14.	30192000-1	Sticker p/u imprimantă portabilă	Buc.	20	Culoare albă	3 400,00
					Dimensiuni:15*50mm	
					cantitate etichete: minim 120 buc	

15.	30192000-1	Sticker p/u imprimantă portabilă	Buc.	20	Culoare: transparent	5 600,00
					Dimensiuni:14*30mm	
					Cantitate etichete: minim 200 buc	
16.	31224300-5	Junction Box	Buc.	100	Dimensiuni :116x116 / culoare alb / gri	4 000,00
					Analogic cu modelul CamBox Lotus JB 411 Junction Box	
17.	32428000-9	Set mufe de alimentare	Set	50	Mufă de alimentare DC IP Camera MALE +Female	750,00
18.	32420000-3	Comutator de date	Buc.	20	Tip: industrial+management	56 000,00
					Temp. de lucru: -40°C ~ +75°C	
					Port: RJ45-8 PoE x1000Mbps + SFP-2x1000 Mbps	
					Bandwidth: min. 20 Gbps	
					MAC address: 8K	
					Alimentare: DC12-24 V (sursă de alimentare în set)	
					Material carcasă: metal	
					Tip instalare: DIN	
					Loop protection: da	
					Support DHCP server: da	
					Support for port numbers, IP addresses, MAC addresses limit users access: da	
					Support port alarm: da	
					Web network management: HTTP, HTTPS, SSL	
System log, hierarchical warning, support remote log : da						
Support HTTP software upgrade, configuring backup import						
Garanție produs: minim 36 luni						
19.	30236110-6	Memorie RAM DDR5	Buc.	4	Kingston FURY® Beast DDR5 EXPO 32GB DDR5-5600	8 540,00
20.	30237240-3	Camera web	Buc.	30	Metoda de atașare: Clemă universală pentru monitor	10 500,00
					Compatibil cu SO Windows	
					Cu interfață USB	
					Rezoluție video min.: 1280 x 1024	
					Microfon incorporat	
Garanție produs: minim 12 luni						
21.	32342412-3	Boxe p/u PC	Buc.	35	Tip: pentru calculator. Minim echivalent cu modelul SVEN "335"	9 800,00
					Putere minim 6W (2x3W)	
					Canal audio : 2.0	
					Culoare: negru	
					Conexiune USB	
					Sursă de alimentare USB	
					Panou de control: control volum	

22.	30237460-1	Set tastieră cu maus	Set	40	Tip conexiune: Wireless (2.4Hz). Specificații minim echivalente cu modelul : FG1035	14 400,00
					Distanța de operare: minim 10metri	
					DPI maus: 1200-1600-2000/ nr. butoane maus: 6/ receptor mini USB	
					Culoare set: negru/nuanță gri	
					Tastieră: Fn +F1 to F12 + picioare ajustabile + minim 104 taste	
					Garanție produs: minim 12 luni	
23.	32560000-6	Servețele pentru conectori optici antistatice	Set	10	Servețele pentru conectori optici antistatice	790,00
					Kimtech 280 sheets per box 11cm*21cm	
24.	30145000-7	Pastă termoconductive	Buc.	40	Temperatura de functionare: -50°C - -220°C	3 200,00
					Greutate: minim 7g	
					Minim echivalent cuc Deepcool Z5	
<b>Valoarea estimativă totală</b>						<b>150 000,00</b>

Notă\*: După etapa finalizării licitației electronice, dacă aceasta a avut loc, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfășurate, urmează a fi prezentat oferta actualizată în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronice, la adresa de email indicată în documentația de atribuire.

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru un singur lot;

10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: Până la 01 iunie 2025; str. N. Titulescu, 35

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
1.	Cererea de participare	Completat în conformitate cu <b>Anexa nr.7</b> din Documentația standard nr.115 din 15.09.2021 - confirmat prin semnătură electronică;	Obligativiu
2.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completat în conformitate cu <b>Anexa nr.8</b> din Documentația standard nr.115 din 15.09.2021, Termenul de valabilitate - <b>60 zile</b> din data limită de depunere a ofertelor - confirmat prin semnătură electronică;	Obligativiu
3.	Specificații tehnice	Completat în conformitate cu <b>Anexa nr.22</b> din Documentația standard nr.115 din 15.09.2021 - confirmat prin semnătură electronică;	Obligativiu
4.	Specificații de preț	Completat în conformitate cu <b>Anexa nr.23</b> din Documentația standard nr.115 din 15.09.2021 - confirmat prin semnătură electronică;	Obligativiu
5.	Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont - copie, confirmată prin semnătură electronică;	Obligativiu
6.	Dovada înregistrării juridice	Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin semnătură electronică;	Obligativiu
7.	Declarație de eligibilitate	Completată conform anexei nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică - confirmat prin semnătură electronică;	Obligativiu
8.	Certificat de garanție	- De minim 36 luni pentru bunurile solicitate la lotul nr.18 „Comutator de date” - De minim 12 luni pentru bunurile solicitate la loturile nr.20 „Camera web” și nr.22 „Set tastieră cu maus”	Obligativiu

9.	Specificații tehnice depline/ manuale/ instrucțiuni de instalare/ setare/ exploatare conform site-ului oficial al producătorului (inclusiv va fi indicat site-ul oficial al producătorului);	Pentru lotul nr.18 „Comutator de date” - <b>Confirmat prin semnătură electronică;</b>	<b>Obligatoriu</b>
10.	Confirmare privind înregistrarea în ”Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului (autorizație de mediu)	Pentru lotul nr.18 „Comutator de date” - <b>confirmat prin semnătură electronică;</b>	<b>Obligatoriu</b>

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: licitație electronică în 3 runde cu pasul minim 1%.
14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: -
15. Ofertele se prezintă în valută: leu moldovenesc
16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără TVA;
17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
1.		

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP MTender (achizitii.md);

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: *Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.*

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile din data limită de depunere a ofertelor.


21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP MTender (achizitii.md). Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

23. Alte informații relevante: -

Vicepreședintele grupului de lucru

*Duca Valeriu*



*[Handwritten signature]*

## Anexa

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Specificația tehnică solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de ofertant	Termenul/ locul de prestare
32423000-4	Set module: Modul SFP 1310T/1550R Modul SFP 1550R/1310T	20					Comunicare bilaterală pe o singură fibră (WDM) Viteză de transmisie: până la 1,25 G/s Distanță de transmisie: 3 km Tip mufă: SC Compatibil (prin reprogramare) cu echipamentele Cisco, HP, Huawei, D-Link, TP-Link, Planet, etc. Tip SFP - Port: 10/100/1000 Mbps RJ-45 Distanță minimală de transmisie: 100m Compatibil (prin reprogramare) cu echipamentele Cisco, HP, Huawei, D-Link, TP-Link, Planet, etc.		01.06.2025 str. N. Titulescu, 35; Ora 8:00 -16:00;
32423000-4	Modul SFP	20							
32422000-7	Fast conector FO	40					Tip: SC/UPC Atenuare: 0,25 dB		
31224300-5	Boxă pentru FO	40					Pentru conexiuni ale fibrei optice (posibilitatea p/u instalare 6 adaptoare tip SC) Exploatare externă Material: plastic Porturi: intrări magistrală min.2 ieșiri minim 6		
32500000-8	Fiber Optic Stripper	2					Pentru curățarea fibrei optice (3.00 mm, 0.9 mm and 0.250 mm ) Specificații minim echivalent cu CFS-3(s/s)		

32500000-8	Optical Power Meter	1						850nm/1300nm/1490nm/1550nm/1625nm with Visual Fault Locator 30 mw in set. Conector universal 2.5, power range -50 ~ +26 dB, sursa alimentare acumulator. Minim echivalent cu LSS-PMV673-30-A	
32500000-8	FO Pen-type Visual Fault	1						Alimentare: Lithium battery 3,7 V, lanterna integrata LED: (+/-50 MW)/ Visual 650 nm Output Power: 20 mW. Specificatii tehnice minim echivalente cu modelul LSS-VFL-5109-1-20 W	
32500000-8	Fiber Cleaver KomShine	1						Dimensiuni: 75-85/ 95- 105/ 60-70 mm (w/d/h) Resursă p/u lamă: min 48 mii Aplicabil pentru FO 0.25-3mm Specificatii minim echivalente cu modelul FC-30	
32500000-8	Foarfece p/u FO	2						Foarfece p/u FO Scissors for Aramid	
32422000-7	Adapter FO	40						SC/UPC - SC/UPC SM Simplex	
30170000-1	Împrimantă (sticker) portabilă	5						Tip imprimare: termal Rezoluție min: 300dpi Dimensiuni: 109/120x78/90x30/40mm Baterie: 1500mah Specificatii tehnice minim echivalente cu modelul NIIMBOT D11	
30192000-1	Sticker p/u imprimantă portabilă	20						Culoare albă Dimensiuni: 12*22mm Cantitate etichete: minim 250 buc	
30192000-1	Sticker p/u imprimantă portabilă	20						Culoare albă Dimensiuni: 12*30mm Cantitate etichete: minim 200 buc	

30192000-1	Sticker p/u imprimantă portabilă	20							<p>Culoare albă</p> <p>Dimensiuni: 15*50mm</p> <p>Cantitate etichete: minim 120 buc</p>
30192000-1	Sticker p/u imprimantă portabilă	20							<p>Culoare: transparent</p> <p>Dimensiuni: 14*30mm</p> <p>Cantitate etichete: minim 200 buc</p>
31224300-5	Junction Box	100							<p>Dimensiuni : 116x116 / culoare alb / gri</p> <p>Analogic cu modelul CamBox Lotus JB 411 Junction Box</p>
32428000-9	Set mufe de alimentare	50							<p>Mufă de alimentare DC IP Camera MALE +Female</p>
32420000-3	Comutator de date	20							<p>Tip: industrial+management</p> <p>Temp. de lucru: -40°C ~ +75°C</p> <p>Port: RJ45-8 PoE x1000Mbps + SFP-2x1000 Mbps</p> <p>Bandwidth: min. 20 Gbps</p> <p>MAC address: 8K</p> <p>Alimentare: DC12-24 V (sursă de alimentare în set)</p> <p>Material carcasă: metal</p> <p>Tip instalare: DIN</p> <p>Loop protection: da</p> <p>Support DHCP server: da</p> <p>Support for port numbers, IP addresses, MAC addresses limit users access: da</p> <p>Support port alarm: da</p> <p>Web network management: HTTP, HTTPS, SSL</p> <p>System log, hierarchical warning, support remote log : da</p> <p>Support HTTP software upgrade, configuring backup import</p> <p>Garanție produs: minim 36 luni</p>



30236110-6	Memorie RAM DDR5	4					Kingston FURY® Beast DDR5 EXPO 32GB DDR5-5600	Metoda de atașare: Clemă universală pentru monitor Compatibil cu SO Windows Cu interfață USB Rezoluție video min.: 1280 x 1024 Microfon incorporat Garanție produs: minim 12 luni Tip: pentru calculator. Minim echivalent cu modelul SVEN "335" Putere minim 6W (2x3W) Canal audio : 2.0 Culoare: negru Conexiune USB Sursă de alimentare USB Panou de control: control volum Tip conexiune: Wireless (2.4Hz). Specificații minim echivalente cu modelul : FG1035 Distanța de operare: minim 10metri DPI mous: 1200-1600-2000/ nr. butoane mous: 6/ receptor mini USB Culoare set: negru/nuanță gri Tastieră: Fn +F1 to F12 + picioare ajustabile + minim 104 taste Garanție produs: minim 12 luni	
30237240-3	Camera web	30							
32342412-3	Boxe p/u PC	35							
30237460-1	Set tastieră cu mous	40							
32560000-6	Servețele pentru conectori optici antistatice	10						Servețele pentru conectori optici antistatice Kimtech 280 sheets per box 11cm*21cm	
30145000-7	Pastă termoconductoare	40						Temperatura de functionare: -50°C - -220°C Greutate: minim 7g Minim echivalent cuc Deepcool Z5	

Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_ Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_

