

Specificatii de pret											
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8,11, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]											
Numărul licitației:											
Denumirea licitației:											
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de masura	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/presatre	Clasificatie bugetara (IBAN)	Discount %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
LOTUL I Materiale și semifabricate pentru bandaje și corsete											
1	33183000-6. Material termoformabil Turbocast 3.0 mm(60*90)	foi	2					La necesitate, in termen de 5 zile lucratoare de la receptionarea solicitarii, expediate electronic, prin fluxurile interactive, puse la dispozitie de operatorul economic in formularul DUAE	Buget de stat 2023 MD44TRPCCCS18430A01034AA		
2	33183000-6. Polietilenă de înaltă presiune PE	foi	10								
3	33183000-6. Ramă metalică 50 mm	buc	1000								
4	33183000-6. Ramă metalică 25 mm	buc	3000								
5	33183000-6. Bandă elastică pentru corsete 60 mm, bej	m	1100								
6	33183000-6. Element de susținere normal dreptul	buc	70								
7	33183000-6. Element de susținere normal stîngul	buc	27								
8	33183000-6. Element de susținere mărit dreptul	buc	16								
9	33183000-6. Capac fără arcă normal dreptul	buc	110								
10	33183000-6. Capac fără arcă normal stîngul	buc	63								
11	33183000-6. Capac fără arcă mărit dreptul	buc	23								
12	33183000-6. Capac fără arcă mărit stîngul	buc	60								
13	33183000-6. Cîrlig pentru bandaje mare	buc	50								
14	33183000-6. Cîrlig pentru bandaje mic	buc	50								
15	33183000-6. Atele pentru corsete lungimea 220 mm	buc	2500								
16	33183000-6. Atele pentru corsete lungimea 230 mm	buc	3000								
17	33183000-6. Atele pentru corset lungimea 240 mm	buc	3000								
18	33183000-6. Atele pentru corsete lungimea 250 mm	buc	2400								
19	33183000-6. Atele pentru corsete lungimea 260 mm	buc	4500								
20	33183000-6. Atele pentru corsete lungimea 270 mm	buc	7000								
21	33183000-6. Atele pentru corsete lungimea 280 mm	buc	2000								
22	33183000-6. Atele pentru corsete lungimea 290 mm	buc	2000								
23	33183000-6. Atele pentru corsete lungimea 220 mm	buc	300								
24	33183000-6. Atele pentru corsete lungimea 510	buc	300								
25	33183000-6. Capse B26	buc	15000								
26	33183000-6. Element de corecție	per	200								
27	33183000-6. Element de corecție pentru copii	per	200								

LOTUL II Materiale experimentale											
1	33183000-6.	Derma Seal 453D7=3	buc	2					La necesitate, in termen de 5 zile lucratoare de la receptionarea solicitarii, expediate electronic, prin fluxurile interactive, puse la dispozitie de operatorul economic in formularul DUAE	Buget de stat 2023 MD44TRPCCC518430A0103 4AA	
2	33183000-6.	Derma Seal 453D7=4	buc	2							
3	33183000-6.	Derma Seal 453D7=5	buc	2							
4	33183000-6.	Derma Seal 453D4=2	buc	2							
5	33183000-6.	Derma Seal 453D4=3	buc	2							
6	33183000-6.	Derma Seal 453D4=10	buc	2							
7	33183000-6.	Mănușă estetică pentru proteză de braț si antebrat (stîngă)	buc	2							
8	33183000-6.	Mănușă estetică pentru proteză de antebrat (stîngă)	buc	2							
9	33183000-6.	Plastilină	kg	2							
10	33183000-6.	Ciorap pentru preformare	cut.	3							
11	33183000-6.	Modul pentru proteze în cazul dezarticulației soldului	buc	2							
12	33183000-6.	Modul articulație genunchi pentru copii	buc	2							
13	33183000-6.	Adaptor uniaxial pentru picior protetic (lungimea piciorului 220-250 mm)	buc	120							
14	33183000-6.	Adaptor uniaxial pentru picior protetic (lungimea piciorului 260-300 mm)	buc	90							
15	33183000-6.	Pedilin lichid	buc	1							
16	33183000-6.	Solidificator pentru pedilin	buc	1							
17	33183000-6.	Rășină pentru cupă de probă din orto-acril	buc	1							
18	33183000-6.	Plastbandă	buc	1							
LOTUL III Materiale pentru încălțăminte											
1	43820000-7.	Semifabricate-Carcase pentru confecționarea branțurilor ortopedice 230 mm	per	15					La necesitate, in termen de 5 zile lucratoare de la receptionarea solicitarii, expediate electronic, prin fluxurile interactive, puse la dispozitie de operatorul economic in formularul DUAE	Buget de stat 2023 MD44TRPCCC518430A01034AA	
2	43820000-7.	Semifabricate-Carcase pentru confecționarea branțurilor ortopedice 240 mm	per	15							
3	43820000-7.	Semifabricate-Carcase pentru confecționarea branțurilor ortopedice 250 mm	per	30							
4	43820000-7.	Semifabricate-Carcase pentru confecționarea branțurilor ortopedice 260 mm	per	25							
5	43820000-7.	Semifabricate-Carcase pentru confecționarea branțurilor ortopedice 270 mm	per	20							
6	43820000-7.	Semifabricate-Carcase pentru confecționarea branțurilor ortopedice 280 mm	per	15							
7	43820000-7.	Semifabricate-Carcase pentru confecționarea branțurilor ortopedice 290 mm	per	10							
8	43820000-7.	Element de corecție pentru branțuri ortopedice	per	300							
9	43820000-7.	Cauciuc microporos tip HPIII 1200×770×19,5 mm, culoare neagră	foi	270							

10	43820000-7.	Cauciuc microporos tip HTIII 1200×770×6,5 mm, culoare neagră	foi	640					
11	43820000-7.	Cauciuc microporos tip HTIII 1200×770×7,5 mm, culoare neagră	foi	640					
12	43820000-7.	Cauciuc microporos tip HTIII 1200×770×7,5 mm, culoare albastră	foi	10					
13	43820000-7.	Cauciuc microporos tip HTIII 1200×770×7,5 mm, culoare rosie	foi	15					
14	43820000-7.	Cauciuc microporos tip HTIII 1200×770×7,5 mm, culoare bej	foi	30					
15	43820000-7.	Cuie pentru încălțăminte K24	kg	105					
16	43820000-7.	Cuie pentru încălțăminte K26	kg	156					
17	43820000-7.	Capse pentru încălțăminte B 98 nichel	buc	30000					
18	43820000-7.	Capse pentru încălțăminte B 98 negre	buc	30000					
19	43820000-7.	Supinator Γ92	buc	1100					
20	43820000-7.	Supinator Γ93	buc	810					
21	43820000-7.	Catarama 16 mm	buc	800					
22	43820000-7.	Catarama 18 mm	buc	1000					
23	43820000-7.	Catarama 14 mm	buc	400					
LOTUL IV Produse chimice									
1	24000000-4	Vazelină tehnică	kg	10					
LOTUL V Materiale textile pentru producerea încălțăminte									
1	19200000-8	Țesătură tip tricot	m	10					
2	19200000-8	Țesătură tip flanelă	m	30					
3	19200000-8	Țesătură diagonală (bumbac)	m	700					
4	19200000-8	Țesătură tip Tic	m	200					
5	19200000-8	Țesătură tip pinză aspră	m	150					
6	19200000-8	Țesătură tip pinză înălbită	m	600					
7	19200000-8	Stofă pentru automobile	m	50					
8	19200000-8	Piele artificială	m	10					
9	19200000-8	Pungi de polietilenă 30x40	buc	3000					
10	19200000-8	Pungi de polietilenă tip zip lock 22x29	buc	200					
11	19200000-8	Ața 45 JLI (5000m), culoare albă	m	100000					
12	19200000-8	Ața 45 JLI (5000m), culoare gri	m	100000					
13	19200000-8	Ața 20/6 JLI (1100)	m	15000					
14	19200000-8	Ace pentru mașinile industriale de cusut 110 LR	buc	60					

La necesitate, in termen de 5 zile lucratoare de la receptionarea solicitarii, expediate electronic, prin fluxurile interactive, puse la dispozitie de operatorul economic in formularul DUAE

Buget de stat 2023
MD44TRPCCCS18430A01034AA

15	19200000-8	Bandă lipicioasă Velcro 25 mm (protezare)	m	500					La necesitate, in termen de 5 zile lucratoare de la receptionarea solicitarii, expediate electronic, prin fluxurile interactive, puse la dispozitie de operatorul economic in formularul DUAE	Buget de stat 2023 MD44TRPCCC518430A01034AA	
16	19200000-8	Bandă lipicioasă (Velcro) 50mm	m	1500							
17	19200000-8	Nasturi	buc	5000							
18	19200000-8	Panglică elastică pentru proteze 45 mm	m	700							
19	19200000-8	Panglică țesută (rigidă) 19 mm	m	2000							
20	19200000-8	Panglică elastică 65 mm	m	1000							
21	19200000-8	Panglică țesută 20 mm	m	3600							
22	19200000-8	Panglică țesută lățimea 10 mm	m	1400							
23	19200000-8	Panglică țesută lățimea 30 mm	m	1600							
24	19200000-8	Panglică țesută lățimea 10 mm	m	1000							
25	19200000-8	Șiret de finisare lățimea 8 mm	m	1400							
26	19200000-8	Folie alimentară	m	500							
27	19200000-8	Panglică elastică lățimea 10 cm	m	1200							

Specificatii tehnici

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 5]





Numărul licitației:

Denumirea licitației:




Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7

LOTUL I Materiale și semifabricate pentru bandaje și corsete

1	Material termoformabil Turbocast 3.0 mm(60*90)				TURBOCAST® este un material termoplastic unic la temperatură joasă, cu un strat subțire de spumă pe ambele părți. Este ideal pentru aplicații de atelare, turnare. TURBOCAST® este baza unei linii de produse foarte flexibile, care răspunde cu succes cerințelor terapeuților specializați, tehnicienilor ortopezi, orteziștilor și altor practicieni medicali. TURBOCAST® se remarcă în mod clar printre alte materiale termoplastice datorită proprietăților sale unice. Acoperirea cu spumă patentată îmbunătățește și mai mult avantajele caracteristice ale liniei de produse TURBOCAST® prin: Asigurându-vă că termoplastul nu se lipește de el însuși în apă fierbinte, astfel, suprafețele mari pot fi puse într-un recipient mic pentru apă caldă. Acoperirea cu spumă previne aderența termoplastului de părul corporal și de bandaje. Părți ale materialului aderă între ele numai dacă sunt presate ferm împreună: fără lipire accidentală, nu este nevoie de solvenți! Spuma permite transferul de aer între pielea brevetului și termoplastic, ceea ce reduce riscul de apariție a pielii. Livrare în Ambalat în pungi PVC.		
2	Polietilenă de înaltă presiune PE				Polietilen cu elasticitate sporită, pentru confecționarea corsetelor și ortezelor. Nivel scăzut de comprimare, elastic. Inofensiv față de corpul uman Temperatura de lucru: 165°; Culoarea: transparent; Livrarea se va face în foi; Dimensiunile foilor: 1000×1400×4 mm; Ambalat în pungi PVC.		
3	Ramă metalică 50 mm				Ramă metalică utilizată la confecționarea corsetelor și reclinatoarelor. Material: oțel; Dimensiuni: Lungimea: 50mm; Lățimea: 19 mm Ambalat în pungi PVC.		


4	Ramă metalică 25 mm				Ramă metalică utilizată la confecționarea corsetelor și reclinatoarelor. Material: oțel; Dimensiuni: Lungimea: 25 mm mm; Lățimea: 10 mm Ambalat în pungi PVC.		
5	Bandă elastică pentru corsete 60 mm, bej				Bandă elastică pentru corsete cu straturi intermediare împletite cu monofilament. Culoare: bej; Polyamid: 53%; Elastic: 24%; Plyester: 12%; Bumbac: 11%; Livrat în rolă a câte 100 m.		
6	Element de susținere normal dreptul				Element de susținere pentru bandajele inghinale normal (dreptul). Material: amestec de cauciuc. Greutatea: 0,050 kg Ambalat în pungi PVC.		
7	Element de susținere normal stîngul				Element de susținere pentru bandajele inghinale mărit (dreptul). Material: amestec de cauciuc. Greutatea: 0,080 kg. Ambalat în pungi PVC.		
8	Element de susținere mărit dreptul						
9	Capac fără arcă normal dreptul				Se utilizează la confecționarea bandajelor pentru hernii inghinale și socrale, pot fi pentru partea dreaptă sau stîngă. Sunt confecționate din metal marca 65Г grosimea metalului 1,2 mm. Pentru capac mărit dimensiunile: Lungimea 97 mm; Lățimea 61 mm; Greutatea: 0,05 Kg Pentru capac normal dimensiunile: Lungimea 121 mm; Lățimea 74 mm; Lungimea arcului 82 cm; Greutatea: 0,03 kg Ambalat în		
10	Capac fără arcă normal stîngul						
11	Capac fără arcă mărit dreptul						
12	Capac fără arcă mărit stîngul						
13	Cîrlig pentru bandaje mare				Se utilizează la fixarea bandajelor inghinale. Se confecționează din oțel noxidabil. Greutatea 0,008 kg. Se livrează în bucăți. Ambalat în Pungi PVC.		
14	Cîrlig pentru bandaje mic				Se utilizează la fixarea bandajelor inghinale. Se confecționează din oțel noxidabil. Greutatea 0,006 kg. Se livrează în bucăți. Ambalat în pungi PVC.		


15	Atele pentru corsete lungimea 220 mm				Atele pentru corset cu marginile rotunjite Lungimea: 220 mm Lățimea: 12 mm Grosimea: 1 mm Material: oțel acoperit cu un strat de vopsea; Ambalat a cite 50 buc. Ambalat în pungi PVC.		
16	Atele pentru corsete lungimea 230 mm				Atele pentru corset cu marginile rotunjite Lungimea: 230 mm Lățimea: 12 mm Grosimea: 1 mm Material: oțel acoperit cu un strat de vopsea; Ambalat a cite 50 buc. Ambalat în pungi PVC.		
17	Atele pentru corset lungimea 240 mm				Atele pentru corset cu marginile rotunjite Material: oțel acoperit cu un strat de vopsea; Lungimea: 240 mm Lățimea: 12 mm Grosimea: 1 mm. Ambalat a cite 50 buc. Ambalat în pungi PVC.		
18	Atele pentru corsete lungimea 250 mm				Atele pentru corset cu marginile rotunjite Material: oțel acoperit cu un strat de vopsea; Lungimea: 250 mm. Lățimea: 12 mm Grosimea 1 mm. Ambalat a cite 50 buc. Ambalat în pungi PVC.		
19	Atele pentru corsete lungimea 260 mm				Atele pentru corset cu marginile rotunjite Material: oțel acoperit cu un strat de vopsea; Lungimea: 260 mm. Lățimea: 12 mm Grosimea: 1 mm. Ambalat a cite 50 buc. <u>Ambalat în pungi PVC.</u>		
20	Atele pentru corsete lungimea 270 mm				Atele pentru corset cu marginile rotunjite Material: oțel acoperit cu un strat de vopsea; Lungimea: 270 mm. Lățimea: 12 mm Grosimea: 1 mm Ambalat a cite 50 buc. <u>Ambalat în pungi PVC.</u>		
21	Atele pentru corsete lungimea 280 mm				Atele pentru corset cu marginile rotunjite Material: oțel acoperit cu un strat de vopsea; Lungimea: 280mm. Lățimea: 12 mm Grosimea: 1 mm Ambalat a cite 50 buc. Ambalat in pungi PVC.		
22	Atele pentru corsete lungimea 290 mm				Atele pentru corset cu marginile rotunjite Material: oțel acoperit cu un strat de vopsea; Lungimea: 290 mm. Lățimea: 12 mm Grosimea: 1 mm. Ambalat a cite 50 buc. Ambalat în pungi PVC.		
23	Atele pentru corsete lungimea 220 mm				Atele pentru corset cu marginile rotunjite Material: oțel acoperit cu un strat de vopsea; Lungimea: 220 mm. Lățimea: 12 mm Grosimea 0,5 mm. Ambalat a cite 50 buc. <u>Ambalat în pungi PVC.</u>		

24	Atele pentru corsete lungimea 510				Atele pentru corset cu marginile rotunjite Material: oțel acoperit cu un strat de vopsea; Lungimea: 510 mm. Lățimea: 12 mm Grosimea: 0,5 mm Ambalat a câte 50 buc. <u>Ambalat în pungi PVC.</u>																										
25	Capse B26				Capsele sunt destinate pentru bandaje și corsete. Material utilizat: foaie subțire din oțel. Ambalaj în cutii carton și pungi PVC și sigilate pentru fiecare bucată în parte. <table border="1" data-bbox="974 347 1184 444"><thead><tr><th>Обозначение</th><th>D</th><th>d</th><th>d₁</th><th>H</th><th>S</th></tr></thead><tbody><tr><td>B-97 (№9)</td><td>9,8</td><td>5,3</td><td>5,8</td><td>6</td><td>0,25</td></tr><tr><td>B-98 (№8)</td><td>8,3</td><td>4,4</td><td>4,7</td><td>5</td><td>0,25</td></tr><tr><td>B-26 (№6,5)</td><td>6,5</td><td>3,7</td><td>4,2</td><td>4,5</td><td>0,25</td></tr></tbody></table>	Обозначение	D	d	d ₁	H	S	B-97 (№9)	9,8	5,3	5,8	6	0,25	B-98 (№8)	8,3	4,4	4,7	5	0,25	B-26 (№6,5)	6,5	3,7	4,2	4,5	0,25		
Обозначение	D	d	d ₁	H	S																										
B-97 (№9)	9,8	5,3	5,8	6	0,25																										
B-98 (№8)	8,3	4,4	4,7	5	0,25																										
B-26 (№6,5)	6,5	3,7	4,2	4,5	0,25																										
26	Element de corecție				Elemnetul de corecție se utilizează la confecționarea branțurilor ortopedice pentru aplatizarea bolții longitudinale. Se confecționează din cauciuc conform TY 38-5-815-67, pentru piciorul drept și stîng. Masa setului 0,03-0,04 kg; Este compus din trei elemente. Datele tehnice sunt indicate în tabel. Ambalat în pungi PVC.																										
27	Element de corecție pentru copii				Acestea se utilizează la confecționarea branțurilor ortopedice pentru copii în cazul aplatizării bolții longitudinale. Se confecționează din cauciuc Nr. 44 conform TY 38-5-815-67. Datele tehnice sunt indicate în tabel. Ambalat în pungi PVC.																										
LOTUL II Materiale experimentale																															
1	Derma Seal 453D7=3				Acest ciorap cu 3 straturi din material CoolMax® oferă durabilitate sporită și confort sporit purtătorului. Gelul polimeric moale este aplicat pe interiorul materialului textil. Se accepta si analogii a acestui bun. Ambalat în pungi PVC.																										
2	Derma Seal 453D7=4																														
3	Derma Seal 453D7=5																														
4	Derma Seal 453D4=2																														
5	Derma Seal 453D4=3																														
6	Derma Seal 453D4=10																														
7	Mănușă estetică pentru proteză de braț și antebrăț (stîngă)				Mănușă estetică pentru proteze ale membrelor superioare cu structură din mai multe straturi. Material: PVC. Culoarea: Palitra bej. Principiu de funcționare: Pasiv. Beneficiar: Bărbați. Perimetrul articulației carporadiale:186 mm. Lungimea degetului mijlociu: 89 mm. Lungimea pină la cot: 345 mm. Perimetrul palmei: 228 mm. Perimetrul la cot : 250 mm. Termen de garanție min. 12 luni <u>Ambalat în pungi PVC</u>																										

8	Mănușă estetică pentru proteză de antebraț (stîngă)				Mănușă estetică pentru proteze ale membrelor superioare cu structură din mai multe straturi. Material: PVC. Culoarea: Palitra bej. Principiu de funcționare: Pasiv. Beneficiar: Femei. Perimetrul articulației carporadiale: 159 mm. Lungimea degetului mijlociu: 70 mm. Lungimea pînă la cot: 488 mm. Perimetrul palmei: 180 mm. Perimetrul la cot: 225 mm. Termen de garanție min. 12 luni Ambalat în pungi PVC		
9	Plastilină				Pentru pregătirea modelelor Pentru formarea manechinelor temporare când nu există contact direct cu rășina Ușor de formabil Ușor de aplicat, chiar și pe suprafețe mai mari. Ambalat în pungi PVC.		
10	Ciorap pentru preformare				Se utilizează pentru prelevarea gipsurilor, pentru laminare, de ex. pentru KAFO. Poate fi scurtat și sudat individual. Material: nailon. Ambalaj în pungi PVC.		
11	Modul pentru proteze în cazul dezarticulației șoldului				Se utilizează în cazul protezelor pentru dezarticulație de șold. Date tehnice: Nivelul de activitate: 2-3; Material: Titan; Fixarea la partea distală: cu țeavă Ø30 mm; Fixarea la partea proximală: placă cu găuri; Înălțimea minimă a sistemului: 33 mm; Înălțimea maximă a sistemului: 360 mm; Unghiul de îndoire: 140°; Greutatea sistemului: 875 g; Masa corporală maxim admisibilă: 100 Kg; Ambalat în pungi PVC.		
12	Modul articulație genunchi pentru copii				O unitate de rotație integrată în secțiunea inferioară a articulației permite rotirea piciorului protetic cu revenire automată la eliberarea sarcinii. Combinat cu unghiul mare de flexie de aproximativ 165°, aceasta permite o „poziție îngenunchiată” confortabilă, precum și ghemuirea cu piciorul rotit spre exterior. Siguranță pentru genunchi reglabil individual datorită opritorului reglabil. Mecanism de asistență la extensie reglabil individual pentru a controla faza de balansare. Nu este potrivit pentru accesorii dezarticulate de șold. Ambalat în pungi PVC.		


13	Adaptor uniaxial pentru picior protetic (lungimea piciorului 220-250 mm)				Adaptor uniaxial Material: oțel inoxidabil; Masa corpului maxim admisibilă: 125 Kg; Greutatea adaptorului: 285 g. Termen de garanție min. 24 luni. Produsele pe pozițiile de la 1 la 25 aparțin unui singur producător și sunt compatibile între ele. Ambalat în pungi PVC sub vid.		
14	Adaptor uniaxial pentru picior protetic (lungimea piciorului 260-300 mm)				Adaptor uniaxial Material: oțel inoxidabil; Masa corpului maxim admisibilă: 125 Kg; Greutatea adaptorului: 285 g. Termen de garanție min. 24 luni. Produsele pe pozițiile de la 1 la 25 aparțin unui singur producător și sunt compatibile între ele. Ambalat în pungi PVC sub vid.		
15	Pedilin lichid				Spumă rigidă. Pentru confecționarea protezelor sub presiune normală. Se agită bine timp de 30 de secunde înainte de utilizare. Ambalat în cutii de metal cu masa: 0,865kg.		
16	Solidificator pentru pedilin				Solidificator pentru pedilin. Se agită bine timp de 30 de secunde înainte de utilizare. Ambalat în cutii de metal cu masa:0,865kg.		
17	Rășină pentru cupă de probă din orto-acril				Rășină pentru cupă de probă din orto-acril: Pentru etanșare, aderență și întărire. Legături adezive de înaltă rezistență, de ex. lemn, spumă Combinat cu material de umplutură pentru fabricarea chiturilor Ambalat în cutii de metal. Volumul cutiei: 0,900 kg.		
18	Plastbandă				Este destinată pentru umplere și protecție împreună cu aplicații de laminare. Ideal pentru izolare, de ex. articulațiilor ortezice în timpul laminării. Baza: cauciuc sintetic Rezistent la temperatură. Ambalaj în pungi PVC.		
LOTUL III Materiale pentru confecționarea încălțămintei							
1	Semifabricate-Carcase pentru confecționarea branțurilor ortopedice 230 mm				Utilizate la confecționarea branțurilor ortopedice. Material: poliamid. Se livrează în perechi prefabricate (stînga/dreapta) Ambalat în pungi PVC.		

2	Semifabricate-Carcase pentru confecționarea branțurilor ortopedice 240 mm						
3	Semifabricate-Carcase pentru confecționarea branțurilor ortopedice 250 mm						
4	Semifabricate-Carcase pentru confecționarea branțurilor ortopedice 260 mm						
5	Semifabricate-Carcase pentru confecționarea branțurilor ortopedice 270 mm						
6	Semifabricate-Carcase pentru confecționarea branțurilor ortopedice 280 mm						
7	Semifabricate-Carcase pentru confecționarea branțurilor ortopedice 290 mm						
8	Element de corecție pentru branțuri ortopedice				Se utilizează la confecționarea branțurilor ortopedice. Material: latex, pentru marimea: 270-290 mm. Se livrează în perechi prefabricate (stînga/dreapta). Ambalat în pungi PVC.		
9	Cauciuc microporos tip HHHH 1200×770×19,5 mm, culoare neagră				Conform normativelor tehnice TY Y 22.1-40095627-003:2018, GOST 12632-79 Forma de prezentare: plăci prefabricate de dimensiuni prestabilite 1200x770x7,5mm Caracteristici de bază: • Densitatea -0,4-0,5 gr/cm³; • Duritate- 35-80° Shore Reguli pentru verificarea calității - la fiecare lot se verifică: ambalarea, marcarea, fizico-mecanice și tehnologice. Ambalaj în pachete legate a câte 10 buc. cu marcarea corespunzătoare. Condiții de livrare a mărfii: Operatorii economici participanți la procedura de achiziție, vor indica în ofertă adresa de e -mail, la care vor fi primite comenzile și vor prezenta mostre de control. La livrare se va prezenta, pentru fiecare partidă, copia certificatului de proveniență confirmată prin ștampila umedă a solicitantului certificatului și a Ofertantului.		
10	Cauciuc microporos tip HHHH 1200×770×6,5 mm, culoare neagră						
11	Cauciuc microporos tip HHHH 1200×770×7,5 mm, culoare neagră						
12	Cauciuc microporos tip HHHH 1200×770×7,5 mm, culoare albastră						
13	Cauciuc microporos tip HHHH 1200×770×7,5 mm, culoare roșie						

14	Cauciuc microporos tip HИИИИ 1200×770×7,5 mm, culoare bej																													
15	Cuie pentru încălțăminte K24				Cuie pentru confecționarea încălțăminteii. Lungimea: 24 mm Grosimea: 1,5mm Material: oțel																									
16	Cuie pentru încălțăminte K26				Cuie pentru confecționarea încălțăminteii. Lungimea: 26 mm Grosimea: 1,5mm Material: oțel																									
17	Capse pentru încălțăminte Б 98 nichel				Capsele sunt destinate pentru confecționarea încălțăminteii. Culoare: Nichel. Material utilizat: foaie subțire din oțel. Ambalat în cutii carton și pungi PVC. <table border="1"><thead><tr><th>Обозначения</th><th>D</th><th>d</th><th>d1</th><th>H</th><th>S</th></tr></thead><tbody><tr><td>Б-97 (№9)</td><td>9,8</td><td>5,3</td><td>5,8</td><td>6</td><td>0,25</td></tr><tr><td>Б-98 (№8)</td><td>8,3</td><td>4,4</td><td>4,7</td><td>5</td><td>0,25</td></tr><tr><td>Б-26 (№6,5)</td><td>6,5</td><td>3,7</td><td>4,2</td><td>4,5</td><td>0,25</td></tr></tbody></table>	Обозначения	D	d	d1	H	S	Б-97 (№9)	9,8	5,3	5,8	6	0,25	Б-98 (№8)	8,3	4,4	4,7	5	0,25	Б-26 (№6,5)	6,5	3,7	4,2	4,5	0,25	
Обозначения	D		d	d1	H	S																								
Б-97 (№9)	9,8	5,3	5,8	6	0,25																									
Б-98 (№8)	8,3	4,4	4,7	5	0,25																									
Б-26 (№6,5)	6,5	3,7	4,2	4,5	0,25																									
18	Capse pentru încălțăminte Б 98 negre				Capsele sunt destinate pentru confecționarea încălțăminteii. Culoare: negru. Material utilizat: foaie subțire din oțel. Ambalat în cutii carton și pungi PVC și sigilate pentru fiecare bucată în parte.																									
19	Supinator Г92				Conform standardului TY-Y-19358098.01-96 Glencul reprezintă o lamelă prefabricată din oțel călit tratată termic prevăzută cu orificii pentru fixare. Dimensiunile de bază: Lungimea: 113 mm, Lățimea: 14±1,0 mm, Ondularea: 2 Reguli pentru verificarea calității - la fiecare lot se verifică: ambalarea, marcarea, fizico-mecanice și tehnologice. Ambalat în pungi sigilate a câte 1000 buc. cu marcarea corespunzătoare. Ambalaj în cutii carton și pungi PVC. Condiții de livrare a mărfii: Operatorii economici participanți la procedura de achiziție, vor indica în ofertă adresa de e -mail, la care vor fi primite comenzile și vor prezenta mostre de control.																									

20	Supinator T93				Conform standardului TY-Y-19358098.01-96 Glencul reprezintă o lamelă prefabricată din oțel călit tratat termic prevăzut cu orificii pentru fixare. Dimensiunile de bază: Lungimea: 125 mm, Lățimea 14±1,0 mm, Ondularea: 2 Reguli pentru verificarea calității - la fiecare lot se verifică: ambalarea, marcarea, fizico-mecanice și tehnologice. Ambalat în pungi sigilate a câte 1000 buc. cu marcarea corespunzătoare. Ambalat în cutii carton și pungi PVC. Condiții de livrare a mărfii: Operatorii economici participanți la procedura de achiziție, vor indica în ofertă adresa de e-mail, la care vor fi primite comenzile și vor prezenta mostre de control.		
21	Cataramă 16 mm				Cătaramă din oțel, ștanțată Lungimea: 18 mm, lățimea: 16 mm. Ambalat în cutii carton și pungi PVC.		
22	Cataramă 18 mm				Cătaramă din oțel, ștanțată Lungimea: 20 mm, lățimea: 18 mm. Ambalat în cutii carton și pungi PVC.		
23	Cataramă 14 mm				Cătaramă din oțel, ștanțată Lungimea: 18 mm, lățimea: 14 mm. Ambalat în cutii carton și pungi PVC.		
LOTUL IV Produse chimice							
1	Vazelina tehnică				Vazelină utilizată la ungerea manșoanelor de probă pentru executarea pozitivului din gips a protezelor membrelor superioare cit și inferioare. Abalat în cutii din plastic a cite 1 kg.		
LOTUL V Materiale textile pentru producerea încălțămintei							
1	Țesătură tip tricot				Țesătură tip tricot de culoare bej. Lățimea 1,80 m, conform SM EN ISO 8388:2016. Livrare în role. Condiții de livrare a mărfii: Operatorii economici participanți la procedura de achiziție, vor prezenta mostre de control. La livrare se va prezenta, pentru fiecare partidă, copia certificatului de proveniență.		

2	Țesătură tip flanelă				În conformitate cu GOST 29298-2005. Calitatea I. Compoziția: 100% bumbac. Densitatea: 155 - 350 gr/m2 Suprafața ruloului: 100 m2. Culorile necesare: bej, gri deschis, culori pastel. Livrare în role. Reguli pentru verificarea calității - la fiecare lot se verifică: ambalarea, marcarea, fizico-mecanice și tehnologice. Condiții de livrare a mărfii: - Operatorii economici participanți la procedura de achiziție, vor prezenta mostre de control. La livrare se va prezenta, pentru fiecare partidă, copia certificatului de proveniență.		
3	Țesătură diagonală (bumbac)				În conformitate cu GOST 19196-93. Calitatea I. Compoziția: 100% bumbac. Densitatea: 270 ± 10 gr/m2 Ambalat în rulouri. Lățimea: 150 ± 2 cm. Culorile necesare: culori deschise. Livrat în role. Reguli pentru verificarea calității - la fiecare lot se verifică: ambalarea, marcarea, fizico-mecanice și tehnologice. Condiții de livrare a mărfii: Operatorii economici participanți la procedura de achiziție, vor prezenta mostre de control. La livrare se va prezenta, pentru fiecare partidă, copia certificatului de proveniență.		
4	Țesătură tip Tic				Țesătură din bumbac, tip: tic, Culoare: bej Lățimea 150 ± 2 cm, conform GOST 7701-93 Se livrează în role cu lățimea: 150 ± 2cm, ambalate în peliculă. Calitatea I. Compoziția: 100% bumbac. Densitatea: 200 ± 10 gr/m2 Culorile necesare: culori deschise. Reguli pentru verificarea calității - la fiecare lot se verifică: ambalarea, marcarea, fizico-mecanice și tehnologice. Condiții de livrare a mărfii: Operatorii economici participanți la procedura de achiziție, vor prezenta mostre de control. La livrare se va prezenta, pentru fiecare partidă, copia certificatului de proveniență.		

5	Țesătură tip pînă aspră			În conformitate cu GOST 19196-93. Calitatea I. Compoziția: 100% bumbac. Densitatea: 146 ± 7 gr/m2 Ambalate și livrate în rulouri cu lățimea: 166 ± 6 cm. Culorile necesare: culori deschise. Reguli pentru verificarea calității - la fiecare lot se verifică: ambalarea, marcarea, fizico-mecanice și tehnologice. Condiții de livrare a mărfii: Operatorii economici participanți la procedura de achiziție, vor prezenta mostre de control. La livrare se va prezenta, pentru fiecare partidă, copia certificatului de proveniență.		
6	Țesătură tip pînă înălbită			În conformitate cu GOST 19196-93. Calitatea I. Compoziția: 100% bumbac. Densitatea: 146 ± 7 gr/m2 Reguli pentru verificarea calității - la fiecare lot se verifică: ambalarea, marcarea, fizico-mecanice și tehnologice. Condiții de livrare a mărfii: Operatorii economici participanți la procedura de achiziție, vor prezenta mostre de control. La livrare se va prezenta, pentru fiecare partidă, copia certificatului de proveniență.		
7	Stofă pentru automobile multistratificată			Stofă cu un strat intermediar din spumă poliuritanică și 2 straturi exterioare din tricot. Grosimea stofei: 5 mm, Culoare bej. Livrat în role.		
8	Piele artificială			Piele artificială de culoare bej cu strat de bază din nețesută, Grosimea pielii: 2 mm. Livrat în role.		
9	Pungi de polietilenă 30x41			Pungi din polietilenă utilizate la ambalarea produselor ajutoare tehnice. Dimensiuni: 30x41 cm. Livrat în bucăți.		

10	Pungi de polietilenă tip zip lock 22x29				Pungi din polietilenă utilizate la ambalarea produselor ajutătoare tehnice prevăzute la marginea superioară cu zip-lock. Dimensiuni: 22×29 cm. Livrat în bucăți.		
11	Ața 45 ЛЛІ (5000m), culoare albă				Ață de cusut conform SM SR EN 12590:2013. Se livrează în bobine a câte 5000 m. Livrat în bucăți.		
12	Ața 45 ЛЛІ (5000m), culoare gri						
13	Ața 20/6 ЛЛІ (110 m)				Ață de cusut conform GOST 14961-91. Se livrează în bobine a câte 1100 m. Culoarea: Alb		
14	Ace pentru mașinile industriale de cusut 110 LR				Ac pentru mașini industriale cu cusut. Este folosit în producția de pantofi, genți, valize și accesorii. Tip: Ascutire LR - Taierea se face la un unghi de 45° față de direcția cusăturii. Cusătură decorativă, ușor înclinată spre stânga, cusătură ușor adâncită. Are o capacitate mare de cusătură a diferitelor tipuri de piele. Abalat în pachet câte 10 bucăți.		
15	Bandă lipicioasă Velcro 25 mm (protezare)				Bandă velcro Lățimea 25 mm Culoare: bej sau alb. Este formată din două bucăți: o parte cu cîrlige și o partea flaușată. Material: Poliester 100 %. Conform GOST 3001.1-93. <u>Se livrează în role a câte 25 m.</u>		
16	Bandă lipicioasă (Velcro) 50mm				Bandă velcro Lățimea: 50 mm Culoare: bej sau alb. Este formată din două bucăți: o parte cu cîrlige și o partea flaușată. Material: Poliester 100 %. Conform GOST 3001.1-93. <u>Se livrează în role a câte 25 m.</u>		
17	Nasturi				Nasturi pentru lenjerie din plastic, Diametru: 15 mm, Rezistență la spălat pînă la 95°C, conform documentației tehnice în vigoare. Se livrează în bucăți.		

18	Elastic pentru proteze 45 mm				Bandă elastică din bumbac pentru confecționarea protezelor din piele. Lățimea 45 mm. Bumbac: 41% și Elastic: 59 % <u>Ambalat în pungi PVC a câte 50 m.</u>		
19	Panglică țesută (rigidă) lățimea 19 mm				Se utilizează la confecționarea bandajelor, corsetelor și protezelor din piele. Material: bumbac sau plier, Lățime: 19 mm, Culoare: albă. Conform GOST 18827-88. <u>Livrat în rolă a câte 100 m.</u>		
20	Panglică elastică 65 mm				Panglică elastică utilizată la confecționarea corsetelor și bandajelor. Culoare: alb. Lățime: 65 mm Compoziție: polyester 69%, Elastic: 31%. <u>Livrat în rolă</u>		
21	Panglică țesută lățimea 20 mm				Se utilizează la confecționarea bandajelor, corsetelor și protezelor din piele. Material: bumbac sau plier, Culoare: albă Lățime: 20 mm, Conform GOST 18827-88. <u>Livrat în rolă</u>		
22	Panglică țesută lățimea 10 mm				Se utilizează la confecționarea bandajelor, corsetelor și protezelor din piele. Material: bumbac sau plier, Culoare: albă. Lățime: 10 mm, Conform GOST 18827-88. <u>Livrat în rolă</u>		
23	Panglică țesută lățimea 30 mm				Se utilizează la confecționarea bandajelor, corsetelor și protezelor din piele. Material: bumbac sau plier, Culoare: albă. Lățimea 30 mm, Conform GOST 18827-88. <u>Livrat în rolă.</u>		
24	Panglică țesută lățimea 5 mm				Se utilizează la confecționarea bandajelor, corsetelor și protezelor din piele. Material: bumbac sau plier, Culoare: albă. Lățimea 5 mm, Conform GOST 18827-88. <u>Livrat în rolă.</u>		
25	Șiret de finisare lățimea 8 mm				Se utilizează la confecționarea bandajelor, corsetelor și protezelor din piele. Material: bumbac sau plier, Culoare: albă. Lățimea 8 mm, Conform GOST 18827-88. <u>Livrat în rolă a câte 100 m.</u>		
26	Folie stretch				Folia stretch pentru ambalarea produselor. Compoziția produsului: HDPE. Transparentă Lățimea 30 ± 5 cm. Livrată în rolă.		

27	Panglică elastică lățimea 10 cm				Panglică elastică utilizată la confecționarea corsetelor și bandajelor. Culoare: alb. Compoziție: polyester 69%, Elastic: 31%. Livrat în rolă a câte 10 m.		
----	------------------------------------	---	--	--	---	--	--