

ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

privind achiziționarea: Achiziționarea echipamentelor pentru analiza senzorială, fizico-chimică și microbiologică a alimentelor
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție: achiziție publică de valoare mică
(tipul procedurii de achiziție)

Procedura a fost inclusă în planul pe achiziții publice pentru anul 2025 a autorității contractante (Da/Nu): Link-ul către planul pe achiziții publice publicat: www.cevvc.md

1. Denumirea autorității contractante: Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău
2. IDNO: 1016620005681
3. Adresa: Md – 2050, mun. Chișinău, or. Stăuceni, str. Grătiești, 1
4. Numărul de telefon/fax: 0 22 327517
5. Adresa de e-mail sau de internet ale autorității contractante: cevvc2018@gmail.com
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică, învățământ profesional tehnic secundar
8. Cumpărătorul invită operatorii economiei interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr · d/ o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unit atea de măș ură	Cantit atea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată fără TVA
		Lotul nr. 1	1.Echipamente pentru analiza calității și siguranței alimentelor, procesarea materiilor prime vegetale			
1.1	38400000-9	Refractometru	buc	1	Pentru determinarea conținutului de zăxăr (Brix). Ecran: LCD ușor de citit Bibliotecă internă: cu peste 40 de scale de măsurare Domeniu de măsurare: 0 ... 95 °Brix Precizie: ±0.2 °Brix Rezoluție: 0.1 °Brix Temperatură minimă: 5 °C Temperatură maximă: 80 °C Interval de temperatură de funcționare: 5 ... 80 °C Sursă de alimentare: Baterii	

1.2	38300000-8	Conductometru	Buc.	1	<u>Pentru măsurarea conductivității soluțiilor alimentare:</u> Conductivitate: 0,001 μS/cm ... 1000 mS/cm Rezoluție conductivitate: 0,001 μS / 0,01 μS / 0,1 μS / 1 μS / 0,01 mS / 0,1 mS / 1 mS Precizie conductivitate: $\pm 0,5$ % Interval TDS (Total Solid Dizolvat): 1 ... 1999 mg/l Rezoluție TDS: 1 mg/l Precizie TDS: $\pm 0,5$ % Salinitate: 0 ... 70 Rezoluție salinitate: 0,1 Temperatură: -25,0 ... 125,0 $^{\circ}$C Rezoluție temperatură: 0,1 $^{\circ}$C Precizie temperatură: $\pm 0,1$ $^{\circ}$C Sursă de alimentare: Baterii / conexiune la rețea Alimentare: 100 ... 240 V, 50/60 Hz Baterii: 4 x 1,5 V tip AA Grad de protecție (IP): IP 43	
1.3	38930000-3	Analizor de umiditate	Buc.	1	<u>Pentru determinarea conținutului de apă din alimente:</u> Sarcina maximă, g: cincizeci Înălțimea maximă a probei, mm: 20 Rezoluția cântăririi, g: 0,001 Sarcina minimă, g: 0,02 Discretitatea determinării umidității, %: 0,001 Precizia setării temperaturii: 1 $^{\circ}$C Interval de temperatură de uscare: 50-160 $^{\circ}$C Temperatura maximă de uscare: până la 250 $^{\circ}$C (opțional) Timp de măsurare: 1 s 59 s Timp maxim de uscare care poate fi setat: 1 oră 50 min. Afișajul arată: Timp de uscare, greutate, temperatura de uscare Dimensiuni plăci de unică folosință: $\varnothing$ 90 mm, h = 8 mm Temperatura de Operare: +10 +40 $^{\circ}$ C Lampa de incalzit: infraroșu Indicator: cristal lichid Numărul de celule de memorie: 22 Interfețe RS232, USB-A, USB-B, Wi-Fi® (opțional)	
1.4	38931000-0	Psihrometru	Buc.	2	<u>Pentru măsurarea temperaturii și umidității relative a aerului:</u> Temperatura min. de măsurare +15 $^{\circ}$C	

					Temperatura max. de măsurare +40 °C Scara de măsurare 0.2 °C Lichid termometric Toluen Dimensiuni (mm) 120x50x290	
1.5	38931000-0	Nitratomer	Buc	1	<u>Aparat de măsurat nivelul pesticidelor în produse</u> Dimensiuni 122 x 52 x 14 mm Compatibilitate SO Android, iOS Greutate 90 g Model Eco6	
1.6	3851000-3	Microscop digital	Buc	1	<u>Pentru controlul calitatii si clasificare:</u> Microscop electronic digital cu ecran 1000x, foto-video USB, factor marire 1000 x, cu posibilitatea transferarii datelor in calculator. Perfect pentru inspectii si analize microscopice in agricultura, laborator, analiza medicala, examinare: insecte, plante, cereale,etc. Specificatii tehnice: Senzor de imagine: senzor de imagine de înaltă calitate 5M Rezolutie: 12M, 8M, 5M, 3M, 1.3M, VGA Rezolutie de captura video: VGA, QVGA Dimensiunea ecranului LCD: afişaj de 3,5 inch Baterie: Li-ion 3.7V / 800mAh baterie; timp de lucru: 4 ore; timp de încărcare: 5 ore Viteza obturatorului: 1 sec până la 1/1000 sec Rata cadru: 30fps Control intermitent: 50HZ / 60HZ Sursa de lumină: 8 LED-uri Dimensiune: 230 * 110 * 150mm	
1.7	42212000-5	Deshidrotor alimentar	Buc	1	<u>Pentru uscarea fructelor, legumelor și plantelor aromatice:</u> 220 V, 1500 W, 16 nivele, 24 kg SS-16 Numar niveluri: 16 tavi Dimensiuni: 60 x 47 x 69 cm Material: inox Temperatura maximă: 90 °C Protecție la supraîncălzire	
		Lotul nr. 1	2. Echipamente pentru controlul și monitorizarea proceselor tehnologice			

2.1	38310000-1	Balanță analitică și de precizie	Buc	1	<u>Pentru cântărirea exactă a ingredientelor:</u> Capacitate: 1000g Repetabilitate: 0,01g Funcții: tara, adaugare, cîntarire, etc. Dimensiuni tava: 170mmx170mm Dimensiuni: 188mm x 280mm x 80mm Greutate: 2,4kg Putere: 220V
2.2	38931000-0	Senzori de temperatură și umiditate	Buc	2	<u>Pentru controlul condițiilor de producție:</u> Domeniu de măsură: 0 la +50 °C -20 la +50 °Ctd Acuratețe: ±0,5 °C (la +25 °C) Rezoluție: 0,1 °C Domeniu de măsură: 10 la 95 %rF Acuratețe: ±3 %rF (10 la 95 %rF) ±0,06 %rF/K (k=1) Stabilitate pe termen lung: ±1 %RH / year Rezoluție: 0,1 %rF Temperatura de operare: 0 la +50 °C Interval de măsurare: 18 s Carcasă: plastic (ABS) Tip baterie baterie: 9 V tip 6F22 Durata de viață baterie: aprox. 1 an Tip afișaj: LCD Dimensiune afișaj: 2 linii Temperatura de depozitare: -40 la +70 °C
2.3	38931000-0	Termocuplu și termometru infraroșu	Buc	1	<u>Pentru monitorizarea temperaturilor de procesare:</u> <u>Specificații tehnice:</u> Măsurare temperatură prin infraroșu: Temperatură minimă: -30 °C Temperatură maximă: 250 °C Interval de măsurare: -30 ... 250 °C Rezoluție: 0,1 °C Precizie: ±2,0 °C (pentru intervalul -20 ... -0,1 °C) Măsurare cu senzor de contact (penetrare): Temperatură minimă: -50 °C Temperatură maximă: 250 °C Interval de măsurare: -50 ... 250 °C Precizie: ±0,5 °C (pentru intervalul -30 ... 99,9 °C) Tip senzor: NTC Rezoluție: 0,1 °C
2.4	38500000-0	Incubator microbiologic	Buc	1	<u>Pentru testarea siguranței microbiologice a alimentelor:</u> Interval de temperatură: +3 ... +40°C Capacitate cameră: 60-70 litri Capacitate utilă: 50-55 litri Protecție la supraîncălzire: Clasa 1.0 (conform DIN 12880) Alarma de ușă deschisă: Port LAN și port

					USB Iluminare internă: LED Port de acces pentru a introduce un senzor extern: (Ø30 mm) pe partea stângă a unității Închidere ușă: Da Rafturi din sârmă de oțel inoxidabil: (INOX) Uși externe complete: Da	
2.5	42910000-9	Distilator de apă	Buc	1	<u>Automat cu rezervor de stocare incorporat, cu debit de 1 -2 litri/ora, din oțel inoxidabil:</u> Alimentare 220V. Consum energie: 4.5kW Tip: Distilatoare Debit: 4 l/h Presiune necesară pt răcirea apei: 3-7 bar Rezervor de apă: Da Capacitate rezervor: 8 l Calitatea distilării: 2.3µ-Siemens/cm la 25 °C Alimentare: 230V / 50-60 Hz Consum: 3.0 kW	
<u>Valoarea estimativă Lotul nr. 1, fără TVA</u>						152958,67
		Lotul nr. 2	3. Echipamente pentru procesarea materiilor prime vegetale, ambalare și depozitare, mobilier și infrastructura laborator			
3.1	42215000-6	Mixer industrial/blender de mare putere	Buc	1	<u>Pentru prepararea piureurilor și sucurilor:</u> Dimensiuni (LxIxA), cm 36x20x33 Greutate, kg 11.3 Lungimea cablului, m 1.2 Duze Teluri, carlig pentru aluat Volumul bolului, ml 4800 Numarul de viteze 10 Putere, (W) 300	
3.2	42212000-5	Moară cu ciocane și moară coloidală	Buc	1	<u>Pentru măcinarea cerealelor și leguminoaselor Producător: Temp</u> Utilizat pentru Cereale, Furaje Tip alimentare Electric Tip alimentare La rețea Culoare Albastru Numar site 4 Specificații tehnice Tensiunea alimentară 220V Putere 2500W Viteza maximă 2800 rpm Capacitate mărunțire 200kg/h Randament 3kg/h Regim de funcționare Continuu	
3.3	38436310-6	Presă de ulei cu extracție la rece	Buc	1	<u>Pentru obținerea uleiurilor vegetale:</u> Presă de ulei cu extracție la rece: Presa de ulei automata Demetra DM-820 Rețea 220 V 50 Hz Putere maximă 820 W	

					Putere încălzitor 600 W Lungime filet 21cm Material filet SS304 Productivitate 4 – 6 kg Dimensiuni pachet 43 x 30 x 22 cm Moduri de lucru La cald La Rece Mod operare Control temperatura digital	
3.4	42212000-5	Malaxor pentru paste și aluaturi	Buc	1	<u>Pentru procesarea cerealelor și făinurilor:</u> Putere 2600 W Număr de viteze 6 Mixare planetară Funcție Pulse Cârlige pentru aluat Capacitate bol 7l Material bol inox Lungime cablu 1m bol suplimentar cu maner, volum 7 l, spatula de amestecare	
3.5	42212000-5	Reșou electric de laborator	Buc	5	Tensiune de alimentare 220 V, putere min. 400 W. Elementul de încălzire a plitei închis. Tensiune de alimentare 220 V, putere min. 400 W. Elementul de încălzire a plitei este închis.	
3.6	42214100-0	Cuptor industrial	Buc	1	<u>Pentru coacerea produselor de panificație și patiserie</u> Brand Tecnoeka Model MKL1064S Putere maximă consumată, KWh 2,4 Dimensiuni (LxÎxA), cm 85x77x103 Înălțime, cm 77 Lățime, cm 85 Adâncime, cm 103 Greutate, kg 91 Material	
3.7	42513000-5	Congelator și răcitor industrial Frigider cu reglarea temperaturii	Buc	1	pentru prelungirea duratei de valabilitate a produselor, pentru păstrarea probelor și materiilor prime, pentru menținerea calității produselor: Frigider+congelator cu uși duble, independent/inox, 347/169 l Adâncime 65.5 cm Greutate 122 kg Înălțime 189.8 cm L cbl 1.7 m Lățime 83.3 cm Volum, congelator 171 l Volum, frigider 341 l	
3.8	42514200-4	Hotă de extracție	Buc	1	Pentru eliminarea vaporilor și gazelor nocive: Nivel zgomot Electrocasnice: 51 - 70 dB Debit maxim de aer absorbit: EC 250 - 500 m3/h Numar filtre; EC 1	

					Numar motoare: EC 1 Eficienta energetica Clasa energetica D: dintr-o gama de la A+++ la F Functii Iluminare:Da Material; Inox Adancime: 45 cm Debit maxim de aer absorbit; 420 m³/h Debit minim de aer absorbit: 235 m³/h Diametru burlan de aerisire; 150 mm Eficienta filtrare grasime: Clasa D Eficienta fluid dinamic; Clasa E Greutate: 7.4 Kg	
3.9	33191000-5	Lampă bactericidă pe perete	Buc	2	Lampă cu dimensiuni specificate: Lampa + Carcas pentru 1 Lampa bactericida T8 30W GL	
		Valoarea estimativă lotul nr. 2, fără TVA				80208,00
Valoarea estimativă totală lotul nr. 1 - lotul nr. 2, fără TVA						233166.67

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
 - 2) Pentru mai multe loturi;
 - 3) Pentru toate loturile;
 - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____
10. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate: 30 zile de la semnarea contractului, la sediul autorității contractante, mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Grătiești, 1, cu acordul preventiv al părților, din contul operatorului economic.
11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025
12. Scurta descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	Propunerea tehnică (Specificații tehnice)	Conform Anexei nr. 22 din Documentația standart aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021. <i>Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i>	Obligativ
2	Propunerea financiară (Specificații de preț)	Conform Anexei nr. 23 din Documentația standart aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021. <i>Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i>	Obligativ
3	Certificat de înregistrare a întreprinderii/extras din registrul de stat al persoanelor juridice	<i>Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>	Obligativ
4	Formular informativ despre ofertant	<i>Conform modelului din anexa nr. 3 Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i>	Obligativ
5	Certificat de atribuire a contului bancar	<i>Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>	Obligativ
6	Declarație privind valabilitatea ofertei	Conform Anexei nr. 8 din Documentația standart aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021. <i>Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i>	Obligativ

7	Cerere de participare	Conform Anexei nr. 7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021. <i>Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i>	Obligativ
8	Declarație de eligibilitate	În conformitate cu Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică – Confirmată prin semnătura electronică.	Obligativ
9	Standarde de asigurare a calității	Certificate de proveniență a bunului. Certificate sau alte documente emise de organism abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificații sau standard relevante. <i>Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i>	Obligativ

Note:

1. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita suplimentar de la ofertanți orice alte documente considerate necesare pentru evaluarea ofertei și care nu contravine legislației în vigoare.
2. În cazul prezentării ofertelor/cererilor în format electronic, documentele de calificare urmează a fi semnate cu aplicarea semnăturii electronice avansate calificate, de către conducătorul operatorului economic sau de către persoana împuternicită de acesta, anexând, totodată și documentul confirmativ (procura) ce ar atesta delegarea persoanei în cauză.
3. Operatorul economic prezintă termen de garanție la bunurile oferite numai puțin de 1 an de zile.

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza licitația electronică): licitație electronică, pasul minim 1%

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

15. Ofertele se prezintă: în valuta MDL

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai mic preț fără TVA, pe lotul întreg cu corespunderea cerințelor tehnice și de calificare solicitate.

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: Nu se aplică

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1		
2		

18. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP, (achiziții.md)

Oferta va fi întocmită clar, fără corectări, în limba română, cu semnătura electronică a conducătorului operatorului economic sau a persoanei împuternicite.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP (achiziții.md)

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

23. Alte informații relevante:

- a) Plata se va efectua în decurs de 45 de zile din data acceptării de către Cumpărător a facturii fiscale (nu se acceptă plata în avans). Autoritatea contractantă va prezenta spre semnare contractul-model aprobat prin documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii. Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă este de 6 zile lucrătoare.
- b) Menținerea prețului pe toată durata de valabilitate a contractului;
- c) Asigurarea integrității și calității bunurilor, prezentate în propunerea tehnică, pe toată perioada de valabilitate a contractului și până la recepționarea de către Autoritatea Contractantă;
- d) A se vedea notele de la pct nr. 12 din prezentul anunț.

Conducătorul grupului de lucru: Cociorvă Svetlana

