

Obiect Estinderea sistemului de iluminat stradal Investitor
din s.Bobeica r.Hincesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de onstructie				
1	33-04-014-2	Montérea corp de ilumiriati	buc			
	I	Muncitor	h-oin	22 9 0 0 d		
	10a.-1745	Benzinö solvent	t	0,00(106		
	542-9025	Lubrifiant "3 "	ke	0.0100		
	III -1714	Buloane.pentm constructii cu piulite si saibe	t	0.0000		
	201-9251	Suportii	kg	0,0000		
	20.1:9266	Bratari din.ötel	kg	0,0000		
	ioz-9o73 "	:co»öütöri cu izölatie dë eafieiuc	t	0,0000		
	031001	A t h'd ca ucitate d" 1^	h-ut.	0,8000		
	400001	t c Not b d t n p a 5 t	h-ut.	0.1100		
2	33-04-IN 17-1	SuspeiiÖarea conductorilor electrici izt)lati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1,kV (cu üetetisionare): cu utifizarea autohidroascensurului (normaa 08-02-367-5 exclUsd üin ndicatorul nr.8). Nonncfc si marca resurselor cu vuloarea 0 (zero) se detenninñ dupa proiect(Montare conductor ixolat(LItIT) autoportant ,amplasare in commn cu LEA O:4kV existenta,pe pilonñ de beton armat pina la 29 stilrj+)	1000 m			
	1	Muncitor	h-om	6J,2400		
	110-1182	Cleina de bransatrieit cu perlorarea izolatiei IC.IA)	hue	0.000Ü		
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in components: consola cu.clenia de ancorare	set	0 0		
	110-11.64	Set pentru suspensie intermediara (CIA): console cu clema öt* ;*uspendare	set	0.0000		
	110-1185	B i n a e de strangere (CIA)	buc	0.0000		
	1FO1 t85	Banda de fixare latirnea 20 mm, grosiinea 0,7 min, din ot i inox (Cm)	m	0,00PP		
	110-1187	Clema de fixare dimeiisiune 20 min, (CIA)	buc	0.0000		
	110-0332	Capncel eiansat fCIA)	byte	0.0000		
	3410520006739	Macara pe pneuri,peu executarea Jucrarilor de alt gen din constructio 10 t	h-ut.	0,5200		
	p30*03 j	Cricuri .hidraulice. cayacitatea de ridicare 63t	It-ut.	9,7600		
	03ñ4 i J	Cabestaiie eléctrice cu forta de tractiine 122,62 I) I > * t)	.h-ut.	11,ÿ500		
	03.1002	Autohidroascensur	h-ut.	24.4100		
3	33-03-004-1	Baieöeä rncänizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 3 in, D-16 min	set			
	.	Muneitor	h-out	0.8J00		
	101-1151	.Pnatmz, clasa A-1, diainetru 12 mm.pentni armarca constructi ilor din beibn armat -20inm		G,0050		
	101-1513	filectrozi "J42", diametru 4 nine	t	G,90003		
	040202	Agregate de suditr mobile, carent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut.	0,1900		
	050102	Compresoare mübile cu motor de ardere interns, presiune pina la 686 kPa (7 at) S tn3/min	It-ut.	0,61ü0		
	33 ñ481	Masini pneumatiee tip "HSM-3" pmtru baterea in sol a electrozilor lcearii la pamint	h-ut.	0,b100		
4	TsG03A	Defräsareä rnüriuala i suprafeielör irnpädürte' cu tuffsuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea.materialului lemnos in grainezi, in afara saii in zona lucrarilor fara scoaterea radäcini (Lucrari de defrisare)	1001T;2			
	93100600.19900	Muncitör necoliföat	h-out	10.2600		

1	2	3	4	5	6	7
5	33-04-030-1	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor(Montarea LST din oxizi metaliei pe cablu CHII)	set			
		Muncitor	h-om	1,2000		
	101-1714	Buloane peniu constmctii cu piulite si saibe	t	0,0000		
	101-9341	Bare tte otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000		
	110-9030	.liolat0ri m forma de tija	true	0,000G		
	201-9261	Pifse de fixare din otel	kg	0,0000		
	101-1757	Cirpe de stars:	kg	0,0200		
	101-1292	White-spirit	t.	0,00003		
	101-0962	Unsoare con.sistenta "V"	t	0,00003		
	542-9025	LubriTiant "3DC"	kg	0,1000		
	201-S26fi	Br tari din otel	kg	0,0000		
	113-0079	Lai de bituin "ET-577"	t	0,0001		
	031001	Autohidroascensoat-e, eopacitate de ridicare 12 lu.	h-ut.	(J,97(10		
	4f40001	Autocainon de bord, tonaj pina la 5 t	ii-ut.	0,2200		
		2. Lucrari de moritare				
6	08-02-363-1	Console inetalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate bec:ri: l(Montm:e consola)	buc			
		Muncitor	h-om	3,4100		
	10i0x813	Sirria din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm		0,0006		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1(i00		
	10%852	Vopsen	kg	0,5000		
	02t102	Macara pe sasiu auto la lucram de moitare a utilajului tehnologie (cu exceptia conductelor pinripcale). 10 t	h-ut.	0,0200		
	0310f0	Turletelescopiuti, 25 rii	h-ut.	1,3300		
	400002	AitorRubild cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0200		
7	06-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa l m pina la: 1 kg(Pozare cablu izolat ABBY 3x2.5mm2 in teava corisolei)	100 m			
		Muncitor	h-on	t2,4000		
	1010813	Sirma fin otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm		0,00004		
	1010865	Rfili de plumb, marca "CI", grosime 1,0 mm	t	0,0008		
	1011786	Lae de bittin "BT-123"	t	0,00006		
	5009101	Butoane de inontaj	1000 buc	0,00832		
	5(i0.9500	Fisc de inarcare	100 buc	0,0(041		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ROC30"	kg	0,5000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrar de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	b-ut.	0,3900		
	030203	Cricuri hidraulice, eapacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,000G		
	fi30408	Cabestane electrice, torta de tractiune 156,96 (16) kN (tj)	h-ut.	3,00G0		
	400002	Autonobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3900		
8	08-02-148-1	Cablu:pina la 35.kV.in tevi hlo'suri. si cutii. . po.zate, masa l m pina:la: 1 kg(Pozare cablu izolat ASRF3x2.5mm2 in tub gofrat diam.20mm)	100 m			
		Muncitor	h-om	12,4000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm		0,00004		
	1010865	Role de plumb, marca "CI", grosime 1,0 mm	t	0,0008		
	10117bh	Lae de bittin "PT-123"	t	0,00006		
	50091.01	Butoane de inontaj	1000 buc.	0,00b32		
	5005500	Fise de mancare	100 duc	0,0041		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC30"	kg	0,5000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucram de inontare a utilajului tehnologie (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,3500		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,0000		
	0.30406	Cabestane electrice. forta de tractiune 1.56,96(16) kN (t)	li-ut.	3,0000		
	400002	Autoniobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,3900		
9	08-01 -061-1	Contare siguranta fuzibila de trecere	buc			
		Muncitor	h-om	1,1300		
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "i3Cx3mi2"	t	0,0021		

1	2	3	4	5	6
		dimensiuni 50x50x5 mm			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1400	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-m.	0,0200	
	030408	Cabastane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,0050	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0200	
10	08-02-410-1	Teava polietilena gofrat, diametru pina la 20 mm	100 ir		
	1	Muncitor	h-om	16,700(f	
	1010813	Stina din otel cu carbon redus pentru diferite destintatii, Zircata, diainemi 3,0 mm		0,0021	
	1019100	Cartus pentru irmpusiat	10buc	12,2000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	
	1139042	Cleii "BMK-5k"	k	0,2000	
	4029050	Mortar de ciment	in3	G;0210	
	3G0*9030	Flanse	10 buc	1,0000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	
	5G09090	Prefil de montaj	buc	0,5000	
	5309001	Tevi de ppIietilenn(materials)	m	0,30P0	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale). 10 t	h-ut.	0,1100	
	331451	Carucioare electrice	h-ut.	0,8100	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,1100	
11		Materiale	buc		
12	Pret furnizor	Consola pentru corp de iluminat ,diam.40-60mm.K -0:5-0.5 1.0*	buc		
	1111171723	Consola pentru corp de iluminat ,diam.40-60mm.K 1-0.5-0.5 1.0*	buc	1,0000	
13	Pret furnizor	Cabluri de putere cu fire conductoare din aluminiu ,cu izolatie si manta din PVC;ce nu propaga flacara cu sectiunea ABBY nr 3x2,5mm2	m		
	4394592243	Cablu de putere cu fire conductoare din aluminiu ,cu izolatie si manta din PVC,ce nu propaga flacara cu sectiunea ABBI" nr 3x2,5mm2	m	1,0000	
14	Pret furnizor	Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,cu fir nul portant din aliaj de aluminiu,izolat,cu sectiunea 2*25 C 1FI4	m		
	G20244	Cablu autoportant cu fir conductor din aluminiu, cu izolatie din PVC rezistent la raze UV,cu fir nul portant din aliaj de aluminiu,izolat,cu sectiunea 2*25 C 1FI4	m	1,0000	
15	Pret furnizor	Lenta metalica 20. 0.7mm F2007	buc		
	03	Lenta metalica 20x0.7mm F2007	m	1,0000	
16	Pret furnizor	Scoaba p/u lenta metalica A200	buc		
	04	Scoaba p/u feina metalica A200	buc	1,0000	
17	Pret furnizor	Complet de suspensie intermediara PS2x25	buc		
	fi570S	Complet de suspensie intermediara .PS2x25	buc	1,0000	
IS	Pret furnizor	Consola de ancorare p/u cablu CHFI CA1500	buc		
	06200G 1500	Consola de ancorare p/u cablu CHFI CA1500	buc	1,0000	
19	Pret furnizor	Cheme de intindere p/u cablu PA 2x25	buc		
	050749	Clema de intindere p/u cablu PA2x25	buc	1,0000	
20	Pret furnizor	Clema de perforare p/u cablu C14TI ,penny ramificare P3x95	buc		

1	2	3	4	5	6	7
	110-03022250	Clemlă de perforare p/u cablu CUĂI ,pentru rani.ificare P3x95	buc	1,0000	12,00	12,00
21	Pret furnizor	Clema de perforare pentru abonat EP 95-13mm	buc			
	11000303-51	Clema de perforare pentru abonat EP 95-13mm2	buc	1,0000		
22	Pret furnizor	Clema pentru 3f16(10-120/25-95) CDR Că 1S 95 UK	buc			
	09	Clema pentru 3f16(10-120/25-95) CDR/CN 1S 95	buc	1,0000		
23	Pret furnizor	Clemlă de stingere ,p/u împamintare 25-50mm2 TIC-1-1	buc			
	19	Clemlă de stingere ,p/u împamintare 25-50mm214C-1-1	buc	1,0000		
24	Pret furnizor	Curau p/u cablu la d=45mm,CPTf135-SS CSB	buc			
	10	Curau p/u cablu la d=45mm,CPTf135-95	buc	1,0000		
25	Pret furnizor	Capac elastic 16-150mm2 CECT 16-150	buc			
	13213232	Capac elastic 16-150mm2 CECT6-35	buc	1,0000		
26	Pret furnizor	Bandaj fixare CPTf1pc pilon BIC 50.90 AM	buc			
	12	Bandaj fixare Callao pilon BIC 50.90 AM	m	1,0000		
27	Pret furnizor	Conductor de legare la pamint flexibil 3f16	m			
	23	Conductor de legare la pamint flexibil 3f16	m	1,0000		
28	Pret furnizor	Trm de plastic gofriat d 20				
	45894582520	Tub deplastiú gofriat d 20	m	1,0000		
29	Pret furnizor	Otel rotund diam. 16mm L2.5m	kg			
	516	Otel rotund diam.16 L2.5m	kz	1,0090		
31J	Pret furnizor	Otel rotund diam. 10mm	kg			
	510162010	Otel rotund diam.10mm	kg	1,0000		
3.1	Pret furnizor	Dispozitiv de fixare pentru consola K1	buc			
	24568	Dispozitiv de fixare pentru consola K1	buc	1,0000		
		3. Utilaj				
32	Pret furnizor	Corpuri de iluminat: tip LED.30W , 120Lm/W	buc			
	204130	Corpuri de iluminat tip LED 30W , > 120Lm/W	buc	1,0000		
33	Pret furnizor	Siguranta fizibila de trecere 220V 2A,IP54	tuc			
	32111	Siguranta fizibila de trecere GURO-Bf770-2A	buc	1,0000		
34	Pret furnizor	Limitator de supratensiune din oxizi metaliici SE45.328-10	buc			
	2424	Limitator de supratensiune din oxizi metaliici SE45.325- 10	buc	1,0000		



Intocmit

[Handwritten signature]

APROBAT:

Investitor

