

**Reparatia capitala a
cabinetului diagnostic al IMSP
SR Briceni.**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. UTILAJ		
		Capitolul 1.1. Sanitaro - igienic		
1	Pret de piata	Boiler electric 10 L 1500W	buc	1,00
2	Pret de piata	Uscator de mini 1800W	buc	3,00
3	Pret de piata	Distribuator automat de sapun lichid	buc	3,00
		Capitolul 1.2. Electrotehnic		
4	pret de piata	Dulap metalic ИЦПН-183	buc	1,00
5	pret de piata	Intrerupator automat 1PB16Aiek	buc	4,00
6	pret de piata	Intrerupator automat 1PB10Aiek	buc	4,00
7	Pret de piata	Automat АВДТ-34/4/С16А/30МА	buc	3,00
8	Pret de piata	Intreruptor BH32-3P-25A	buc	1,00
		Capitolul 2. LUCRARI DE MONTARE		
		Capitolul 2.1. Lucrari sanitaro - igienice		
9	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 10l (se include numa manopera)	buc	1,00
10	SE59A	Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a. 1800W (se exclude resursa : uscator de mini)	buc	3,00
11	SE59A1	Distribuator automat de sapun lichid, montat pe perete din beton (se exclude resursa : distribuitor automat de sapun lichid)	buc	3,00
		Capitolul 2.2. Lucrari electrotehnice		
12	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИЦПН-18	buc	1,00

1	2	3	4	5
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16A	buc	4,00
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	4,00
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АДТ-34/4/С10А/30mA	buc	3,00
16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВН 3Р -32А	buc	1,00
17	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2.5 mm ²	100 m	2,00
18	Pret de piata	Cablu ВВГнг(А)-FRLS-3*1.5	m	100,00
19	Pret de piata	Cablu ВВГнг(А)-FRLS-3*2.5	m	100,00
20	Pret de piata	Tub gofrat d = 20mm	m	100,00
21	Pret de piata	Tub gofrat d = 16mm	m	100,00
22	Pret furnizor	Clipse pentru tub gofrat 20	buc	90,00
23	Pret furnizor	Гребенка распределительная трехфазная	buc	1,00
24	Pret furnizor	Lenta INOX E - 227	m	10,00
25	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg - кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг - LS - 0,66	100 m	0,40
26	Pret de piata	Cablu NYM - J - 0,66 5*6 mm ²	m	40,00
27	Pret furnizor	Cutia pentru prize si intreruptoare	buc	13,00
28	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,05
29	Pret de piata	Intreruptor monopolar 10A, 250V, IP54	buc	5,00
30	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,08
31	Pret de piata	Priza cu impamintare 16A, 250V, IP20	buc	8,00
32	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru	100 buc	0,07

1	2	3	4	5
		incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa		
33	Pret furnizor	Corp de iluminat exterior LED 18W rotund sau patrat	buc	7,00
34	Pret furnizor	Corp de iluminat exterior LED 18W rotund sau patrat	buc	10,00
35	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,00
		Capitolul 3. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII Capitolul 3.1. Lucrari de constructii Capitolul 3.1.1. Pereti		
36	RpVC41A K = 0,3	Demontarea agregatelor de climatizare	buc	2,00
37	RpCP23A K = 0,5	Demontarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid (se include numa manopera)	buc	7,00
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betoncontact"	m2	12,00
39	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	12,00
40	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (PGC rezistente la umizeala) (PG obisnuit) Tip 3*	m2	118,24
41	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, (gros. 100 mm) cu inaltimea pina la 4 m (obisnuit) (tip 3)	m2	24,95
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	168,14
43	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	126,42

1	2	3	4	5
44	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	11,74
45	CK26B	Montarea profilului de colti	m	62,10
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,74
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,16
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Sansiro"	m2	138,16
49	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (zona lavoarului 30*30 - 3,0 m2; incaperea nr. 3 - 38.72 m2; captusirea pervazului - 3.15 m2 - culoarea si design se va coordona cu Beneficiarul)	m2	44,87
50	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200*100mm	buc	7,00
		Capitolul 3.1.2. Tavan		
51	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	56,65
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,65
53	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56,65
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,65
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,65

1	2	3	4	5
		"Sansiro"		
56	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include baghete si adeziv)	m	70,00
		Capitolul 3.1.3. Pardoseli		
57	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc. inclusiv plinta	m2	56,65
58	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip gr. 350 mm	m3	19,83
59	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	56,65
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	56,65
61	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (portelonat 300*300*10 mm culoarea si design se va coordona cu Beneficiarul)	m2	56,65
62	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h = 100 mm)	m	60,00
		Capitolul 3.1.4. Obiecte de tamplarie		
63	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi)	m2	3,45
64	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,10 x 1,00 - 2 buc; 2,00 x 0,80 - 1 buc; 2,05 x 0,90 - 1 buc.)	m2	7,65
65	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (dupa demolarea conditionerelor)	m2	5,04
66	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (supralumina la perete dispartitor	m2	2,75

1	2	3	4	5
)		
		Capitolul 3.1.5. Diverse		
67	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	20,00
68	TrB05A1-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg. pe distanta de 10 m	t	2,54
69	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	2,54
70	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	2,54
		Capitolul 3.2. Retele ingineresti		
		Capitolul 3.2.1. Apeduct		
71	RpSA02A	Demontarea tevii din otel zincata, existenta in exteriorul cladirii, in canale de distanta avind diametru de 1/2"-1"	m	10,00
72	SA34A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1"	buc	3,00
73	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PN10	m	36,00
74	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc	72,00
75	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" - Шаровый кран латунный д 20 мм	buc	2,00
76	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00
77	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de	10 m	3,60

1	2	3	4	5
		vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm		
78	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	36,00
		Capitolul 3.2.2. Canalizarea		
79	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc. montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Teava PPR 110 mm, k = 1,4 pt fittinguri	m	15,40
80	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc. montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Teava PPR 50 mm, k = 1,4 pt fittinguri	m	7,00
81	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a	buc	3,00
82	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,24
		Capitolul 3.2.3. Incalzirea		
83	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare - 14 sectii	m2	1,36
84	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	9,00
85	IB06B	Radiatoare din otel. monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22K 500*1200	buc	3,00
86	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Вентиль запорный угловой радиаторный д 15	buc	3,00
87	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur)	buc	3,00

1	2	3	4	5
		pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Клапан термост. 1/2" угловой		
88	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" - Термостатическая головка	buc	3,00
89	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автоматический спускник воздуха д 15)	buc	1,00
90	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25.0 mm. (PPR PN 20 d 25 *4,2 / k = 1,3 на фитинги)	m	14,00
91		Clema dn 25 ppr	buc	28,00
92	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20.0 mm PPR PN20 d 20*3,4 (k= 1,3 на фитинги)	m	12,00
93		Clema dn 20 ppr	buc	24,00
94	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" americana 25 x 3/4	buc	2,00
95	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	26,00