


APROBAT :**Președintele raionului Rezina****Teodor CUCULESCU**Formular Nr.1
WinCmeta**Intretinerea drumurilor locale pe
perioada iarna/vara, anului 2024**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada calda a anului 2024, 90.5 km. Capitolul 1.1. L205 G41 - Mateuti - Bosernita km 7,1-15,5 (8,4 km)		
1	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	46,50
2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	5,60
3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	10,00
4	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	1 200,00
5	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	80,00
6	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	20,00
7	TsI50A5	Transportarea crengilor cu tractorul la distanta de 5 km grupa a III	t	20,00
8	TsH111A	Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat	1 km	14,50
9	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	10,00
10	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea	m2	180,00

1	2	3	4	5
		degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm		
11	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	26,00
		Capitolul 1.2. L206 Soldanesti - Papauti - Tareuca km 5,0 - 17,5 (12,5 km: 2,7km asfalt - 9,8km pietris)		
12	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	60,00
13	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 5 ori	1 km	50,00
14	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (2 ori, la tronsoanele cu acopere din asfalt)	1 km	5,40
15	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	1 170,00
16	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (2 m latime de la crosabil)	100m2	120,00
17	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	20,00
18	TsI50A5	Transportarea crengilor cu tractorul la distanta de 5 km grupa a III	t	20,00
19	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	50,00
20	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	50,00
21	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	90,00
		Capitolul 1.3. L206.2 Drum de acces spre s.Papauti km 0-0,6		
22	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	6,00

1	2	3	4	5
23	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	25,00
		Capitolul 1.4. L206.3 Drum de acces spre s.Lipcenii km 0-1,6		
24	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	6,40
25	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	6,40
26	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	3,20
27	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	6,00
28	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	30,00
		Capitolul 1.5. L207 Drum de acces spre s.Tarasova km 0-2,5		
29	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	200,00
30	DY02G	Deplasarea tractorului de la locul parcarei la locul de lucru si inapoi	km	40,00
31	DY02K	Deplasarea compactorului de la locul parcariei la locul de lucru si inapoi remorcat cu tractorul MTZ-80	km	40,00
32	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcariei la locul de lucru si inapoi	1 km	40,00
33	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	10,00
34	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	10,00
35	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	24,00
36	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara	100m2	20,00

1	2	3	4	5
		scoaterea radacini		
37	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	8,00
38	TsI50A5	Transportarea crengilor cu tractorul la distanta de 5 km grupa a III	t	8,00
39	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	20,00
		Capitolul 1.6. L208 Drum de ocolire a or. Rezina 0 - 2,3		
40	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	46,00
41	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	8,00
		Capitolul 1.7. L209 Tareuca - Tahnauti km 0 - 4,4		
42	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	50,00
43	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	6,60
44	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	26,40
45	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	320,00
46	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	180,00
47	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	50,00
48	DY02G	Deplasarea tractorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	km	12,00
49	DY02K	Deplasarea compactorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi remorcat cu tractorul MTZ-80	km	12,00
		Capitolul 1.8. L210 R20 - Ciniseuti - Echimauti km 0-5,2		

1	2	3	4	5
50	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	320,00
51	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	5,00
52	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	10,00
53	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	10,00
		Capitolul 1.9. L211 R20-Ciniseuti-Buciusca km 0-14,72		
54	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	80,00
55	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	70,00
56	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	30,00
57	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	60,00
58	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	112,00
59	TsG08B	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	5,00
60	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	20,00
61	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	200,00
62	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	40,00
63	TsI50A5	Transportarea crengilor cu tractorul la distanta de 5 km grupa a III	t	40,00
64	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea	100 m	260,00

1	2	3	4	5
		triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II		
		Capitolul 1.10. L211/1 Drum de acces spre s.Gordinesti km 0-1,73		
65	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	6,00
66	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	6,00
67	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	10,38
68	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)	100m2	120,00
69	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	40,00
70	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	3,50
		Capitolul 1.11. L212 Drum de acces spre. Pereni km 0-3.5		
71	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	14,00
72	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	80,00
73	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	14,00
74	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	12,80
75	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)	100m2	140,00
76	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	70,00

1	2	3	4	5
77	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	10,00
78	TsG08B	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	5,00
79	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	50,00
		Capitolul 1.12. L213 Drum de acces spre s.Gordinesti km 0-2,0		
80	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	8,00
81	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	40,00
82	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	16,00
83	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	8,00
84	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	140,00
85	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	50,00
		Capitolul 1.13. L214 R20-drum de acces spre s.Cogilniceni km 0-2,6		
86	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	15,60
87	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	5,20
88	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на	100m2	208,00

1	2	3	4	5
		обочинах, откосах)		
89	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	70,00
90	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	80,00
		Capitolul 1.14. L215 Drum de acces spre s.Cuizauca km 0-1,4		
91	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,80
92	DY02G	Deplasarea tractorului de la locul parcarei la locul de lucru si inapoi	km	32,00
93	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	4,80
94	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	60,00
95	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	30,00
96	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	20,00
		Capitolul 1.15. L216 Drum de acces spre s.Otac km 0-0,5		
97	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcariei la locul de lucru si inapoi	1 km	2,00
98	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	2,00
99	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	40,00
		Capitolul 1.16. L217 R20-Busauca-Ghiduleni km 0-6,2		
100	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcariei la locul de lucru si inapoi	1 km	250,00

1	2	3	4	5
101	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	24,00
102	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	37,20
103	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	24,00
104	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	120,00
105	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	800,00
106	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	80,00
107	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	100,00
		Capitolul 1.17. L217/1 Drum de acces spre s.Roscani km 0-7,2		
108	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	28,80
109	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	56,00
110	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	28,00
111	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	180,00
112	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	70,00
113	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	144,00
		Capitolul 1.18. L218 G43-Mincenii de Jos-		

1	2	3	4	5
		Mincenii de Sus km 0-3,0		
114	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	80,00
115	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	24,00
116	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	20,00
117	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	12,00
118	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	80,00
119	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	20,00
		Capitolul 1.19. L219 Drum de acces spre Sl. Horodiste km 0-2,0		
120	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	4,00
121	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	8,00
122	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	40,00
123	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	20,00
124	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	10,00
		Capitolul 1.20. L220 Drum de acces spre s.Horodiste km 0-0,7		
125	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	42,00

1	2	3	4	5
126	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,80
		Capitolul 1.21. L221 Drum de acces spre s.Tipova km 0-3,0		
127	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	9,00
128	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)	100m2	240,00
129	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	2,00
130	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	1 500,00
		Capitolul 1.22. L223 G43- drum de acces spre s,Nistreni km 0-4,5		
131	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. de 4 ori	1 km	16,00
132	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	180,00
133	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	8,00
		Capitolul 1.23. Reparatia drumurilor impetruite 40,2 km		
134	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	120,00
135	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	100,00
		Capitolul 2. Intretinerea drumurilor publice locale din r-l Rezina, pe perioada rece a anului 2024, total 90,5 km (dezapezirea) Capitolul 2.1. L 205 G41 - Mateuti - Bosernita km 7.1 - 15.5 (8,4 km)		
136	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	80,00
137	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	50,00

1	2	3	4	5
138	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,17
139	TsI50B5	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanta de 25 km	t	22,50
140	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m3	17,00
141	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m	t	22,50
142	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130 (8 treceri)	1000 m2	270,00
143	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (12 treceri)	1000 m2	604,80
144	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata (4 treceri)	1 km	20,00
		Capitolul 2.2. L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km 5.0-17.5 (12,5 km)		
145	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	100,00
146	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	80,00
147	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,32
148	TsI50B5	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanta de 25 km	t	42,20
149	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m3	32,00
150	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m	t	42,20
151	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	450,00
152	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	56,00

1	2	3	4	5
153	DY02G	Deplasarea tractorului la obiect si inapoi	1 km	60,00
154	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	125,00
		Capitolul 2.3. L206/2 Drum de acces spre s.Papauti km 0-0,6		
155	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	24,00
156	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m3	10,00
157	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m	t	13,20
158	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	12,00
159	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	6,00
160	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	6,00
		Capitolul 2.4. L206/3 Drum de acces spre s.Lipcenii km 0-1.6		
161	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	70,00
162	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m3	9,70
163	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m	t	12,80
164	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	32,00
165	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	40,00
166	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	1 km	9,60

1	2	3	4	5
167	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	8,00
		Capitolul 2.5. L207 Drum de acces spre s.Tarasova km 0-2.5		
168	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	200,00
169	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m3	28,00
170	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m	t	36,80
171	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	40,00
172	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,30
173	TsI50B5	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanta de 25 km	t	36,80
174	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	15,00
175	DY02G	Deplasarea tractorului la obiect si inapoi	1 km	80,00
176	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	50,00
		Capitolul 2.6. L208 Drum de ocolire a or.Rezina km 0-2.3		
177	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	9,20
178	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	27,60
179	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	10,00
		Capitolul 2.7. L209 Tareuca-Tahnauti km 0-4.4		
180	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей	1000 m2	80,00

1	2	3	4	5
		части, вручную: 180 г/м2)		
181	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	40,00
182	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,25
183	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m3	25,00
184	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m	t	32,78
185	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	160,00
186	TsI50B5	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanta de 12 km	t	32,78
187	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	53,00
188	DI54A	Deplasarea autogrederului de le locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	48,00
		Capitolul 2.8. L210 R20-Ciniseuti-Echimauti km 0-5.2		
189	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	90,00
190	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,25
191	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m3	25,00
192	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m	t	32,78
193	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	312,00
194	TsI50B5	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanta de 18 km	t	32,78
195	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	8,00

1	2	3	4	5
196	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	31,20
		Capitolul 2.9. L211 R20-Ciniseuti-Buciusca km 0-14.72		
197	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручну: 180 г/м2)	1000 m2	20,00
198	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	50,00
199	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,25
200	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m3	25,00
201	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m	t	32,78
202	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	265,00
203	TsI50B5	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanta de 25 km	t	32,78
204	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	118,00
205	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	30,00
206	DI73B	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 700A cu lopata inclinata, grosimea stratului de 0,5 m	1 km	10,00
207	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m	100 m3	25,00
		Capitolul 2.10. L211/1 R20-Drum de acces spre s.Gordinesti km 0-1.73		
208	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	50,00
209	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,21

1	2	3	4	5
210	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m3	21,00
211	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m	t	27,60
212	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	32,00
213	TsI50B5	Transportarea MAD cu KM-800 la distanta de 25 km	t	27,60
214	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	17,30
		Capitolul 2.11. L212 Drum de acces spre s.Pereni km 0-3.5		
215	DI148C	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila, manual: 180 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала на проезжей части, вручную: 180 г/м2)	1000 m2	32,00
216	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	40,00
217	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,21
218	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m3	21,00
219	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m	t	27,60
220	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	52,00
221	TsI50B5	Transportarea MAD cu KM-800 la distanta de 25 km	t	27,60
222	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	17,30
223	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	35,00
		Capitolul 2.12. L213 Drum de acces spre s.Gordinesti km 0-2.0		

1	2	3	4	5
224	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	20,00
225	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	60,00
		Capitolul 2.13. L214 R20-drum de acces spre s.Cogilniceni km 0-2.6		
226	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,25
227	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m3	25,00
228	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m	t	32,78
229	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	78,00
230	TsI50B5	Transportarea MAD cu KM-800 la distanta de 25 km	t	32,78
231	DI59A	Curatirea partii carosabile de zapada cu treceri transversale cu buldozer 75 c.p. cu mutare de pina la 20 m	100 m3	100,00
232	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	32,00
233	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	32,00
		Capitolul 2.14. L215 R20-drum de acces spre s.Cuizauca km 0-1.4		
234	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	24,00
235	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,12
236	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m3	11,00
237	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m	t	14,50

1	2	3	4	5
238	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	42,00
239	TsI50B5	Transportarea MAD cu KM-800 la distanta de 25 km	t	14,50
240	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	5,40
241	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	14,00
		Capitolul 2.15. L 216 Drum de acces spre s. Otac, 0,5 km		
242	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	15,00
243	DY02G	Deplasarea tractorului la obiect si inapoi	1 km	120,00
244	DI79A	Curatirea partii carosabile de zapada cu plug cu o lama pe tractor MTZ-80/82	1 km	6,00
		Capitolul 2.16. L217 R20-Busauca-Ghiduleni km 0-6.2		
245	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	50,00
246	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,40
247	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m3	40,00
248	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m	t	52,50
249	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	223,20
250	TsI50B5	Transportarea MAD cu KDM-130 la distanta de 25 km	t	52,50
251	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	62,00
252	DY02G	Deplasarea tractorului la obiect si inapoi	1 km	120,00
		Capitolul 2.17. L217/1 Drum de acces spre		

1	2	3	4	5
		s.Roscani km 0-7.2		
253	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m3	30,00
254	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,30
255	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m	t	39,40
256	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	48,00
257	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	72,00
258	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	216,00
		Capitolul 2.18. L218 G43-Mincenii de Jos-Mincenii de Sus km 0-3.0		
259	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m3	23,00
260	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m	t	30,00
261	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	20,00
262	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,23
263	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	90,00
264	TsI50C5	Transportarea MAD cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	30,00
265	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	18,00
		Capitolul 2.19. L219 Drum de acces spre s.Slobozia Horodiste km 0-2.0		
266	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	16,00

1	2	3	4	5
267	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	60,00
		Capitolul 2.20. L220 Drum de acces spre s. Horodiste km 0-0.7		
268	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	5,60
269	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	2,80
270	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	16,80
		Capitolul 2.21. L221 Drum de acces spre s.Tipova km 0-3.0		
271	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi (1,8 km x 5 m)	1000 m2	27,00
272	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m3	23,00
273	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m	t	30,00
274	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,23
275	TsI50C5	Transportarea MAD cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	30,00
276	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	28,00
277	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	24,00
278	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	12,00
279	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2	1000 m2	54,00
		Capitolul 2.22. L222 G43- Drum de acces spre s.Nistreni km 0-4.5		
280	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (формирование куч)	m3	23,00

1	2	3	4	5
281	RpDE01D	Combaterea poleiului sau marirea rugozitatii partii carosabile prin asternerea de nisip cu raspindire manuala din depozite mici prin lopatare directa pina la 6 m	t	30,00
282	TsC02A1	Incarcare MADcu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100 m3	0,23
283	DY01A	Patrularea traseului de catre muncitori (trecerea muncitorilor de la o gramada la alta)	h-om.	15,00
284	DI73A	Curatirea drumurilor de zapada cu tractor T 150K cu lopata inclinata	1 km	18,00
285	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (3,0 km x 6 m)	1000 m2	90,00
286	TsI50C5	Transportarea MAD cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	30,00
		Capitolul 2.23. Diverse		
287	RpDE20A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna	ora	450,00
288	TsI51C5	Transportarea pietrisului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	550,00

Sectia constructii

(functia, semnatura, numele, prenumele)

