

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**
Privind achiziționarea **Vopselelor și diluanților**

prin achiziție de valoare mică

1. **Denumirea autorității contractante:** ÎS „Moldelectrica”
2. **IDNO:** 1002600004580
3. **Adresa:** mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78
4. **Numărul de telefon/fax:** 022 253 – 359, fax 022 253 – 142
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** e-mail: achizitii@moldelectrica.md ; www.moldelectrica.md
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** <https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders>; [SIA RSAP](#)
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):**
 - Întreprindere de Stat,
 - Activități licențiate din sectorul electroenergetic
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	U.M.	Cantitate	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lot 1: Vopsea email						
1	44800000-8	Vopsea email culoare albastră	kg	308	Tip de rășină: alchidică; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă; Suprafața de aplicare: lemn, metal, suprafețe de zidărie; Culoare acceptată conform RAL: - pentru albastră - 5005, 5007, 5012, 5015, 5017, 5019, 5026 - pentru cafenie - 8002, 8007, 8011, 8016, 8024 - pentru albă - 9003, 9010, 9016 - culoare sură (gri) - 9007, 9022, 9023; Rezistență UV: da; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Masa cuprinsă de ambalaj: de la 0,7 până la 3,0 kg; Timp de depozitare: ≥36 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.	
2		Vopsea email culoare cafenie	kg	21		
3		Vopsea email culoare albă	kg	384		
4		Vopsea email culoare sură	kg	1930.50		
5		Voapsea pentru înveliș de asfalt	kg	150		

					<p>Clasa conform standardului ISO 1436:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Qd: $\geq Q2$; - β: $\geq B2$; - Rl: $\geq R2$; - Rezistența la derapaj: $\geq S1$; <p>Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Masa cuprinsă de ambalaj: 25-30kg; Timp de depozitare: ≥ 36 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.</p>
6	448000000-8	Grund-Email 3in1 culoare Gri	kg	145	<p>Tip de rășină: alchidică; Inhibitor de coroziune: Da; Grund anticoroziv: Da; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă, sistem de pulverizare; Suprafață de aplicare: metal; Culoare gri conform RAL: 9007, 9022, 9023; Rezistență UV: da; Mediul de utilizarea: exterior; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Masa cuprinsă de ambalaj: 0,9-5kg; Timp de depozitare: ≥ 36 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.</p>
Valoarea estimativă lot 1 (lei) fără TVA					101 060,00
Lot 2: Vopsea rezistentă					
1	448000000-8	Vopsea culoare roșie	kg	212.60	<p>Tip de rășină: alchidică; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă; Suprafață de aplicare: lemn, metal, suprafețe de zidărie; Culoare acceptată conform RAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru roșie - 3000, 3001, 3002, 3013, 3016, 3020, 3024, 3026, 3028, 3031 - pentru galbenă - 1003, 1007, 1016, 1018, 1021, 1023, 1026 - pentru neagră - 9004, 9005, 9011, 9017 - pentru verde - 6001, 6010, 6017, 6018, 6024, 6032, 6035, 6037 - pentru albă - 9003, 9010, 9016 - pentru cafenie - 8002, 8007, 8011, 8016, 8024 - culoare sură (gri) - 9007, 9022, 9023; <p>Rezistență UV: da; Mediul de utilizarea: exterior și interior agresiv;</p>
2		Vopsea culoare galbenă	kg	165.5	
3		Vopsea culoare neagră	kg	160	
4		Vopsea culoare verde	kg	185	
5		Vopsea culoare albă	kg	20	
6		Vopsea culoare cafenie	kg	20	

					Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Masa cuprinsă de ambalaj: de la 0,7 până la 3,0 kg; Timp de depozitare: ≥36 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.	
Valoarea estimativă lot 2 (lei) fără TVA						114 000,00
Lot 3: Coler						
1	44800000-8	Coler verde	buc	6	Coler verde, ambalat : 100ml	
2		Coler galben	buc	3	Coler galben, ambalat : 100ml	
3		Coler roz	buc	2	Coler roz, ambalat : 100ml	
4		Coler bej	buc	4	Coler bej, ambalat: 100ml	
5		Coler sur	buc	2	Coler sur, ambalat : 100ml	
6		Coler orange	buc	3	Coler orange, ambalat : 100ml	
7		Coler negru	buc	2	Coler negru, î ambalat: 100ml	
8		Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă.	buc.	18	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml Culoarea: Bej; Galben Melon.	
Valoarea estimativă lot 3 (lei) fără TVA						2 000,00
Lot 4: Dizolvanți și diluanți						
1		Dizolvant pentru vopsele	buc	290	Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen, incolor; Destinație: curățarea de vopsea; Produs final la diluare: lichid; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Volumul ambalajului: 0,9L; Timp de depozitare: ≥12 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.	
2		Diluant p/u vopsea	buc	9	Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen, incolor; Destinație: diluarea vopselei pe bază de ulei ftalic; Produs final la diluare: lichid; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Volumul ambalajului: 0,9L; Timp de depozitare: ≥12 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.	

3		Diluant	lit	23	Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen; Destinație: diluarea vopselei pentru înveliș de asfalt; Produs final la diluare: lichid; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Volumul ambalajului: 0,5-1L; Timp de depozitare: ≥12 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.		
4		Diluant 0.9 L	buc	445	Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen, incolor; Destinație: diluarea vopselei pe bază de rășină alchidică; Produs final la diluare: lichid; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Volumul ambalajului: 0,9L; Timp de depozitare: ≥12 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.		
Valoarea estimativă lot 4 (lei) fără TVA							55 000,00
Lot 5: Vopsea emulsie							
1	448000000-8	Vopsea emulsie	lit	225	Vopsea emulsie. Emulsie apoasă Latex, Acril Ultra albă. Mată. Pentru interior. Pentru aplicare pe toate tipurile de suport mineral: ipsos, beton, BCA, plăci de gips-carton, suprafețe din lemn, materiale lemnoase și tapet din fibră de sticlă din interiorul încăperilor. Ambalaj: căldare de 5 litri ÷10 litri		
2		Emulsie apoasă Latex	lit	175			
Valoarea estimativă lot 5 (lei) fără TVA							27 000,00
Lot 6: Vopsea Ulei Ftalic							
1		Vopsea Ulei Ftalic: Negru.	buc.	4	Vopsea Universală. Baza vopselei: lac acrilic pentaftalic. Pentru suprafețe: beton, tencuieli, lemn, metal (oțel, fonta). Mediu de folosire: Interior / Exterior. Cantitatea straturilor p/u atingerea rezultatului - nu mai mult de 2 straturi. Clasa de inflamabilitate Ds1, D0. Instrument pe aplicare: Rulou; Perie. Consumul de vopsea cu acoperire cu un singur strat: 1 litri. = 16 m.2. Dizolvare cu: Dizolvante p/u ulei - ftalic. Ambalaj: 0,8 litri.		
2		Vopsea Ulei Ftalic. Culoarea: sură deschisă.	buc.	8			
3		Vopsea Ulei - Ftalic. Culoarea: albă.	buc.	10			
4		Vopsea Ulei - Ftalic. Culoarea: mahagon (Rosu-Cafeniu)	buc.	12			
5		Vopsea Ulei - Ftalic. Culoarea: ciocolată (Cafeniu inchis)	buc.	7			

6	44800000-8	Vopsea Ulei - Ftalic. Culoarea: sură deschisă.	buc.	1	Vopsea Universală. Baza vopselei: lac acrilic pentaftalic. Pentru suprafețe: beton; tencuieli; lemn; metal (oțel, fonta). Mediu de folosire: Interior/Exterior. Cantitatea straturilor p/u atingerea rezultatului - nu mai mult de 2 straturi. Clasa de inflamabilitate Ds1, D0. Instrument pe aplicare: Rulou; Perie. Consumul de vopsea cu acoperire cu un singur strat: 1 litri. = 16 m. 2. Dizolvare cu: Dizolvante p/u ulei - ftalic. Ambalaj: 2,5 litri.
7		Vopsea Ulei - Ftalic. Culoarea: albă.	buc.	8	
8		Vopsea de ulei cafenie	buc.	6	
Valoarea estimativă lot 6 (lei) fără TVA					25 000,00
Lot 7: Vopsea Spray					
1	44800000-8	Vopsea spray neagră termorezistentă	buc.	2	Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticlă și plastic. Produs rezistent la uzură, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml.
2		Vopsea spray sură (gri) deschis termorezistentă	buc.	12	
3		Vopsea spray roșie	buc	92	
4		Vopsea spray albastră	buc	90	
Valoarea estimativă lot 7 (lei) fără TVA					11 300,00
Valoarea estimativă totală (lei) fără TVA					335 360,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) **Pentru mai multe loturi:**
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: nu se prevăd.

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 30 zile din data semnării contractului, mun. Chișinău, str. Ciocana, 8, Depozitul Central.

11. Termenul contractului: 31.12.2024

12. Termenul de achitare - în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice din ziua înregistrării facturii fiscale în registrul „Cumpărător”.

13. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Oferta	Original (conform anexei). Asumată și confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către ofertant	Obligatoriu
2	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către ofertant	Obligatoriu
3	Informații generale despre ofertant	Original (conform anexei), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către ofertant	Obligatoriu
4	Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 16 alin (2) lit a) din Legea 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală.	Original (conform anexei) confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către ofertant	Obligatoriu

5	Fișa tehnică de la producător pentru bunurile oferite	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către ofertant	Obligatoriu
---	---	---	-------------

14. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul, specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **licitație electronică - 3 runde. Pasul minim de micșorare a ratei de licitație: 1%**

15. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -

Cerințe obligatorii: -

16. Ofertele se prezintă **în valută națională**

17. Criteriul de atribuire a contractului: **cel mai scăzut preț**

18. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
-	Nu se aplică	-

19. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

- până la: [ora exactă] Conform SIA RSAP

- pe: [data] Conform SIA RSAP

20. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:** *Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

21. **Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile**

22. **Locul deschiderii ofertelor: electronic prin intermediul SIA RSAP**
Ofertele întârziate vor fi respinse.

23. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română**

24. **Alte informații relevante:**

- **Operatorii economici, în decurs de 24 de ore din momentul finalizării licitației electronice, au obligația să transmită oferta finală cu prețurile noi ale ofertei la adresa de e-mail menționată în Anunțul de participare.**

Președintele grupului de lucru: _____

L.Ș.

Anexa 1

(Denumirea operatorului economic)

adresa completă _____ tel, fax, e-mail _____

OFERTĂ

Către: **ÎS „Moldelectrica”, mun. Chisinau, str. V. Alecsandri nr.78**

(denumirea beneficiarului și adresa completă)

Examinând documentația de achiziție referitor la achiziția:

T-96/04-24 Vopsea și diluanți

(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

Nr	Denumirea	Cantitatea		Preț unitar, Lei fără TVA	Preț unitar, Lei cu TVA	Suma, lei fără TVA	Suma, lei cu TVA
Lot 1: Vopsea Email							
1	Vopsea email culoare albastră	kg	308				
2	Vopsea email culoare cafenie	kg	21				
3	Vopsea email culoare albă	kg	384				
4	Vopsea email culoare sură	kg	1930.50				
5	Vopsea pentru înveliș de asfalt	kg	150				
6	Grund-Email 3in1 culoare Gri	kg	145				
Total ofertă Lot 1, lei fără TVA							
Lot 2: Vopsea rezistentă							
1	Vopsea culoare roșie	kg	212.60				
2	Vopsea culoare galbenă	kg	165.5				
3	Vopsea culoare neagră	kg	160				
4	Vopsea culoare verde	kg	185				
5	Vopsea culoare albă	kg	20				
6	Vopsea culoare cafenie	kg	20				
Total ofertă Lot 2, lei fără TVA							
Lot 3: Coler							
1	Coler verde	buc	6				
2	Coler galben	buc	3				
3	Coler roz	buc	2				
4	Coler bej	buc	4				
5	Coler sur	buc	2				
6	Coler orange	buc	3				
7	Coler negru	buc	2				
8	Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă.	buc.	18				
Total ofertă Lot 3, lei fără TVA							
Lot 4: Dizolvant și diluanți							
1	Dizolvant pentru vopsele	but	290				
2	Diluant p/u vopsea	buc	9				
3	Diluant	L	23				

4	Diluant 0.9 L	buc	445				
Total ofertă Lot 4, lei							
Lot 5: Vopsea emulsie							
1	Vopsea emulsie	L	225				
2	Emulsie apoasă Latex	L	175				
Total Lot 5, lei							
Lot 6: Vopsea Ulei Ftalic							
1	Vopsea Ulei Ftalic: Negru.	buc.	4				
2	Vopsea Ulei Ftalic. Culoarea: sură deschisă.	buc.	8				
3	Vopsea Ulei - Ftalic. Culoarea: albă.	buc.	10				
4	Vopsea Ulei - Ftalic. Culoarea: mahagon (Roșu-Cafeniu)	buc.	12				
5	Vopsea Ulei - Ftalic. Culoarea: ciocolată (Cafeniu închis)	buc.	7				
6	Vopsea Ulei - Ftalic. Culoarea: sură deschisă.	buc.	1				
7	Vopsea Ulei - Ftalic. Culoarea: albă.	buc.	8				
8	Vopsea de ulei cafenie	buc.	6				
Total ofertă Lot 6, lei							
Lot 7: Vopsea spray							
1	Vopsea spray neagră termorezistentă	buc.	2				
2	Vopsea spray sură (gri) deschis termorezistentă	buc.	12				
3	Vopsea spray roșie	buc	92				
4	Vopsea spray albastră	buc	90				
Total ofertă Lot 7, lei							
Total ofertă, lei							

I. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este:

_____ lei, fără TVA

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de _____ lei,

(suma în litere și în cifre)

III. Termen livrare: _____

(se completează în mod obligatoriu)

IV. Condiții de achitare: _____

(se completează în mod obligatoriu)

Data completării: _____

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura) și L.Ș.

Anexa 2

INFORMAȚIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: _____
2. Codul fiscal: _____
3. Adresa sediului central: _____
4. Telefon: _____
- Fax: _____
- E-mail: _____
5. Decizia de înregistrare _____
(numărul, data, înregistrării)
- _____ (instituția emitentă)
6. Domeniile principale de activitate: _____
(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)
- _____
7. Licențe în domeniu (certIFICATE, autorizații) _____
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate,
durata de valabilitate).
8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență: _____
(denumirea, adresa)
9. Structuri, întreprinderi afiliate: _____
(denumirea, adresa)
10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț _____
(de indicat valoarea și data)
11. Numărul personalului scriptic _____ persoane, din care muncitori _____ persoane.
12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului _____ persoane, din care muncitori _____ persoane, inclusiv:
_____ (de indicat profesiile și categoriile de calificare)
13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe _____ mii lei
14. Dotare tehnică: _____
(de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului)
15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):
Anul _____ mii lei
Anul _____ mii lei
Anul _____ mii lei
16. Datoriile totale ale operatorului economic _____ mii lei,
inclusiv: față de buget _____ mii lei

Data completării: _____

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura) și L.Ș.

Anexa 3

(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din
Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat
și întreprinderea municipală

Titlul achiziției: **T-96/04-24 Vopsea și diluanți**

Subsemnatul, _____, reprezentantul legal al _____,
(numele și prenumele) (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziția: Vopsea și diluanți

(denumirea achiziției)

organizată de **Î.S.”MOLDELECTRICA”**, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării _____

Operator economic _____
(semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

- _____
- _____
- _____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: Vopsea și diluanți

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri					
Lot 1					
Vopsea email culoare albastră				Tip de rășină: alchidică; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă; Suprafață de aplicare: lemn, metal, suprafețe de zidărie; Culoare acceptată conform RAL: - pentru albastră - 5005, 5007, 5012, 5015, 5017, 5019, 5026 - pentru cafenie - 8002, 8007, 8011, 8016, 8024 - pentru albă - 9003, 9010, 9016 - culoare sură (gri) - 9007, 9022, 9023; Rezistență UV: da; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Masa cuprinsă de ambalaj: de la 0,7 până la 3,0 kg; Timp de depozitare: ≥36 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare,	
Vopsea email culoare cafenie					
Vopsea email culoare albă					
Vopsea email culoare sură					

				instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.	
Vopsea pentru înveliș de asfalt				Suprafața de aplicare: asfalt; Metoda de aplicare: pensulă, rolă, sistem de pulverizare; Culoare: albă; Clasa conform standardului ISO 1436: - Qd: $\geq Q2$; - β : $\geq B2$; - Rl: $\geq R2$; - Rezistența la derapaj: $\geq S1$; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Masa cuprinsă de ambalaj: 25-30kg; Timp de depozitare: ≥ 36 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.	
Grund-Email 3in1 culoare Gri				Tip de rășină: alchidică; Inhibitor de coroziune: Da; Grund anticoroziv: Da; Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen vâscos; Metoda de aplicare: pensulă, rolă, sistem de pulverizare; Suprafață de aplicare: metal; Culoare gri conform RAL: 9007, 9022, 9023; Rezistență UV: da; Mediul de utilizarea: exterior; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Masa cuprinsă de ambalaj: 0,9-5kg; Timp de depozitare: ≥ 36 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.	
Lot 2					
Vopsea culoare roșie				Tip de rășină: alchidică; Starea fizică: lichidă;	
Vopsea culoare galbenă				Aspect: omogen vâscos;	

Vopsea culoare neagră				<p>Metoda de aplicare: pensulă, rolă; Suprafață de aplicare: lemn, metal, suprafețe de zidărie; Culoare acceptată conform RAL: - pentru roșie - 3000, 3001, 3002, 3013, 3016, 3020, 3024, 3026, 3028, 3031 - pentru galbenă - 1003, 1007, 1016, 1018, 1021, 1023, 1026 - pentru neagră - 9004, 9005, 9011, 9017 - pentru verde - 6001, 6010, 6017, 6018, 6024, 6032, 6035, 6037 - pentru albă - 9003, 9010, 9016 - pentru cafenie - 8002, 8007, 8011, 8016, 8024 - culoare sură (gri) - 9007, 9022, 9023; Rezistență UV: da; Mediul de utilizarea: exterior și interior agresiv; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Masa cuprinsă de ambalaj: de la 0,7 până la 3,0 kg; Timp de depozitare: ≥36 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.</p>	
Vopsea culoare verde					
Vopsea culoare albă					
Vopsea culoare cafenie					
Lot 3					
Coler verde				Coler verde, ambalat : 100ml	
Coler galben				Coler galben, ambalat : 100ml	
Coler roz				Coler roz, ambalat : 100ml	
Coler bej				Coler bej, ambalat: 100ml	
Coler sur				Coler sur, ambalat : 100ml	
Coler orange				Coler orange, ambalat : 100ml	
Coler negru				Coler negru, î ambalat: 100ml	

Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă.				Pigment - emulsie acrilică pe bază de apă. Vopsea concentrată. Pentru emulsii (vopsele) dispersive pe bază de apă. Exterior - interior. Ambalaj: 100ml Culoarea: Bej; Galben Melon.	
Lot 4					
Dizolvant pentru vopsele				Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen, incolor; Destinație: curățarea de vopsea; Produs final la diluare: lichid; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Volumul ambalajului: 0,9L; Timp de depozitare: ≥12 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.	
Diluant p/u vopsea				Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen, incolor; Destinație: diluarea vopselei pe bază de ulei ftalic; Produs final la diluare: lichid; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Volumul ambalajului: 0,9L; Timp de depozitare: ≥12 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.	
Diluant				Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen; Destinație: diluarea vopselei pentru înveliș de asfalt; Produs final la diluare: lichid; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Volumul ambalajului: 0,5-1L; Timp de depozitare: ≥12 luni;	

				Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.	
Diluant 0.9 L				Starea fizică: lichidă; Aspect: omogen, incolor; Destinație: diluarea vopselei pe bază de rășină alchidică; Produs final la diluare: lichid; Ambalaj: de la producător, cu etanșare; Volumul ambalajului: 0,9L; Timp de depozitare: ≥12 luni; Acte de însoțire: instrucțiunea contra pericolelor, instrucțiunea de depozitare, instrucțiune de transportare, instrucțiunea de aplicare.	
Lot 5					
Vopsea emulsie				Vopsea emulsie. Emulsie apoasă Latex, Acril Ultra albă. Mată. Pentru interior. Pentru aplicare pe toate tipurile de suport mineral:	
Emulsie apoasă Latex				ipsos, beton, BCA, plăci de gips-carton, suprafețe din lemn, materiale lemnoase și tapet din fibră de sticlă din interiorul încăperilor. Ambalaj: căldare de 5 litri ÷10 litri	
Lot 6					
Vopsea Ulei Ftalic: Negru.				Vopsea Universală. Baza vopselei: lac acrilic pentaftalic. Pentru suprafețe: beton, tencuieli, lemn, metal (oțel, fonta). Mediu de folosire: Interior / Exterior. Cantitatea straturilor p/u atingerea rezultatului - nu mai mult de 2 straturi. Clasa de inflamabilitate Ds1, D0. Instrument pe aplicare: Rulou; Perie.	
Vopsea Ulei Ftalic. Culoarea: sură deschisă.				Consumul de vopsea cu acoperire cu un singur strat: 1 litri. = 16 m.2.	
Vopsea Ulei - Ftalic. Culoarea: albă.				Dizolvare cu: Dizolvante p/u ulei - ftalic.	
Vopsea Ulei - Ftalic. Culoarea: mahagon (Rosu-Cafeniu)				Ambalaj: 0,8 litri.	
Vopsea Ulei - Ftalic. Culoarea: ciocolată (Cafeniu închis)					

Vopsea Ulei - Ftalic. Culoarea: sură deschisă.				Vopsea Universală. Baza vopselei: lac acrilic pentaftalic. Pentru suprafețe: beton; tencuieli; lemn; metal (oțel, fonta). Mediu de folosire: Interior/Exterior. Cantitatea straturilor p/u atingerea rezultatului - nu mai mult de 2 straturi. Clasa de inflamabilitate Ds1, D0. Instrument pe aplicare: Rulou; Perie. Consumul de vopsea cu acoperire cu un singur strat: 1 litri. = 16 m. 2. Dizolvare cu: Dizolvante p/u ulei - ftalic.	
Vopsea Ulei - Ftalic. Culoarea: albă.					
Vopsea de ulei cafenie				Ambalaj: 2,5 litri.	
Lot 7					
Vopsea spray neagră termorezistentă				Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticlă și plastic. Produs rezistent la uzură, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml.	
Vopsea spray sură (gri) deschis termorezistentă					
Vopsea spray roșie					
Vopsea spray albastră					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____