

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: **Materiale pentru instalații de apă, canalizare și pentru instalații de încălzire 2025 - REPETAT**

prin procedura de achiziție licitație deschisă

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <https://www.urgenta.md/planuri-de-achizitii.html>

1. **Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. **IDNO: 1003600152606**
3. **Adresa: mun.Chișinău, str. T. Ciorba,1**
4. **Numărul de telefon/fax: 069064368- Grevici Veaceslav- Șef serviciul termotehnic**
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@urgenta . md / www.urgenta.md;**
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): IMSP Institutul de Medicină Urgentă – servicii medicale.**
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lu crărilor solicitate	Unitate de măsură	Cantit	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
44115200-1					
Lotul					
1	1.1.Filier d-15	buc	1	Scule pentru filetare	50,00
1	1.2.Filier d-20	buc	1	Scule pentru filetare	65,00
1	1.3.Filier d-25	buc	1	Scule pentru filetare	80,00
2	2.1.Ascutitoare cu gradator pentru tevi din PE D. 20-63 SAB	buc	1	2.1.Ascutitoare cu gradator pentru tevi din PE D. 20-63 SAB	450,00
2	2.2.Aspersor "SPREI"cu duza 18-V	buc	15	2.2.Aspersor "SPREI"cu duza 18-V.18-VAN preinstalata.AG US 418(bej)4.5-5.5m.1to 2.1 bar	1200,00
2	2.3.Cot egal d-25*25	buc	20	2.3.Cot egal d-25*25.10A compresiune GF +SAB(PE)	400,00
2	2.4.Cot FE 25*1/2	buc	20	2.4.Cot FE 25*1/2.10A compresiune GF +SAB(PE)	400,00
2	2.5.Robinet d-25	buc	5	2.5.Robinet d-25.10A compresiune tip sertar STOP 25*25-10A GF +SAB(PE)	400,00
2	2.6.Teava PE d-25	m	100	2.6.Teava PE d-25.PE 80 PN 10 SDR	800,00
2	2.7.Teu egal 25*25*25	buc	20	2.7.Teu egal 25*25*25.10A compresiune GF +SAB(PE)	600,00
3	3.1.Gandia (conectare de sus)	buc	10	3.1.Gandia (conectare de sus).(Gura de scurgere p-u batareia amestecator)(rycak) - Pentru lavoar, pentru chiuvetă, Material pentru canal - Alamă, Acoperire - Crom, Formă pentru canal - Tradițional Pivot pivotant - Da, unghiul pivotant al pivotului - 360 de grade. Instalare - Pe un produs, Aerator - Da, Dimensiune conexiune canal - 3/4 "	500,00
3	3.2.Gandia(conectare de jos)	buc	10	3.2.Gandia(conectare de jos).Scopul canalului - Pentru baie, pentru chiuvetă, Material pentru canal - Alamă, Acoperire - Crom, Formă pentru canal - Tradițional Pivot pivotant - Da, unghiul pivotant al pivotului - 360 de grade. Instalare - Pe un produs, Aerator - Da,	300,00

				Lungime canal - 300 mm Dimensiune conexiune canal - 3/4 "	
4	8.Reducție d-50*25 din caucuc(canalizarea)	buc	10	4.Reducție d-50*25 din caucuc(canalizarea) alb	100,00
5	5.Dibluri cu surup (100dib)	cutie	1	5.Dibluri cu surup (100dib).Set de ancore din nailon cu 4 expansiuni 8x40 și un șurub cu un cap cu slot PZ2	100,00
6	6.Filier (метчик)	buc	1	6.1.Filier d-15 (метчик).metchic 1/2	100,00
6	6.Filier (метчик)	buc	1	6.2.Filier d-20 (метчик).metchic 3/4	110,00
7	7.Daltă ascuțită 18mm x 400mm	buc	1	7.Diametru 18 mmLungime 400 mm Tip virf Ascuțit Tip coada SDS-Max Material Oțel	650,00
8	8.BUTON DE CONTROL(tip ALCAPLAST) MECANICĂ PLASTIC CROM LUCIOS	buc	3	8.BUTON DE CONTROL(tip ALCAPLAST) MECANICĂ PLASTIC CROM LUCIOS	2250,00
9	9.Baterii alcaline 1.5V tip AA	buc	20	9.Baterii alcaline 1.5V tip AA	300,00
10	10.Lanterna LED	buc	5	10.Lanterna LED.soclu DIODA ELECTRO LUMINISCENTA, PUTERE, W- 3-5 wați, DIMENSIUNI (L X W X H X Ø) 120x205 mm BATERIE 2200 mA TIP BATERIE Ion litiu	2250,00
11	11.Lubrifiant pt garnituri 250 gr	buc	10	11.Lubrifiant pt garnituri 250 gr	400,00
12	12.Manometru cu termometru d-1/2	buc	10	12.Manometru cu termometru d-1/2.Diametrul carcasei-80-100 mm,Clasa de precizie-1,5,Gama de presiune de la 0 la 1,6 MPa,Gradul de protecție împotriva prafului și umezelii - IP40,Interval de calibrare-2 ani,Temp ambientală de la-40 la+80C,Protecție împotriva vibrațiilor L3,Fir de conectare-M20x1,5G1/2,Material caroserie-Oțel,Sticlă tehnică, Mecanismul sectorului tribco-aliaj de cupru-alamă,Cadran din aliaj de aluminiu, vopsit alb, Fiting, arc tubular - aliaj de cupru	2000,00
13	13.Manometru d-1/2	buc	10	13.Manometru d-1/2.Diametrul carcasei-100 mm,Clasa de precizie-1,5,Gama de presiune de la 0 la 1,6 MPa,Gradul de protecție împotriva prafului și umezelii - IP40,Interval de calibrare-2 ani,Temp ambientală de la-40 la+70C,Protecție împotriva vibrațiilor L3,Fir de conectare-M20x1,5G1/2,Material caroserie-Oțel,Sticlă tehnică, Mecanismul sectorului tribco-aliaj de cupru-alamă,Cadran din aliaj de aluminiu, vopsit alb, Fiting, arc tubular - aliaj de cupru.cu buletin de verificare metrologică	2000,00
14	14.Masina de slefuit 2.2-2.6wt d-230 spind M14	buc	1	14.Masina de slefuit 2.2-2.6wt d-230 spind M14.Putere 2200 Wt,Există un început ușor,Diametrul discului 230 mm, Lungimea cablului 2,5 m, Viteză 6500 rpm, Greutate 5,2-5,4 kg.Garan'ie minim 2 ani	3500,00
15	15.Set burghie 7 buc.beton D- 6 - 16 mm SDS Plus	buc	2	15.Set burghie 6 buc.beton D- 6 - 16 mm SDS Plus. L общ-160mm L pa6-100mm	1800,00
16	16.Plinta pt baie alba h-5cm L-2m	buc	10	16.Plinta pt baie alba h-5cm L-2m.bandă autoadezivă de margine	450,00
17	17.Pînza pt metal M-25*6 L-300mm	buc	10	17.Pînza pt metal M-25*6 L-300mm.lama ferăstrăului pentru tăierea metalului (pinza)	150,00
18	18.Reductie d-52*65	buc	10	18.Reductie d-52*65.Caracteristici principale:material - polipropilenă,temperatura de lucru - până la 95 grade C,presiunea de lucru - gravitația,conexiune - soclu culoare - gri deschis,mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu gulie de etanșare	100,00
19	19.Ruleta L-5m	buc	3	19.Ruleta L-5m	210,00
20	20.Burgiu SDS MAX d-32mm,L-450mm	buc	1	20.Burgiu SDS MAX d-32mm,L-450mm. p-u beton ,L рабочая 450mm,Общая 570mm	1000,00
21	21.Sifon de pardosele cu capac de inox d-50	buc	4	21.Sifon de pardosele cu capac de inox d-50.Canale de duș din plastic cu grătar din oțel inoxidabil 150x150mm, cu înălțime reglabilă în podea 70-110mm, cu orificiu orizontal D= 50mm. Debit minim - 0,3 l/sec.	320,00
22	22.Țeavă inox 80x80x2,0mm	m	24	22.Țeavă inox 80x80x2,0mm AISI 304/G320 , mat	8000,00
23	23.Țeavă inox 20x20x2,0mm	m	24	23.Țeavă inox 20x20x2,0mm AISI 304/G320 , mat	1800,00
24	24.Trecere pt WC 110*80	buc	5	24.Trecere pt WC 110*80	200,00
25	25.Rezistenta Bloc inox 15KWt 220/380	buc	5	25.Rezistenta Bloc inox 15KWt 220/380 v (filet 2), pentru boiler	12500,00

	v (filet 2)				
26	26.Unipac/ermetica fixing past.pasta verde 460gr	buc	3	26.Unipac/ermetica fixing past.pasta verde 460gr	165,00
27	27.Unsoare cu grafit	buc	2	27.LUBRIFIANT OILRIGHT GRAFIT 800 GR	160,00
28	28.Ventuza profesionala	buc	20	28.Vantuz profesionala(cauciuc)	1600,00
29	29.Accesoroo pentru fixare boiler	buc	5	29.Accesoroo pentru fixare boiler.diblu p-u fixare boiler 14/10*120 2 buc	75,00
30	30.Aparat de sudura PPR în complet cu adaptori c-t	set	1	30.Aparat de sudura PPR în complet cu adaptori c-t. Forma element de incalzire: s Tip duza: cuplu Putere (W): 2800 Temperatura maxima incalzire (°C): 320 Diametru tevi (mm): 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 Specificatii: display, reglarea temperaturii Set: case, duze, foarfece, manusi, suport Greutate (kg): 5,cablu L-2,5m. Garantie minim 2 ani	2500,00
31	31.Caucuc tehnic p-u garnituri gr.2mm	kg	2	31.Caucuc tehnic p-u gamituri gr.2mm	500,00
32	32.Dispozitiv pt taiat tava PPR, PexAL (d-20-63)	buc	1	32.Dispozitiv pt taiat tava PPR, PexAL (d-20-63)	500,00
33	33.Dop pt calorifer MC 140	buc	15	33.Dop pt calorifer MC 140	225,00
34	34.Electroade	kg	20	34..Electroade.Diametru (mm) 3,2, Domeniul curentului de sudare (A) 110-135A, Lungime (mm) 350, Acoperire cu electrozi- Rutile, Tipul curentului Curent continuu, Curent alternativ, Numărul mediu de electrozi într-un pachet (buc) 141 buc, Tip- Electrozi de sudură	1060,00
35	35.Foi de cauciuc gros. 5 mm	buc	5	35.Foi de cauciuc gros. 5 mm	700,0
36	36.Garniture de etansare 6mm (сальн. наби.)	kg	5	36.Garniture de etansare 6mm (сальн. наби.)	100,00
37	37.Lavuar cu picior 50 cm		5	37.Lavuar cu picior 50 cm. postament fără compartimnt,500*440*850	4000,00
38	38.Manusi rezistente la ulei - cu o acoperire din PVC	set	20	38.Mănușile rezistente la ulei și benzină au o bază tricotată și un strat dens de PVC. Protejează mâinile de ulei, benzină, lichide corozive pe bază de ulei, punctii și tăieturi. Țesătură tricotată, PVC. Mărima 10. (2 manusi in complet)	500,00
39	39.Set de garnitura de caucuc p/u cap de robinet (procladci)	set	2	39.Set de garnitura de caucuc p/u cap de robinet (procladci)	500,00
40	40.Silicon alb	buc	20	40.Silicon alb Etanșant din silicon pentru obiecte sanitare.270-300ml	840,00
41	41.Silicon transparent	buc	10	41.Silicon transparent.Etanșant din silicon pentru obiecte sanitare.270-300ml	420,00
42	42.Sticla lichid (1L)	buc	4	42.Sticla lichid (1L)	200,00
43	43.Surubelnita	buc	7	43.Șurubelniță cu set de biți TOPTUL 7-in-1 GAAR0402. În configurația sa, are doi biți față-verso . La fabricarea șurubelniței, este utilizat un aliaj de înaltă calitate din oțel crom-vanadiu și este echipat cu un suport magnetic pentru biți. Mănerul șurubelniței este fabricat din plastic bicomponent.	280,00
44	44.Robinet sfera sudabil d-100	buc	4	44.Robinet sfera sudabil d-100. materialul carcasului- oțel din carbon (St37-2)- element de închidere- oțel inoxidabil X6CrNiTi18-10 Garnitură sferică - PTFE+C - Lungime totală - 325 mm. Temperatura de operare - 150 grade C - Presiune de lucru - 25 atm -mediu înconjurător: apă și alte lichide, care nu au nici un impact agresiv semnificativ asupra robinetului sferic, fără impurități mecanice m ne lăsind depuneri întărite pe sferă și suprafeței interne a robinetului. Perioada de garanție -12 luni - Durata de viață - 15 ani	8800,00
45	45.Chuveta inox în c-t cu mobilă	buc	4	45.Chuveta deasupra 600*800/0,6mm, dulap cu 2 uși sub chuveță 60*80 sm, culoarea la alegerea beneficiarului, în c-t cu sifon cu preapliv	10000,00
46	46.Scară unilaterală 0.72m 150kg	buc	2	46.Scară unilaterală 0.72m 150kg Inaltime max. 0.72 m.Înălțimea de lucru 2.72 m Inaltimea platformei 0.72 m Inaltime in stare pliata 1.25 m. Material Oțel Grosime profil 1 mm Greutate max suportata 150 kg. Latime scara 470 mm. Numar sectii 2 Numar trepte 3 Latime treapta 260 mm Greutate 6 kg	1400,00
47	47.Scară unilaterală 1.4m 150kg	buc	1	47.Scară unilaterală 1.4m 150kg. Inaltime max. 1.4 m. Înălțimea de lucru 3,4 m Inaltimea platformei 1,4 m Inaltime in stare pliata 2,15 m. Material Aluminu. Greutate max suportata 150 kg Latime scara 500 mm. Numar sectii 2 Numar trepte 7 Latime treapta 80 mm Greutate 6,05 kg	1750,00

48	48.Vana d-200	buc	4	48. Vana d-200.PN-16 EPDEM t- 120 flanșeva резин.клин	23333,00
Valoarea estimativă totală f/TVA					105 143,00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora : **nu se aplică**
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
 - Pentru un singur lot;
 - Pentru mai multe loturi;
 - Pentru toate loturile;
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**
12. Termenii și condițiile de livrare solicitate: **La comandă, după necesități, timp de 1 zi după efectuarea comenzii, Incoterms DDP 2020**
13. Termenul de valabilitate a contractului: **Din data semnării până la 31 decembrie 2025**
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu se aplică**
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplică**
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1	Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8 din DS)	Conform anexei nr.8 din DS – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
2	Propunerea tehnică	Specificații tehnice conform anexei nr.22 din DS – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
3	Propunerea financiară	Specificații de preț conform anexei nr.23 din DS – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
4	Garanția pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA.	- Emisă de o bancă comercială (anexa nr.9 din DS) sau - Transfer la contul IMSP IMU (confirmat prin ștampila băncii) (IBAN: MD55VI02251030000002MDL, c/b:VICBMD2X416) -În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului;	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
5	DUAЕ	Completat integral !!! În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAЕ decât cel încarcat de Autoritatea contractantă sau DUAЕ nu va fi complet, oferta va fi respinsă.	Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP

6	Certificat de atribuire a contului bancar	copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului.	Obligatori de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
7	Certificat de conformitate (pentru bunurile care se certifică sau alt certificate echivalent ce confirmă calitatea bunurilor oferite)	copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului.	Obligatori de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP
8	Fișa tehnică pentru echipamentele electrice	copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului.	Obligatori de a fi prezentate la solicitare timp de 1 zi
9	Garanția de bună execuție 5% (în cazul semnării contractului ce depășește suma de 100 000,00 lei)	- Emisă de o bancă comercială (Anexa nr.10 din DS) sau - Transfer la contul IMSP IMU (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b: VICBMD2X416)	Obligatori
10	Cerințe suplimentare obligatorii	1) În timp de 1 zi ofertantul, la solicitare, trebuie să prezinte mostre care să coincidă în mod obligatoriu cu specificațiile tehnice solicitate. Mostrele vor fi supuse testării. 2) Livrarea, transportarea se va face din contul operatorului economic câștigător. 3) Ofertele depuse cu preț identic – oferta care a fost depusă prima în SIA RSAP va avea prioritate la procedura de evaluare	Obligatori
11	Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani (conform Ordinului MF nr. 145 din 24.11.2020).	- În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice	Obligatori
12	Metoda și condițiile de plată:	–Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii;	

17. Garanția pentru ofertă, după caz: **Obligatori**, cuantumul **1 %**, din valoarea ofertei fără TVA
18. Garanția de bună execuție a contractului, în cazul semnării contractului ce depășește suma de 100 000,00 lei: **este Obligatori**, cuantumul **5%** din valoarea contractului cu TVA.
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: **nu se aplică**
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **nu se aplică**
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplică**
22. Ofertele se prezintă în valuta națională **MDL**.
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **evaluarea se va face pe fiecare lot în parte, la cel mai mic preț fără TVA, în corespundere cu parametrii solicitați în documentația standard și în anunțul de participare.**

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	nu se aplică	

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP
- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat.

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **nu se aplică**

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): **nu se aplică**

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **nu se aplică**

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **Nu a fost publicat**

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP M-Tender

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă prin intermediul MTender
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **nu se aplică**

39. Alte informații relevante: (022) 250-707 Serviciul achiziții publice

Conducătorul grupului de lucru:

Diana Mănea

