

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Dispozitive medicale pentru 2022 (Modificat 01.06.2022)

prin procedura de achiziție Licitatie Publică

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Policlinica de Stat
2. IDNO: 1006601003924
3. Adresa mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70
4. Numărul de telefon/fax: 022-25-15-08
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: <http://pcs.gov.md/achizitii.pcs@gmail.com>
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): instituție publică, ocrotirea sănătății
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV    | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
|---------|------------|----------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Lotul 1 | 33100000-1 | Cuptor de calcinare              | buc                | 1          | Fereastra de observare a procesului (d 35 mm) până la 1100 ° C; Coș de fum ventilat pentru extracția aerului; Plăci de vatră ceramice suplimentare; Buzzer; Cronometru digital; Protecție împotriva supraîncălzirii; Recorder de date; Comunicare de date / USB; Calibrarea sistemului de măsurare a temperaturii; Cameră din fibră de ceramică de înaltă eficiență termică, dintr-o bucată; Elementele de încălzire, înglobate într-o fibră formată sub vid, se află în interiorul a patru pereți ai camerei; Carcasă exterioară - foaie metalică, vopsită cu gri; Ușa se deschide în sus; Întrerupător de blocare a siguranței ușii; Panoul de control este plasat în partea inferioară a cuptorului; Microprocesor - regulator de temperatură; Placă de fund din ceramică; Timp de încălzire rapidă datorită construcției de masă termică scăzută; Consum redus de putere; Stabilitate și uniformitate bună. Volumul util: 8,2 l | 18750,00                                                     |

|                    |            |                             |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|--------------------|------------|-----------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                    |            |                             |     |   | Puterea nominală, nu mai mult de: 1.8kW<br>Tensiune nominală de alimentare: 230V<br>Frecvență nominală: 50Hz<br>Numărul de faze: 1<br>Temperatura de funcționare continuă: T + 10-1100° C<br>Temperatura maximă: 1100° C<br>Materialul camerei de lucru: fibră termică<br>Timpul de încălzire în gol până la temperatura nominală: 50 min.<br>Stabilitatea temperaturii în camera de lucru la temperatura nominală în stare de echilibru termic, fără încărcare mai mare de: ± 1° C<br>Uniformitatea temperaturii în spațiul de lucru la temperatura nominală în stare de echilibru termic, fără încărcare mai mare de: ± 10° C<br>Dimensiunile camerei de lucru a cuptorului: lățime – 195mm; adâncime – 310mm; înălțime – 135mm<br>Dimensiuni exterioare ale cuptorului: lățime – 440mm; adâncime – 530mm; înălțime –495mm<br>Masa: 28kg.<br><b>Termen de garanție 24 luni.</b>                       |                |
| <b>Lotul<br/>2</b> | 33100000-1 | <b>Dulap de uscat</b>       | buc | 1 | Caracteristici generale:<br>- convecție forțată a aerului;<br>- capacitatea camerei: 80 l;<br>- interior cameră oțel inox;<br>- exterior metalic vopsit sau oțel inox;<br>- reglare viteză ventilator 0...100%;<br>- diapazon de temperatură 50°C...350°C;<br>- abaterea medie de temperatură de la valoarea setată, nu mai mult de ±6°C;<br>- abaterea maximă de temperatură a oricărui regim setat, nu mai mult de ±3°C;<br>- timp de încălzire în gol până la t:+350 °C ,nu mai mult de 60 min;<br>- Consum de curent, nu mai mult de 2,5 kW;<br>- Temperatura de declanșare a alarmei, nu mai mult de 361°C;<br>- Dimensiunile camerei de lucru,nu mai puțin de: lățime 560 mm, adâncime 360mm, înălțime 400mm;<br>- Dimensiunile externe ale dispozitivului, nu mai mult de: Lățime 680 mm, adâncime 665 mm, înălțime 600mm;<br>- Masa, nu mai mult de 44 kg<br><b>Termen de garanție 24 luni.</b> | <b>8300,00</b> |
| <b>Lotul<br/>3</b> | 33100000-1 | <b>Balanță de laborator</b> | buc | 2 | Limită superioară de măsurare : 510 g<br>Precizie de citire: 0,01 g;<br>Clasa de precizie: II;<br>Dimensiunea platformei: d116 mm;<br>Autocalibrare;<br>Setarea tarei pe întreg diapazonul de cântărire;<br>Diapazon de temperatură: +10...+35°C;<br>Ecran de afișare: LCD;<br>Interfață de comunicare: USB<br>Sursa de alimentare : rețea 220V<br>Dimensiuni de gabarit:<br>260x190x70mm<br>Masa: 1,6 kg<br><b>Garanție producător: 36 luni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>18300,0</b> |
| <b>Lotul<br/>4</b> | 33100000-1 | <b>Frigider</b>             | buc | 2 | Fără camera de congelare<br>Nivel de zgomot: nu mai mare de 41 dB<br>Mod operare: Electronic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |

|                    |            |                                                         |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                    |            |                                                         |     |   | Agent frigorific: R600a<br>Material rafturi: Sticlă<br>Număr de rafturi: cel puțin 5<br>Afișarea temperaturii: Da<br>Volum net total: nu mai mult de 390 l<br>Ecran afișare: Da<br>Tip ușă: Transparent sau înfundat<br>Sistem dezghețare: No frost sau echivalent<br>Tip instalare: Standard<br>Ușă reversibilă: Da<br>Consum de energie anual: până la 200 kWh<br>Dimensiuni :<br>Lățime: până la 600 mm<br>Adâncime: până la 700 mm<br>Înălțime: până la 1900 mm<br><b>Garanție: 24 luni.</b>                                                                      | <b>32250,00</b> |
| <b>Lotul<br/>5</b> | 33100000-1 | <b>Otoscop</b>                                          | Buc | 1 | Mărire optică: 3x;<br>Tip bec : vacuum;<br>Tensiune alimentare: 2,5 V;<br>Grad de iluminare: aprox.7000 lux<br>Pâlnie urechi de unică folosință d4mm: 10 buc.,<br>d2,5mm :10 buc.<br>Baterii: 2 buc. tip C(nelivrate);<br>Mâner pentru baterii: metalic<br>Cap otoscop: metalic<br>Ajustarea intensității luminoase: reostat<br>Sistem de fixare cap otoscop-mâner: sistem Clic<br>Husă cu fermoar;<br>Accesorii opționale:<br>- Încărcător MedCharge 4000;<br>- Baterie reîncărcabilă NiMH 2,5 V.<br>Marcaj de conformitate european CE<br><b>Garanție: 24 luni.</b> | <b>2080,00</b>  |
| <b>Lotul<br/>6</b> | 33100000-1 | <b>Teleotoscop</b>                                      | buc | 1 | Lunetă optică rectilinie Hopkins 0°<br>Diametru 1,9mm<br>Lungime 100mm<br>Autoclavabil<br><b>Garanție: 24 luni.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>24300,00</b> |
| <b>Lotul<br/>7</b> | 33100000-1 | <b>Reflector<br/>frontal cu<br/>sursă de<br/>lumină</b> | buc | 1 | Tip bec: LED<br>Flux de lumină: 0...50000 lux<br>Tip continuu de funcționare: până la 5 h<br>Putere LED: până la 3 W<br>Timp de funcționare până la refuz LED:<br>mai mult de 50000 h<br>Capacitate baterie acumulator: cel puțin 3000<br>mAh<br>Adaptor rețea 220V / 50 Hz<br>Masa: nu mai mare de 300 g<br><b>Garanție: 24 luni</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5800,00</b>  |
| <b>Lotul<br/>8</b> | 33100000-1 | <b>Recirculator<br/>bactericid cu 8<br/>lămpi</b>       | buc | 3 | Alimentare electrică: 220V / 50 Hz;<br>Numărul de lămpi UV: 8x30W;<br>Suprafața dezinfectată: 360 m <sup>2</sup> ;<br>Volum de aer sterilizat: 950 m <sup>3</sup> /h;<br>Sursă de radiație: UV-C;<br>Tub bactericid: fără Ozon sau echivalent;<br>Durata de funcționare tub UV: 8000h;<br>Lungime de undă tub UV: 253,7 nm;<br>Temperatura de funcționare: -10°C...+50°C;<br>Telecomandă;<br>Carcasă din metal vopsit;<br><b>Masă: nu mai mare de 13kg.</b><br><b>Garanție 12 luni</b>                                                                                | <b>42500,00</b> |

|                     |            |                                          |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|---------------------|------------|------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Lotul<br/>9</b>  | 33100000-1 | Sigilator pungi                          | buc | 1 | <p>Bandă sigilantă : 12 mm;<br/>Suprafață sigilare: până la 310 mm<br/>Alimentare electrică: 200 – 240 V; 50/60 Hz<br/>Puterea consumată: 100 W;<br/>Masa: 7,6 kg;<br/>Dimensiuni de gabarit:<br/>445x198x385 mm (lungime x înălțime x lățime);<br/>Marcaj certificare CE.<br/><b>Garanția: 24 luni</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10000,00</b> |
| <b>Lotul<br/>10</b> | 33100000-1 | Dispozitiv medical pentru magnetoterapie | buc | 2 | <p>Dispozitivul este alimentat de la rețeaua de curent alternativ<br/><b>50 Hz, 220 V (- 10 %, + 10 %) sau 230 V (- 10 %, + 6 %)</b><br/>Puterea consumată de dispozitiv din rețea, nu mai mult <b>35 WT</b><br/>Masa dispozitivului nu depășește <b>0,62 KG</b><br/>Dimensiunile generale ale dispozitivului<br/>- unitate electronică <b>137 x 60 x 45 mm</b><br/>- nod de impact (una dintre bobine) <b>15 x 90 mm</b><br/>Numărul de noduri de influență <b>4</b><br/>Valoarea amplitudinii inducției magnetice pe suprafața de lucru (ambele părți plane) a bobinei-inductor a grupului de bobine al aparatului este <b>(20 ± 6) MTL</b><br/>Durata pulsului este <b>1,5 - 2,5 MSEC</b><br/>Rata de repetare a impulsurilor câmpului magnetic în fiecare dintre bobine <b>6 HZ</b><br/>Dispozitivul asigură funcționarea în modul intermitent timp de 6 ore<br/><b>IMPULS (22±1) MIN, PAUZA 10 MIN</b><br/>Dispozitivul este deconectat automat de la rețea după <b>(22±1) MIN</b><br/>Indicator <b>1 BUC</b><br/>Timpul mediu între eșecuri <b>&gt;1000 Ț</b><br/>Durata medie de viață <b>5 ANI</b><br/>Instrucțiuni în limba română <b>1 BUC</b><br/><b>Card 1 BUC</b><br/><b>Garanție 24 luni</b></p> | <b>3320,00</b>  |
| <b>Lotul<br/>11</b> | 33100000-1 | Dispozitiv medical pentru magnetoterapie | buc | 1 | <p>Tip rețea electrică: Curent alternativ<br/><b>230±10% V</b><br/>frecvență <b>50 Hz</b><br/>Clasa de siguranță electrică <b>II</b><br/>Puterea consumată de dispozitiv din rețea, nu mai mult <b>110 VA</b><br/>Masa dispozitivului nu depășește <b>0,8 Kg</b><br/>Dimensiunile generale ale dispozitivului<br/>- unitate electronică <b>137 x 60 x 45 mm</b><br/>- nod de impact (una dintre bobine) <b>15 x 90 mm</b><br/>Numărul bobine inducție: <b>4</b><br/><b>Număr regimuri de funcționare: 3</b><br/>Valoarea amplitudinii inducției magnetice pe suprafața de lucru a bobinei-inductor per regim: <b>6±2 mT,</b><br/><b>8±2 mT,</b><br/><b>20±6 mT</b><br/>Frecvență de excitare bobină: <b>6,25 Hz, 100 Hz</b><br/>Butoane START-STOP pentru selectarea</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3080,0</b>   |

|                 |            |                                                    |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|-----------------|------------|----------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                 |            |                                                    |     |   | modului <b>DA</b><br>Indicator luminos <b>DA</b><br><b>Tipuri de câmpuri magnetice:</b><br>-CM de alergare cu impuls;<br>-CM fix cu puls<br>Dispozitivul asigură funcționarea în modul intermitent timp de 6 ore <b>IMPULS (22±1) MIN., PAUZA 10 MIN</b><br>Dispozitivul este deconectat automat de la rețea după <b>(22±1) MIN</b><br>Timpul mediu între refuzuri <b>&gt;1000 h</b><br>Indicator de câmp magnetic <b>1</b><br>Card inclus <b>1</b><br>Suporturi reglabile armate <b>Da</b><br>Durata medie de viață <b>5 ani</b><br>Instrucțiune în limba română <b>da.</b><br>Garanție <b>24 luni</b> |                 |
| <b>Lotul 12</b> | 33100000-1 | Dispozitiv medical de galvanizare și electroforeză | Buc | 2 | Lungime, mm 185<br>Lățime, mm 155<br>Înălțime, mm 72<br>Greutate, nu mai mult, kg 1<br>Versiune portabilă, desktop<br>Curentul maxim al pacientului, mA 50<br>Temporizator, min 1–99<br>Afișaj digital LCD<br>Moduri de operare GT<br>Discreție de instalare, min 1<br>Protecția lanțului pacientului este<br>Consum de energie, nu mai mult, VA 11<br>Alimentare, V / Hz 220/50<br>Set de accesorii –placa de plumb in complet p/u electrozi<br>Fire conductive p/u pacientul, singur și bifurcat<br>Bandaj (cauciuc)<br><b>Garanția producătorului: 24 luni</b>                                       | <b>6000,00</b>  |
| <b>Lotul 13</b> | 33100000-1 | Dispozitiv medical multifuncțional                 | Buc | 1 | 220V.50Hz,aproximativ 2,5 -3 kg. Marima aprox. 280x220x90 mm<br>Cu urmatoarele module:<br>-Curenti p/u galvanizare si electroforeza<br>-Curenti diadinamici(7 tipuri)<br>-Curenti sinusoidali modulasi (5 tipuri)<br>-Fluctuorizatie<br>-Magneto-Laseroterapie<br><b>Garanția producătorului: 24 luni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>19080,00</b> |
| <b>Lotul 14</b> | 33100000-1 | Dispozitiv medical pentru terapie cu ultrasunet    | buc | 1 | Frecvența vibrațiilor ultrasonice, MHz 0,88±0,1%;<br><b>-Suprafata efectiva a emitorilor, sq. cm:</b><br>0,88-1,03F 1 CM2<br>0,88-1,05F 1 CM2;;<br>0,88-4,04F 4 CM2;<br>-Ore de lucru CONTINUU, PULSATIL<br>-Reglarea puterii TREPTAT<br>-Intensitatea vibrațiilor ultrasonice, în trepte, W / cm2 DE LA 0 PÂNĂ LA 1                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>16400,00</b> |

|                 |            |                                          |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|-----------------|------------|------------------------------------------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                 |            |                                          |     |   | <p>CU PASUL 0,1;</p> <p>-Durata pulsului, ms 2,4 ȘI 10±20%;</p> <p>-Frecventa repetarii impulsuri Hz 50;</p> <p>-Timpul procedurii, min DE LA 1 PÂNĂ LA 30;</p> <p>-Alimentare cu curent alternativ 220 V, 50 HZ</p> <p>-Consum de energie, nu mai mult, W 45;</p> <p>-Dimensiuni totale, mm 380x140x310;</p> <p>Greutate, kg, nu mai mult 4,5.</p> <p>Setul dispozitivului include: o unitate electronică, trei emițătoare, siguranțe</p> <p><b>Garanția producătorului: 24 luni</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| <b>Lotul 15</b> | 33100000-1 | Dispozitiv medical pentru Carboxiterapie | buc | 1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperatura de funcționare: de la +5...40°C</li> <li>- Umiditatea relativă: de la 15...93% fără condens;</li> <li>- Presiune atmosferică: 525...795 mmHg</li> <li>- Tensiune rețea: ~230 V±10%</li> <li>- Frecvență: 50 Hz</li> <li>- Puterea absorbită: până la 20VA</li> <li>- Puterea rețelei electrice: cel mult 16 A</li> <li>- Clasa de protecție: IP21</li> <li>- Clasa de izolare: II</li> <li>- Presiune gaz la admisie(intrare) în aparat: 1 bar</li> <li>- Dimensiuni:</li> <li>- Lungime: până la 210mm</li> <li>- Înălțime: până la 100 mm</li> <li>- Lățime: până la 200 mm</li> <li>- Filtru cu element de filtrare: 5μm</li> <li>- Opțional:</li> <li>- Reductor presiune gaze în două trepte</li> <li>- Butelie CO2 medicinal</li> <li>- CO2 medicinal</li> </ul> <p>Set ace (insulină) pentru proceduri</p> <p><b>Garanția producătorului: 24 luni</b></p> | <b>19100,00</b> |
| <b>Lotul 16</b> | 33100000-1 | Iradiator cu UV-portabil                 | buc | 1 | <p>Iradiatorul mercur tub cuarț portabil.</p> <p>-Unde scurte cu lungimea 230-290 nm</p> <p>-Lampă cu mercur-cuarț BPM-1 sau PRK-4</p> <p>-Cronometru electronic cu o durată de 1, 2 sau 3 minute incorporat în dispozitiv.</p> <p>-Tensiune 220+5%-10%V</p> <p>-Frecvență 50Hz</p> <p>-Consumul de energie 60VA</p> <p>-Frecvența oscilatorului 27,12±0,16 MHz</p> <p>-Timp de stabilire a unui mod de operare, nu mai mult 3 min.</p> <p>-Mărimea iradierii în domeniul spectral eficient la ieșirea capului radiatorului 10±5MTBF(W/m²), nu mai puțin 2000 h</p> <p>-Durata medie de funcționare, nu mai puțin 5 ani</p> <p>-Dimensiuni 310mm*280h*125h</p> <p>-Masa 8 kg</p>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>11300,00</b> |

|                                   |            |                                                         |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                   |            |                                                         |     |   | <b>Garanția producătorului: 24 luni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| <b>Lotul 17</b>                   | 33100000-1 | Inhalator (cu mască, compresor și control al debitului) | buc | 1 | -Alimentare – 220 V, 50 Hz<br>-Presiune max – 3,5 Bar<br>-Flux aer compresor – 14 L/min<br>-Capacitatea minimă - 2 L<br>-Capacitatea maximă - 8 L<br>-Greutate – 2,4 kg<br>-Dimensiuni – 26x12x25,5 cm<br>-Accesori BF – A-B C1-6 mărimea 1, 2<br><b>Garanția producătorului: 24 luni</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1660,00</b>  |
| <b>Lotul 18</b>                   | 33100000-1 | Măsuțe de inox pentru sala de proceduri                 | Buc | 2 | Material: inox rezistent la agenți chimici;<br>Dimensiuni: Lățime 40±5 cm;<br>Lungime 60±5 cm;<br>Înălțime 90±5 cm.<br>Baza mesei construită din profil min.25x25 mm;<br>Sertar.1 buc;<br>Polite 2 buc;<br>Masă mobilă pe 4 roți, dintre care min. 2 cu frână; Diametrul roți 80 mm;<br>Grosimea poliței min. 0,8 mm;<br>Mâner din inox amplasat lateral pentru manevrarea mesei.<br><b>Notă:</b> Ofertanții vor prezenta poza cu masa oferită sau desenul machet al mesei. | <b>6800,00</b>  |
| <b>Lotul 19</b>                   | 33100000-1 | Banchetă medicală                                       | Buc | 2 | <b>Banchetă medical cu reglarea secțiunii capului</b><br><b>Material carcasă</b> cadru din oțel / metal vopsit gri sau alba<br>Scaunul banchetei acoperit cu piele artificială de culoare blu, care este ușor de prelucrat.<br><b>Dimensiune:</b><br><b>Înălțime 60 – 70 cm</b><br><b>Lungime 180 - 190 cm</b><br><b>Lățimea 60-70cm</b><br><b>Greutate pacient maxim, kg</b> ≥ 180<br><b>Suport rolă hartie</b> da<br>Hirtie ≥ 20 buc.                                     | <b>6500,00</b>  |
| <b>Valoarea estimativă totală</b> |            |                                                         |     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>255520,0</b> |

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.\_
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
  - 1) Pentru un singur lot;
  - 2) Pentru mai multe loturi;
  - 3) Pentru toate loturile;
  - 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant \_\_\_\_\_
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: în termen de 30 zile din momentul semnării contractului
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **Nu**
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): -
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)                     | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nivelul minim/Obligativitatea |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1       | <b>DUAE</b>                                                                                   | Conformat prin semnătura electronică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obligativiu                   |
| 2       | <b>Declarație privind valabilitatea ofertei conform Anexei nr.8 din Documentația Standard</b> | Conformată prin semnătura electronică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Obligativiu                   |
| 3       | <b>Cerere de Participare</b>                                                                  | Anexa nr. 7 la Doc. Standard completat-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Obligativiu                   |
| 4       | <b>Propunerea tehnică</b>                                                                     | Ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conține -Specificații tehnice (anexa nr. 22) Conformată prin semnătura electronică                                                                                                                             | Obligativiu                   |
| 5       | <b>Propunerea financiară</b>                                                                  | Ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică de bunuri și servicii. Propunerea financiară conține - Specificații de preț (anexa nr.23)<br><br>Conformată prin semnătura electronică              | Obligativiu                   |
| 6       | <b>Garantia pentru oferta in valoare de 1% din suma ofertei fara TVA.</b>                     | Anexa nr.9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021<br><i>sau ordin de plată transferat pe contul beneficiarului IMSP Policlinica de Stat C/F 1006601003924, mun.Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70; Trezoreria de Stat; TREZMD2X C IBAN: MD28TRPCCC518430E00027AA</i>                                                                                               | Obligativiu                   |
| 7       | <b>Garantia de buna executie a contractului 5%din valoarea totala a contractului.</b>         | conform <b>Anexei nr. 10</b> din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 originalul garanției pentru ofertă emis de banca deținătoare de cont in marime de 5% ,<br><i>sau prin transfer pe contul beneficiarului IMSP Policlinica de Stat C/F 1006601003924 , mun.Chișinău, str. 31 August 1989, nr. 70; Trezoreria de Stat; TREZMD2X C IBAN: MD28TRPCCC518430E00027AA</i> | Obligativiu                   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8  | <b>Actul ce atestă dreptul de a livra bunuri</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Autorizație de funcționare –copie confirmată prin semnătura electronică                                                                                                                             | Obligativ |
| 9  | <b>Certificat de calitate CE sau echivalentul ce confirmă calitatea și proveniența bunurilor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice                                                                                                                                              | Obligativ |
| 10 | <b>Dovada deținerii unui service-centru autorizat sau că dispune de un Acord de colaborare cu un service-centru</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | Declarație însoțită de acte confirmative sau copia certificatelor de colaborare - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.                                                                   | Obligativ |
| 11 | <b>Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Copia extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice, confirmată prin semnătura electronică a participantului                                                                               | Obligativ |
| 12 | DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.                                                                                                                        | Original- Declarația Aprobata prin Ordinul Ministerului de Finanțe <b>nr.145 din 24 noiembrie 2020</b> , cu semnătura electronică a Operatorului economic Doar pentru agenții economici castigatori . | Obligativ |
| 13 | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                | Copie-confirmată prin semnătura electronică a Operatorului economic                                                                                                                                   | Obligativ |
| 14 | <b>Declarație prin care se va confirma că producătorul/distribuitorul de echipamente electrice și electronice (EEE) este inclus în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor(cu indicarea numărului de înregistrare din "Lista producătorilor") sau demonstrează că este în proces de obținere a acestuia.</b> | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.                                                                                                                                                     | Obligativ |

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică
18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică
19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
20. Ofertele se prezintă în valuta lei MD
21. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț
22. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

23. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: **-conform SIA RSAP**
24. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  
***Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP***
25. Termenul de valabilitate a ofertelor: **30 zile**
26. Locul deschiderii ofertelor: **\_\_\_ SIA RSAP \_\_\_**  
*Ofertele întârziate vor fi respinse.*
27. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*
28. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat – Limba română.
29. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **\_\_\_ nu \_\_\_**  
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
30. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
31. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): **\_-\_-**
32. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **\_-\_-**
33. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **\_-\_-**
34. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **30.05.2022**
35. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic                              | Se va utiliza/accepta sau nu |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă                   |
| Sistemul de comenzi electronice                                  | Nu                           |
| Facturarea electronică                                           | Se acceptă                   |
| Plățile electronice                                              | Se acceptă                   |

36. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **\_\_\_ nu \_\_\_** (se specifică da sau nu)

37. Alte informații relevante:

**NOTĂ:** Cerințele pentru asistență la toate dispozitivele medicale fizioterapeutice

|                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. SERVICE IN GARANTIE</b>                                                                                                        |
| Durata : <b>24 luni</b>                                                                                                              |
| Timp de interventie maxim: <b>24 ore</b>                                                                                             |
| <b>2. SERVICE POST GARANTIE</b>                                                                                                      |
| Perioada: <b>cel puțin 3 ani</b><br>(Furnizorul să dispuna de un atelier de reparatii si specialisti autorizati de catre producator) |
| Timp de interventie maxim: <b>24 ore</b>                                                                                             |
| <b>3. INSTALARE: De catre furnizor</b>                                                                                               |
| <b>4. PIESE DE SCHIMB SI CONSUMABILE: nu mai puțin de 3 ani</b>                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5. TRENING: De catre furnizor</b>                                                                                                                                                                                    |
| <b>6. Documente și manual:</b><br><b>Toate dispozitivele medicale trebuie să fie livrate cu manuale de service și utilizare, inclusiv în limba de stat, cheile de acces și software-ul pentru dispozitive medicale.</b> |
| <b>7. Anul producerii : 2019-2020</b>                                                                                                                                                                                   |
| <b>8. Prezența marcajului CE sau actului ce confirmă înregistrarea dispozitivului medical în Registru de stat</b>                                                                                                       |

Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_ Viorica EFROS.