

ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea serviciilor de supraveghere a lucrărilor de reparație prin procedura
de achiziție de valoare mică
codul CPV 715200000-9

1. **Denumirea autorității contractante:** I.M.S.P. ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA
2. **IDNO:** 1003600153360
3. **Adresa:** mun. Chișinău, bd. Dacia 5/2
4. **Numărul de telefon/fax:** 0-22-53-16-33 sau 0794-36-345
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** mcecoi@mail.ru
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *anunț de participare este anexat în cadrul procedurii în SIA RSAP, www.mtender.gov.md, dacă procedura este cu publicare sau mcecoi@mail.ru*
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Instituție medico-sanitară publică.
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind **prestarea** următoarelor **servicii**:**

	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor	UM	Can t	Notă	Suma estimativă
1	Servicii de supraveghere a lucrărilor de reparație: 1. <i>Lucrări de reparație la fațada CMF nr.3 și CCD (termenul de executare a lucrărilor – 30 zile), în sumă de 153 954,06 lei</i> 2. <i>Lucrări de reparație la Centrul de Sănătate Muncești (termenul de executare a lucrărilor – 60 zile), în sumă de 112 997,80 lei</i> 3. <i>Lucrări de Reparație peretelui din piatră la CMF nr.3 (termenul de executare a lucrărilor – 30 zile), în sumă de 65 995,50 lei</i> 4. <i>Lucrări de Reparația scării exterioare la CCD (termenul de executare a lucrărilor – 30 zile), în sumă de 41 039,48 lei</i>	serviciu	1	Cerințele generale: 1. Să accepte execuția lucrărilor de reparație numai în baza de devize și detalii de execuție; 2. Să analize și să avizeze: - Proiectele tehnologice privind execuția lucrărilor; - Proceduri tehnice de executare a lucrărilor; - Programele de verificare a execuției; - Proiectele de organizare a execuției (organizare de șantier); - Graficele de execuție a lucrărilor aferente exigențelor esențiale; 3. Se exercită controlul execuției lucrărilor conform programului de verificare; 4. Să controleze modul în care se efectuează recepție calitativă a materialelor și a	3500,00

				elementelor; 5. Să oprească execuția lucrărilor de reparație în cazul în care s-au produs defectele de calitate sau abateri de la prevederile devizului aprobat; 6. Să ia măsuri de corectare sau refacere a lucrărilor, constatate ca fiind necorespunzătoare; 7. Să solicite avize pentru lichidarea deficiențelor care afectează exigențele esențiale la lucrările de reparații sau a abaterilor de la deviz; 8. Să informeze operativ conducerea instituției despre lichidarea deficiențelor constatate și măsurile întreprinse pentru a exclude repetarea lor; 9. Să întocmească și să țină la zi registrul de evidență a lucrărilor verificate; 10. Să fie prezent la obiect în fiecare zi; 11. La solicitarea beneficiarului să fie disponibil de a se prezenta operativ. Cerințele de calificare: 1. Atestat în domeniul construcției; 2. Experiența în domeniu minimum de 5 ani	
	Suma estimativă				

Volumele de lucrări pentru supraveghere sunt specificate în listele cu cantități de lucrări:

Lucrări de reparație la fațada CMF nr.3. Chișinău, bd. Dacia, 5/2a și CCD, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b

Nr.	Simbol normeși Cod resurse	Denumire lucrări	U. M.	Volum
1	2	3	4	5

		Capitolul 1. Fațada		
1.1.1	CL53B	Montarea sistemului fațada ventilată cu placajul pereților clădirilor și construcțiilor cupanouri metalice liniare în dispunere verticală cu fixare ascunsă, cu suprafața detaliilor arhitecturale pînă la 30% din suprafața totală a pereților. (Panouri Etalbond fără termoizolare)	m2	64,0000
1.1.2	CB14A	Schela metalică tubulară pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi pînă la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	110,0000
		TOTAL Capitolul 1. Fațada		
		Capitolul 2. Sistemul de scurgere pluvială		
1.1.3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperiș - burlane (pentru montarea ulterioară)	m	14,0000
1.1.4	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejată anticoroziv (Nota: se exclude resursele materiale)	m	14,0000
		TOTAL Capitolul 2. Sistemul de scurgere pluvială		
		Capitolul 3. Sistemul de ventilare		
1.1.5	RpVC37A	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale (pentru montarea ulterioară)	buc	4,0000
1.1.6	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilație din tablă zincată, având perimetrul secțiunii circulare de 700 - 1600 mm (D=300mm, L=4m)	m2	3,8000
1.1.7	RpVA05B	Montarea pe șantier a canalelor de ventilație din tablă zincată, gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 700 - 1600 mm (D=300mm, L=4m, Nota: se exclud resursele materiale)	m	4,0000
1.1.8	RpVA05A	Montarea pe șantier a canalelor de ventilație din tablă zincată, gata confecționate, având perimetrul secțiunii de 150 - 700 mm (D=160mm, L=4bucx0,5m=2m)	m	2,0000
1.1.9	RpVC01B k=0,5	Montarea ventilatoarelor centrifugale, montate pe perete (Nota: doar manopera)	buc	4,0000
		TOTAL Capitolul 3. Sistemul de ventilare		

Lucrări de reparație la Centrul de Sănătate Muncești. Chișinău, șos.Muncești, 400/1

Nr.	Simbol normeși Cod resurse	Denumir e lucrări	U. M.	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Pardoseli - cabinetul sefului CS		
1	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (va fi reinstalat)	buc	1.00
2	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	21.40
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25.90
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25.90
5	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	25.90
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 16-32	m3	7.77
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35	kg	32.40

		m, la pardoseli (VR 150x150x4 - 1.25kg/m2)		
8	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	2.60
9	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat	m2	25.90
10	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (hidroizolarea cu mastica Aquamast sau similar)	m2	25.90
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25.90
12	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. + 2cm)	m2	25.90
13	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (norma plinta 0.9m/m2), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC LIPIT cu preadez (adeziv pentru linoleum) - Covorul PVC pentru uz comercial, clasa minim 33, grosimea minima 2.5mm. Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	25.90
14	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Fara costul lavoarului si piedistalului)	buc	1.00
		Total Pardoseli - cabinetul sefului CS		
		1.2. Lucrari de terasament si montarea conductei de canalizare		
15	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Cuprinde: decaparea imbracamintei, fundatiei si bordurilor; stringerea materialului decapat in gramezi.)	m3	0.11
16	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	9.40
17	RCsB30P	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm (K=6.3, gr. 70cm) - in perete fundatiei	buc	1.00
18	RCsB30K	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm (K=1.8, gr. 20cm) - in camin de canalizare	buc	1.00
19	RCsB30F	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca	buc	1.00

		pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 70 mm (K=4.5, gr. 50cm) - spre cabinetul vecin		
20	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (Tub de protectie la trecerea prin peretele fundatiei, si pardosea)	m	1.00
21	AcF13B	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 200 mm	buc	2.00
22	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari (in caminul de canalizare)	buc	1.00
23	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	2.30
24	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Teava pentru exterior - SN4)	m	20.80
25	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3.00
26	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1.50
27	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4.00
28	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1.00
29	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul D=110 mm	m	15.00
30	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (umplutura)	m3	7.10
31	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0.07
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 16-32	m3	0.10
33	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - restabilirea pereului	m3	0.10
		Total Lucrari de terasament si montarea conductei de canalizare		
		1.3. Camin de inspectie		
34	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime <	m3	1.10

		0,75 m teren tare		
35	AcE04A apl	Montarea camin PE dn.500mm, cu capac filetat (H-1200mm) - In resurse doar manopera si caminul cu capac - 1 buc	buc	1.00
36	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (umplutura)	m3	0.90
37	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0.01
38	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - fundul caminului	m3	0.10
		Total Camin de inspectie		
		1.4. Ventilare - lucrari de constructie		
39	RCsB29P	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm (K=6.3, gr. 70cm)	buc	1.00
		Total Ventilare - lucrari de constructie		
		1.5. Lucrari diverse		
40	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	12.60
41	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	12.60
42	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	12.60
		Total Lucrari diverse		
		2. Lucrari de montaj - ventilare		
43	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Recuperator de aer Prana 150 sau similar, in set cu toate accesoriile) - doar manopera si utilaje	buc	1.00
44	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng	m	5.00
45	RpEE03A	Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1.00
46	RpEA09E	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile MS-6010B-minicanal	m	5.00
		Total Lucrari de montaj - ventilare		
		3. Utilaje		
47		Recuperator de aer Prana 150 sau similar, in set cu toate accesoriile	buc	1.00

Lucrări de reparație peretelui din piatră la CMF nr.3. Chișinău, bd. Dacia, 5/2a

Nr.	Simbol normeși Cod resurse	Denumire lucrări	U. M.	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0,60 m teren mijlociu	m3	1.60
2	RplzA01A	Curatarea prin sablare, in vederea aplicarii protectiilor anticorozive, executata pe suprafete intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulație 1-2 mm	m2	71.70
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din Cosauti - demontarea placilor care se desprind, cu recuperarea placilor de piatra, ~20% din suprafata	m2	14.30
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti exteriori	m2	14.30
5	CF50B	Tencuieli Exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe CIMENT (adeziv Class Portelanat sau similar), la pereti exteriori, preparare manuala a mortarului.	m2	14.30
6	CI06C4	Placaj din Placi de piatra Cosauti, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Class Portelanat sau similar (Fara costul placilor si fuga)	m2	14.30
7	RpCG26A apl	Chituirea si rostuirea pietrolor de cosauti. K manopera = 0.4 (In resurse: manopera si Chit de rosturi pentru piatra naturala, Weber Color Stone sau similar: 5 kg/m2) ~ 30% din suprafata	m2	21.50
8	RpCR21C	Vopsitorii exterioare cu Lac impermeabilizant pentru piatra, aplicat in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie, executate manual (efect MAT)	m2	71.70
9	CE30C apl	Asterala din placi tip OSB de 10 mm grosime (Protectia geamurilor pe perioada efectuării lucrărilor)	m2	6.25
10	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea suprafețelor, pe durata refacerii	m2	40.00
11	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (umplutura)	m3	1.60

Lucrări de reparație scării exterioare la CCD, mun. Chisinau, bd. Dacia, 5/2b

Nr.	Simbol normeși Cod resurse	Denumire lucrări	U. M.	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate (la trepte)	m2	12.00

2	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton (la trepte)	m	27.50
3	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	2.20
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 16-32	m3	1.10
5	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (trepte), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	4.13
6	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	9.00
7	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	73.00
8	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - fundatie la trepte	m3	1.10
9	CH03F	Trepte interioare de beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut si sclivisite sau rolate cu mortar de ciment marca M 100-T finisate ingrijit cu muchii drepte si suprafete perfect plane	m	26.00
10	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv (adeziv pentru lucrari exterioare - Class Portelanat sau similar), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie pentru exterior cu grosimea minima de 9mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul)	m2	14.50
11	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Fara costul pavajului - va fi reutilizat de la demontare)	m2	4.10
12	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	4.80
13	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	4.80
14	Tsi50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4.80

9. Adresa de prestare a serviciilor:

- Centrul Consultativ Diagnostic – mun. Chişinău, bd. Dacia 5/2b;
- Centrul Medicilor de Familie nr. 3 – mun. Chişinău, bd. Dacia 5/2a;
- Centrul de Sănătate Munceşti – mun. Chişinău, str. Munceşti, 400/1

10. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru lista întreagă;

11. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite**
12. **Termenii și condițiile de prestare solicitate:** Serviciile vor fi prestate în termenul de executare a lucrărilor de reparații curente.
13. **Termenul de valabilitate a contractului:** pînă la finisarea lucrărilor de reparație în baza contractelor de atrepriză.
14. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu**
15. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu**
16. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Oferta de preț	Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.	DA
2.	Certificat de înregistrare a întreprinderii și Extras din Registru de Stat a Persoanelor Juridice și/sau informații despre participant	Copia, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.	DA
3.	Actul care atestă dreptul de a presta serviciile solicitate	Copia, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.	DA
4.	Certificat privind contul bancar	Copia, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.	DA
5.	Declarație de eligibilitate	Anexa nr.2 din HG nr.870/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.	DA

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitație electronică cu utilizarea pasului minim de licitație – 1% și numărului de runde succesive indicate în SIA RSAP – 3 runde.

Notă: După etapa finalizării licitației electronice, dacă acesta a avut loc, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfășurate, urmează a fi prezentat formularul specificațiilor de preț actualizat în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronice, pe adresa indicată în documentație de atribuire.

18. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț pentru lista întreagă și corespunderea cerințelor tehnice.

19. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- pînă la: conform datelor SIA RSAP "MTender".

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

21. Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

22. **Termenul de valabilitate a ofertelor:** 30 zile.
23. **Locul deschiderii ofertelor:** SIA RSAP "MTender".
24. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP" MTender.
25. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** limba română
26. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	DA
sistemul de comenzi electronice	NU
facturarea electronică	DA
plățile electronice	DA

27. **Alte informații relevante:** nu

Conducătorul grupului de lucru

Marina Golovaci

Model de formulare

Anexa nr. 2
la Regulamentul cu privire la achizițiile
publice de valoare mică

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanică, mun. Chișinău, bd. Dacia 5/2
(denumirea autorității/entității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _____,
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării _____

Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)