

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din
(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
. (denumirea contractului de achiziție publică), noi
(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.
(semnătura autorizată)

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de _____
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

***Notă:** Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

Se aplică pentru garanția pentru ofertă de 2% din suma ofertei fără TVA.

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului

_____,
(denumirea contractului de achiziție publică)

subsemnatii _____,
(denumirea băncii)

Înregistrat la _____,
(adresa băncii)

ne obligăm față de _____ să
(denumirea autorității contractante)

plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă și
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____

Parafată de Banca _____ în ziua ____ luna ____ anul ____
(semnătura autorizată)

Se aplică pentru garanția de bună execuție în cuantum de 5% din valoarea contractului inclusiv TVA.

[Banca comercială, la cererea ofertantului câștigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.]

Data: “ ____ ” _____ 20__

Procedura de achiziție Nr.: _____

Oficiul Băncii: _____
[introduceți numele complet al garantului]

Beneficiar: _____
[introduceți numele complet al autorității contractante]

GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE
Nr. _____

Noi, *[introduceți numele legal și adresa băncii]*, am fost informați că firmei *[introduceți numele deplin al Furnizorului/Prestatorului]* (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare _____ *[obiectul achiziției, descrierea bunurilor/serviciile]* conform anunțului/invitației la procedura de achiziție nr. din _____. 20_ *[numărul și data procedurii de achiziție]* (numit în continuare „Contract”).

Prin urmare, noi înțelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanție de bună execuție în conformitate cu prevederile documentației de atribuire.

În urma solicitării Furnizorului/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depășește *[introduceți suma(ele) în cifre și cuvinte]* la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declarați că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplinește una sau mai multe obligații conform Contractului, fără discuții sau clarificări și fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta.

Această Garanție va expira nu mai târziu de *[introduceți numărul]* de la data de *[introduceți luna][introduceți anul]*, și orice cerere de plată ce ține de aceasta trebuie recepționată de către noi la oficiu până la această dată inclusiv.

[semnăturile reprezentanților autorizați ai băncii și ai Furnizorului/Prestatorului]

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/ Adresa	Calitatea Furnizorului/P restatorului*)	Prețul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate	Perioada de livrare/prestare (luni)
1					
2					
...					

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi **completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7**, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <i>Informația o găsiți în SIA RSAP.</i>
Obiectul achiziției: <i>Construcții modulare</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 Construcții modulare				Dimensiunile construcției modulare: - Lățimea: 3,50 m; - Lungimea: 14,00 m; - Înălțimea interioară: 2,70 m; - Înălțimea exterioară: 3,15 m. 1) Cadrul: - Cadrul modulului va fi confecționat din elemente metalice sudate între ele (profil de 190 mm) cu o grosime de minim 3 mm. - Îmbinarea între părțile componente ale cadrului trebuie să fie realizată prin intermediul sudurii. 2) Acoperișul: - Tavanul modulului trebuie să fie realizat din panouri de tip „Sandwich” cu grosimea de 80 mm PUR, grosimea de 0,5/0,5 mm, profilare LIS/LIS, culoare RAL 9002, acoperit cu tablă profilată H 44 cu grosime de 0,5 mm. Greutatea maximă admisibilă pe acoperiș este de 250 kg/m ² .		

			- Cadrul modulului trebuie să fie dotat cu 4 puncte de fixare pentru prestarea serviciilor de montare și fixare, totodată, cu 4 sisteme pluviale de tip ascuns montate. - Deasupra ușii trebuie să fie instalată o copertină pentru a proteja laminatul interior al clădirii, prevenind deteriorarea acestuia în momentul deschiderii ușii pe timp de ploaie. 3) Podea: Podeaua modulului trebuie să fie dotată cu un sistem de grinzi din profil metalic cu o grosime de minim 3 mm, cu diametru minim de 60x80 mm amplasate pe lățime simetric la o distanță de 40 cm. Acest sistem de amplasare a grinzilor va oferi o stabilitate, duritate de minim 530 kg/m². Pe carcasa din grinzi metalice trebuie să fie instalată o podea din panouri „Sandwich” cu PUR de 60 mm, care va oferi o izolare termică. Totodată, pe suprafața de tip „Sandwich” trebuie să fie montate foi de OSB cu grosimea de minim 15 mm, finisată cu Laminat clasa 33. 4) Pereți exteriori: Pereții modulului trebuie să fie realizați din panouri de tip „Sandwich” cu grosimea de 80 mm PUR, grosimea 0,5/0,5 mm, LIS/LIS culoare RAL 9002 în interior, îmbinarea efectuată prin colțare sanitare pe perimetru pereți și pod. Birourile trebuie să fie dotate cu sistem de ventilare cu ventilator electric (<i>buton pornire oprire</i>) și grilă. 5) Pereți despărțitori: - Pereții modulului sunt realizați din panouri de tip „Sandwich” cu grosimea de 60 mm PUR, grosimea de 0,5/0,5 mm,		
--	--	--	--	--	--

				LIS/LIS culoare RAL 9002 în interior, RAL 9002 în exterior, îmbinarea efectuată prin colțare sanitare pe perimetrul pereților și podului. 6) Tâmplăria Container: Geam 800x1700mm: 3 buc.; Geam 500x500mm: 1 buc; Construcții de Geamuri pe fațadă cu lungime de 11,16 m.l. cu înălțime de 1,7 m.l. (conform proiectului), toate geamurile care se deschid conform proiectului trebuie să fie dotate cu plasă anti insecte. Material: PVC. Numărul de camere a profilului: minim 6 camere, 70mm; Numărul de sticle pe geam: 3 bucăți, exterior tonat; Finisaj: mat; Deschidere: Oscilobatant; Direcție deschidere: Stânga sau dreapta (reieșind din locul amplasării) Ușă intrare centrală, cu framugă, mâner inox, amortizor ușă 1200x2100mm, formată din 2 uși cu dimensiunile de 400x2100mm și 800x2100mm și un geam blocat deasupra ușii de 1200x600 mm, conform Anexei nr. 1.1 la Anunțul de participare; Material utilizat - aluminiu cu barieră termică, amortizor ușă – 1 buc. Ușă interior material PVC 800x2050mm – 2 buc. Ușă interior material PVC 700x2050mm – 2 buc. Construcția trebuie să fie dotată cu: Rețea electrică 220V (Prize), secțiunea cablului 2,5mm, Corpuri de iluminare led, secțiunea		
--	--	--	--	---	--	--

			cablului 1,5mm, c) Sistemul de alimentare electrică al construcției trebuie să includă două prize exterioare: una pentru conectarea la rețeaua electrică și alta pentru conectarea la generator, în scopul asigurării alimentării continue a construcției, fără necesitatea intervenției suplimentare în interior. 7) Iluminat Corpuri de iluminat de tip plafon, încastate în tavan casetat, echipate cu tuburi fluorescente (tip T8), montate în structură modulară. Corpul este prevăzut cu grilaj reflectorizant din aluminiu oglindat, cu balast electronic și surse de lumină de temperatură neutră (4000-4500K). Cantități: • 4 bucăți – dimensiune 600x600 mm • 8 bucăți – dimensiune 300x300 mm Amplasarea corpurilor de iluminat va fi efectuată conform schemei din Anexa 1.2 la Anunțul de participare. Casa modulară va fi racordată la rețeaua publică de apă și canalizare. Pentru a facilita conectarea și a evita intervențiile asupra instalațiilor interioare, construcția va fi prevăzută cu puncte de racordare exterioare. Ca urmare, necesită instalarea unei lăzi cu capac din panouri „Sandwich” ca sistemul de canalizare și apeduct să nu înghețe iarna. Model și parametri de referință: conform Anexei nr. 1 la Anunțul de participare. Termen de garanție: minim 12 luni data montării și dării în exploatare		
1.1 Masă de birou operator			Dimensiuni masă: Lățime – 1400mm, adâncime –600mm,		

				înălțime – 750mm. Material masă: PAL melaminat de 18mm în textura lemnului, prelucrat cu cant ABS 0,5, blat de 18mm în textura lemnului natural, prelucrat cu cant ABS de 0,5mm. Masa de lucru trebuie să fie dotată cu un suport pentru trecere cabluri, din plastic și un raft glisat pentru tastatură. Consolă incorporată nr. 1: înălțimea - 722mm, lățimea – 400mm. Material consolă: PAL melaminat de 18mm în textura lemnului natural. Consola este dotată cu 3 sertare egale cu glisiera cu închidere lină și lacăt centralizat; Consolă incorporată nr. 2: înălțimea - 722mm, lățimea – 200mm. Material consolă: PAL melaminat de 18mm în textura lemnului natural. Consola este dotată cu 2 spații de depozitare deschise. Termen de garanție: minim 12 luni din data livrării. Model și parametri de referință: conform Anexei nr. 2 la Anunțul de participare. Notă: <i>Operatorul economic desemnat câștigător va fi invitat pentru a efectua măsurări repetate și pentru a coordona toate detaliile tehnice, inclusiv culoarea bunurilor.</i>		
1.2 Consolă pentru imprimantă cu două uși				Consola dispune de un raft deschis cu înălțimea de 240mm și un dulap cu două uși. Ușile și carcasa consolei trebuie să fie confecționate din PAL melaminat în textura lemnului natural, - grosimea de 18 mm, - corpul prelucrat cu cant ABS de 0,5 mm,		

				- ușile dotate cu a câte 2 balamale silențioase fiecare și a câte un mâner metalic pentru deschiderea comodă a ușilor. Dimensiunile consolei: 630x550x750 mm; Termen de garanție: minim 12 luni din data livrării. Model și parametri de referință: conform Anexei nr. 3 la Anunțul de participare. Notă: <i>Operatorul economic desemnat câștigător va fi invitat pentru a efectua măsurări repetate și pentru a coordona toate detaliile tehnice, inclusiv culoarea bunurilor.</i>		
1.3 Dulap pentru mape cu două uși mici				Material: PAL melaminat 18mm, în textura lemnului natural prelucrat cu cant ABS de 0,50 mm; Culoarea: castaniu; Dimensiunile dulapului: 2200x800x400 mm; Dulapul este dotat cu 6 (șase) rafturi pentru depozitarea mapelor. Partea de jos a dulapului trebuie să fie dotată cu 2 uși confecționate din PAL, ușile trebuie să fie montate cu ajutorul balamalelor silențioase, se vor deschide manual cu ajutorul mânerelor metalice amplasat vertical. Numărul mânerelor: 2 bucăți; Partea de sus a dulapului trebuie să fie dotată cu 4 polițe deschise pentru depozitarea mapelor. Termen de garanție: minim 12 luni din data livrării. Model și parametri de referință: conform Anexei nr. 4 la Anunțul de participare. Notă: <i>Operatorul economic desemnat câștigător va fi invitat pentru a efectua</i>		

				<i>măsurări repetate și pentru a coordona toate detaliile tehnice, inclusiv culoarea bunurilor.</i>		
1.4 Dulap pentru haine cu 2 uși				Material: PAL melaminat în textura lemnului natural Grosimea: 18 mm, Corpul prelucrat cu cant ABS de 0,5 mm, Dimensiunile dulapului: 800x400x2200 mm; Dulapul trebuie să fie dotat în partea de sus cu o poliță și un suport extractibil pentru umerase. Ușile trebuie să fie confecționate din PAL de grosimea de 18 mm și fixate cu ajutorul a 8 (opt) balamale silențioase, ușile trebuie să deschidă manual cu ajutorul a două mânere metalice amplasate vertical. Termen de garanție: minim 12 luni din data livrării. Model și parametri de referință: conform Anexei nr. 5 la Anunțul de participare. <i>Notă: Operatorul economic desemnat câștigător va fi invitat pentru a efectua măsurări repetate și pentru a coordona toate detaliile tehnice, inclusiv culoarea bunurilor.</i>		

1.5 Masă de bucătărie cu scaune			Masă pentru bucătărie: Dimensiuni: lungime – 1200mm, lățime 700mm, înălțimea – 750mm; Material masă: PAL melaminat 18mm în textura lemnului natural, prelucrat cu cant ABS de 2 mm; Material carcasă: profil metalic 50x25x minim 2mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic; Numărul de picioare: 4 picioare din profil metalic unite (sudate) între ele, partea inferioară a picioarelor trebuie să fie dotată cu dopuri din plastic. Scaune pentru bucătărie: Numărul de scaune: 4 bucăți; Carcasa: metal sau lemn masiv; Grosimea cadrului metalic: minim 1.2 mm; Șezutul și speteaza trebuie să fie confecționată din lemn stratificat de minim 9 mm și capitonate cu stofă de calitate înaltă; Sarcina de greutate pe produs: minim 100 kg; Scaunele trebuie să fie confecționate în condiții de fabrică. Termen de garanție: minim 12 luni din data livrării. <i>Notă: Operatorul economic desemnat câștigător va fi invitat pentru a efectua măsurări repetate și pentru a coordona toate detaliile tehnice, inclusiv culoarea bunurilor.</i> 		
--	--	--	---	--	--

1.6 Mobilă pentru bucătărie			Dimensiuni partea de sus: 1 400 x 320 x 820 mm; Dimensiuni partea de jos: 1 400 x 600 x 830 mm; Material carcasă: PAL melaminat în textura lemnului natural, cu grosimea de 18 mm, prelucrat cu cant ABS de 2 mm; Material front: MDF vopsit de 18 mm; Feronerie: - Balamale cu închidere lentă, - glisieră Quadro. - cu picioarele reglabile antiderapante. - frontul ușilor se vor deschide manual cu ajutorul mânerilor din metal. - bucătăria trebuie să fie dotată cu chiuvetă de 500mmx500mm, din inox, montare pe blat și sifon, pentru a putea fi conectată la sistemul de canalizare. - baterie de bucătărie (amestecător) din oțel de o calitate superioară, în culoarea designului bucătăriei. Secția deasupra chiuvetei trebuie să fie amenajată cu scurgător pentru vase și organizator pentru tacâmuri, ușile se vor deschide în partea de sus cu ajutorul mecanismului de tip AVENTOS HF. Termen de garanție: minim 12 luni din data livrării. Model și parametri de referință: conform Anexei nr. 6 la Anunțul de participare		
1.7 Lavoar cu dulap și oglindă			Dimensiunile lavoarului cu dulap: Lungime: 65cm; Lățime: 37cm; Înălțime: 86cm; Tip montaj: pe pardoseală cu ajutorul picioarelor reglabile; Baterie de baie (amestecător) din oțel de o calitate superioară, în culoarea designului		

				baiei; Culoarea: albă; Dimensiunile oglinzii: lățime – 40cm ±5cm și înălțime – 55cm ±5cm.		
1.8 Vas pentru veceu				Vas pentru veceu: cu rezervor, mecanism și capac; Vasul și rezervorul de apă trebuie să fie fabricate din ceramică sanitară de culoare albă; Vasul trebuie să fie fixat pe pardoseală; Rezervorul trebuie să fie dotat cu un mecanism de acționare a apei de 3/6 litri.		
1.9 Uscător mâini				Material: plastic; Puterea: minim 1800W; Tensiunea: 220v; Volumul de aer evacuat: minim 202 m3/h; Culoarea: albă.		
1.10 Boiler electric				Boiler electric plat; Capacitatea: minim 40 litri; Acoperire internă a rezervorului: inox; Numărul elementelor de încălzire: 2 bucăți; Temperatura maximă: 70C°; Modul de fixare pe perete: vertical sau orizontal; Dotări: sistem de reglare temperatură, indicator de temperatură, display.		
1.11 Sistem pentru rețea de apă și canalizare				Construcția modulară trebuie să fie dotată cu sistem pentru canalizare și apeduct (cald și rece).		
1.12 Condiționar de aer cald și rece (25m ²)				Funcții climatizare: răcire/ încălzire; Suprafața acoperită: 25 m ² ; Clasa de eficiență energetică: A+++; Acces la sistemul de operare prin Wi-Fi; Invertor: 9 000 BTU/h; Accesorii: telecomandă.		
1.13 Condiționar de aer				Funcții climatizare: răcire/ încălzire;		

cald și rece (35 m ²)				Suprafața acoperită: 35 m ² ; Clasa de eficiență energetică: A+++; Acces la sistemul de operare prin Wi-Fi; Invertor: 12 000 BTU/h; Accesorii: telecomandă.		
1.14 Podea caldă				Tip alimentare: 220v; Tip instalare: pardoseală, sub laminat; Tip sistem: covor folie de încălzire infraroșie cu plasă de argint anti scântei; Sistemul repetiv trebuie să fie instalat în oficiul nr. 1 conform Anexei nr. 1.2 la Anunțul de participare, cu sistem de pornire-oprire. 		
1.15 Servicii de montare a platformei				Serviciile care urmează a fi prestate conțin: - montarea elementelor de beton ca punct de sprijin (temelie, platformă) pentru construcția modulară; - montarea construcției modulare.		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.									
Obiectul achiziției: Construcții modulare									

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
	Lotul nr. 1 Construcții modulare	buc.	1					<i>Bunurile vor fi livrate și serviciile de montare vor fi prestate până la 01 decembrie 2025 din data semnării contractului, conform cerințelor tehnice solicitate.</i>	MD97VI00000222 4212555MDL
	1.1 Masă de birou operator	buc.	4						
	1.2 Consolă pentru imprimantă cu două uși	buc.	1						
	1.3 Dulap pentru mape cu două uși mici	buc.	1						
	1.4 Dulap pentru haine cu 2 uși	buc.	1						
	1.5 Masă de bucătărie cu scaune	set	1						
	1.6 Mobilă pentru bucătărie	buc.	1						

	1.7 Lavoar cu dulap și oglindă	buc.	1						
	1.8 Vas pentru veceu	buc.	1						
	1.9 Uscător mâini	buc.	1						
	1.10 Boiler electric	buc.	1						
	1.11 Sistem pentru rețea de apă și canalizare	sistem	1						
	1.12 Condiționar de aer cald și rece (25m ²)	buc.	1						
	1.13 Condiționar de aer cald și rece (35 m ²)	buc.	1						
	1.14 Podea caldă	sistem	1						
	1.15 Servicii de montare a platformei	servicii	-						
	TOTAL								

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

