

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Necesarului suplimentar de consumabile medicale
pentru anul 2021
prin procedura de achiziție Licitatie deschisă

1. **Denumirea autorității contractante:** IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
2. **IDNO:** 1003600150783
3. **Adresa:** MD-2025, mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29
4. **Numărul de telefon/fax:** 022 403 697
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** www.scr.md/achizitiipublicescr@gmail.com
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** nu se aplică
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

Nr . d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Canti- tatea	U/M	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA)
1	33140000-3	Lot 1. Bahile (de unică folosință)	40000	pereche	1.Impermiabile (HDPE, LDPE, CPE) ~ 15-20μm 2.Mărime universală ~ 41*15cm 3.Dotate cu bandă elastică 4.De unică folosință	10000,00
2	33140000-3	Lot 2. Bonete medicale bufante	100000	buc	1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj pentru uz medical. 2.Material nețesut polipropilen cu densitatea min. 14g/m2 , 3.Dotate cu elastic proba de întindere min. 50-60cm., fără latex 4.Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial	41666,67
3	33140000-3	Lot 3. Canula nazala pentru oxigen	5000	buc	Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Suprafața reglabilă deasupra urechii, lungime 1,8-2,8m.	18750,00

4	33140000-3	Lot 4. Cateter i/v periferic 20G	3000	buc	1.Dimensiune: 20G 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9.Ambalaj individual	18750,00
5	33140000-3	Lot 5. Cateter i/v periferic 22G	3000	buc	1.Dimensiune: 22G 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	18750,00
6	33140000-3	Lot 6. Mască inhalare oxigen cu prelungitor	1100	buc	dotata cu dispozitiv de fixare (banda elastica), prelungitor de 2,5m. Pe furtun exista câteva adaptoare conice. Fara latex.	9625,00
7	33140000-3	Lot 7. Spirometru pentru stimulare pulmonara V-1500-2500 cm3	800	buc	Spirometru de stimulare din polistiren netoxic cu volumul 1500-2500 cm3, cu furtun flexibil cu adaptor pentru gura.	66666,67

8	33140000-3	Lot 8. Manusi chirurgicale sterile, din latex, fara pudra N7	20000	pereche	Manusi chirurgicale, sterile, din latex, fara pudra, N 7 Unitatea de masura: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietati de protectie impotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor si a substantelor chimice. Rezistent la rupere	58333,33
9	33140000-3	Lot 9. Manusi chirurgicale sterile, din latex, fara pudra N7.5	50000	pereche	Manusi chirurgicale, sterile, din latex, fara pudra, N 7.5 Unitatea de masura: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietati de protectie impotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor si a substantelor chimice. Rezistent la rupere.	145833,33
10	33140000-3	Lot 10. Manusi chirurgicale sterile, din latex, fara pudra N8	60000	pereche	Manusi chirurgicale, sterile, din latex, fara pudra, N 8 Unitatea de masura: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietati de protectie impotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor si a substantelor chimice. Rezistent la rupere	175000,00
11	33140000-3	Lot 11. Manusi chirurgicale sterile, din latex, fara pudra N8.5	50000	pereche	Manusi chirurgicale, sterile, din latex, fara pudra, N 8.5 Unitatea de masura: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietati de protectie impotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virusilor si a substantelor chimice. Rezistent la rupere	145833,33
12	33140000-3	Lot 12. Seringa, cu ac, 10ml sau 12ml, 3 compon, ac 21Gx1½ 0,8x40mm, sterila	200000	buc	1.steril 2.jetabil 3.componente: piston, corp, gamitura 4. volum: 10 ml sau 12 ml 5.ac 21G X 1 1/2 6. conector la amboul acului de tip Luer-Slip 7. ambou transparent 8. gradat în ml 9. stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 10.gamitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte	100000,00
13	33140000-3	Lot 13. Seringa, cu ac, 10ml sau 12ml, 3 compon, ac 22Gx1½ 0,7x40mm, sterila	80000	buc	1.steril 2.jetabil 3.componente: piston, corp, gamitura 4. volum: 10 ml sau 12 ml 5.ac 22G X 1 1/2 6. conector la amboul acului de tip Luer-Slip 7. ambou transparent 8. gradat în ml 9. stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 10.gamitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte	40000,00

14	33140000-3	Lot 14. Seringa, cu ac, 20ml sau 24ml, 3 compon, ac 20Gx1½ 0,9x40mm, sterila	100000	buc	1.steril 2.jetabil 3.componente: piston, corp, gamitura 4. volum: 20 ml sau 24 ml 5.ac 20G x1 1/2 6. conector la amboul acului de tip Luer-Slip 7. ambou transparent 8. gradat în ml 9. stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 10.gamitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte	75000,00
15	33140000-3	Lot 15. Seringa, cu ac, 20ml sau 24ml, 3 compon, ac 21Gx1½ 0,8x40mm, sterila	80000	buc	1.steril 2.jetabil 3.componente: piston, corp, gamitura 4. volum: 20 ml sau 24 ml 5.ac 21G X 1 1/2 6. conector la amboul acului de tip Luer-Slip 7. ambou transparent 8. gradat în ml 9. stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 10.gamitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte	60000,00
16	33140000-3	Lot 16. Seringa, cu ac, 2ml sau 3ml, 3 compon, ac 23Gx1, 0,6x25mm, sterila	150000	buc	1.steril 2.jetabil 3.componente: piston, corp, gamitura 4. volum: 2 ml sau 3 ml 5.ac 23G X 1 6. conector la amboul acului de tip Luer-Slip 7. ambou transparent 8. gradat în ml 9. stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 10.gamitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte	50000,00
17	33140000-3	Lot 17. Seringa, cu ac, 2ml sau 3ml, 3 compon, ac 23Gx1¼ 0,6x30mm, sterila	100000	buc	1.steril 2.jetabil 3.componente: piston, corp, gamitura 4. volum: 2 ml sau 3 ml 5.ac 23G X 1 1/4 6. conector la amboul acului de tip Luer-Slip 7. ambou transparent 8. gradat în ml 9. stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 10.gamitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte	33333,33
18	33140000-3	Lot 18. Seringa, cu ac, 5ml sau 6ml, 3 compon, ac 22Gx1½ 0,7x40mm, sterila	200000	buc	1.steril 2.jetabil 3.componente: piston, corp, gamitura 4. volum: 5 ml sau 6 ml 5.ac 22G X 1 1/2 6. conector la amboul acului de tip Luer-Slip 7. ambou transparent 8. gradat în ml 9. stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 10.gamitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte	66666,67

19	33140000-3	Lot 19. Seringa, cu ac, 5ml sau 6ml, 3 compon, ac 22Gx1¼ 0,7x30mm, sterila	100000	buc	1.steril 2.jetabil 3.componente: piston, corp, gamitura 4. volum: 5 ml sau 6 ml 5.ac 22G X 1 1/4 6. conector la amboul acului de tip Luer-Slip 7. ambou transparent 8. gradat în ml 9. stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă 10.gamitura de etanșare a pistonului cu 2 trepte	33333,33
20	33140000-3	Lot 20. Sistem de drenaj 12CH	115	buc	12CH, dren PVC, hipoalergice, detașabil cu marcaj radioopac, tub conector L-100cm, steril, colector, gradat, cu supapă volum 2000ml	3929,17
21	33140000-3	Lot 21. Sistem de drenaj 16CH	200	buc	16CH, dren PVC, hipoalergice, detașabil cu marcaj radioopac, tub conector L-100cm, steril, colector, gradat, cu supapă volum 2000ml	6833,33
22	33140000-3	Lot 22. Sistem de drenaj 18CH	200	buc	18CH, dren PVC, hipoalergice, detașabil cu marcaj radioopac, tub conector L-100cm, steril, colector, gradat, cu supapă volum 2000ml	6833,33
23	33140000-3	Lot 23. Sonda pentru alimentare	20	buc	Marcarea FG - 4(F) Lungimea - 50cm x 1.33mm Material PVC (Polyvinul chloride) transparent cu linie XRO Perforat - 7cm Marcat la - 10cm de la capatul distal Marcare in cm,interval 1cm Atraumatic Ambalare individuala Pe ambalajul produsului sa fie indicat ca cateterul este pentru aspiratie cu vacum control	28,33
24	33140000-3	Lot 24. Sonda pentru alimentare	20	buc	Marcarea FG - 5(F) Lungimea - 50cm x 1.67mm Material PVC (Polyvinul chloride) transparent cu linie XRO Perforat - 7cm Marcat la - 10cm de la capatul distal Marcare in cm,interval 1cm Atraumatic Ambalare individuala Pe ambalajul produsului sa fie indicat ca cateterul este pentru aspiratie cu vacum control	28,33

25	33140000-3	Lot 25. Plasă (implant) pentru hernioplastie 30x30cm	100	buc	1.Mărime: 30x30cm 2.Steril 3.Polipropilenă, diametru firului 0,15 material tricotat, fir monofilament, 4.Elasticitate bidirecțională 5.Termen de valabilitate 5 ani (steril) 6.Porozitatea structurii 1,3*1,0 7.Ambalaj dublu 8.Plasa să poată fi tăiată în funcție de mărimea și forma necesară, fără a se destrăma 9.Transparentă 10.Proteză inertă biologic, risc redus de infecții locale	17916,67
26	33140000-3	Lot 26. Emplastru ~ 5x500cm	6000	buc	1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~5x500cm.	40000,00
27	33140000-3	Lot 27. Emplastru 1x500cm	15000	buc	1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 1x500cm.	18750,00
28	33140000-3	Lot 28. Emplastru ~ 2.5x500cm	23000	buc	1.Adeziv 2.Material - matase 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 2.5x500cm.	76666,67
29	33140000-3	Lot 29. Adaptor Ref : YG-111T pentru conturul respirator compatibil cu sensor CO2,Ref: TG121T,Nihon Kohden	100	buc	Pediatric/Adult>7kg,spatiul mort 4ml	20833,33
30	33140000-3	Lot 30. Seringă pentru irigare cu para din cauciuc	70	buc	Seringa din material PVC cu volum 60ml conectată cu pară din cauciuc 50 ml.	583,33

31	33140000-3	Lot 31. Test fluorescein	1000	buc	Benzi de testare Fluoresceină: cu capăt absorbant oval, secțiune colorată cu margine rotunjite, ambalaj individual steril, fiecare bandă conține 1mg fluoresceină sodică, porțiunea colorată produsă din hîrtie absorbantă, impregnată cu colorant.	1666,67
32	33140000-3	Lot 32. Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plasmă	15	buc	rolă lățimea 70 cm lungimea 200 m, pentru sterilizare cu plasmă 54 grade C, pretăiate, să fie asigurată desprinderea ușoară	10000,00
33	33140000-3	Lot 33. Test-indicator de control al sterilitatii 132/20 extern	8000	buc	Indicator chimic de control al sterilizării cu abur 132/20 extern. Ambalaj 1000 buc, 1 registru de evidență a sterilizării	1333,33
34	33140000-3	Lot 34. Test-indicator de control al sterilitatii 132/20 intern	200000	buc	Indicator chimic de control al sterilizării cu abur 132/20 intern. Ambalaj 1000 buc, 1 registru de evidență a sterilizării	33333,33
35	33140000-3	Lot 35. Minerul Yankauer aspirație fin 12 CH	700	buc	Minerul Yankauer aspirație fin 12 CH canulă fină pentru aspirație, material PVC, transparent, L-25-30 cm, 12 CH, transparent, steril, fără orificiu pentru vacuum control digital, cap distal: diametrul extern max.4mm, Diametru intern cca.2mm, tip tubular cu orificii laterale. În ambalaj steril.	145833,33
36	33140000-3	Lot 36. Cablu conectare piesa curba scurta de mina SORING ref.code 94-103 (93180801) sau echivalentul	1	buc	Cablu lungime 5m ,priza unghi. compatibil cu unitatea de disectie cu ultrasunet " SONOCA " 300 (Soring), echivalentul ref.code 94-103 (93180801) , Soring	12833,33
37	33140000-3	Lot 37. Capac pentru butelie ref cod SORING 300N0100 sau echivalentul	1	buc	Capac pentru butelie 300N0100 , material polyamide compatibil cu unitatea de disectie cu ultrasunet " SONOCA " 300 (Soring), echivalentul ref.code 300N0101 , Soring	416,67

38	33140000-3	Lot 38. Sistem furtunuri pentru aspiratie si irigatie ref.code 700S0316 , Soring sau echivalentul	2980	buc	De unica folosinta 5m.Material PVC., Format din 2 tuburi unul pentru aspiratie culoare violeta ; altul pentru irigatie culoare alba la un capat sa fie cu ac plastic pentru picuratoare. compatibil cu unitatea de disectie cu ultrasunet " SONOCA " 300 (Soring), echivalentul ref.code 700S0316 , Soring	89400,00
39	33140000-3	Lot 39. Masca CPAP universal full face	200	buc	-Masca propriu zisa : din policarbonat (PC), cu pad din membrane din silicon pentru etansare. -Pad de frunte : ajustabil, cu pad/pernuta din silicon. - Sistemul de fixare: curele din nylon cu fixare de masca prin conector de tip „buckle clip” . Fixare intre curele de tip „velcro”. -Diametrul tubului conector- 22 mm $\pm$ 1 mm. -Marime masca- M, L, XL.	266666,67
40	33140000-3	Lot 40. Matras chirurgical magnitic	6	buc	Marimea nu mai putin de 25,4cm x 40,6cm (10" x 16"). Autoclavabil pentru fixarea instrumentelor in timpul operatiei ref cod COVIDIEN 31140588 sau echivalentul	20000,00
41	33140000-3	Lot 41. Cateter cu electrod bipolar p/t cardiostimulare electrică intracardiacă, transvenos cu balon, 5Fr	5800	buc	5Fr, Lungimea 125 cm,Primul electrod la capătul distal, al doilea electrod 1 cm proximal, cu balon, compatibil cu electrocardiostimulator de tip Medtronic	24166,67

42	33140000-3	Lot 42. Sistem de aspiratie cu circuit inchis pentru adulti 16Fr/5.3mm	150	buc	16Fr./5,3mm Sonda de aspiratie fabricata din PVC transparent, adaptor “pentru 72 ore, cot cu pivot dublu” endotraheal, de unica utilizare, destinata aspirarii secretiilor din arborele traheo-bronsic la pacientii cu ventilatie artificiala, cu linie radioopaca pe toata lungimea, protejata de o teaca anticontaminare, Capatul distal al sondei de aspiratie este prevazut cu varf atraumatic deschis si doua ochiuri laterale, iar capatul proximal este prevazut cu conector marcat cu dimensiunea sondei si valva de protectie si control, Dispozitiv pentru facilitarea deconectarii tubului de ventilatie.	12500,00
43	33140000-3	Lot 43. Tifon medical nesteril, cupon, 90 cmx5m, densitatea 32 g/m2	10000	metri	Tifon medical, nesteril - Bumbac 100 %; numar de fire pe cm ² = 20-24 fire; -este rulat si conditionat in ambalaj individual, fara cusaturi si defecte de tesere - tesatura fesii nu permite desprinderea de fire libere pe margini; Caracteristici fizico-mecanice: - latime 90cm ±1.5cm, lungime 5m; - densitate minima 32 g/m ² ±2g - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie pina la 10 sec. - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non-inflamabil - fabricat conform standartului SM SR EN 14079:2003 Ambalate si etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificata prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii si adresei producatorului, denumirea si codul produsului, numarului lotului, data fabricarii lotului, data expirarii lotului, tara de origine, metoda de sterilizare/sau HG 702 din 11 iulie 2018 Pe ambalajul produsului sa fie indicate Pictogramele adecvate de performanta si trimiterea la standardul EN.	208333,33

44	33140000-3	Lot 44. Container universal pentru aspirație 1500- 2000ml	60	buc	Rezervor-borcan : - borcan din PVC; - Marcajul cu pasul -100ml; - Volumul borcanului 1500-2000ml ; - Reutilizabil, nesteril; Capacul cu garnitură se închide ermetic pentru a menține vacuum; - Conector pentru vacuum; - Conector tub de aspirație; - Valvă de control de umplere a vasului.	20000,00
----	------------	--	----	-----	---	----------

45	33140000-3	Lot 45. Set steril jetabil pentru intervenții diagnostice	250	set	1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x330cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat, cu grad înalt de absorbție, dimensiuni minime: 70x70cm, cu 2 orificii de 7x10cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 100x220cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid. 2. 1 buc.: câmp cu bord adeziv - 50x50cm(+/-5cm). Triplu stratificat pe toată suprafața : a) strat celuloza confort pentru pacient, b) strat impermeabil, c) strat absorbant; cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 3. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 4. Husă ecran circular 140 cm; 5. 1 buc.: câmp superabsorbant - 34x50cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi absorbante, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 6. 1 buc.: câmp de masă - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 75x190cm, 2 straturi, a) impermeabil, b) absorbant. 7. 2X boluri de 120ml transparent 8. Recipient din polipropilena 2500ml 9. Servetele celuloza 10. Forceps 12 cm verde din plastic 11. 2 X halate sterile chirurgicale 12. Seringă luerlock 20 ml *Certificat CE și declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 cu anexele	416666,67
----	------------	--	-----	-----	---	-----------

46	33140000-3	Lot 46. Cateter cu balon pentru atrioseptostomie	10	buc	Cateter balon pentru atrioseptostomie biluminal, radioopac cu marker de platina la capatul distal, flexibil cu unghi de 35 grade , balon noncompliant, destinat pentru copiii noul-nascuti. Compatibil cu teaca 5F si 6F. Diametru balon de 9,5 mm si 13,5mm. lungimi de balon de 0,95cm si 1,35 cm. Compatibilitate cu ghid 0,014 si 0,021. Lungimea cateterului de 50 cm.	83333,33
47	33140000-3	Lot 47. Saltea antiescare	10	buc	Saltea antiescare formată din 2 serii de celule (min 120-130 celule amplasate uniform) cu un compresor (pompă) și tuburi de conectare ce alternează automat presiunea aerului dintr-o seria în altă. Dimensiuni: lungime -200cm; lățime- 90cm; înălțime - 6-7cm. Greutatea suportată-120- 140 kg. Saltea cu bule de aer cu presiune variabilă (40-110mmhg);cu capacitatea ajustării manuală a presiunii în saltea conform greutateii pacientului; confecționată din PVC, lavabilă. Pompă electrică silențioasă, ciclu de funcționare alternativ la 6-4min. Umflarea totală a saltei în maxim 20-25 min. Salteaua are fuste pentru o fixare mai bună la salteaua de pat.	25000,00
Lot 48. Nutriție enterală						600000,00
48.1	33140000-3	Lot 48.1 Nutriție enterală Standart	500	flacon	combinații (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre, 1kcal/ml (proteine 3,5-4,0g/100ml, grăsimi 3,0-4,0g/100ml, carbohidrați 12,0-14,0g/100ml, flacoane 500ml)	
48.2	33140000-3	Lot 48.2 Nutriție enterală p/u diabetici	500	flacon	combinații (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre p/u pacienți cu diabet zaharat (carbohidrați $\leq$ 12,3g/100ml, flacoane 500ml)	

48.3	33140000-3	Lot 48.3 Nutriție enterală pentru pacienți cu afecțiuni hepatice	1000	flacon	combinații (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre p/u pacienți cu insuficiență hepatică bogată în aminoacizi cu lanț ramificat 1,3kcal/ml (proteine 3,5-4,0g/ml, grăsimi 4,0-6,0g/100ml, carbohidrați 14,0-20,0g/100ml, flacoane 500ml	
48.4	33140000-3	Lot 48.4 Nutriție enterală cu valoare energetică înaltă	1500	flacon	combinații (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală cu fibre p/u pacienți cu necesități crescute de calorii și proteine, 1,5kcal/ml (proteine 5,0-6,0g/100ml, grăsimi 4,0-6,0g/100ml, carbohidrați 14,0-20,0g/100ml, flacoane 500ml)	
48.5	33140000-3	Lot 48.5 Nutriție enterală cu cantitatea crescută de proteine	2500	flacon	combinații (suplimente alimentare) emulsie p/u nutriție enterală p/u pacienți cu insuficiență respiratorie, bogată în proteine (proteine 6,5-7,5g/100ml, grăsimi 4,0-6,0g/100ml, carbohidrați 12,0-14,0g/100ml, flacoane 500ml)	
49	33140000-3	Lot 49. Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului	25000	pereche	Mănușă de unică folosință, dotată cu peliculă internă de protecție, preumezită, impregnată cu o loțiune hipoalergică ce nu necesită clătire. Pentru utilizare în special pentru pacienții imobilizați la pat. Material nețesut, 90g/m2, reliefată în 3D. Componenta loțiunii: Aqua, disodium cocoamphodiacetat, glicerină, fenoxietanol, parfum, acid benzoic, pantenol, acid dihidroacetic, alantoină, acetat de tocoferol, poliaminpropilbiguanid, etilhexiglicerina, extract de flori de mușetel, suc de frunze de Aloe Vera, simeticonă. Loțiunea hipoalergică, fără parabeni, dermatologic testată. De unică folosință	312500,00
Valoarea estimativă totală						3 643 927,50

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot ☒
- 2) Pentru mai multe loturi ☒

3) Pentru toate loturile ☒

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2021, în termen de 30 de zile din momentul solicitării;

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2021.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	DUAE	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020 , confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAE decât cel încărcat de Autoritatea contractantă sau DUAE nu va fi complet, oferta va fi respinsă.	Obligativiu
2	Formularul Ofertei (F3.1)	Formularul ofertei (F.3.1), original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligativiu
3	Garanția pentru oferta – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA (F3.2)	Original – (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 – după cum este specificat în Formulare pentru depunerea ofertei sau Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante;	Obligativiu
4	Oferta tehnică (F4.1)	Specificații tehnice (F4.1) – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligativiu
5	Oferta financiară (F4.2)	Specificații de preț (F.4.2) – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativiu
Documente suplimentare de calificare și selecție			
6	Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare	Copie, emis de Agenția Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligativiu
7	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante	1) Certificatele CE sau declarații de conformitate CE , vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare, valabile - copii, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice; 2) Catalogul producătorului / prospecte / documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice– copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Ofertantul va evidenția/marca în pagina catalogului sau din fișa tehnică, produsul oferit și	Obligativiu

		textul care confirmă specificația tehnică a acestuia; <u>(în cazul în care produsul oferit nu va fi identificat în catalog oferta va fi respinsă).</u> 3) În ofertă se va indica codul produsului oferit și pagina din catalog pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	
Prezentarea mostrelor	În decurs de 7 zile de la solicitare		
Modalitatea de efectuare a evaluării	Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot;		
Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2021, în termen de 30 de zile din momentul solicitării;		
Termen și modalitate de achitare	Prin transfer, în termen de 30 zile, după livrarea fiecărei partide cu prezentarea facturii;		
Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă	Maxim 5 zile, de la remiterea acestuia spre semnare		
Garanția de bună execuție – în valoare de 5% din valoarea contractului (F3.3)	Original – (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.3 – după cum este specificat în Formulare pentru depunerea ofertei sau Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante (prezentată în momentul semnării contractului)		
<u>Notă:</u> În cazul în care documentele ofertelor încărcate nu vor fi semnate cu <u>semnătura electronică</u>, acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare.			
În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la înștiințarea rezultatelor, ofertantul desemnat câștigător va prezenta „DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. Un exemplar semnat electronic va fi prezentat autorității contractante la adresa electronică <u>achizitiipublicescr@gmail.com</u> sau pe suport de hârtie semnat și ștampilat, iar un exemplar va fi prezentat Agenției Achiziții Publice la adresa electronică <u>bap@tender.gov.md</u>.			

16. Garanția pentru ofertă în valoare de 1% va fi prezentată sub formă de:

- Garanție pentru ofertă** (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei
- Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante**, conform următoarelor date bancare:
Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29
Denumirea Băncii: B.C. "Moldindconbank" S.A. fil. „Testemițeanu”, Chișinău
Codul fiscal: 1003600150783
Contul de decontare: IBAN – MD32ML000000002251502448
Codul bancar: MOLDMD2X302

Garanția pentru ofertă se va reține în cazul în care:

- operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
- ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;
- nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei.

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Ofertantul va prezenta, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Garanția de bună execuție a contractului va constitui 5% din valoarea totală cu TVA a contractului de achiziții publice.

20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA, pe lot cu corespunderea cerințelor solicitate;

21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	nu se aplică	

22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- **până la: [ora exactă]** Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md
- **pe: [data]** Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md

23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

25. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP/

Ofertele întârziate vor fi respinse.

26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA „RSAP”.

27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică.

29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.

31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: BAP nr.29 din 16.04.2021

33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIAR SAP.

34. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

35. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale ale Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Numărul anunțului în JO 2021/S 081-210050

36. Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru: _____ **Alexandru FERDOHLEB**