

**CAIET DE SARCINI
PENTRU LICITAȚIA DESCHISĂ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: Primăria orașului Nisporeni

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria orașului Nisporeni

3. Obiectul achizițiilor: Reabilitarea unor sectoare de drumuri locale din or.

Nisporeni

Valoarea obiectului 8 272 130,00 lei

		1.2. str Viilor Biserica intersectie str Horelor		
22	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,28
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,73
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	13,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,48
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	15,66
	4100126202818	Apa	m3	1,36
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,86
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,72
24	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	454,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	77,18
	7129020012800	Pavator	h-om	231,54
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	24,06
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 589,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,72
	26661228002842	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x30x15	m	456,27
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,61
26	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	12,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,77
27	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	3,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	13,69
28	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si	m3	60,90

		innoiroire		
	7129020012800	Pavator	h-om	48,72
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	15,65
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	6,21
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	77,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,22
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,71
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,52
29	RpAcF01B	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar asfaltic	buc	8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	6,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	6,00
	2640112300739	Caramizi	buc	359,04
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,20
	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120-180	kg	102,82
	1412122100880	Filer de calcar	kg	342,88
	2320156200901	Motorina	kg	32,64
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,24
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,24
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591	t	0,80
	23203226000401	Bitum	t	0,82
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,24
31	DB19G	Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm	m2	1 218,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	73,11
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	171,81
	1421102200000	Nisip bitumat	t	3,66
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	19,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,63
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	9,63
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	9,63
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,30 l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591	t	0,38
	23203226000401	Bitum	t	0,39
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,11
33	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591	m2	1 218,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	60,93
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	114,54
	1421102200000	Nisip bitumat	t	3,66
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	13,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,46

	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	6,46
Total				
Total str Viilor Biserica intersectie str Horelor				
		1.3. str Viilor intersectie str Horelor str Doinelor		
34	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,51
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,33
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	25,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,89
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	28,91
	4100126202818	Apa	m3	2,51
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,28
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10,56
36	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	838,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	142,46
	7129020012800	Pavator	h-om	427,38
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	44,41
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 933,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,03
	26661228002842	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x30x15	m	842,19
37	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,27
38	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	24,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,56
39	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	7,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	27,83
40	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	124,00
	7129020012800	Pavator	h-om	99,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	31,87
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	12,65
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	157,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	31,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	31,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,10
41	RpAcF01B	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de	buc	11,00

		vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar asfaltic		
	7122050013400	Zidar	h-om	8,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	8,25
	2640112300739	Caramizi	buc	493,68
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,28
	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120-180	kg	141,37
	1412122100880	Filer de calcar	kg	471,46
	2320156200901	Motorina	kg	44,88
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,34
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,34
42	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591	t	1,62
	23203226000401	Bitum	t	1,67
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,49
43	DB19G	Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm	m2	2 480,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	148,80
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	349,68
	1421102200000	Nisip bitumat	t	7,44
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	39,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	19,59
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	19,59
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	19,59
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,30 l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591	t	0,75
	23203226000401	Bitum	t	0,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,22
45	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591	m2	2 480,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	124,00
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	233,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	7,44
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	27,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	13,14
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	13,14
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	13,14
Total				
		1.4. stradela G Adam intersectie str. Horelor str. G Adam		
46	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,31
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,81

47	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	15,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,33
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	17,80
	4100126202818	Apa	m3	1,55
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,50
48	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	516,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	87,72
	7129020012800	Pavator	h-om	263,16
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	27,35
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 806,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,10
	26661228002842	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x30x15	m	518,58
49	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,98
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,11
50	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	15,98
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,01
51	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	4,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	17,95
52	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	80,00
	7129020012800	Pavator	h-om	64,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	20,56
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	8,16
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	101,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	20,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,64
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,00
53	RpAcF01B	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar asfaltic	buc	7,00
	7122050013400	Zidar	h-om	5,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,25
	2640112300739	Caramizi	buc	314,16
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,18
	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120-180	kg	89,96
	1412122100880	Filer de calcar	kg	300,02
	2320156200901	Motorina	kg	28,56
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,21
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,21

54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591	t	1,04
	23203226000401	Bitum	t	1,07
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,31
55	DB19G	Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm	m2	1 598,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	95,88
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	225,32
	1421102200000	Nisip bitumat	t	4,79
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	25,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	12,62
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	12,62
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	12,62
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,30 l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591	t	0,48
	23203226000401	Bitum	t	0,49
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,14
57	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591	m2	1 598,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	79,90
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	150,21
	1421102200000	Nisip bitumat	t	4,79
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	17,58
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	8,47
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,47
Total				
Total stradela G Adam intersectie str. Horelor str. G Adam				
1.5. str. Horelor intersectie str. Viilor				
58	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(demontare bordurelor mecanizat)	100 m3	0,30
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,78
59	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,20
60	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,20
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,52

61	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	8,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	9,38
	4100126202818	Apa	m3	0,82
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,71
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,43
62	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	272,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,24
	7129020012800	Pavator	h-om	138,72
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	14,42
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	952,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,63
	26661228002842	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x30x15	m	273,36
63	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,94
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,44
64	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	10,94
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,69
65	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	3,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,94
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	12,30
66	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	54,70
	7129020012800	Pavator	h-om	43,76
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	14,06
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	5,58
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	69,47
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	14,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,37
67	RpAcF01B	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar asfaltic	buc	7,00
	7122050013400	Zidar	h-om	5,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,25
	2640112300739	Caramizi	buc	314,16
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,18
	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120-180	kg	89,96
	1412122100880	Filer de calcar	kg	300,02
	2320156200901	Motorina	kg	28,56
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,21
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,21

68	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591	t	0,72
	23203226000401	Bitum	t	0,74
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,22
69	DB19G	Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm	m2	1 094,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	65,64
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	154,25
	1421102200000	Nisip bitumat	t	3,28
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	17,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	8,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,64
70	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,30 l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591	t	0,33
	23203226000401	Bitum	t	0,34
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,10
71	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591	m2	1 094,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	54,70
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	102,84
	1421102200000	Nisip bitumat	t	3,28
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	12,03
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5,80
Total				
Total str. Horelor intersectie str. Viilor				
		1.6. str Viilor intersectie str Doinelor str Independentei		
72	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,10
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,26
73	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,48
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,72
	4100126202818	Apa	m3	0,15
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,32
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,63
74	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	50,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,50

	7129020012800	Pavator	h-om	25,50
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	2,65
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	175,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,30
	26661228002842	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x30x15	m	50,25
75	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 4-5 cm	m2	1 488,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	51,93
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	47,62
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	27,08
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	27,08
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	27,08
76	TsI51A1	Transportarea pamintului ,deseuri din urma frezarii cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	178,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,13
77	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	14,88
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,94
78	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	4,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,47
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	16,68
79	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591	t	0,97
	23203226000401	Bitum	t	1,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,29
80	DB19G	Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm	m2	1 488,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	89,28
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	209,81
	1421102200000	Nisip bitumat	t	4,46
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	23,81
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,76
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	11,76
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	11,76
81	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,30 l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591	t	0,45
	23203226000401	Bitum	t	0,46
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,14
82	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591	m2	1 488,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	74,40
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	139,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	4,46

	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	16,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,89
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	7,89
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	7,89
Total				
Total str Viilor intersectie str Doinelor str Independentei				

Strada Grigore Adam

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Amenajare		
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 924,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	96,2000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,6936
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	96,2000
	7129020012800	Pavator	h-om	57,7200
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	19,5286
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	117,2678
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,4300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,0404
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	24,8196
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,4430
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton C12/15 ("bordur vibropresat" PB 100.30.15 SM SR EN 771-3+A1:2016)	m	651,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	97,6500
	7129020012800	Pavator	h-om	286,4400
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	29,2950
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 900,9200
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,2080
	26661228002853	Bordura beton pentru trotuare -("bordur vibropresat" PB 100.30.15 SM SR EN 771-3+A1:2016)	m	654,2550
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,9060
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,3468
	23203226000401	Bitum	t	1,3872
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,4040
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Bad 22.4	m2	1 924,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	115,4400
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari Bad 22.4	t	277,0560

1	2	3	4	5
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	30,7840
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,1996
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	15,1996
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	15,1996
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5772
	23203226000401	Bitum	t	0,5945
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1732
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16	m2	1 924,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	96,2000
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	186,6280
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	21,1640
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	10,1972
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	10,1972
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	10,1972

Stradela Ion Neculce

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Amenajare		
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 000,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	50,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4000
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	50,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	30,0000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	10,1500
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	60,9500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	12,9000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,7500
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7000
	23203226000401	Bitum	t	0,7210
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2100
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Bad 22.4	m2	1 000,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	60,0000
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari Bad 22.4	t	144,0000

1	2	3	4	5
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	16,0000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,9000
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	7,9000
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	7,9000
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3000
	23203226000401	Bitum	t	0,3090
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0900
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16	m2	1 000,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	50,0000
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	97,0000
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	11,0000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,3000
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,3000
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5,3000

Amenajarea a curții blocului din str. Chișinăului

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	12,00
2	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	680,00
3	TsI50A5	Transportarea asfaltului vechi (pamant) cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	58,50
4	TsC51B	Lucrari de descarcare	100 m3	0,34
5	DB01C	Curatirea macanica a straturilor suport de beton asfaltic	m2	680,00
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,408
7	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA-16executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala k=1.25	m2	680,00

Stradela Păcii nr.8

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 10 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	182,00
2	RpDD02A	Strat de fundatie din pietris, gr. 10cm	m3	18,20
3	TsC35A2	Incarcarea pietrisului in autobasculanta	100 m3	0,182
4	TsI50A1	Transportarea pietrisului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	25,48
5	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	464,00

Amenajarea a curții blocului din str.Păcii nr. 12

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,315
2	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS16 rul 50/70 SM SR EN 13108-5:2010, in grosime de 4,0 cm,	m2	450,000

Strada Doinelor or.Nisporeni

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata,cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm	m2	830,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt.lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060
	1422102205518	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600
	2912340002517	Motocompresor 3WF-3	h-ut	0,0500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080
	2952500005008	Tractor pina la 80cp	h-ut	0,0080
	2952240004127	Placa compactoare,vibro	h-ut	0,0600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050
2	TRI1AA08C2	Descarcarea asphalt ferbinte prin auncare,din auto categoria 2	t	95,4500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2500
3	TsH92B	Incarcarea in auto asphalt frezat	t	29,0000

	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100
4	TsI51A5	Transportarea pietrisului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	29,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383

Trotuarul din str.Alexandru cel Bun (barboiu) din or.Nisporeni

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
--------	-----------------------------	-----------------------	------	---------------------------------------

1	2	3	4	5
1	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	7,500
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,340
2	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 /625mx1.2x0.2=150m3	100 m3	1,500
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,570
	29522600 03523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	16,800
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta grosime medie 10cm	m3	75,000
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	74,250
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	86,250
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	31,500
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/ Bordure 100x20x8cm culoare gri /	m	1 250,000
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	150,000
	71290200 12800	Pavator	h-om	225,000
	26631021 00001	Beton clasa B150	m3	60,000
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 275,000

1	2	3	4	5
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,750
	26661228 00325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8cm	m	1 256,250
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,750
5	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm /Pavaj tip caramida grosime 4cm culoare gri /	m2	750,000
	71290200 12800	Pavator	h-om	759,300
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	23,700
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 200,000
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	19 800,000
	26611128 00655	Placi din beton, pentru trotuare culoare gri tip caramida gr.4.0cm	m2	761,250
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,750
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	57,000
	28811160 02701	Disc pentru taiat placi	buc	15,000

**Preşedintele Grupului de Lucru,
Primarul or. Nisporeni, Dan NEGEL**