

**Reparatia drumului de acces spre
scoala si biserica (strazle Intii
mai, Costesti si Parascheva) din
com. Lipoveni, rn. Cimisia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 01-01-2025

Reparatia in beton asfaltic.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Partea carosabila intre str. Stefan Voda 389mx6.0m cu accese 2717m2				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri taietura pentru decaparea bordurilor vechi.	m	500,000 0		
	7123010010200	Betonist	h-om	145,0000		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,7500		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	20,0000		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	147,0000		
		<i>Total</i>				
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	310,000 0		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	99,2000		
		<i>Total</i>				
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IIIIncarcarea materialului	100 m3	0,5000		

1	2	3	4	5	6	7
		decatat si a bordurilor				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,3000		
		<i>Total</i>				
4	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	80,0000		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,8560		
		<i>Total</i>				
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	80,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,4000		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,4000		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	33,6000		
		<i>Total</i>				
6	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asphaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	700,000 0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4300		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	22,4000		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	12,7400		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	12,7400		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	12,7400		
		<i>Total</i>				
7	TsI50A1	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	87,5000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,3750		
		<i>Total</i>				
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.B2 (100x30x15), pe fundatie de beton C8/10, XC3, XF1De format resurs beton norma 0.055 De exclus ciment, nisip sInclusiv intrari in curte	m	778,000 0		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	116,7000		
	7129020012800	Pavator	h-om	342,3200		
	2663102100001	Beton clasa.C16/20	m3	42,7900		
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	781,8900		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,6680		
		<i>Total</i>				
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6kg/m2	t	0,4200		
	2320322600040 1	Emulsie bituminoasa	t	0,4326		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1260		
		<i>Total</i>				
10	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din mixture asfaltica MAS 16PMB 45/80-70 fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	100,000 0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	56,6000		
	1111000100013 1	Mixtura asfaltica MAS 16PMB 45/80-7i cu agregate fine preparata la cald	t	101,0000		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	8,0900		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	13,3000		
		<i>Total</i>				
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3kg/m2 сг уьгдышу ишегыштцфыф	t	0,8200		
	2320322600040 1	Emulsie bituminoasa	t	0,8446		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2460		
		<i>Total</i>				
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte,BA16 executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (5.0cm k=1.25 la materiale.)Nisip otel patrat se exclude	m2	2 717,0 000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	135,8500		
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la	t	319,2475		

1	2	3	4	5	6	7
	11	cald cu agregate marunte BA16				
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	14,4001		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	14,4001		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	14,4001		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Partea carosabila intre str. Stefan Voda 389mx6.0m cu accese 2717m2						
		2. Trotuare 388*1.20m=465.6.0m2				
13	TsC18B1	Sapatura mecanica cu bobcat , inclusiv iplanificarea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	1,1800		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,2332		
		<i>Total</i>				
14	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	10,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,2000		
		<i>Total</i>				
15	TsC54C h=12 cm	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31.5mm h=12 cm	m3	55,8700		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	55,3113		
	1421102200106 8	Piatra sparta fractia 16-31.5mm	m3	64,2505		
	4100126202818	Apa	m3	5,5870		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	11,7327		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	23,4654		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de (100x30x8) B3 , pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, C8/10 XC3, XF1 de format resurs beton se exclud ciment, nisip	m	388,000 0		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,5600		
	7129020012800	Pavator	h-om	69,8400		
	2663102100001	Beton clasa.C16/20	m3	18,6240		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	389,9400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1640		
		<i>Total</i>				
17	DE17A	Pavaje color executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm color	m2	155,000 0		
	7129020012800	Pavator	h-om	89,9310		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4490		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	248,0000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 046,00 00		
	2661112800651 5	Placi din beton, pentru trotuare color h=60mm	m2	157,3250		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,7750		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	5,8900		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,1000		
18	DE17A	Pavaje gri executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm gri	m2	310,600 0		
	7129020012800	Pavator	h-om	180,2101		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,9075		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	496,9600		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 099,9200		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gri h=60mm	m2	315,2590		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,5530		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	11,8028		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6,2120		
19	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IIIIncarcarea pamintului fertil	100 m3	0,5800		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,5080		
		<i>Total</i>				
20	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	80,0000		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,8560		
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	80,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,8000		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,3200		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	32,0000		
		<i>Total</i>				
22	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	388,0000		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	42,6800		

Investitor Primaria com. Lipoveni, rn. Cimisia.

Ofertant N. Orhian

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

