

CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
LUCRĂRI

Obiectul

Lucrări de reparație a scărilor și auditoriilor la Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale din mun. Chișinău

Autoritatea contractantă

IP Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale

1. Descriere generală

IP Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale, Blocul C, str. Sarmizegetusa 48.

2. Informații și proiectare

Devizul de cheltuieli privind valoarea estimativă a lucrărilor este elaborat de elaborator de devize atestat și a fost supus verificării.

Soluțiile propuse spre implementare au fost stabilite reieșind din necesitățile instituției. Anumite volume au fost calculate conform planului existent al construcției.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Materialele pentru care au fost solicitate acte de confirmare a conformității cu referire la un standard armonizat sau a corespunderii la anumite specificații tehnice în termeni de performanță declarată vor putea fi utilizate la etapa execuției lucrărilor doar cu acceptul persoanei responsabile desemnată de beneficiar.

La caz, IP Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale își rezervă dreptul de a solicita mostre din lista materialelor propuse spre utilizare.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor precum și respectarea securității și sănătății în muncă este responsabilitatea antreprenorului general.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

La caz, garanțiile furnizorilor pentru materialele/ produsele ce depășesc perioada de garanție contractată de 5 ani- vor fi transmise beneficiarului după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Antreprenorul general poartă răspundere materială în cazul constatării existenței viciilor și a defectelor ascunse și este obligat să le remedieze pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției contractate.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, pichetii, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

16. Definiții

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

17. Cerințe privind calculul costului

Documentația din deviz urmează a fi întocmită prin metoda de resurse, în corelare cu CP_L.01.01-2012 “Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”. Cantitățile, valorile din deviz pe unitate de măsură și valorile totale din devizul local vor fi prezentate cu aproximație de 2 cifre după virgulă. Ofertantul va aplica cheltuielile indirecte conform modului prezentat în caietul de sarcini și anume: pentru categoriile de lucrări și de montare, cheltuielile indirecte vor fi prezentate separat.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Documentele solicitate conform Anexei nr.2, pct. 16 urmează a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. Documentele ce conțin informații cu caracter personal vor fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. Doar datele cu caracter personal din aceste documente pot fi bruiate de către ofertant.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Documentele solicitate conform Anexei nr.2, pct. 16 sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. Documentele ce conțin informații cu caracter personal vor fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. Doar datele cu caracter personal din aceste documente pot fi bruiate de către ofertant.

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: **Lucrări de reparație a scărilor și auditoriilor la Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale din mun. Chișinău**

Autoritatea contractantă: **IP Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale, Strada Sarmizegetusa 48, MD-2032, Chișinău**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparație Auditorii 1.1. Coridor, scari 1.1.1. Pardosele				
1	RpCM33 A k=0,5sal	Demontarea placajelor din faianta, gresie,	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	7132010 010900	Faiantar	h-om	0,8000		
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	4100126 202818	Apa	m3	0,0030		
	2922140 006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030 012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102 102010	Mortar ciment 100- T(pt.informatie)	m3	0,0330		
	2651122 100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000		
	1421102 200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420		
	4100116 202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2952160 007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952270 003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
3	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2			
	7132030 012600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2664102 102010	Mortar ciment 100- T(pt.informatie)	m3	0,0055		
	2651122 100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500		
	1421102 200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070		
	4100116 202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	2952160 007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270 003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		

1	2	3	4	5	6	7
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli interioare	m2			
	7141020 013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226 101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
5	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (PARDOSELI CORIDOR + TREPTE LA SCARI)	m2			
	7132030 012600	Mozaicar	h-om	2,2500		
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2661112 800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300		
	2664102 1020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500		
	2430226 1000001	Fuga	kg	0,3000		
	2010237 318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	2653102 100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		
	2952160 007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	2952240 004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
6	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (+ SCARI)	m			
	7132030 012600	Mozaicar	h-om	0,7500		
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2651122 100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000		
	1421102 200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060		
	2664102 102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050		
	4100116 202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015		

1	2	3	4	5	6	7
	2670112 204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200		
	2651122 100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000		
	2952160 007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		1.1.2. Tavan				
7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	7422010 060100	Timplar	h-om	2,0500		
	2874136 313300	Diblu din metal	buc	4,0000		
	2732103 646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500		
	2952160 007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
		1.1.3. Pereti				
8	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			
	7122050 013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116 202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140 006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
9	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			
	7141020 013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100		
	2881116 001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000		
10	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			
	7422010 060100	Timplar	h-om	3,4500		
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300		
	2852107 335349	Lucru la masina	h-om	0,0500		

1	2	3	4	5	6	7
	2662102 700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700		
	2840136 312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500		
	2840136 312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200		
	2874115 833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000		
	2874115 833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000		
	2822115 708000	Element de sustinere	buc	2,8000		
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			
	7141020 013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226 101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
12	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050 013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102 100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116 202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160 007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240 004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050 013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122 601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2462106 110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116 202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	7122050 013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102 100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126 202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160 007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			
	7141020 013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586 105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020 013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116 103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102 100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126 001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317 306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116 202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		1.1.4. Timplarie				
17	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			
	7422010 060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060 019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
18	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2			
	7422010 060100	Timplar	h-om	1,4700		

1	2	3	4	5	6	7
	7124010 010700	Dulgher	h-om	0,0800		
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2030112 930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000		
	2873145 887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850		
	2682132 600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500		
	2682162 605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200		
	2952160 007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
19	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			
	7129200 011200	Finisor MP	h-om	0,5100		
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2030112 938150f	Ferestre din profiluri PVC	m2	1,0000		
	2874115 829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000		
	2416566 101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650		
	2430226 101600	Chit siliconic	kg	0,1230		
	2681126 001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000		
	4011106 202741	Energie electrica	kw	0,7000		
	2952160 007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		1.1.5. Lucrari diverse				
20	CH06A	Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX D=1 1/4", dreapta	m			
	7214240 021810	Lacatus CM	h-om	0,9000		
	2812106 305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000		
	4011106 202741	Energie electrica	kw	0,1000		

1	2	3	4	5	6	7
	2873155 900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600		
	2651122 100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000		
	2430126 103294	Vopsea minium de plumb v.351- 3 ntr 90-80	kg	0,0250		
	1010126 200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000		
21	TrB05A 2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600		
22	TRI1AA 04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500		
23	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			
	3410540 000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580		
		1.2. Dulap de incendiu				
24	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			
	7422010 060100	Timplar	h-om	0,1300		
	9310060 019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200		
25	CK23A	Montarea dulap de incendiu - in complet cu hidrant si furtun 0.8mx0.8mx0.26m - 2buc	m2			
	7129200 011200	Finisor MP	h-om	0,8500		
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900		
	2030112 938150d	Montarea dulap de incendiu - 0.8mx0.8mx0.26m	m2	1,0000		
	2874115 829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000		
	2416566 101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050		
	2430226 101600	Chit siliconic	kg	0,2470		
	2681126 001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		

1	2	3	4	5	6	7
	4011106 202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160 007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		1.3. Reparati birouri 1.3.1. Pardosele				
26	RpCK41 A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			
	7132040 012700	Parchetar	h-om	0,1100		
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100		
	4100126 202818	Apa	m3	0,0300		
	2922140 006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	7132030 012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102 102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330		
	2651122 100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000		
	1421102 200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420		
	4100116 202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2952160 007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	2952270 003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
28	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2			
	7132030 012600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2664102 102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055		
	2651122 100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102 200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070		
	4100116 202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	2952160 007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	2952270 003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare	m2			
	7141020 013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	2430226 101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
30	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			
	7132030 012600	Mozaicar	h-om	0,4680		
	2653102 100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000		
	2430226 101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900		
	4100126 202818	Apa	m3	0,0070		
	2952240 004021	Mixer electric	h-ut	0,0840		
	2952160 007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
31	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			
	7132030 012600	Mozaicar	h-om	2,2500		
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2661112 800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300		
	2664102 1020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500		
	2430226 1000001	Fuga	kg	0,3000		
	2010237 318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	2653102 100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		
	2952160 007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240 004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
32	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			
	7132030 012600	Mozaicar	h-om	0,7500		
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2651122 100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000		
	1421102 200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060		
	2664102 102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050		
	4100116 202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015		
	2670112 204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200		
	2651122 100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000		
	2952160 007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		1.3.2. Pereti				
33	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			
	7122050 013400	Zidar	h-om	0,1200		
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	4100116 202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	2922140 006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
34	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			
	7141020 013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100		
	2881116 001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000		
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			
	7141020 013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		

1	2	3	4	5	6	7
	2430226 101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
36	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050 013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	2653102 100831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	4100116 202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160 007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240 004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050 013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122 601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2462106 110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116 202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			
	7122050 013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102 100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	4100126 202818	Apa	m3	0,0010		
	2952160 007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			
	7141020 013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586 105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		

1	2	3	4	5	6	7
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020 013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116 103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102 100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126 001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317 306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116 202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		1.3.3. Tavan				
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			
	7141020 013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	2416586 105303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	7141020 013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116 103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102 100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	2681126 001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317 306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116 202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		2. Electricitate				
		2.1. Lucrari de constructie				
43	RpCU05 F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			
	7122050 013400	Zidar	h-om	0,0600		
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600		

1	2	3	4	5	6	7
44	RpCU07 A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			
	7122050 013400	Zidar	h-om	0,0700		
	9310060 019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2653102 100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200		
	1421102 200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010		
	4100116 202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050		
	2952270 003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100		
	2922140 006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
45	RpEJ08 C K=0.6	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 30*30mm	m			
	7137010 011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000		
46	RpEJ09 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			
	7122050 013442	Tencuitor	h-om	0,3000		
	2653102 100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000		
	1421102 200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005		
	4100116 202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	2952270 003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150		
	2922140 006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
		2.2. Lucrari de montare				
47	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			
	7137010 011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200		
48	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			
	7137010 011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600		
49	08-02- 401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de	100 m			

1	2	3	4	5	6	7
		ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2				
	1	Muncitor	h-om	51,6000		
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070		
	1011481	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	t	0,00065		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000		
	1019852	Vopsea	kg	0,4000		
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300		
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300		
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500		
50	Pret material	Cablu 3 x 1.5 mmp				
	01	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	1,0000		
51	pret	Cutie de ramificatie				
	02	Cutie de ramificatie	buc	1,0000		
52	RpEA05 B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			
	7137010 011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700		
	2661122 803601	Tub flexibil	m	1,0200		

1	2	3	4	5	6	7
	2811236 309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200		
53	RpEF15 A	Montarea corpurilor de iluminat la tavane OPL/S ECO LED 32W	buc			
	7137010 011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000		
	2871527 4400502	Corp de iluminat OPL/S ECO LED 32W	buc	1,0000		
	2051142 950700	Dibluri	buc	2,0000		
	2874115 836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000		
	2653102 100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800		
	2513206 621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000		

Președintele grupului de lucru: CIOBANU Andrei _____ LȘ

Data „11” octombrie 2024