

DOCUMENTAȚIA STANDARD
pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări

Cererea Ofertelor de Preț

*Lucrări de plombare și de reparație curentă a drumurilor publice locale din
or. Stăuceni, și s. Goianul Nou*

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către _____ (denumirea
autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** _____
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție _____,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de
_____ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării Cu stimă,

Ofertant/candidat
.....
(semnătura autorizată)

BANCA

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

cu privire la procedura de atribuire a contractului

(denumirea contractului de achiziție publică)
subsemnații _____,
(denumirea băncii)

înregistrat la _____,
(adresa băncii)

ne obligăm față de _____ să
(denumirea autorității contractante)
plătim suma de _____, la prima sa cerere scrisă și
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul _____
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____

Parafată de Banca _____ în ziua ____ luna ____ anul ____
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: _____ _____					
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului _____
2. Numărul și data contractului _____
3. Denumirea/numele beneficiarului _____
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

7. Valoarea contractului _____
_____ în care s-a _____
_____ încheiat contractul _____
_____ exprimată în moneda _____
_____ exprimată
_____ în echivalent
_____ dolari SUA

- a) inițială (la data semnării contractului) _____
- b) finală (la data finalizării contractului) _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată _____
- b) efectiv realizată _____

- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectu l contract ului	Denumirea/ numele beneficiaru lui/Adresa	Calitatea antreprenorului^{*)}	Prețul contractul ui/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1						
2						
...						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.				
2.				
3.				
.				
n				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	
	Arhitect-șef				
	Inginer-șef				
	Diriginți de șantier				
	Maiștri				
	Specialiști				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

(Antetul instituției)

~~~~~

”\_” \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_

**AVIZ**

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii \_\_\_\_\_ IDNO \_\_\_\_\_ conform cererii nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr  | Informații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Noțiuni                                                                                                                                                               | DA | NU | Nota |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
| I   | Încalcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau Hotărârile Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave<br>(art. 5 <sup>1</sup> Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)                                      |    |    |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sanțiuni economice<br>(cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)                                                         |    |    |      |
| II  | Au fost înregistrate cazuri de accidente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Accidente tehnice grave                                                                                                                                               |    |    |      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |    |    |      |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje),                                                                                                                                                                              | Construcții civile, industriale și agrozootehnice<br>A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor;<br>B. structuri metalice;<br>C. finisare, amenajare, protecție. |    |    |      |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | Construcții rutiere:<br>A.drumuri și piste de aviație;<br>B.poduri;<br>C.căi ferate.                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|  |  | Construcții speciale:<br>A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare;<br>B. fântâni arteziene;<br>C. porturi și debarcadere;<br>D. mine, cariere; E. tuneluri.                                                                                           |  |  |  |
|  |  | Instalații și rețele tehnico-edilitare:<br>A.de alimentare cu apă și canalizare;<br>B.de încălzire;<br>C. ventilație, climatizare; D. electrice;<br>E.de automatizare; F.telecomunicație;<br>G.semnalizare;<br>H.frigorifice,compresoare;<br>I. tehnologice. |  |  |  |
|  |  | Instalații industriale periculoase:<br>A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;<br>B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;<br>D. sisteme de alimentare cu gaze.                                                                               |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.  
 Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Director  
 (Prenume, Nume)

Semnătura \_\_\_\_\_

Ex. \_\_\_\_\_  
 (Prenume, Nume)

Tel. \_\_\_\_\_

~~~~~ (Antetul  
 instituției)

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria orașului Stăuceni
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primăria orașului Stăuceni
3. Obiectul achizițiilor Lucrări de plombare și de reparație curentă a drumurilor publice locale din or. Stăuceni, și s. Goianul Nou

Lista cu cantitățile de lucrări

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Cantitate | |
|---------|-----------------------------|---|--------|----------------------|-------|
| | | | | pe unitate de măsură | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| | | 1. Reparatia sistemului rutier pe str. Matcovschi din or. Stauceni S=20m2 | | | |
| 1 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata cu beton asfaltic BA16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, grosime 0,06 m), K=1,2 | m2 | | 20,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,583 | |
| | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,006 | |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic BA16 | t | 0,115 | |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,060 | |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,050 | |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,008 | |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,008 | |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,060 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 | |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Incarcarea, K=0,8) | 100 m3 | | 0,012 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,770 | |
| 3 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | | 2,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | |
| | | 2. Reparatia sistemului rutier pe str. Unirii din or. Stauceni S=20m2 | | | |
| 4 | RpAr3E | Taierea marginii asfaltului in jurul caminelor de vizitare cu discuri diamante (fara muncitor) | m | | 20,00 |
| | 2881116002702 | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm | buc | 0,006 | |
| | 2940520007687 | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) | h-ut. | 0,034 | |
| 5 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint | 100 m3 | | 0,01 |

| | | | | | |
|----|-------------------|---|--------|--------|-------|
| | | cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Demolarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic, piatra sparta si pavaj cu exc. 0,25 m.c) | | | |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,770 | |
| 6 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | | 2,20 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 | |
| 7 | DG06B | Demolarea inelelor din beton | m3 | | 0,065 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,380 | |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,600 | |
| | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,600 | |
| 8 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | | 0,156 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,500 | |
| 9 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | | 0,156 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | |
| 10 | RpAcF04A | Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C16/20 | m3 | | 0,21 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,000 | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,800 | |
| | 2663102100897 | Beton de ciment clasa C16/20 | m3 | 1,030 | |
| | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala | m3 | 0,020 | |
| | 2651122100024 | Ciment | kg | 10,600 | |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,010 | |
| | 2030122928335 | Panouri cofraj | m2 | 12,500 | |
| | 2952270003716 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,400 | |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,350 | |
| | 2811230001303 | Schela metalica tubulara | h-ut | 0,092 | |
| 11 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara capacilor) | buc | | 5,00 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,820 | |
| | 2875274200000ex | Capac cu rama (existent) | buc | 1,000 | |
| | 2651122100402 | Ciment | kg | 13,500 | |
| | 1421102200525 | Nisip | m3 | 0,052 | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,013 | |
| 12 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 | | 0,01 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,200 | |
| | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,900 | |
| 13 | DA12C | Strat de egalizare din materiale granulare fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30. H - 0,1 m | m3 | | 0,30 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,300 | |
| | 1411122201672-832 | pietris concasat fr 8-32 mm GA85 LA30 | m3 | 1,270 | |
| | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,050 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,218 | |

| | | | | | |
|----|-----------------|---|--------|--------|-------|
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 | |
| 14 | DI107 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 0,7 l/mp | t | | 0,002 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 | |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,300 | |
| 15 | DB16F | Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul.SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude), K=2 | m2 | | 3,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050 | |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica BA16 | t | 0,071 | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,004 | |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,004 | |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,004 | |
| | | 3. Reparatia sistemului rutier pe str. Miorita din s. Goianul Nou or. Stauceni
L=110m l=6.0m | | | |
| 16 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Demolarea bordurei cu exc. 0,25 m.c) | 100 m3 | | 0,075 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,770 | |
| 17 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | | 18,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 | |
| 18 | DG06B | Demolarea inelelor din beton | m3 | | 0,09 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,380 | |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,600 | |
| | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,600 | |
| 19 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | | 0,22 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,500 | |
| 20 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | | 0,22 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | |
| 21 | RpAcF04A | Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C16/20 | m3 | | 0,29 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,000 | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,800 | |
| | 2663102100897 | Beton de ciment clasa C16/20 | m3 | 1,030 | |
| | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala | m3 | 0,020 | |
| | 2651122100024 | Ciment | kg | 10,600 | |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,010 | |
| | 2030122928335 | Panouri cofraj | m2 | 12,500 | |
| | 2952270003716 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,400 | |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,350 | |
| | 2811230001303 | Schela metalica tubulara | h-ut | 0,092 | |
| 22 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | | 7,00 |

| | | | | | |
|----|-----------------|---|--------|--------|--------|
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,820 | |
| | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,000 | |
| | 2651122100402 | Ciment | kg | 13,500 | |
| | 1421102200525 | Nisip | m3 | 0,052 | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,013 | |
| 23 | RpAr3E | Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante (fara muncitor) | m | | 10,00 |
| | 2881116002702 | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm | buc | 0,006 | |
| | 2940520007687 | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) | h-ut. | 0,034 | |
| 24 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Demolarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic, piatra sparta si pavaj cu exc. 0,25 m.c) | 100 m3 | | 2,70 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,770 | |
| 25 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | | 726,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 | |
| 26 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 | | 0,60 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,200 | |
| | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,900 | |
| 27 | DI110 | Strat inferior de fundatie din balast, amestec optimal, fr. 0-63mm, conform SM EN 13285. H=10cm | m3 | | 60,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,150 | |
| | 1421102200467 | Balast | m3 | 1,220 | |
| | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,070 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 | |
| | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 | |
| 28 | DA12B | Start de baza din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30. H=25 cm | m3 | | 150,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 | |
| | 1411122201646 | pietris concasat fr 8-63 mm GA85 LA30 | m3 | 0,203 | |
| | 1411122201672 | pietris concasat fr 8-63 mm GA85 LA30 | m3 | 1,219 | |
| | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,150 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 | |
| 29 | DI107 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 0,6 l/mp | t | | 0,36 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 | |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,300 | |
| 30 | DB19G | Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 125911, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2 | | 600,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,060 | |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltica BAD 22,4 | t | 0,141 | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | |

| | | | | | |
|----|------------------|---|--------|--------|--------|
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | |
| 31 | DI107 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 0,4 l/mp | t | | 0,24 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 | |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,300 | |
| 32 | DB16H | Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul.SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 4,0 cm, cu aternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2 | | 600,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050 | |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica BA16 | t | 0,094 | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | |
| 33 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15, pe fundatie de beton | m | | 220,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,150 | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,520 | |
| | 2663102100001-16 | Beton clasa. C16/20 | m3 | 0,045 | |
| | 2651122100024 | Ciment | kg | 3,170 | |
| | 1421102200513 | Nisip | m3 | 0,009 | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 | |
| | 2666122800286 | Bordur 100.30.15 | m | 1,000 | |
| 34 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | | 10,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,310 | |
| 35 | TsH09C | Semanaarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | | 1,00 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,200 | |
| | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,000 | |
| 36 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | | 1,00 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,660 | |
| | 4100116202806 | Apa | m3 | 1,000 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 | |
| | | 4. Reparatia sistemului rutier pe str. Alecsandri din s. Goianul Nou or. Stauceni | | | |
| 37 | RpAr3E | Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante (fara muncitor) | m | | 30,00 |
| | 2881116002702 | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm | buc | 0,006 | |
| | 2940520007687 | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) | h-ut. | 0,034 | |
| 38 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Demolarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic, piatra sparta si pavaj cu exc. 0,25 m.c) | 100 m3 | | 0,45 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,770 | |
| 39 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | | 99,00 |

| | | | | | |
|----|-----------------|--|--------|--------|--------|
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 | |
| 40 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 | | 0,10 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,200 | |
| | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,900 | |
| 41 | DI110 | Strat inferior de fundatie din balast, amestec optimal, fr. 0-63mm, conform SM EN 13285. H=10cm | m3 | | 10,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,150 | |
| | 1421102200467 | Balast | m3 | 1,220 | |
| | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,070 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 | |
| | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 | |
| 42 | DA12B | Start de baza din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30. H=25 cm | m3 | | 25,00 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 | |
| | 1411122201646 | pietris concasat fr 8-63 mm GA85 LA30 | m3 | 0,203 | |
| | 1411122201672 | pietris concasat fr 8-63 mm GA85 LA30 | m3 | 1,219 | |
| | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,150 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 | |
| 43 | DI107 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 0,6 l/mp | t | | 0,06 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 | |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,300 | |
| 44 | DB19G | Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 125911, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2 | | 100,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,060 | |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltica BAD 22,4 | t | 0,141 | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | |
| 45 | DI107 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 0,4 l/mp | t | | 0,04 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 | |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,300 | |
| 46 | DB16H | Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul.SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2 | | 100,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050 | |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica BA16 | t | 0,094 | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | |
| | | 5. Reparatia sistemului rutier pe str. M. Eminescu din s. Goianul Nou or. Stauceni, | | | |

| | | | | | |
|----|-----------------|---|--------|--------|--------|
| | | L=33m l=4,5m | | | |
| 47 | RpAr3E | Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante (fara muncitor) | m | | 5,00 |
| | 2881116002702 | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm | buc | 0,006 | |
| | 2940520007687 | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) | h-ut. | 0,034 | |
| 48 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Demolarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic, piatra sparta si pavaj cu exc. 0,25 m.c) | 100 m3 | | 0,67 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,770 | |
| 49 | TsI51A10 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | | 147,51 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 | |
| 50 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 | | 0,149 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,200 | |
| | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,900 | |
| 51 | DI110 | Strat inferior de fundatie din balast, amestec optimal, fr. 0-63mm, conform SM EN 13285. H=10cm | m3 | | 14,90 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,150 | |
| | 1421102200467 | Balast | m3 | 1,220 | |
| | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,070 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 | |
| | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 | |
| 52 | DA12B | Start de baza din materiale granulare fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30. H=25 cm | m3 | | 37,13 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,600 | |
| | 1411122201646 | pietris concasat fr 8-63 mm GA85 LA30 | m3 | 0,203 | |
| | 1411122201672 | pietris concasat fr 8-63 mm GA85 LA30 | m3 | 1,219 | |
| | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,150 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,258 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,015 | |
| 53 | DI107 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 0,6 l/mp | t | | 0,089 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 | |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,300 | |
| 54 | DB19G | Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 125911, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2 | | 149,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,060 | |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltica BAD 22,4 | t | 0,141 | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | |
| 55 | DI107 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 0,4 l/mp | t | | 0,059 |

| | | | | | |
|----|------------------|---|--------|--------|--------|
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 | |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,300 | |
| 56 | DB16H | Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul.SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 4,0 cm, cu aternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2 | | 149,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050 | |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica BA16 | t | 0,094 | |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | |
| 57 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15, pe fundatie de beton | m | | 66,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,150 | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,520 | |
| | 2663102100001-16 | Beton clasa. C16/20 | m3 | 0,045 | |
| | 2651122100024 | Ciment | kg | 3,170 | |
| | 1421102200513 | Nisip | m3 | 0,009 | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 | |
| | 2666122800286 | Bordur 100.30.15 | m | 1,000 | |
| 58 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | | 3,30 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,310 | |
| 59 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | | 0,33 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,200 | |
| | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,000 | |
| 60 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | | 0,33 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,660 | |
| | 4100116202806 | Apa | m3 | 1,000 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 | |
| 61 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata cu beton asfaltic BA16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, grosime 0,06 m), K=1,2 | m2 | | 20,00 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,583 | |
| | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,006 | |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic BA16 | t | 0,115 | |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,060 | |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,050 | |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,008 | |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,008 | |
| | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0,060 | |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 | |
| 62 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. | 100 m3 | | 0,012 |

| | | | | | |
|----|-----------------|--|-------|--------|------|
| | | II (Incarcarea, K=0,8) | | | |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,770 | |
| 63 | TsI51A3 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | | 2,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | |
| 64 | DI114 | Colmatarea fisurilor in asfalt cu mastic bituminos | 100 m | | 0,50 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,440 | |
| | 23203226000401m | Mastic bituminos | t | 0,070 | |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 1,670 | |

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligativitatea |
|---|--|---|-----------------|
| Documentele ce constituie oferta | | | |
| 1 | DUAЕ | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 146 din 24.11.2020, îl găsiți atașat de către AC pe platforma achiziții.md.

<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i> | Obligativ |
| 2 | Devizele locale aferente ofertei | <i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului Forma 3, 5,7</i> | Obligativ |
| 3 | Cerere de participare | Anexa nr. 7
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 4 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 5 | Garanția pentru ofertă 1 % | Anexa nr. 9
1 % din valoarea ofertei fără TVA, original, emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante | Obligativ |
| Documente de calificare | | | |
| 6 | Grafic de executare a lucrărilor | Anexa nr. 10
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 7 | Declarație privind experiență similară | Anexa nr. 12
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor):
- un contract ce a avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75% din valoarea viitorului contract (<i>copia contractului, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate</i>)
- sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Operatorul economic trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerințele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informații detaliate, conform următoarelor documente suport:
- copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora și prețul; | Obligativ |

| | | | |
|---|--|--|-----------|
| | | - procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor | |
| 8 | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Anexa nr. 13
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 9 | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Anexa nr.14
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 10 | Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului | Anexa nr.15
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>

Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) max. 5 zile calendaristice, declarație semnată de către ofertant. | Obligativ |
| 11 | AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor | Anexa nr.22
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 12 | Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național
mcabinet.gov.md | Eliberat din cabinetul personal al contribuabilului
https://mcabinet.gov.md/
<i>Original sau copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 13 | Certificat de atestare tehnică profesională a dirigintei de șantier | <i>copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, în conformitate cu Lege nr 131 din , art. 33, alin. (14), lit. i) și Hotărârea nr 986 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) pct. 105 | | | |

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligativitatea |
|---|--|--|-----------------|
| Documentele ce constituie oferta | | | |
| 1 | DUAЕ | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 146 din 24.11.2020, îl găsiți atașat de către AC pe platforma achiziții.md.
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.</i> | Obligativ |
| 2 | Devizele locale aferente ofertei | <i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> Forma 3, 5,7 | Obligativ |
| 3 | Cerere de participare | Anexa nr. 7
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 4 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 5 | Garanția pentru ofertă 1 % | Anexa nr. 9
1 % din valoarea ofertei fără TVA, original, emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante | Obligativ |

| Documente de calificare | | | |
|---|--|--|------------------|
| 6 | Grafic de executare a lucrărilor | Anexa nr. 10
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 7 | Declarație privind experiență similară | Anexa nr. 12
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>
Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor):
- un contract ce a avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75% din valoarea viitorului contract (<i>copia contractului, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate</i>)
- sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Operatorul economic trebuie să nominalizeze contractul/contractele în baza cărora se întrunesc cerințele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informații detaliate, conform următoarelor documente suport:
- copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora și prețul;
- procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor | Obligativ |
| 8 | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Anexa nr. 13
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 9 | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Anexa nr.14
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 10 | Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului | Anexa nr.15
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i>
Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) max. 5 zile calendaristice, declarație semnată de către ofertant. | Obligativ |
| 11 | AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor | Anexa nr.22
<i>Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 12 | Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național
mcabinet.gov.md | Eliberat din cabinetul personal al contribuabilului
https://mcabinet.gov.md/
<i>Original sau copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| 13 | Certificat de atestare tehnică profesională a dirigintelui de șantier | <i>copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului</i> | Obligativ |
| Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, în conformitate cu Lege nr 131 din , art. 33, alin. (14), lit. i) și Hotărârea nr 986 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) pct. 105 | | | |