



**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Gimnaziul Raciula**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Gimnaziul Raciula**
- 3. Obiectul achizițiilor Gimnaziul Raciula. Reparatia acoperisului**

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - igheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	132,000
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din, asbociment,	m <sup>2</sup>	1 449,000
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultante	m <sup>2</sup>	1 449,000
4	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare din cotilet	m <sup>3</sup>	15,600
5	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m <sup>3</sup>	3,800
<b>2. Acoperis</b>				
6	CB02D	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscrute pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inalimi pina la 20 m inclusiv	m <sup>2</sup>	104,000
7	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	923,520
8	CC02A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg	346,000

1	2	3	4	5
		glisante		
9	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	20,800
10	CE27A1	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pantă, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari chimice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat	m2	1 114,700
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	n.2	1 449,000
12	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	47,470
13	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	47,470
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 449,000
15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	n.2	1 449,000
16	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent, (balustrada p/u antiincendiu)	kg	792,000
17	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,792
18	CK26D	Opritori de zapada	m	199,500
19	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	102,500
20	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	102,500
21	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe	m2	102,500

1	2	3	4	5
		suprafete verticale la inalimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)		
22	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	6,000
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	75,000
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (recuperate)	m	72,000
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	48,000
26	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (recuperate)	m	60,000
27	TrIIAA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare in camion	t	43,000
28	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 5 km	t	43,000