

Pozitie	Denumirea și caracteristica tehnica a utilajului și materialelor Uzina-producator (pentru utilaj important-țara, firma)	Tipul,marca utilajului. Marcarea doc. și num.foaiei	Unitate de măsură		Codul uzinei-producator	Codul utilajului, mat.	Pretul unitatii de utilaj mii rub.(lei)	Cantitatea	Masa unitatii utilajului kg.
			Denumirea	Codul					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЩС1	Щит распределительный навесной на 48 модулей установкой в нём на вводе выключателя нагрузки ВН-32 3P Ip=40A; и автоматов на линиях: автомат дифференциальный АВДТ 32 С16А 30mA - 10 шт; АВДТ 32 С16А 10mA - 6 шт;	ЩРН-48з-036 УХЛ3	шт.					1	
ЩС2	Щит распределительный навесной на 48 модулей с установкой в нём на вводе выключателя нагрузки ВН-32 3P Ip=40A; и автоматов на линиях: автомат дифференциальный АВДТ 32 С16А 30mA - 12 шт; АВДТ 32 С16А 10mA - 5 шт;	ЩРН-48з-036 УХЛ3	шт.					1	
ЩВ	Щит распределительный навесной на 24 модуля с установкой в нём на вводе выключателя нагрузки ВН-32 3P Ip=20A; и автоматов на линиях: 1P 4A C - 8 шт.	ЩРН-24з-036 УХЛ3	шт.					1	
ЩАО	Щит распределительный навесной на 12 модулей с установкой в нём на вводе выключателя нагрузки ВН-32 3P Ip=20A; и автоматов на линиях: 1P 6A C - 4 шт;	ЩРН-12з-036 УХЛ3	шт.					1	
	Автоматический выключатель для установки на кровле 10А-1шт	AK50 K 3M 380В						1	
	16А-3шт	AK50 K 3M 380В						3	
	20А-2шт	AK50 K 3M 380В						2	
	Магнитный пускатель нереверсивный Ук=220В без теплового реле	ПМА-3160						1	
	Магнитный пускатель нереверсивный Ук=220В без теплового реле	ПМА-0160						1	
	Пускатель магнитный нереверсивный с тепловым реле I=16,0А	ПМА-1220 У3						2	
	Пускатель магнитный нереверсивный с тепловым реле I=12,0А	ПМА-1220 У3						3	
	Пускатель магнитный нереверсивный с тепловым реле I=6,0А	ПМА-0220 У3						1	
	Пускатель магнитный нереверсивный с тепловым реле I=1.25А	ПМА-0220 У3						4	
	Кнопка управления двухштифтовая	ПКЕ-222-2-У3						10	
						11/23-1-EEF/IEI.SU			Planşa
									2

Pozitie	Denumirea și caracteristica tehnica a utilajului și materialelor Uzina-productator (pentru utilaj important-țara,firma)	Tipul,marca utilajului. Marcarea doc. și num.foaiei	Unitate de măsură		Codul uzinei-productator	Codul utilajului, mat.	Pretul unitatii de utilaj mii rub.(lei)	Cantitatea	Masa unitatii utilajului kg.
			Denumirea	Codul					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Светильник потолочный светодиодный. 32Вт.(IP20) OPTIMA.OPL ECO LED 1200 4000K		шт.					89	
	Светильник потолочный светодиодный. 32Вт. (IP20)OPTIMA.OPL ECO LED 1200 EM 4000K		шт.					12	
	Светильник потолочный светодиодный.12Вт (IP65) CD LED 13 4000K	CD LED 13	шт.					10	
	Светильник потолочный светодиодный 18Вт. (IP65) CD LED 18 4000K	CD LED 18	шт.					32	
	Световой указатель выхода светодиодный 5Вт (IP20), с аккумулятором на	BOX 2021 5 LED	шт.					5	
	1 час работы в аварийном режиме и пиктограммой "EXIT" (зеленый). BOX 2021 5LED S								
	"Световые технологии", Россия								
	Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом для скрытой установки		шт.					85	
	10A 250В IP20 с защитными шторками								
	Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом для открытой установки		шт.					11	
	10A 250В IP54								
	Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом для скрытой установки		шт.					58	
	компьютерная двухместная 10A 220В IP20								
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки IP20 10A 230В		шт.					54	
	Выключатель сдвоенный для скрытой установки IP20 10A 230В		шт.					18	
	Выключатель однополюсный для открытой установки IP54 10A 230В		шт.					1	
									Planșa
									3

Pozitie	Denumirea și caracteristica tehnica a utilajului și materialelor Uzina-producator (pentru utilaj important-țara, firma)	Tipul,marca utilajului. Marcarea doc. și num.foaiei	Unitate de măsură		Codul uzinei- producator	Codul utilajului, mat.	Pretul unitatii de utilaj mii rub.(lei)	Cantita- tea	Masa unitatii utilajului kg.
			Denu- mirea	Codul					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			m						
	Провод с медной жилой с ПВХ- изоляцией сечением 1.5мм2	ПВ-1нг(А)-LSLTx	m					370	
	сечением 2.5мм2	ПВ-1нг(А)-LSLTx	m					4580	
	сечением 4.0мм2	ПВ-1нг(А)-LSLTx	m					100	
	сечением 10.0мм2	ПВ-1нг(А)-LSLTx	m					75	
	сечением 35.0мм2	ПВ-1нг(А)-LSLTx	m					100	
	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ-изоляция сечением 5x1.5мм2	ВВГнг(А)FRLSLTx	m					75	
	ТУ 16.К19-11-200 3x1.5мм2	ВВГнг(А)FRLSLTx	m					350	
	2x1.5мм2	ВВГнг(А)FRLSLTx	m					20	
	3x2.5мм2	ВВГнг(А)FRLSLTx	m					70	
	5x4мм2	ВВГнг(А)FRLSLTx	m					5	
	5x16мм2	ВВГнг(А)FRLSLTx	m					40	
	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ-изоляция сечением 3x1.5мм2	ВВГнг(А)LSLTx						1605	
	ТУ 16-705.496-2011 ГОСТ 31565-2012 2x1.5мм2	ВВГнг(А)LSLTx						560	
	3x2.5мм2								
	Труба поливинилхлоридная негорючая условным проходом 20мм	ПВХ-В-Р	m					4325	
	25мм	ПВХ-В-Р	m					25	
	40мм	ПВХ-В-Р	m					55	
	50мм	ПВХ-В-Р	m					20	
	Коробка ответвительная для розеток и выключателей		шт.					220	
	Коробка ответвительная для трубных проводов		шт.					710	
	Металлоизделия.		кг					40	
					11/23-1-EEF/IEI.SU				Planşa
									4