

CAIET DE SARCINI

Construcția complexelor de joacă pentru copii în com. Falestii Noi, r-nul Falesti

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. s. Falestii Noi		
		1.1. Lucrari de constructie		
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,3000
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	48,0000
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,3000
4	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	5,0000
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu dimensiunile de 100x10x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B15, de 10x20 cm	m	50,0000
6	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	9,0000
7	CC01B2	Anchere din otel beton OB 37 cu diametrul barelor 10 mm pentru monarea topoganelor	kg	59,0000
8	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	3,3000
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,0000

1	2	3	4	5
10	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	4,0000
11	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea așternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,5000
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	15,0000
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Галька 4-8мм, 5-20мм)	m3	15,0000
		1.2. Materiale		
14	pret	Carusel tip Kidigo Bumerang (12410), dimensiuni 1600x1600x750 mm	buc	1,0000
15	pret	Complex de joaca tip Kidigo Play Sport (21311), dimensiuni 6200x2740x2300 mm	buc	1,0000
16	pret	Complex de joaca tip PlayPark ECO-03, dimensiuni 6850x4650x4200 mm	buc	1,0000
17	pret	Banca pentru copii tip PlayPark Bnk-11, dimensiuni 1200x350x420 mm	buc	2,0000
18	pret	Nisipiera tip EBS Star 076 (5p)	buc	2,0000
19	pret	Balansoare copii tip EBS 004, dimensiuni - 214x31,7 cm	buc	2,0000
20	pret	Balansoare copii tip EBS TE 208, dimensiuni - 120x118x31 cm	buc	2,0000
		2. s. Pietrosul Nou		
		2.1. Lucrari de constructie		
21	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,1000
22	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	16,0000
23	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1000

1	2	3	4	5
24	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	2,2000
25	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu dimensiunile de 100x10x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B15, de 10x20 cm	m	30,0000
26	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	3,8000
27	CC01B2	Anchere din otel beton OB 37 cu diametrul barelor 10 mm pentru monarea topoganelor	kg	28,5000
28	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,5000
29	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,2000
30	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,2000
31	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,5000
32	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	5,0000
33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Галька 4-8мм, 5-20мм)	m3	5,0000
		2.2. Materiale		
34	pret	Carusel tip Kidigo Bumerang (12410), dimensiuni 1600x1600x750 mm	buc	1,0000

1	2	3	4	5
35	pret	Banca pentru copii tip PlayPark Bnk-11, dimensiuni 1200x350x420 mm	buc	2,0000
36	pret	Complex de joaca tip PlayPark Fort - 1500, dimensiuni - 4500x3900 mm	buc	1,0000
37	pret	Balansoare copii tip EBS TE 208, dimensiuni - 120x118x31 cm	buc	1,0000
38	pret	Nisipiera tip EBS Star 076 (5p)	buc	1,0000

Primarul com. Făleştii Noi _____ Bejenari Vladimir