

CAIET DE SARCINI
PENTRU LICITAȚIE PUBLICĂ

- 1. Denumirea beneficiarului de stat:** Procuratura Republicii Moldova
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție:** Procuratura Republicii Moldova
- 3. Obiectul achizițiilor:** Lucrări de reparație capitală a sediului Procuraturii mun. Bălți, str. Păcii, 21

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Birouri existente et.2		
		1.1. Lucrari de demontare		
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	297,16
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	18,08
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	18,26
4	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	0,20
5	TRI1AA04C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,20
6	TsI50B5	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	0,20
		1.2. Pereti		
7	CD51E	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori nearmati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,02
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,00
9	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	2,00
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,00

1	2	3	4	5
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	422,98
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	422,98
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor la ferestre	m2	422,98
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	422,98
		1.3. Tavane		
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	184,99
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	184,99
		1.4. Pardoseli		
17	RpCK06A	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple	m2	6,00
18	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	187,02
19	RpCK11B	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor	m	169,00
20	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	187,02
		1.5. Ferestre si usi		
21	CK23B	Ferestre din mase plastice PVC oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi, inclusiv plasa "antimoschit " si doua pozitii deschidere	m2	18,08
22	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	10,00
23	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	10,00
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocotact	m2	34,56
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,56
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	34,56
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	34,56

1	2	3	4	5
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,56
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,56
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,32
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,32
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,32
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,32
34	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	8,00
35	CN17A	Vopsitorii cu lac aplicate pe timplarie din lemn (usi), executate cu 2 straturi, inclusiv grundul (Lac Celco Aqua 10 Mat culoare intunecata.	m2	33,30
36	CN17A	Vopsitorii cu lac aplicate pe timplarie din lemn (usi), executate cu 2 straturi, inclusiv grundul (Lac Celco Aqua 10 Mat culoare intunecata.	m2	28,00
37	RpCR13B	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi	m2	12,00
38	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	125,00
39	RpCR22A	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, intr-un strat la timplarie metalica	m2	12,00
		2. Birouri noi, holl		
		2.1. Lucrari de demontare		
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	131,88
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	9,47
42	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	43,84
43	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	4 048,00

1	2	3	4	5
44	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	11,10
45	TRI1AA04C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	11,10
46	TsI50B5	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	11,10
		2.2. Pereti despartitori din PGC dublu		
47	CD72D	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (PGC gr. 12.5 mm rezistent la umezeala, profile de calitate superioara 100 mm, gr.=0.5 mm sau mai mare, izolatie fonica se executa cu vata minerala Technoacoustic 10cm)	m2	380,80
		2.3. Finisarea interioara		
48	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, ezistent la umezeal, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	40,80
49	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor ,	m2	29,92
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	464,56
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	141,88
52	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2	m2	141,88
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	464,56

1	2	3	4	5
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	845,36
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	845,36
56	CF54A	Placarea golurilor cu fibrociment, grosime 16 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane	m2	96,00
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu "betonocontact"	m2	96,00
58	CC09A	Montarea plasei zincate pentru sustinere tencuiei la pereti	m2	96,00
59	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	96,00
60	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti (fatad alb), preparare manuala a mortarului.	m2	96,00
61	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	96,00
62	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	96,00
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	96,00
64	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	96,00
65	IzF14D	Strat fonoizolant la pereti executate cu placi din penoplex (gr.5cm)	m2	96,00
66	IzF14D	Strat fonoizolant la pereti executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale (gr.15cm)	m2	96,00
67	CE17A	Strat suplimentar polimeric (membrana anticondesat)	m2	96,00
		2.4. Tavane		
68	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm rezistent la umezeala pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Norma la materialul PROFILE CD 60*27 L=4 m se modifica cu 1,88. In locul profilelor UD se se va folosi profile CW100, respectiv se modifica denumirea materialului, norma	m2	437,00

1	2	3	4	5
		ramine 0,27)		
69	CE17A	Strat suplimentar polimeric montat pe extradusul tavanului din PGC (membrana anticondesat)	m2	437,00
70	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradusul tavanului suspendat (vata minerala 10cm)	m2	437,00
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	437,00
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	437,00
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	437,00
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	437,00
75	CK26D	Montarea la ferestre a coltarilor din aluminiu	m	230,00
		2.5. Pardoseli		
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,00
77	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3,0 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	24,00
78	CG36A	Pardoseli din placa OSB-3 ECO 2500x1250x12 mm	m2	60,00
79	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Parchet laminat, clasa 33 gr.12 mm, stratul sintetic 5 mm)	m2	265,60
80	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	84,00
		2.6. Ferestre si usi		
81	CK23C	Ferestre din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	91,52
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa de mortar sub	m2	16,20

1	2	3	4	5
		pervazurile geamurilor M100)		
83	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	45,00
84	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	45,00
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor la ferestre cu betonocontact	m2	77,30
86	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	198,56
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,38
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor la ferestre	m2	46,38
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	46,38
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor la ferestre	m2	46,38
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,38
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si glafurilor la ferestre cu betonocontact	m2	49,64
93	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	198,56
94	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	49,64
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si glafurilor la ferestre	m2	49,64
96	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	49,64
97	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	29,52

1	2	3	4	5
98	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	16,00
		2.7. Alte lucrari		
99	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	4,00
100	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,00
101	CB02B	Cofraje din panouri reolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	8,00
102	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul 10 mm	kg	200,00
103	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	6,00
104	CH06A	Confectionarea si montarea balustradei metalice din tevi de inox (4 bare orizontale d-12 mm si bara de fixare de d-50,8 mm, bara de sprijin d-50.8 mm).	m	12,00
105	CG50A	Pardoseli din placi din gresie portelanata de exterior, cu grosimea sub 15 mm (adeziv portelanat)	m2	12,00
		2. Lucrari de reparatie		
		1.1. Acoperis		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	29,70
2	RpCI38A	Reparatii la invelitori din placi ondulate tip ETERNIT, montate pe pane metalice sau din beton armat, la acoperisuri neizolate termic, inclusiv doliile, paziile, racordurile la strapungeri si cosuri, din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor, la suprafete de peste 40 mp la un punct de lucru. Scindura rasinoase- conform proiectului	m2	29,70
		1.2. Fatada		
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	100,00
4	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti (fatad alb), preparare	m2	100,00

1	2	3	4	5
		manuala a mortarului.		
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	15,70
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	15,70
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	420,63
8	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	420,63
9	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	92,40
10	RCsR28C	Vopsirea anticoroziva a invelitorilor din tabla veche, cu un strat de miniu si unul de vopsea anticoroziva	m2	92,40
11	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	460,00
		1.3. Reparatia gardului		
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	13,50
13	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	13,50
14	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H < 0,60 m teren mijlociu	m3	7,20
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,40
16	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	2,40
		1.4. Holul central, Holul la intrare		
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	7,00
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,00

1	2	3	4	5
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,00
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	7,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	201,90
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	201,90
		1.5. Cabinet		
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	3,70
24	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,70
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	60,52
26	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	1,25
27	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,25
28	TsI50B5	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	1,25
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,92
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,92
31	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minim pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5	m2	49,92
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,92
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	49,92
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,92
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	49,92

1	2	3	4	5
		manual		
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,90
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,90
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,90
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	2,90
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,90
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,90
42	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	7,98
43	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	3,70
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,40
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,40
46	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	15,40
		1.6. Casa scarii		
		1.6.1. Tavane		
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	6,00
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,00
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,00
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,00
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	6,00
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,70

1	2	3	4	5
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,70
		1.6.2. Pereti		
54	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	84,90
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	84,90
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	84,90
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	84,90
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	84,90
		1.7. Pragul central		
59	CH06A apl	Demontarea balustradei din aluminiu	m	9,20
60	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice,	m2	50,80
61	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	1,20
62	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,20
63	TsI50B5	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	1,20
64	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	22,90
65	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (tencuirea treptelor verticale)	m2	6,45
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,45
67	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	8,04

1	2	3	4	5
68	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie portelanata de exterior, cu grosimea sub 15 mm (adeziv portelanat)	m2	14,50
69	CG50A	Pardoseli din placi din gresie portelanata de exterior, cu grosimea sub 15 mm (adeziv portelanat)	m2	13,40
70	CI21A	Placarea peretilor cu placi din in gresie portelanata de exterior (adeziv portelanat)	m2	22,90
71	RpCP21C	Protectia muchiilor, cu profile cu banda de cauciuc antiderapanta, fixate cu suruburi la scari	m	32,10
72	CH06A	Montarea balustradei existente	m	9,20
		1.8. Bloc sanitar - et.1		
		1.8.1. Lucrari de demolare		
73	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,55
74	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	9,44
75	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	78,95
76	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,60
77	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	5,40
78	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
79	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,00
80	RpIB11B	Demontari elemente de radiator	buc	1,00
81	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	10,00
82	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	22,00
83	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	2,63
84	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2,63
85	TsI50B5	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	2,63
		1.8.2. Finisarea interioara		
86	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M	m2	80,90

1	2	3	4	5
		100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane		
87	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile (coltar din masa plastica) cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor ,	m2	60,60
88	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,30
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,30
90	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	20,30
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,30
92	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,30
93	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	1,90
94	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv- usi oarbe	m2	5,64
95	CK25A	Pereti despartitori cu usa din PVC special pentru blocuri sanitare inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	17,60
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,60
97	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,60
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,60
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,60
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,60
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	15,60

1	2	3	4	5
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
102	RpCE08B	Strat suplimentar de pinza bitumata , aplicat la cald, cu bitum topit, la dolii, scafe sau la paziile aticelor, orizontal sau inclinat 1 strat de pinza bitumata de 1 m latime (pinza)	m2	15,60
103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,60
104	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 1.5 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	15,60
105	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	15,60
		1.8.3. Instalatii sanitare		
106	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,00
107	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	45,00
108	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	10,00
109	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	25,00
110	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	6,00
111	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.inclusiv sifon- cu semipicior	buc	1,00
112	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	1,00
113	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv	buc	3,00

1	2	3	4	5
		pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S		
114	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00
115	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (montarea radiatorului existent)	buc	1,00
116	08-03-605-1	Ventilator pentru blocuri sanitare	buc	1,00
117	SE59A1	Uscator de mini montat pe perete din beton	buc	1,00
		1.9. Bloc sanitar - et.2		
		1.9.1. Lucrari de demolare		
118	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,55
119	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	9,44
120	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	78,95
121	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice,	m2	15,60
122	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	5,40
123	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
124	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,00
125	RpIB11B	Demontari elemente de radiator	buc	1,00
126	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	10,00
127	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	22,00
128	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	2,63
129	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	2,63
130	TsI50B5	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	2,65
		1.9.2. Finisarea interioara		
131	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	63,30

1	2	3	4	5
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,30
133	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile (coltar din masa plastica) cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor ,	m2	43,00
134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,30
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,30
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	20,30
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,30
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,30
139	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	1,90
140	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv- usi oarbe	m2	5,64
141	CK25A	Pereti despartitori cu usa din PVC special pentru blocuri sanitare inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	17,60
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,30
143	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,30
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,30
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	16,30
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,30
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	16,30

1	2	3	4	5
		manual		
148	RpCE08B	Strat suplimentar de pinza bitumata , aplicat la cald, cu bitum topit, la dolii, scafe sau la paziile aticelor, orizontal sau inclinat 1 strat de pinza bitumata de 1 m latime (pinza)	m2	15,60
149	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,60
150	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 1.5 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	15,60
151	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	15,60
		1.9.3. Instalatii sanitare		
152	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,00
153	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	45,00
154	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	10,00
155	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	25,00
156	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	6,00
157	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.inclusiv sifon- cu semipicior	buc	1,00
158	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	1,00
159	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu	buc	3,00

1	2	3	4	5
		rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S		
160	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00
161	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (montarea radiatorului existent)	buc	1,00
162	08-03-605-1	Ventilator pentru blocuri sanitare	buc	1,00
163	SE59A1	Uscator de mini montat pe perete din beton	buc	1,00
		1.10. Electricitatea		
164	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	16,00
165	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	60,00
		2. Lucrari - electricitatea		
166	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,00
167	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	4,00
168	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	4,00
169	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,90
170	pret de piata	Cablu VVG - LS 3x2.5 mm ²	m	30,00
171	pret de piata	Cablu VVG - LS 3x1.5 mm ²	m	60,00
172	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,90
173	pret de piata	Teava gofrata	m	90,00
174	RpEA07B	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IPE, plinte PVC	buc	4,00
175	08-03-594-7	Corp de iluminat cu 2 lampi LB2*20, inclusiv lampile	buc	8,00

2.Sistemul de Incalzire

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m ²	14,48
2	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la	m	223,60

1	2	3	4	5
		constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"		
3	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de T22 500*1200 mm	buc	16,00
4	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de T22 500*2000 mm	buc	16,00
5	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	16,00
6	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	16,00
7	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (cap termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	16,00
8	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm (Racord PPR 20x1/2M)	buc	32,00
9	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	222,00
10	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	80,00
11	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	56,00
12	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	62,00
13	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	74,00
14	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu	buc	35,00

1	2	3	4	5
		teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm		
15	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	15,00
16	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	23,00
17	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	12,00
18	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Racord 1"x32 PPR)	buc	4,00
19	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Racord cu olandez 1"x32 PPR)	buc	4,00
20	ID13B	Supapa de sens, avind diametrul nominal 1"	buc	2,00
21	SE56A	Filtru Y, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1"	buc	2,00
22	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Coliere duble)	buc	225,00
23	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Coliere duble)	buc	410,00
24	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	136,00
25	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	222,00

1	2	3	4	5
26	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	136,00
27	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	222,00
28	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama). (Вентиль пожарный Ф50, Гайка соединительная гр Ф50-2шт, Гайка соед.гм Ф50, Рукав пожарный 20м Ф51, Ствол пожарный ручной РС-50)	buc	1,00
29	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Шкаф пожарный)	buc	1,00
2. Lucrari de montare				
30	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	buc	4,00
3. Utilaj				
31	Pret de piata	POMPA ELECTRONICA TIP DAB, EVOSTA 40-70/180	buc	4,00
32	Pret de piata	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-5	buc	1,00

3. Rețele electrice

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка отверстий в котельцовой стене толщ. 40см, механизированная пробивка)	buc	30,00
2	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cm (Выполнение штраб глубиной до 5 см в котел. стенах 5x50см2)	m	350,00
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки для ниш)	m3	0,50
2. Lucrari de montare				
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip,	buc	49,00

1	2	3	4	5
		inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)		
5	RpEC16A	Demontarea prizelor si intreruptoarelor ingropate	buc	59,00
6	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare (Демонтаж распределительного шкафа)	buc	2,00
7	RpEQ03A	Demontarea cutiei cu cleme (Демонтаж клеммных коробок)	buc	12,00
8	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, (Щит встраиваемый ШРВ-48) (ШР-1)	buc	1,00
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей в щиты)	buc	20,00
10	Pret	Шина N - PE	buc	2,00
11	Pret	Ответвительный зажим	buc	5,00
12	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, (Щит встраиваемый ШРВ-24) (ЩР-2)	buc	1,00
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей в щиты)	buc	18,00
14	Pret	Шина N - PE	buc	2,00
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii rozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в гофро трубах ПВХ)	100 m	25,20
16	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LS 5x16мм ²	m	20,00
17	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LS 3x2,5мм ²	m	1 480,00
18	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LS 3x1,5мм ²	m	1 020,00
19	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	23,00
20	Pret de piata	Труба ПВХ гофриров. Д=16мм	m	1 000,00
21	Pret de piata	Труба ПВХ гофриров. Д=20мм	m	1 300,00
22	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm	100 m	0,15
23	Pret de piata	Труба ПВХ Д=40мм	m	15,00
24	RpEA07B	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri (Установка разветвляющих коробок с 2-6 соединениями)	buc	75,00
25	Pret	Коробка ответвительная КМ41001	buc	75,00
26	Pret	Коробка для установки выключателей и розеток КМ40001	buc	250,00
27	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente	100 buc	0,68

1	2	3	4	5
		montat separat pe pivoti, ARS/S.4x18		
28	pret	Corp de iluminat ARS/S 4x18, inclusiv lampile	buc	68,00
30	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 - ЛПП2x36	100 buc	0,04
31	pret	Corp de iluminat ЛПП 2x36 inclusiv lampile	buc	4,00
33	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,02
34	Pret	Indicatori de iluminat de perete, CCA1001	buc	2,00
35	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка для скрыт.уст. с ЗК РС10-3-РБ)	100 buc	2,20
36	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель 2-х клав. для скрытой проводки)	100 buc	0,29
37	Pret	Розетка для скрыт.уст. с ЗК РС10-3-РБ	buc	220,00
38	Pret	Выключатель 2-х клав. для скрытой проводки	buc	29,00
39	Pret	Рамка четырёх местная	buc	56,00
		3. Utilaj		
40	Pret	Бокс для установки автоматических выключателей на 48 мод. ЦРВ-48	buc	1,00
41	Pret	Бокс для установки автоматических выключателей на 24 мод. ЦРВ-24	buc	1,00
42	Pret	Автоматический выключатель В А 47-100/3/С100А	buc	1,00
43	Pret	Выключатель нагрузки ВН 32/3Р/100А	buc	2,00
44	Pret	Автоматический выключатель В А 47-29/1/С16	buc	18,00
45	Pret	Автоматический выключатель В А 47-29/1/В10	buc	10,00
46	Pret	Автоматический выключатель диф. АВДТ 32/2Р/С16/30мА	buc	10,00
47	Pret	Независимый расцепитель РН-47	buc	1,00

4. Semnalizarea antiincendiu

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,00

1	2	3	4	5
		2. Lucrari de montare		
2	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze Артон-08П	buc	1,00
3	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1	set	1,00
4	RpEG09A	Legaturi electrice (conexiuni) Резистор 1,5-4,7 кОм	buc	60,00
5	08-01-121-1	Acumulator acid stationar,	buc	1,00
6	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 Вoxa metalica 210x230	buc	1,00
7	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului	buc	58,00
8	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Sensor de fum СПД3.1	buc	58,00
9	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Sensor manual HF911	buc	2,00
10	10-04-066-05	Aparataj de perete: Avertizator HC 103	buc	2,00
11	10-04-066-05	Aparataj de perete: Стробоскоп	buc	1,00
12	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice 10x22	м	70,00
13	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice 40x60	м	2,00
14	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	4,00
15		Cablu CQR 6x0.22	m	400,00
		3. Utilaj		
16		Контрольная панель Артон-08П	buc	1,00
17	33500017	Радиопередатчик АТS-100	buc	1,00
18		Резистор 1,5 кОм	buc	60,00
19		Акумулятор СВ 7.2	buc	1,00
20		Вoxa metalica 210x230	buc	1,00
21		Sensor de fum СПД3.1	buc	58,00
22		Sensor manual HF911	buc	2,00
23		Avertizator HC 103	buc	2,00
24		Стробоскоп	buc	1,00
		4. Ajustarea, reglarea si punerea in functionare.		
25	02-01-001-03	Reglarea panoului de control	sistema	1,00

5. Rețele de calculatoare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка отверстий в котельцовой стене толщ. 40см, механизированная пробивка)	buc	18,00
2	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cm (Выполнение штраб глубиной до 5 см в котел. стенах 5x50см2)	m	180,00
2. Lucrari de montare				
3	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,60
4	10-08-005-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP 4pair cat5e	100 m	15,00
5	pret	Cablu UTP CAT5e	m	1 500,00
6	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,56
7	pret	Priza de fisa RJ-45	buc	56,00
8	pret	Разъём под кабель (вилка RJ-45)	buc	60,00
9	pret	Cutie (для розеток) У196	buc	56,00
10	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 9U	buc	1,00
11	10-03-026-10	Utilajul : Comutator SWICH HP V1905-24	buc	3,00
3. Utilaj				
12	Pretul firmei	SWICH HP V1905-24	buc	3,00
13	Pretul firmei	Dulap 9U	buc	1,00

Adjunctul Procurorului General

Iurii GARABA