

**Obiect Proiectarea transei III a extinderii
complexului de studii a Universitatii de Stat din
or.Balti str.A.Puskin, 36-40. N14450/18, 15885-5-
RAC.SU**

Investitor OOO

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Блок N5. Instalatii interioare de alimentare cu apa si canalizare. (Lot 2)**
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1		1. Lucrari sanitare				
		1.1. Сантехприборы				
1	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. "Компакт"	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000		
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior " Компакт"	buc	1,0100		
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000		
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000		
2	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. Унитаз для инвалидов	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000		
	26221024427603	Vas pt. closet cu sifon interior Унитаз для инвалидов	buc	1,0100		
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000		
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000		
3	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (570x480)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000		
	262210243801	Lavoar	buc	1,0100		
	28751142028001	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000		
4	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal. (Умывальник для инвалидов 650x590)	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000		
	262210243804	Lavoar (Умывальник инвалидов 650x590)	buc	1,0100		

	28751142028001	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000		
5	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000		

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Proiectarea transei III a extinderii
complexului de studii a Universitatii de Stat din
or.Balti str.A.Puskin, 36-40. N14450/18, 15885-4-
RAC.SU**

Investitor OOO

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Блок N4. Instalatii interioare de alimentare cu apa si canalizare. (Lot 2)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1		1. Lucrari sanitare				
		1.1. Сантехприборы				
1	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, 600x600	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500		
	28751142003060	Spalator cu picurator (cu un compartiment) 600x600	buc	1,0000		
	287511420313061	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000		
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000		
2	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000		
3	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, Воронка ст. d100-50mm для ТХ оборудов.	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000		
	28751142038727	Воронка ст. d100-50mm для ТХ оборудования	buc	1,0000		
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550		
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000		
4	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, Поливочный кран внутренний d15mm	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500		
	29131242013707	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000		
	25133073362016	Рукав резиновый L=6m d25mm	m	6,0000		

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Obiect Proiectarea transei III a extinderii
complexului de studii a Universitatii de Stat
"Aleco Russo" din Balti pentru necesitatile
Centrului de Inovare si Transfer Tehnologic
situat N14450/18-15885-AIVC**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
LOT 2. Bloc N4 Dispozitive si mijloace pentru automatizare AIVC
(denumirea lucrări)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	11-02-032-01	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 ,ESMT	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,2500		
2	11-06-001-02	Панов, маса, kg, pina la: 100 (Шкаф управления ЩМП-3-0 36- 650x500x250)	buc			
	1	Muncitor	h-om	7,8600		
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00024		
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	47,0000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,2300		
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,0700		
3	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф выключатель ВА-47-29-1Р)	buc			
	1	Muncitor	h-om	0,5200		
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350		
4	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф переключатель	buc			
	1	Muncitor	h-om	0,5200		
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350		
5	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф реле R4	buc			
	1	Muncitor	h-om	0,5200		
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350		
6	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф реле ТМ М1	buc			
	1	Muncitor	h-om	0,5200		
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350		
7	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф арматура	buc			

	1	Muncitor	h-om	0,5200		
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350		
8	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов)	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	11,3000		
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	1,0000		
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПЛОС61"	kg	0,0770		
9	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			
	1	Muncitor	h-om	12,4000		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,0000		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,0000		
10	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m			
	1	Muncitor	h-om	51,6000		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000		
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000		
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300		
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,4700		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0300		
11	5901024	Cablu КВВГнг-LS-4*0,75	m			
	5901024	Cablu КВВГнг-LS-4*1,0	m	1,0000		
12	59020	Cablu КВВГнг-LS-4*1,0	m			
	59020	Cablu КВВГнг-LS-4*1,0	m	1,0000		
13	5901028	Cablu ВВГнг-LS-3*1,5	m			
	5901028	Cablu ВВГнг-LS-3*1,5	m	1,0000		
14	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm ²	100 m			
	1	Muncitor	h-om	5,6100		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600		
15	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1.5 mm ²	100 m			
	12	Muncitor	h-om	2,2900		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
16	590-1001	Conductor ПБ1-1,5	m			
	590-1001	Conductor ПБ1-1,5	m	1,0000		
17	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	23,8000		

	503-802	Teava din v/p D20	m	100,0000		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	15,8000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400		
18	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu PDS AWG23 LAN	100 m			
	1	Muncitor	h-om	42,5000		
	590-4012	Conductor PDS AWG23 LAN	m	100,0000		
		2. Utilaj				
19	Pretul firmei	Avertizoare ESMT	buc			
	704-1730	Avertizoare ESMT	buc	1,0000		
20	Pretul firmei	Dulap Щмп-3-0	buc			
	577102	Dulap Щмп-3-0	buc	1,0000		
21	Цена поставщика	Автомат.ВА47-29-1Р 1, 2.0, 16.0А	buc			
	556903k07	Автом. выключатель однопол. ВА47-29-1Р 1, 2.0, 16.0А	buc	1,0000		
22	Pretul firmei	Releu R4-2014-23-5230-WT	buc			
	540-176	Releu R4-2014-23-5230-WT	buc	1,0000		
23	Pretul firmei	Releu ТМ М1 времени	buc			
	540-1766	Releu ТМ М1 времени	buc	1,0000		
24	Pretul firmei	Аrmatura. AD22DS	buc			
	55699903k151	Аrmатура светосиг. AD22DS	buc	1,0000		
25	Pretul firmei	Comutator УП5313-С142	buc			
	556999035	Comutator УП5313-С142	buc	1,0000		
26	Цена поставщика	Слемa ЗНИ-4мм	buc			
	55699903	Слемa ЗНИ-4мм	buc	1,0000		
27	Цена поставщика	Слемa ЗНИ-4-6мм	buc			
	556999033	Заглушка для ЗНИ-4-6мм	buc	1,0000		
28	Pretul firmei	Din-reica 30mm	buc			
	325410	Din-reica 30mm	buc	1,0000		
29	Pretul firmei	Sina N 8x12mm	buc			
	325413	Sina N 8x12mm	buc	1,0000		
30	Pretul firmei	Ограничитель на Din-reicu	buc			
	325415	Ограничитель на Din-reicu	buc	1,0000		
31	590-155	Sina PIN соединительная	m			
	590-155	Sina PIN соединительная	m	1,0000		

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Proiectarea transei III a extinderii
complexului de studii a Universitatii de Stat
"Aleco Russo" din Balti pentru necesitatile
Centrului de Inovare si Transfer Tehnologic
situat N14450/18-1588-AIVC.SU**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
LOT 2. Bloc N5. Automatizarea incalzirii si ventilarii AIVC
(denumirea lucrări)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1		1. Lucrari de montare				
1	11-02-001-01	Avertizoare t +30-+100 "REMAK" NS120	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,0300		
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420		
2	11-02-002-01	Avertizoare t +30-+100 "REMAK" NS130R	buc			
	1	Затраты труда	h-om	2,0600		
	17044	Avertizoare t +30-+100 NS130R	buc	1,0000		
3	11-03-011-01	САР 2М Va-термостат защиты от замерзания REMAK	buc			
	1	Затраты труда	h-om	4,4900		
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640		
4	11-02-002-01	Avertizoare t "REMAK" NS100	buc			
	1	Затраты труда	h-om	2,0600		
	17044	Avertizoare t +30-+100 NS130R	buc	1,0000		
5	11-06-001-02	Bloc VCS-E-VO (Climatix) 800*550*250	buc			
	1	Затраты труда	h-om	7,8600		
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000		
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,2300		
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,0700		
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			
	1	Muncitor	h-om	12,4000		
7	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			
	12	Muncitor	h-om	51,6000		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000		
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	24,7000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,4700		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0300		
8	5901029	Cablu КВВГнгLS-4*1.0	m			

	5901029	Cablu КВВГнгLS-4*1.0	m	1,0000		
9	5901028	Cablu ВВГнг-LS-3*1,5	m			
	5901028	Cablu ВВГнг-LS-3*1,5	m	1,0000		
10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			
	1	Затраты труда	h-om	23,8000		
	113-1010	Teava Д20	m	100,0000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400		
		2. Utilaj				
11	Pretul firmei	Avertizoare t +30-+100 NS120	buc			
	74011	Avertizoare t +30-+100 NS120	buc	1,0000		
12	Pretul firmei	Avertizoare t +30-+100 NS130R	buc			
	74013	Avertizoare t +30-+100 NS130R	buc	1,0000		
13	Pretul firmei	САР 2М Va-термостат защиты от замораживания REMAK	buc			
	74012	САР 2М Va-термостат защиты от замораживания REMAK	buc	1,0000		
14	Pretul firmei	Avertizoare t NS100	buc			
	74015	Avertizoare t NS100	buc	1,0000		
15	Pretul firmei	Блок VCS-E-VO (Climatix) 800*550*250 с программным обеспечением	buc			
	5771014	Блок VCS-E-VO (Climatix) 800*550*250 с программным обеспечением	buc	1,0000		

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnătura, numele, prenumele)

(functia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Proiectarea transei III a extinderii
complexului de studii a Univer. de Stat
„A.Russo” din. Balti pentru necesitatile Centr.
de Inovare si Transfer Tehnol. situat in
mun.Balti str.A.Puscin,36-40**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1		1. Demoneri				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750		
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750		
2	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3100		
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0880		
	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,0880		
	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,0070		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0410		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0010		
3	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2200		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5400		
4	TrIIAA02B3	Incarcarea gunoiului - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in auto, categoria 3	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000		
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200		
		2. Pavaj				
		2.1. Tip 1				
6	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast 150mm (Подстилающий слой из песчано-гравийной смеси)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500		
	1421102200467	Balast	m3	1,2200		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,0700		

		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216		
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097		
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 120mm	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
8	CA03F	Beton M350 - (покрытие 0.12m)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	266310210000035	Beton M350	m3	1,0250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
9	CC03C	Montare plase sudate 100x100 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100	Plase sudate 100x100	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
10	DE18A K=1.2	Тактильная плитка с квадратными рифами (din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip)	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	26611128006551	Тактильная плитка	m2	1,0150		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
		2.2. Tip 2				
11	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast 150mm (Подстилающий слой из песчано-гравийной смеси)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500		
	1421102200467	Balast	m3	1,2200		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216		
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097		
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 150mm	m3			

	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
13	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600		
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079		
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
15	DE10A	Borduri prefabricate din beton BP 100x30x15 cm	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400		
	26631021000012	Beton M200	m3	0,0450		
	2666122800285	Bordura beton BP 100 x 30 x 15	m	1,0050		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060		

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Proiectarea transei III a extinderii
complexului de studii a Universitatii de Stat
"Alecu Russo" din Balti pentru necesitatile
Centrului de Inovare si Transfer Tehnologic
situat in mun. Balti str.A**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Arhitectura (SA) Blocul N4 (LOT 2)**
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti si pereti despartitori				
0	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (стекл.перегор.в алюм.рамах на 1,2,3 этаже)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		2. Ferestre				
1	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
2	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливывы)	m			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	27431235490265	Glafuri din aluminiu pentru ferestre - сливы 300 mm	m	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		3. Usi				
3	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (матовое стекло) (D-22)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu (матовое стекло)	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		

	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
4	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (остекленное) (D-16, D-18, B-19)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100		
	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu (матовое стекло)	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
5	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (противопожарная, остекленное) (D-20, D-17)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100		
	28121063060502	Usi din profiluri din aluminiu (противопожарная, остекленное)	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
6	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m (МДФ, противопожарная) (D-21)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8000		
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	20301129300001	Usi МДФ, противопожарная	m2	1,0000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0950		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		4. Pardoseala				
		4.1. Cota -3,250				
		4.1.1. 562,5 m2				
7	IzF04B k=4	Strat hidroizolant executat din 4 straturi de rubemast, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800		
	26821326016261	Rubemast	m2	1,1000		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000		
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110		
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100		

	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
9	CG22A	Pardoseli din beton M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (шлифованный бетон B25)	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	266310210000035	Beton M350	m3	0,1025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000		
		4.1.2. 24,2 m2				
10	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu cimentoplast (g=240kg/m3) - 880 mm.	m3			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100		
	28731220054003	Cimentoplast (g=240kg/m3)	m3	1,0400		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800		
11	CG22A	Pardoseli din beton M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (50 mm)	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	26631021000002	Beton M200	m3	0,1025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000		
12	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	26631021000002	Beton M200	m3	0,01025		
13	IzF04B k=4	Strat hidroizolant executat din 4 straturi de rubemast, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800		
	26821326016261	Rubemast	m2	1,1000		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110		
14	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
15	CG22A	Pardoseli din beton M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (бетон B25) 80 mm	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	266310210000035	Beton M350	m3	0,1025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000		
16	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul	m2			

		utilizarii betonului gata preparat, se scade				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	266310210000035	Beton M350	m3	0,01025		
17	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
18	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	0,0700		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010		
		4.2. Cota 0,300				
		4.2.1. 616,0 m2				
19	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (keramzit.gravii y 600 kg/m3 - 300 mm)	m3			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100		
	28731220054001	keramzit.gravii	m3	1,0400		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800		
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (60 mm)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
21	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
22	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
		4.3. Cota 3,600				
		4.3.1. 19,4 m2				
23	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			

	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
24	CG11B4	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordura de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru rosturi din straihuri de sticla de 5 mm grosime intre placi	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330		
	2611112500391	Geam tras simplu de 5 mm	m2	0,0100		
	2010102906501	Sipci de rasinoase geluite	m3	0,00004		
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	26,0000		
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0700		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180		
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500		
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
		4.3.2. 13,1 m2				
25	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren "Пеноплэкс 35" - 20 mm, intr-un strat	m2			
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500		
	26701122040021	Placi polistiren Пеноплэкс - 20 mm	m2	1,0200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040		
26	IzF04B k=4	Strat hidroizolant executat din 4 straturi de rubemast, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800		
	26821326016261	Rubemast	m2	1,1000		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110		
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
28	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
29	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			

	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900		
	266111280070013	Placi de gresie ceramica (pardosea)	m2	1,0300		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000		
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
30	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	0,0700		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500		
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,0000		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2.00 m	h-ut	0,3000		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010		
		4.3.3. 611,6 m2				
31	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren "Пеноплэкс 35" - 20 mm, intr-un strat	m2			
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500		
	26701122040021	Placi polistiren Пеноплэкс - 20 mm	m2	1,0200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040		
32	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantiere	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
33	CG22A	Pardoseli din beton M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (шлифованный бетон B25) (60 mm)	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	266310210000035	Beton M350	m3	0,1025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000		
34	CG22A5 k=4	Pardoseli din beton simplu clasa M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	266310210000035	Beton M350	m3	0,01025		
		4.4. Cota 6,900				
		4.4.1. 19,4 m2				
35	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantiere	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
36	CG11B4	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in	m2			

		incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordura de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru rosturi din straufuri de sticla de 5 mm grosime intre placi				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330		
	2611112500391	Geam tras simplu de 5 mm	m2	0,0100		
	2010102906501	Sipci de rasinoase geluite	m3	0,00004		
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	26,0000		
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0700		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180		
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500		
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
		4.4.2. 13,1 m2				
37	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren "Пеноплэкс 35" - 20 mm, intr-un strat	m2			
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500		
	26701122040021	Placi polistiren Пеноплэкс - 20 mm	m2	1,0200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040		
38	IzF04B k=4	Strat hidroizolant executat din 4 straturi de rubemast, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800		
	26821326016261	Rubemast	m2	1,1000		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110		
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
40	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
41	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900		
	266111280070013	Placi de gresie ceramica (pardosea)	m2	1,0300		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
42	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			

	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	0,0700		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010		
		4.4.3. 611,6 m2				
43	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren "Пеноплэкс 35" - 20 mm, intr-un strat	m2			
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500		
	26701122040021	Placi polistiren Пеноплэкс - 20 mm	m2	1,0200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040		
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
45	CG22A	Pardoseli din beton M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (шлифованный бетон B25) (60 mm)	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	266310210000035	Beton M350	m3	0,1025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000		
46	CG22A5 k=4	Pardoseli din beton simplu clasa M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	266310210000035	Beton M350	m3	0,01025		
		4.5. Cota 10,200				
		4.5.1. 19,4 m2				
47	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
48	CG11B4	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordura de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru rosturi din straiufuri de sticla de 5 mm grosime intre placi	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330		
	2611112500391	Geam tras simplu de 5 mm	m2	0,0100		

	2010102906501	Sipci de rasinoase geluite	m3	0,00004		
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	26,0000		
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0700		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180		
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500		
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
		4.5.2. 13,1 m2				
49	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren "Пеноплэкс 35" - 20 mm, intr-un strat	m2			
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500		
	26701122040021	Placi polistiren Пеноплэкс - 20 mm	m2	1,0200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040		
50	IzF04B k=4	Strat hidroizolant executat din 4 straturi de rubemast, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800		
	26821326016261	Rubemast	m2	1,1000		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110		
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
52	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
53	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900		
	266111280070013	Placi de gresie ceramica (pardosea)	m2	1,0300		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000		
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
54	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	0,0700		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500		
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,0000		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500		

	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010		
		4.5.3. 611,6 m2				
55	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren "Пеноплэкс 35" - 20 mm, intr-un strat	m2			
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500		
	26701122040021	Placi polistiren Пеноплэкс - 20 mm	m2	1,0200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040		
56	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
57	CG22A	Pardoseli din beton M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (шлифованный бетон В25) (60 mm)	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	266310210000035	Beton M350	m3	0,1025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000		
58	CG22A5 k=4	Pardoseli din beton simplu clasa M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	266310210000035	Beton M350	m3	0,01025		
		4.6. Cota 13,500				
		4.6.1. 19,4 m2				
59	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
60	CG11B4	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordura de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru rosturi din straifuri de sticla de 5 mm grosime intre placi	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330		
	2611112500391	Geam tras simplu de 5 mm	m2	0,0100		
	2010102906501	Sipci de rasinoase geluite	m3	0,00004		
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	26,0000		
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0700		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180		
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500		
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
		4.6.2. 13,1 m2				
61	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren	m2			

		"Пеноплэкс 35" - 20 mm, intr-un strat			
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	
	26701122040021	Placi polistiren Пеноплэкс - 20 mm	m2	1,0200	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	
62	IzF04B k=4	Strat hidroizolant executat din 4 straturi de rubemast, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	
	26821326016261	Rubemast	m2	1,1000	
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
64	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
65	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	
	266111280070013	Placi de gresie ceramica (pardosea)	m2	1,0300	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
66	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	0,0700	
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	
		4.6.3. 611,6 m2			
67	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren "Пеноплэкс 35" - 20 mm, intr-un strat	m2		
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	
	26701122040021	Placi polistiren Пеноплэкс - 20 mm	m2	1,0200	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	

68	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
69	CG22A	Pardoseli din beton M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (шлифованный бетон В25) (60 mm)	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	266310210000035	Beton M350	m3	0,1025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000		
70	CG22A5 k=4	Pardoseli din beton simplu clasa M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	266310210000035	Beton M350	m3	0,01025		
		4.7. Конференц - зал на 60 чел. Амфитеатр				
71	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (болты М12 l=140 -240 шт, гайка М12- 240 шт, шайба М12 -240 шт, шуруп - 1280 шт)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
72	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500		
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750		
73	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (брус 60*60)	m3			
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000		
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000		
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000		
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000		
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000		
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000		
74	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			

	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	1212121212121	apa	m3	0,2300		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
75	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
76	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p (настил доска 60 мм)	m2			
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	0,0612		
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	0,1000		
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
77	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (негорючий ковровый мат.)	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	26621061100001	негорючий ковровый мат.	m2	1,0500		
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000		
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350		
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200		
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,8500		
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0250		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
78	CI17A	Фанера - 8 мм	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	27321036460001	Фанера -8 мм	m2	1,1000		
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,4000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
		5. Lucrari de finisare interioara				
		5.1. Tavan				
		5.1.1. Cota -3,250				
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ("Supraten" Euroton RAL9003)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ("Supraten" Sansiro RAL9003)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		

	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		5.1.2. Cota 3,600				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraten"	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ("Supraten" Euroton RAL9003)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		5.1.3. Cota 6,900				
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraten"	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ("Supraten" Euroton RAL9003)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		5.1.4. Cota 10,200				
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraten"	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ("Supraten" Euroton RAL9003)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		5.1.5. Cota 17,740				
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraten"	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ("Supraten" Euroton RAL9003)	m2			

	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		5.2. Pereti				
		5.2.1. Cota -3,250				
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraten"	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (amestec uscat SV75 - 15 mm)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	26531021008312	Amestec uscat SV75	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
91	CF51B k=10materiale	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400		
	26531021008312	Amestec uscat SV75	kg	1,4300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030		
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraten"	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ("Supraten" Euroton)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
94	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		

		5.2.2. Cota 3,600				
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraten"	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ("Supraten" Euroton)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		5.2.3. Cota 6,900				
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraten"	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ("Supraten" Euroton)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		5.2.4. Cota 10,200				
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraten"	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ("Supraten" Euroton)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		5.2.5. Cota 17,740				
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraten"	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ("Supraten" Euroton)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		

	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		5.3. Captusirea canalelor de canalizare				
103	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 10 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (rezistent la umezeala)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500		
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm (rezistent la umezeala)	buc	0,3500		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000		
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraten"	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	26531021008312	Amestec uscat SV75	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraten"	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ("Supraten" Euroton)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		6. Lucrari de finisare exterioara				
		6.1. Pereti (3)				
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.

L.S.

**Obiect Proiectarea transei III a extinderii
complexului de studii a Universitatii de Stat
"Alecu Russo" din Balti pentru necesitatile
Centrului de Inovare si Transfer Tehnologic
situat in mun. Balti str.A**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Usi				
0	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (матовое стекло)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu (матовое стекло)	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
1	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (остекленное матовое стекло)	m2			
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100		
	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu (матовое стекло)	m2	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
2	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m (туалктные двери из панелей ЛДСП с меламиновым покрытием толщ.12 мм)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700		
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	20301129300002	туалктные двери из панелей ЛДСП с меламиновым покрытием толщ.12 мм	m2	1,0000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850		

	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		2. Pardoseala				
		2.1. Cota -3,350				
		2.1.1. 89,3 m2				
3	IzF04B k=4	Strat hidroizolant executat din 4 straturi de rubemast, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800		
	26821326016261	Rubemast	m2	1,1000		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110		
4	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
5	CG22A	Pardoseli din beton M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (шлифованный бетон B25)	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	266310210000035	Beton M350	m3	0,1025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000		
		2.1.2. 245,7 m2				
6	IzF04B k=4	Strat hidroizolant executat din 4 straturi de rubemast, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800		
	26821326016261	Rubemast	m2	1,1000		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110		
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
8	CG22A	Pardoseli din beton M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (шлифованный бетон B25)	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	266310210000035	Beton M350	m3	0,1025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000		

		2.2. Cota 0,000				
		2.2.1. 303,9 m2				
9	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi Пеноплекс 35	m2			
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500		
	2670112204002	Пеноплекс 35 d=20mm	m2	1,0200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040		
		2.3. Cota 3,600				
		2.3.1. 18.5 m2				
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
11	CG11B4	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordura de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru rosturi din straiufuri de sticla de 5 mm grosime intre placi	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500		
	2611112500391	Geam tras simplu de 5 mm	m2	0,0100		
	2010102906501	Sipci de rasinoase geluite	m3	0,00004		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330		
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0700		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180		
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500		
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,2500		
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	26,0000		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
		2.3.2. 14.2 m2				
12	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi Пеноплекс 35	m2			
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500		
	2670112204002	Пеноплекс 35 d=20mm	m2	1,0200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040		
13	IzF04B k=4	Strat hidroizolant executat din 4 straturi de rubemast, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800		
	26821326016261	Rubemast	m2	1,1000		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110		
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			

	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
15	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
16	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900		
	266111280070013	Placi de gresie ceramica (pardosea)	m2	1,0300		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
17	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	0,0700		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010		
		2.3.3. 300.0 m2				
18	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi Пеноплекс 35	m2			
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500		
	2670112204002	Пеноплекс 35 d=20mm	m2	1,0200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040		
19	CG22A	Pardoseli din beton M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (шлифованный бетон B25) 60 mm	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	266310210000035	Beton M350	m3	0,1025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000		
20	CG22A5 k=4	Pardoseli din beton simplu clasa M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	266310210000035	Beton M350	m3	0,01025		
21	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		

	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
		2.4. Cota 6,900				
		2.4.1. 18.5 m2				
22	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
23	CG11B4	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordura de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru rosturi din strairuri de sticla de 5 mm grosime intre placi	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500		
	2611112500391	Geam tras simplu de 5 mm	m2	0,0100		
	2010102906501	Sipci de rasinoase geluite	m3	0,00004		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330		
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0700		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180		
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500		
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,2500		
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	26,0000		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
		2.4.2. 14.2 m2				
24	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi Пеноплекс 35	m2			
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500		
	2670112204002	Пеноплекс 35 d=20mm	m2	1,0200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040		
25	IzF04B k=4	Strat hidroizolant executat din 4 straturi de rubemast, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800		
	26821326016261	Rubemast	m2	1,1000		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110		
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
27	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu	m2			

		fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
28	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900		
	266111280070013	Placi de gresie ceramica (pardosea)	m2	1,0300		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000		
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
29	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	0,0700		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500		
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,0000		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010		
		2.4.3. 300.0 m2				
30	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi Пеноплекс 35	m2			
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500		
	2670112204002	Пеноплекс 35 d=20mm	m2	1,0200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040		
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantiere	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
32	CG22A	Pardoseli din beton M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (шлифованный бетон B25) 60 mm	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	266310210000035	Beton M350	m3	0,1025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000		
33	CG22A5 k=4	Pardoseli din beton simplu clasa M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	266310210000035	Beton M350	m3	0,01025		
		2.5. Cota 10,200				

		2.5.1. 18.5 m2				
34	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distanteri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
35	CG11B4	Pardoseli din mozaic turnate pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime si stratul suport de 3 cm grosime, din mortar de ciment M 100-T, inclusiv frecarea si spalarea, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate din mozaic simplu, turnat in cimp continuu cu bordura de-a lungul peretilor, cu mozaic de marmura, pentru rosturi din straiifuri de sticla de 5 mm grosime intre placi	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500		
	2611112500391	Geam tras simplu de 5 mm	m2	0,0100		
	2010102906501	Sipci de rasinoase geluite	m3	0,00004		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330		
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0700		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180		
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500		
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,2500		
	1411112204430	Mozaic de marmura	kg	26,0000		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
		2.5.2. 14.2 m2				
36	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi Пеноплекс 35	m2			
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500		
	2670112204002	Пеноплекс 35 d=20mm	m2	1,0200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040		
37	IzF04B k=4	Strat hidroizolant executat din 4 straturi de rubemast, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800		
	26821326016261	Rubemast	m2	1,1000		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110		
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
39	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		

	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
40	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900		
	266111280070013	Placi de gresie ceramica (pardosea)	m2	1,0300		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000		
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
41	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	0,0700		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500		
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	6,0000		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010		
		2.5.3. 300.0 m2				
42	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi Пеноплекс 35	m2			
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500		
	2670112204002	Пеноплекс 35 d=20mm	m2	1,0200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040		
43	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distantiere	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
44	CG22A	Pardoseli din beton M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (шлифованный бетон B25) 60 mm	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	266310210000035	Beton M350	m3	0,1025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000		
45	CG22A5 k=4	Pardoseli din beton simplu clasa M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	266310210000035	Beton M350	m3	0,01025		
		2.6. Cota 16,940				
		2.6.1. 279,1 m2				
46	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi Пеноплекс 35	m2			

	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500		
	2670112204002	Пеноплекс 35 d=20mm	m2	1,0200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040		
47	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006		
48	CG22A	Pardoseli din beton M350 în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp (шлифованный бетон В25) 60 mm	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	266310210000035	Beton M350	m3	0,1025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,1000		
49	CG22A5 k=4	Pardoseli din beton simplu clasa M350 în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp, diferență în plus sau în minus pentru fiecare cm de beton turnat, în cazul utilizării betonului gata preparat, se scade	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	266310210000035	Beton M350	m3	0,01025		
		3. Lucrări de finisare interioară				
		3.1. Tavan				
		3.1.1. Cota -3,350				
50	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraten"	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
		3.1.2. Cota 3,600				
51	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraten"	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ("Supraten" Euroton RAL7011)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0020		
53	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraten"	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent,	m2			

		executate manual la tavan ("Supraten" Sansiro RAL9003)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		3.1.3. Cota 6,900				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraten"	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ("Supraten" Euroton RAL7011)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraten"	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ("Supraten" Sansiro RAL9003)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		3.1.4. Cota 10,200				
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraten"	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ("Supraten" Euroton RAL7011)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraten"	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			

		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ("Supraten" Sansiro RAL9003)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		3.1.5. Cota 16,940				
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraten"	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ("Supraten" Euroton RAL9003)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		3.2. Pereti				
		3.2.1. Cota -3,350				
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraten"	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ("Supraten" Euroton RAL9003)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		3.2.2. Cota 0,000				
67	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		

	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
		3.2.3. Cota 3,600				
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraten"	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ("Supraten" Euroton RAL9003)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (amestec uscat SV75 - 15 mm)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	26531021008312	Amestec uscat SV75	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
71	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400		
	26531021008312	Amestec uscat SV75	kg	1,4300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030		
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraten"	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
73	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor (5 mm)	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ("Supraten" Euroton RAL7011)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
75	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la	m2			

		pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor			
	7132010010900	Faianantar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
		3.2.4. Cota 6,900			
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraten"	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ("Supraten" Euroton RAL9003)	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (amestec uscat SV75 - 15 mm)	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	26531021008312	Amestec uscat SV75	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
79	CF51B k=10materiale	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	26531021008312	Amestec uscat SV75	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraten"	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
81	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor (5 mm)	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2		

		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ("Supraten" Euroton RAL7011)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
83	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
		3.2.5. Cota 10,200				
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraten"	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ("Supraten" Euroton RAL9003)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (amestec uscat SV75 - 15 mm)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	26531021008312	Amestec uscat SV75	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
87	CF51B k=10materiale	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400		
	26531021008312	Amestec uscat SV75	kg	1,4300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030		
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraten"	m2			

	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
89	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor (5 mm)	m2			
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ("Supraten" Euroton RAL7011)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
91	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
		3.2.6. Cota 16,940				
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraten"	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ("Supraten" Euroton RAL9003)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		3.3. Captusirea canalelor de canalizare				
94	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 10 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (rezistent la umezeala)(обшивка канализационных стояков)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000		

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500		
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm (rezistent la umezeala)	buc	0,3500		
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000		
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000		
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000		
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000		
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraten"	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	26531021008312	Amestec uscat SV75	kg	7,1400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraten"	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	0,1500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500		
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ("Supraten" Euroton)	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
		4. Lucrari de finisare exterioara				
99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003		

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Proiectarea transei III a extinderii
complexului de studii a Universitatii de Stat
"Aleco Russo" din Balti pentru necesitatile
Centrului de Inovare si Transfer Tehnologic
situat N14450/18,15885-5-EEF**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
LOT 2. Bloc N5. Echipament electric de forta si iluminat interioare
(denumirea lucrări)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ШПБ-24з	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,3700		
	620-100	Dulap ШПБ-24з	buc	1,0000		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100		
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/20A	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,8100		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	54040	Intreruptor BH-32-3P-20A	buc	1,0000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16A	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,5600		
	540-5230	Automat BA47-29/1/B16A	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30МА	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,5600		
	540052	Automat АВДТ-32С/16А/30МА	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		

	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ШПВ-24з	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,3700		
	620-100	Dulap ШПВ-24з	buc	1,0000		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100		
6	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/20A	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,8100		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	54040	Intreruptor BH-32-3P-20A	buc	1,0000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16A	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,5600		
	540-5230	Automat BA47-29/1/B16A	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30МА	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,5600		
	540052	Automat АВДТ-32С/16А/30МА	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
9	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, TUBE80W	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	317,0000		
	570-42227	Corp TUBE80W	buc	100,0000		
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000		
	1019852	Vopsea	kg	3,0000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	74,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,7800		
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,0900		
10	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, TUBE18W	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	317,0000		
	570-42225	Corp TUBE18W	buc	100,0000		

	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000		
	1019852	Vopsea	kg	3,0000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	74,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,7800		
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,0900		
11	08-03-593-7	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, PANEL18W	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	97,6000		
	570-42223	Corp PANEL18W	buc	100,0000		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	53,8000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	25,6000		
12	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete "Выход" 11W	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	98,2000		
	570-45	Indicatori de iluminat "Выход" 11W	buc	100,0000		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	25,6000		
13	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, TUBE70W	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	317,0000		
	570-42226	Corp TUBE70W	buc	100,0000		
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000		
	1019852	Vopsea	kg	3,0000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	74,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,7800		
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,0900		
14	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, TUBE18W	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	317,0000		
	570-42225	Corp TUBE18W	buc	100,0000		
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000		
	1019852	Vopsea	kg	3,0000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	74,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut.	1,7800		

		curent continuu)				
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,0900		
15	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, BAY50W IP20	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	317,0000		
	570-42266	Corp BAY50W IP20	buc	100,0000		
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000		
	1019852	Vopsea	kg	3,0000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	74,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,7800		
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,0900		
16	08-03-596-5	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, SPOT30W	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	346,0000		
	570-4228	Proiector SPOT30W IP20	buc	100,0000		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	5,2000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	38,0000		
	5009090	Profil de montaj	buc	165,0000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,5000		
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	139,0000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	13,3000		
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			
	1	Muncitor	h-om	12,4000		
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,0000		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,0000		
18	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	51,6000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0300		
19	590-4002	Cablu БВГГР-LS-3*1.5	m			
	590-4002	Cablu БВГГР-LS-3*1.5	m	1,0000		
20	590-4000	Cablu БВГГР-LS-2*1.5	m			
	590-4001	Cablu БВГГР-LS-2*1.5	m	1,0000		
21	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			
	1	Muncitor	h-om	5,6100		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600		
22	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2.5 mm2	100 m			
	12	Muncitor	h-om	2,2900		

	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
23	590-1002	Conductor ПІВ1-2,5	m			
	590-1002	Conductor ПІВ1-2,5	m	1,0000		
24	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	30,8000		
	113-805	Teava din otel D25	m	100,0000		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200		
	1019852	Vopsea	kg	0,6800		
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500		
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПІГС-50"	buc	8,0000		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	20,0000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,4200		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,1800		
25	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	38,1000		
	540-4005	Priza inchisa	buc	100,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
26	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (компьютерная)	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	38,1000		
	540-4005	Priza inchisa	buc	100,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
27	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	43,2000		
	540-4000	Priza deschisa	buc	100,0000		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,4000		
28	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	32,2000		
	540-40215	Intreruptor inchisa	buc	100,0000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
29	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	32,8000		
	540-4026	Intreruptor cu 2 clape inchisa	buc	100,0000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
30	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc			
	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	1,0000		
31	2451085	Cutie отв.	buc			
	2451085	Cutie отв.	buc	1,0000		

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Proiectarea transei III a extinderii
complexului de studii a Universitatii de Stat
"Aleco Russo" din Balti pentru necesitatile
Centrului de Inovare si Transfer Tehnologic
situat N14450/18,15885-4-EEF**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
LOT 2. Bloc N4. Echipament electric de forta si iluminat interioare
(denumirea lucrări)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ШПБ-24з	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,3700		
	620-100	Dulap ШПБ-24з	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100		
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/20A	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,8100		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	54040	Intreruptor BH-32-3P-20A	buc	1,0000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,5600		
	5402355	Automat BA47-29/1/C16A	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АДТ-32С/16А/30МА	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,5600		
	540052	Automat АДТ-32С/16А/30МА	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc			

		constructii pe perete sau coloana, ABДТ-32C/25A/30MA				
	1	Muncitor	h-om	1,5600		
	540050	Automat ABДТ-32C/25A/30MA	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
6	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПБ-24з	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,3700		
	620-100	Dulap ИПБ-24з	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100		
7	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/20A	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,8100		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	54040	Intreruptor BH-32-3P-20A	buc	1,0000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,5600		
	540-2322	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЦЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABДТ-32C/16A/30MA	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,5600		
	540052	Automat ABДТ-32C/16A/30MA	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABДТ-32C/25A/30MA	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,5600		
	540050	Automat ABДТ-32C/25A/30MA	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABДТ-32C/20A/30MA	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,5600		
	540056	Automat ABДТ-32C/20A/30MA	buc	1,0000		

	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
12	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ШПБ-24з	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,3700		
	620-100	Dulap ШПБ-24з	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100		
13	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in envelopa metalica, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/20A	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,8100		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	54040	Intreruptor BH-32-3P-20A	buc	1,0000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,5600		
	5402355	Automat BA47-29/1/C16A	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30МА	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,5600		
	540052	Automat АВДТ-32С/16А/30МА	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/25А/30МА	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,5600		
	540050	Automat АВДТ-32С/25А/30МА	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
17	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ШПБ-24з	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,3700		
	620-100	Dulap ШПБ-24з	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100		
18	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in envelopa metalica, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/20A	buc			

	1	Muncitor	h-om	2,8100		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	54040	Intreruptor BH-32-3P-20A	buc	1,0000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,5600		
	5402355	Automat BA47-29/1/C16A	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30МА	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,5600		
	540052	Automat АВДТ-32С/16А/30МА	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/25А/30МА	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,5600		
	540050	Automat АВДТ-32С/25А/30МА	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
22	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 265x310x120 ШПБ-24з	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,3700		
	620-102	Dulap ШПБ-24	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100		
23	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/20A	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,8100		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	54040	Intreruptor BH-32-3P-20A	buc	1,0000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
24	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30МА	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,5600		
	540052	Automat АВДТ-32С/16А/30МА	buc	1,0000		

	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/25А/30МА	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,5600		
	540050	Automat АВДТ-32С/25А/30МА	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/20А/30МА	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,5600		
	540056	Automat АВДТ-32С/20А/30МА	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,5600		
	540-2322	Automat BA47-29/1/C10A	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
28	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 265x310x120 ИЦРБ-24з	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,3700		
	620-102	Dulap ИЦРБ-24	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100		
29	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P/40A	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,8100		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	54047	Intreruptor BH-32-3P-40A	buc	1,0000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,5600		
	5402355	Automat BA47-29/1/C16A	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120		

	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
31	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C40A	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,3200		
	5400188	Automat BA47-29/1/C40A	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	1019852	Vopsea	kg	0,0470		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020		
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
32	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30МА	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,5600		
	540052	Automat АВДТ-32С/16А/30МА	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/25А/30МА	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,5600		
	540050	Automat АВДТ-32С/25А/30МА	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
34	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 265x310x120 ШПБ-24з	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,3700		
	620-102	Dulap ШПБ-24	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100		
35	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,8100		
	540633	Intreruptor BH32-3P-20A	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,5600		

	5402355	Automat BA47-29/1/C16A	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30МА	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,5600		
	540052	Automat АВДТ-32С/16А/30МА	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
38	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/25А/30МА	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,5600		
	540050	Automat АВДТ-32С/25А/30МА	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
39	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 265x310x120 ШПВ-24з	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,3700		
	620-102	Dulap ШПВ-24	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100		
40	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,8100		
	540633	Intreruptor BH32-3P-20A	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
41	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,5600		
	5402355	Automat BA47-29/1/C16A	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
42	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30МА	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,5600		
	540052	Automat АВДТ-32С/16А/30МА	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490		

	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
43	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/25А/30МА	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,5600		
	540050	Automat АВДТ-32С/25А/30МА	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
44	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/20А/30МА	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,5600		
	540056	Automat АВДТ-32С/20А/30МА	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
45	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 265x310x120 ШПВ-24з	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,3700		
	620-102	Dulap ШПВ-24	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100		
46	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/20А	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,8100		
	540633	Intreruptor ВН32-3Р-20А	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
47	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/1/С16А	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,5600		
	5402355	Automat ВА47-29/1/С16А	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
48	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30МА	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,5600		
	540052	Automat АВДТ-32С/16А/30МА	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		

49	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ABДТ-32С/25А/30МА	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,5600		
	540050	Automat ABДТ-32С/25А/30МА	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0980		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0280		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0800		
50	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 265x310x120 ИПВ-24з	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,3700		
	620-102	Dulap ИПВ-24	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100		
51	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,8100		
	540633	Intreruptor BH32-3P-20A	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400		
52	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16A	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,5600		
	540-5238	Automat BA47-29/1/B16A	buc	1,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0520		
53	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, TUBE80W	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	317,0000		
	570-42227	Corp TUBE80W	buc	100,0000		
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000		
	1019852	Vopsea	kg	3,0000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,7800		
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,0900		
54	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, TUBE70W	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	317,0000		
	570-42226	Corp TUBE70W	buc	100,0000		
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000		

	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000		
	1019852	Vopsea	kg	3,0000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,7800		
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,0900		
55	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, TUBE18W	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	317,0000		
	570-42225	Corp TUBE18W	buc	100,0000		
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000		
	1019852	Vopsea	kg	3,0000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,7800		
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,0900		
56	08-03-593-7	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, PANEL18W	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	97,6000		
	570-42223	Corp PANEL18W	buc	100,0000		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	53,8000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	25,6000		
57	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete "Выход" 11W	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	98,2000		
	570-45	Indicatori de iluminat "Выход" 11W	buc	100,0000		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	25,6000		
58	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, TUBE80W	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	317,0000		
	570-42227	Corp TUBE80W	buc	100,0000		
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000		
	1019852	Vopsea	kg	3,0000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	74,1000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,7800		
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,0900		
59	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, TUBE18W	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	317,0000		
	570-42225	Corp TUBE18W	buc	100,0000		
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1",	t	0,5600		

		rotund, diametru 10 mm			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	74,1000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,7800	
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,0900	
60	08-03-596-5	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, SPOT30W	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	346,0000	
	570-4228	Proiector SPOT30W IP20	buc	100,0000	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	38,0000	
	5009090	Profil de montaj	buc	165,0000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,5000	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	139,0000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	13,3000	
61	08-03-596-5	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, SPOT12W	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	346,0000	
	570-4229	Proiector SPOT12W IP20	buc	100,0000	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	38,0000	
	5009090	Profil de montaj	buc	165,0000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,5000	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	139,0000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	13,3000	
62	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m		
	1	Muncitor	h-om	12,4000	
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,0000	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,0000	
63	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m		
	1	Muncitor	h-om	51,6000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0300	
64	590-4002	Cablu BBΓHF-LS-3*1.5	m		
	590-4002	Cablu BBΓHF-LS-3*1.5	m	1,0000	
65	590-4000	Cablu BBΓHF-LS-2*1.5	m		
	590-4001	Cablu BBΓHF-LS-2*1.5	m	1,0000	
66	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m		
	1	Muncitor	h-om	5,6100	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	
67	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2.5 mm ²	100 m		

	12	Muncitor	h-om	2,2900		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
68	590-1002	Conductor IIB1-2,5	m			
	590-1002	Conductor IIB1-2,5	m	1,0000		
69	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	23,8000		
	503-807	Teava din v/p D20	m	100,0000		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400		
70	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	23,8000		
	503-801	Teava din v/p D25	m	100,0000		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000		
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400		
71	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	30,8000		
	113-805	Teava din otel D25	m	100,0000		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200		
	1019852	Vopsea	kg	0,6800		
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500		
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	20,0000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,4200		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,1800		
72	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	38,1000		
	540-4005	Priza inchisa	buc	100,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
73	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (компьютерная)	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	38,1000		
	540-4005	Priza inchisa	buc	100,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200		
74	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	32,2000		
	540-402	Intreruptor inchisa	buc	100,0000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
75	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			

	1	Muncitor	h-om	32,8000		
	540-4026	Intreruptor cu 2 clape inchisa	buc	100,0000		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000		
76	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	39,5000		
	620-1085	Intreruptor cu 1 clapa, la instalatie deschisa	buc	100,0000		
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "УСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,4000		
77	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,4300		
	54011	Cutie ЯТП-0,25	buc	1,0000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,2600		
78	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc			
	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	1,0000		

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Proiectarea transei III a extinderii
complexului de studii a Universitatii de Stat
"Aleco Russo" din Balti pentru necesitatile
Centrului de Inovare si Transfer Tehnologic
situat N14450/18-15885-4--SI**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
LOT 2. Bloc N4. Semnalizare incendiu
(denumirea lucrări)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-M	buc			
	1	Muncitor	h-om.	24,0000		
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,1600		
2	10-08-001-02	Dispozitiv Сигнал-20П (прибор приемно-контрольный)	buc			
	1	Muncitor	h-om.	39,0000		
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000		
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,1000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,1600		
3	10-08-001-02	Dispozitiv Сигнал-10П (прибор приемно-контрольный)	buc			
	1	Muncitor	h-om.	39,0000		
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000		
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,1000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,1600		
4	10-08-001-12	Aparate receptoare: Dispozitive C2000-СП-1 исп.01	buc			
	1	Muncitor	h-om.	8,0000		
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000		
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,0160		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,1300		
5	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-БКИ	buc			
	1	Muncitor	h-om.	24,0000		
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,1600		
6	10-04-001-02	Transmitator radio ATS-100	compl.			
	1	Muncitor	h-om.	32,7000		
7	10-08-002-02	Avertizoare de fum ИПК-8	buc			
	1	Muncitor	h-om.	2,0000		
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,1600		
8	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИПП	buc			

	1	Muncitor	h-om.	1,0000		
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000		
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0020		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0600		
9	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 пар			
	1	Muncitor	h-om.	13,0000		
10	10-01-039-06	Acumulator 12B	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,0000		
11	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП	buc			
	1	Muncitor	h-om	10,1000		
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000		
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000		
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0600		
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200		
12	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie SA-913F	buc			
	1	Muncitor	h-om.	1,0000		
13	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie SA-107	buc			
	1	Muncitor	h-om.	1,0000		
14	10-06-037-07	Dulap cu panou de montaj de perete, marime, mm, pina la: 600x500x200	buc			
	1	Muncitor	h-om	4,3600		
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000		
15	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению выключателя нагрузки ВН32-1Р-20А)	buc			
	1	Muncitor	h-om.	1,1200		
16	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению -арматуры 8LP2TL3)	buc			
	1	Muncitor	h-om.	1,1200		
17	СК33С	Broasca	buc			
	7422010060100	Столяр	h-om.	2,4200		
	600-9127	Broasca	buc	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000		
18	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, ПБ3 1x10	100 m			
	1	Muncitor	h-om	38,3000		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,0000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,1800		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,1100		
19	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete	100 m			
	1	Muncitor	h-om.	42,5000		
	1100198	Fixari figurate "СКФ-30"	100 buc.	3,1200		
20	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			
	1	Muncitor	h-om	12,4000		
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,0000		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,0000		
21	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: 10x22 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	16,2900		
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0800		
22	08-02-409-1	Teava din ПБХ pe constructii instalate, pe	100 m			

		pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm				
	1	Muncitor	h-om.	23,8000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400		
23	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	34,4000		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,9600		
24	08-01-087-3	Constructii metalice	t			
	1	Muncitor	h-om	62,2000		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000		
25		Materiale	buc			
26	590-401	Conductor ПБ3 1x10	m			
	590-401	Conductor ПБ3 1x10	m	1,0000		
27	590-4002	Cablu VVGng-FRLS-3*1,5	m			
	590-4002	Cablu VVGng-FRLS-3*1,5	m	1,0000		
28	18	Cablu КПСЭнг А FRLS 1x2x0,75	m			
	18	Кабель КПСЭнг А FRLS 1x2x0,75	m	1,0000		
29	117	Cablu КПСЭнг А FRLS 2x2x0,5	m			
	117	Cablu КПСЭнг А FRLS 2x2x0,5	m	1,0000		
30	Pretul firmei	Cablu-canal din plastic 10x22	m			
	245-4814	Cablu-canal din plastic 10x22	m	1,0000		
31	3470004	Teava de PVC Д40mm	m			
	503-8013	Teava din PVC D40	m	1,0000		
32	3470006	Teava de PVC Д16mm	m			
	503-8016	Teava din PVC D16	m	1,0000		
		2. Utilaj				
33	Pretul firmei	Паню С2000М	buc			
	600-8243	Паню С2000М	buc	1,0000		
34	Pretul firmei	Dispozitiv Сигнал-20П	buc			
	600-826	Dispozitiv Сигнал-20П	buc	1,0000		
35	Pretul firmei	Dispozitiv Сигнал-10П	buc			
	600-827	Dispozitiv Сигнал-10П	buc	1,0000		
36	Pretul firmei	Паню С2000-СП-1 исп.1	buc			
	600-8249	Паню С2000-СП-1 исп.1	buc	1,0000		
37	Pretul firmei	Блок С2000-БКИ	buc			
	600-8245	Блок С2000-БКИ	buc	1,0000		
38	Pretul firmei	Radioemitor АТС-100	buc			
	600-0106	Emiator АТС-100	buc	1,0000		
39	62011	Аввртзоаре ИПК-8	buc			
	600-0140	Аввртзоаре ИПК-8	buc	1,0000		
40	Pretul firmei	Аввртзоаре IPR	buc			
	600-0148	Аввртзоаре ИПР	buc	1,0000		
41	Pretul firmei	Сонerie SA-107	buc			
	600-0105-	Сонerie SA-107	buc	1,0000		
42	Pretul firmei	Сонerie SA-913F	buc			

	600-0104	Sonerie SA-913F	buc	1,0000		
43	Pretul firmei	Bloc de alimentare PIII	buc			
	511-3100	Bloc de alimentare	buc	1,0000		
44	Pretul firmei	Acumulator 12V	buc			
	580-2101	Acumulator 12V	buc	1,0000		
45	Pretul firmei	Dulap cu panou de montaj, marime, mm, pina la: 600x500x200 (set)	buc			
	540-18	Box de montaj, marime, mm, pina la: 600x500x200 (set)	buc	1,0000		
46	Pretul firmei	Stingator OY	buc			
	600-013	Stingator OY-5	buc	1,0000		

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Proiectarea transei III a extinderii
complexului de studii a Universitatii de Stat
"Aleco Russo" din Balti pentru necesitatile
Centrului de Inovare si Transfer Tehnologic
situat N14450/18-15885-5--SI**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
LOT 2. Bloc N5. Semnalizare incendiu
(denumirea lucrări)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-02	Dispozitiv Сигнал-20П (прибор приемно-контрольный)	buc			
	1	Muncitor	h-om.	39,0000		
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000		
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ТЮС40"	kg	0,1000		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,1600		
2	10-08-001-12	Aparate receptoare: Dispozitive С2000-СП-1 исп.01	buc			
	1	Muncitor	h-om.	8,0000		
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000		
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ТЮС40"	kg	0,0160		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,1300		
3	10-08-002-02	Avertizoare de fum ИПК-8	buc			
	1	Muncitor	h-om.	2,0000		
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500		
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ТЮС40"	kg	0,0250		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,1600		
4	10-08-002-01	Avertizoare "П" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИП	buc			
	1	Muncitor	h-om.	1,0000		
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000		
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ТЮС40"	kg	0,0020		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0600		
5	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 пар			
	1	Muncitor	h-om.	13,0000		
6	10-01-039-06	Acumulator 12В	buc			
	1	Muncitor	h-om.	2,0000		
7	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП	buc			
	1	Muncitor	h-om.	10,1000		
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000		
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000		
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ТЮС40"	kg	0,0600		
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200		
8	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie SA-107	buc			

	1	Muncitor	h-om.	1,0000		
9	10-06-037-07	Dulap cu panou de montaj de perete, marime, mm, pina la: 600x500x200	buc			
	1	Muncitor	h-om	4,3600		
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000		
10	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению выключателя нагрузки ВН32-1Р-20А)	buc			
	1	Muncitor	h-om.	1,1200		
11	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению -арматуры 8LP2TL3)	buc			
	1	Muncitor	h-om.	1,1200		
12	CK33C	Broasca	buc			
	7422010060100	Столяр	h-om.	2,4200		
	600-9127	Broasca	buc	1,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000		
13	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, ПБ3 1x10	100 m			
	1	Muncitor	h-om	38,3000		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,0000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,1800		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,1100		
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			
	1	Muncitor	h-om	12,4000		
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,0000		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,0000		
15	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: 10x22 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	16,2900		
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0800		
16	08-02-409-1	Teava din ПБХ pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om.	23,8000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400		
17	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om	34,4000		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,9600		
18	08-01-087-3	Constructii metalice	t			
	1	Muncitor	h-om	62,2000		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000		
19		Materiale	buc			
20	590-401	Conductor ПБ3 1x10	m			
	590-401	Conductor ПБ3 1x10	m	1,0000		
21	590-4002	Cablu VVGng-FRLS-3*1,5	m			
	590-4002	Cablu VVGng-FRLS-3*1,5	m	1,0000		
22	18	Cablu КПСЭнг А FRLS 1x2x0,75	m			

	18	Кабель КПСЭнг А FRLS 1x2x0,75	m	1,0000		
23	117	Cablu КПСЭнг А FRLS 2x2x0,5	m			
	117	Cablu КПСЭнг А FRLS 2x2x0,5	m	1,0000		
24	Pretul firmei	Cablu-canal din plastic 10x22	m			
	245-4814	Cablu-canal din plastic 10x22	m	1,0000		
25	3470004	Teava de PVC Д40mm	m			
	503-8013	Teava din PVC D40	m	1,0000		
26	3470006	Teava de PVC Д16mm	m			
	503-8016	Teava din PVC D16	m	1,0000		
		2. Utilaj				
27	Pretul firmei	Dispozitiv Сигнал-20П	buc			
	600-826	Dispozitiv Сигнал-20П	buc	1,0000		
28	Pretul firmei	Panou C2000-СП-1 исп. 1	buc			
	600-8249	Panou C2000-СП-1 исп. 1	buc	1,0000		
29	62011	Avertizoare ИПК-8	buc			
	600-0140	Avertizoare ИПК-8	buc	1,0000		
30	Pretul firmei	Avertizoare IPR	buc			
	600-0148	Avertizoare ИПП	buc	1,0000		
31	Pretul firmei	Sonerie SA-107	buc			
	600-0105-	Sonerie SA-107	buc	1,0000		
32	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП	buc			
	511-3100	Bloc de alimentare	buc	1,0000		
33	Pretul firmei	Acumulator 12V	buc			
	580-2101	Acumulator 12V	buc	1,0000		
34	Pretul firmei	Dulap cu panou de montaj, marime, mm, pina la: 600x500x200 (set)	buc			
	540-18	Box de montaj, marime, mm, pina la: 600x500x200 (set)	buc	1,0000		
35	Pretul firmei	Stingator OY	buc			
	600-013	Stingator OY-5	buc	1,0000		

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Proiectarea transei III a extinderii
complexului de studii a Univer. de Stat
„A.Russo” din. Balti pentru necesitatile Centr.
de Inovare si Transfer Tehnol. situat in
mun.Balti str.A.Puscin,36-40**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	47-02-040-7	Копка ям вручную размером 0,8х0,6 м	100 buc			
	1	Затраты труда	h-om	24,2400		
2	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare	buc			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145		
3	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Береза	buc			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900		
	2830127303001	Береза	buc	1,0500		
4	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Клен серебристый	buc			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900		
	2830127303002	Клен серебристый	buc	1,0500		
5	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Софора	buc			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900		
	2830127303003	Софора	buc	1,0500		
6	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Акация ленкокрасная	buc			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900		
	2830127303004	Акация ленкокрасная	buc	1,0500		
7	TsH24B	Plantari arbustilor - Жимолость выющаяся	buc			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,5000		
	11110001000031	Жимолость выющаяся	buc	1,0400		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020		
8	TsH24B	Plantari arbustilor - Можжевельник скальный	buc			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,5000		
	11110001000032	Можжевельник скальный	buc	1,0400		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020		
9	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30%	100m2			
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	2,0000		

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Obiect Proiectarea transei III a extinderii
complexului de studii a Universitatii de Stat
"Aleco Russo" din Balti pentru necesitatile
Centrului de Inovare si Transfer Tehnologic
situat N14450/18-15885-4--TS**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
LOT 2. Bloc N4. Retea de telecomunicatie
(denumirea lucrări)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Retea de calculatoare				
1	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19" 42U/ 800x1000	buc			
	1	Muncitor	h-om.	38,2000		
2	10-02-016-02	Comutator PoE HP ProCurve Switch 2610-24PWR	buc			
	1	Muncitor	h-om.	3,3800		
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,6500		
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200		
3	10-02-016-02	Comutator Giga HP ProCurve Switch 2810-24G	buc			
	1	Muncitor	h-om.	3,3800		
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,6500		
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200		
4	10-01-003-03	Patch Panel 24-ports Cat 5e, 1U	10 buc			
	1	Muncitor	h-om.	38,2000		
5	10-04-066-04	Doze de cablu de conectare sau de ramificare (Организатор для кабелей 1u)	buc			
	1	Muncitor	h-om.	4,0000		
6	10-02-016-06	Bloc de alimentare APC Smart UPS 1500	buc			
	1	Muncitor	h-om.	10,1000		
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000		
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0600		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200		
7	10-04-066-02	Aparataj de perete: Bloc de comutatie a cablurilor de televiziune de camera, cantitate conectoare: 6	buc			
	1	Muncitor	h-om.	31,0000		
	620-8249	Bloc pentru 6 prize	buc	1,0000		
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	1,0000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,5000		

8	10-04-066-02	0,14 pina la 0,19 mm inclusiv Bloc de comutatie a cablurilor FO	buc			
	1	Muncitor	h-om.	31,0000		
	620-825	Bloc de comutatie a cablurilor FO	buc	1,0000		
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	1,0000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,5000		
9	10-04-066-04	Modul (вентиляторный 2 эл. с термостатом)	buc			
	1	Muncitor	h-om.	4,0000		
	245-1888	Modul 9вентиляторный 2 эл. с термостатом)	buc	1,0000		
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0100		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0050		
10	10-04-066-07	Sina (шина заземления оборудования в 19" шкафы и стойки)	buc			
	1	Muncitor	h-om.	1,0000		
	54022	Sina (шина заземления оборудования в 19" шкафы и стойки)	buc	1,0000		
11	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ-45 UTP5E	buc			
	1	Muncitor	h-om.	1,0000		
	620-8242	Priza RJ-45 UTP5E	buc	1,0000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0010		
12	10-04-066-07	Patch-Cord UTP cat.5e 1.0m	buc			
	1	Muncitor	h-om.	1,0000		
13	10-04-066-07	WI-FI точка доступа	buc			
	1	Muncitor	h-om.	1,0000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0010		
14	10-02-030-01	Aparat de telefon IP Phone FANIL X3P	buc			
	1	Muncitor	h-om.	7,2000		
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0100		
15	10-02-030-05	Polita (полка для тяжелого оборудования в шкаф/ун.стойку 19", 600мм)	set			
	1	Muncitor	h-om	8,2000		
	24516	Polita (полка для тяжелого оборудования в шкаф/ун.стойку 19", 600мм)	buc	1,0000		
	1010821	Sirma neagra, diametrul 1,1 mm	t	0,0010		
	1011706	Otel zincat laminat, foi, grosime 0,5 mm	t	0,0010		
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000		
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0200		
16	08-02-152-12	Constructii metalice: поддержка для тяжелого оборудования REC-SV 60FB	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	45,4000		
	24567	Constructii metalice: поддержка для тяжелого оборудования REC-SV 60FB	buc	100,0000		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	5,2500		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	37,8000		
17	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP 4pair cat5e	100 m			
	1	Muncitor	h-om.	42,5000		
	590-4012	Conductor UTP 4pair cat5e	m	100,0000		
18	10-06-048-06	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat, FO-16	100 m			
	1	Muncitor	h-om	15,0000		
	590-42	Cablu optico FO-16	m	100,0000		
		1.2. Ceasificarea				
19	10-08-015-01	Ceasornice autonome	buc			

	1	Muncitor	h-om	3,0000		
20	10-02-016-06	Bloc de alimentare	buc			
	1	Muncitor	h-om.	10,1000		
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200		
		1.3. Piese de montaj				
21	Pretul firmei	Sicane bord 50mm (разделительная перегородка)	buc			
	640-80	Sicane bord h=50 (разделительная перегородка)	buc	1,0000		
22	08-02-409-1	Teava din ПВД pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om.	23,8000		
	530-0007	Teava din ПВД D25	m	100,0000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400		
23	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om.	23,8000		
	530-0006	Teava din ПВД D25	m	100,0000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400		
24	10-06-037-08	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, КП-1 подпольная	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,0900		
	01-129	Cutie (подпольная)	buc	1,0000		
25	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: MCS-1	100 m			
	1	Muncitor	h-om	16,2900		
	24518	Canal plastic MCS-1	m	100,0000		
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0800		
26	08-01-087-3	Constructii metalice	t			
	1	Muncitor	h-om	62,2000		
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	27,0000		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000		
		2. Utilaj				
27	Pretul firmei	Dulap 19" 42U/800x1000 Legrand	buc			
	640-8222	Dulap 19" 42U/800x1000 Legrand	buc	1,0000		
28	Pretul firmei	Comutator PoE HP ProCurve Switch 2610-24PWR	buc			
	610-8629	Comutator PoE HP ProCurve Switch 2610-24PWR	buc	1,0000		
29	Pretul firmei	Comutator Giga HP ProCurve Switch 2810-24G	buc			
	610-86290	Comutator Giga HP ProCurve Switch 2810-24G	buc	1,0000		
30	Pretul firmei	24-port cat.5e патч-панель	buc			
	1010812	24-port cat.5e патч-панель	buc	1,0000		
31	ut 4	Organizator 1U	buc			
	ut 4	Organizator 1U	buc	1,0000		
32	Pretul firmei	Bloc de alimentare APC Smart UPS 1500	buc			
	610-855	Bloc de alimentare APC Smart UPS 1500	buc	1,0000		
33	Pretul firmei	Panou pentru FO	buc			

	101082	Panou pentru FO	buc	1,0000		
34	ut 344	Patch Cord UTP cat.6 1.0 m	buc			
	ut 344	Patch Cord UTP cat.6 1.0 m	buc	1,0000		
35	54022	WI-FI точка доступа	set			
	54022	WI-FI точка доступа (set)	set	1,0000		
36	Pretul firmei	Aparat de telefon IP Phone FANIL X3P	buc			
	640-8935	Aparat de telefon IP Phone FANIL X3P	buc	1,0000		
37	Pretul firmei	Ceasornice autonome	buc			
	6101-88	Ceasornice autonome	buc	1,0000		
38	Pretul firmei	Блок de alimentare автономный	buc			
	610-8010	Блок de alimentare автономный	buc	1,0000		

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Obiect Proiectarea transei III a extinderii complexului de studii a Universitatii de Stat "Aleco Russo" din Balti pentru necesitatile Centrului de Inovare si Transfer Tehnologic situat N14450/18-15885-5--TS

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
LOT 2. Bloc N5. Retea de telecomunicatie
(denumirea lucrări)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Retea de calculatoare				
1	10-01-003-03	Patch Panel 24-ports Cat 5e, 1U	10 buc			
	1	Muncitor	h-om.	38,2000		
2	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ-45 UTP5E	buc			
	1	Muncitor	h-om.	1,0000		
	620-8242	Priza RI-45 UTP5E	buc	1,0000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0010		
3	10-04-066-07	Patch-Cord UTP cat.5e 1.0m	buc			
	1	Muncitor	h-om.	1,0000		
4	10-04-066-07	WI-FI точка доступа	buc			
	1	Muncitor	h-om.	1,0000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0010		
5	10-02-030-01	Aparat de telefon IP Phone FANIL X3P	buc			
	1	Muncitor	h-om.	7,2000		
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0100		
6	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP 4pair cat5e	100 m			
	1	Muncitor	h-om.	42,5000		
	590-4012	Conductor UTP 4pair cat5e	m	100,0000		
		1.2. Ceasificarea				
7	10-08-015-01	Ceasornice autonome	buc			
	1	Muncitor	h-om	3,0000		
8	10-02-016-06	Bloc de alimentare	buc			
	1	Muncitor	h-om.	10,1000		
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200		
		1.3. Radioficarea				
9	10-04-101-07	Dinamic UKV-difuzor	buc			
	1	Muncitor	h-om.	2,0000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0150		

10	10-02-016-06	Bloc de alimentare	buc			
	1	Muncitor	h-om.	10,1000		
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200		
		1.4. Piese de montaj				
11	08-02-409-1	Teava din ПВД pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om.	23,8000		
	530-0007	Teava din ПВД D25	m	100,0000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400		
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m			
	1	Muncitor	h-om.	23,8000		
	530-0001	Teava din ПВД D16	m	100,0000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400		
13	10-06-037-08	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, КИ-1 подпольная	buc			
	1	Muncitor	h-om.	1,0900		
	01-129	Cutie (подпольная)	buc	1,0000		
14	08-01-087-3	Constructii metalice	t			
	1	Muncitor	h-om.	62,2000		
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	27,0000		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000		
		2. Utilaj				
15	ut 344	Patch Cord UTP cat.6 1.0 m	buc			
	ut 344	Patch Cord UTP cat.6 1.0 m	buc	1,0000		
16	54022	WI-FI точка доступа	set			
	54022	WI-FI точка доступа (set)	set	1,0000		
17	Pretul firmei	Aparat de telefon IP Phone FANIL X3P	buc			
	640-8935	Aparat de telefon IP Phone FANIL X3P	buc	1,0000		
18	Pretul firmei	Ceasornice autonome	buc			
	6101-88	Ceasornice autonome	buc	1,0000		
19	Pretul firmei	Bloc de alimentare автономный	buc			
	610-8010	Bloc de alimentare автономный	buc	1,0000		
20	Pretul firmei	Динамич УКВ	buc			
	6101-8	Динамич УКВ	buc	1,0000		
21	Pretul firmei	Bloc de alimentare автономный	buc			
	610-8010	Bloc de alimentare автономный	buc	1,0000		

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Obiect Proiectarea tr.III a extinderii
complexului de studii a Universitatii de Stat
"Alecu Russo" din or.Balti №14450/18; 15585-
4-IVC

Investitor OOO

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Incalzire, ventilare si conditionare.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	HERZ	Регулятор расхода DN20mm	buc			
	5023437120	Регулятор расхода DN20mm	buc	1,0000		
2	Danfoss	Клапан балансиров. AB-QM DN25mm	buc			
	5023437725	Клапан балансиров. AB-QM DN25mm	buc	1,0000		
3	Danfoss	Клапан балансиров. AB-QM DN15mm	buc			
	5023437715	Клапан балансиров. AB-QM DN15mm	buc	1,0000		
4	Danfoss	Клапан балансиров. AB-QM DN10mm	buc			
	5023437710	Клапан балансиров. AB-QM DN10mm	buc	1,0000		
5	Danfoss	Электропривод AMI 140	buc			
	502123410	Электропривод AMI 140	buc	1,0000		
6	Danfoss	Электронный регулятор "ECL Comfort 210" в комплекте	buc			
	1202371210	Электронный регулятор "ECL Comfort 210" в комплекте	buc	1,0000		
7	Danfoss	Датчик температуры ESMU-100	buc			
	12023713	Датчик температуры ESMU-100	buc	1,0000		
8	Danfoss	Датчик температуры ESM-11	buc			
	12023711	Датчик температуры ESM-11	buc	1,0000		
9	Wilo	Насос Wilo-STAR-RS 30/4	buc			
	802370304	Насос Wilo-STAR-RS 30/4	buc	1,0000		
10	Wilo	Насос Wilo-STAR-RS 15/4	buc			
	802370154	Насос Wilo-STAR-RS 15/4	buc	1,0000		
11	Wilo	Насос Wilo-STAR-E 15/1	buc			
	802371151	Насос Wilo-STAR-E 15/1	buc	1,0000		
12	Systemair	Приточно-вытяжной агрегат Geniox Comfort 10DL, с роторным рекуператором тепла в комплекте, Qнагр=23,4кВт, Qохл=36,5кВт, Lприт=6065м3/ч Lвыт=4880м3/ч	buc			
	20237512	Приточно-вытяжной агрегат Geniox Comfort 12DR, с роторным рекуператором тепла в комплекте, Qнагр=23,4кВт, Qохл=36,5кВт, Lприт=6065м3/ч Lвыт=4880м3/ч	buc	1,0000		
13	Systemair	Воздухообрабатывающий агрегат с роторным рекуператором тепла TOPVEX	buc			

		SR03 HW в комплекте, Qнагр=630Вт, Lприт=400 м3/h, Lвыт=400 м3/h (П2,В2)				
	202375022	Воздухообрабатывающий агрегат с роторным рекуператором тепла TOPVEX SR03 HW в комплекте, Qнагр=630Вт, Lприт=640 м3/h, Lвыт=640 м3/h	buc	1,0000		
14	Systemair	Воздухообрабатывающий агрегат с роторным рекуператором тепла TOPVEX SR04 HW в комплекте, Qнагр=1460Вт, Lприт=1200 м3/h, Lвыт=1200 м3/h (П11,В14)	buc			
	202375023	Воздухообрабатывающий агрегат с роторным рекуператором тепла TOPVEX SR04 HW в комплекте, Qнагр=1460Вт, Lприт=1200 м3/h, Lвыт=1200 м3/h	buc	1,0000		
15	CLINT	Компрессорно-конденсаторный блок с воздушным охлаждением для воздухоохладителя DX системы П1, тип МНА/К 151 , Nпотр=14,2кВт, Qохл.ном=45,9кВт (П1)	buc			
	30115801151	Компрессорно-конденсаторный блок с воздушным охлаждением для воздухоохладителя DX системы П1, тип МНА/К 151 , Nпотр=14,2кВт, Qохл.ном=45,9кВт	buc	1,0000		
16	CLINT	Компрессорно-конденсаторный блок с воздушным охлаждением для воздухоохладителя DX системы П4, тип МНА/К 41 , Nпотр=3,7кВт, Qохл.ном=10,8кВт (П4,П11)	buc			
	3011580141	Компрессорно-конденсаторный блок с воздушным охлаждением для воздухоохладителя DX системы П4, тип МНА/К 41 , Nпотр=3,7кВт, Qохл.ном=10,8кВт	buc	1,0000		
17	CLINT	Компрессорно-конденсаторный блок с воздушным охлаждением для воздухоохладителя DX системы П5, тип МНА/К 25 , Nпотр=2,5кВт, Qохл.ном=8кВт (П5,П10)	buc			
	3011580125	Компрессорно-конденсаторный блок с воздушным охлаждением для воздухоохладителя DX системы П5, тип МНА/К 25 , Nпотр=2,5кВт, Qохл.ном=8кВт	buc	1,0000		
18	CLINT	Компрессорно-конденсаторный блок с воздушным охлаждением для воздухоохладителя DX системы П6, тип МНА/К 15 , Nпотр=1,4кВт, Qохл.ном=4,5кВт (П6,П7,П8,П9)	buc			
	3011580115	Компрессорно-конденсаторный блок с воздушным охлаждением для воздухоохладителя DX системы П6, тип МНА/К 15 , Nпотр=1,4кВт, Qохл.ном=4,5кВт	buc	1,0000		
19	Systemair	Воздухоохладитель фреоновый DXRE 60-35-3-2.5 (П4)	buc			
	217022635325	Воздухоохладитель фреоновый DXRE 60-35-3-2.5 с каплеуловителем	buc	1,0000		
20	Systemair	Воздухоохладитель фреоновый DXRE 60-30-3-2.5 (П5,П11)	buc			
	217022630325	Воздухоохладитель фреоновый DXRE 60-30-3-2.5 с каплеуловителем	buc	1,0000		
21	Systemair	Воздухоохладитель фреоновый DXRE 50-25-3-2.5 (П6,П7,П8,П9,П10)	buc			
	217022525325	Воздухоохладитель фреоновый DXRE 50-25-3-2.5 с каплеуловителем	buc	1,0000		
22	Systemair	Каплеотделитель для воздухоохладителя DE 60-35 (П4)	buc			

	2170243635	Каплеотделитель для воздухоохладителя DE 60-35	buc	1,0000		
23	Systemair	Каплеотделитель для воздухоохладителя DE 60-30 (П5,П11)	buc			
	2170243630	Каплеотделитель для воздухоохладителя DE 60-30	buc	1,0000		
24	Systemair	Каплеотделитель для воздухоохладителя DE 50-25 (П6,П7,П8,П9,П10)	buc			
	2170243630	Каплеотделитель для воздухоохладителя DE 60-30	buc	1,0000		
25	Systemair	Вентилятор К 200 L Sileo (П2)	buc			
	10122001	Вентилятор К 200 L Sileo	buc	1,0000		
26	Systemair	Вентилятор КТ 60-35-4 (П4)	buc			
	10116354	Вентилятор КТ 60-35-4	buc	1,0000		
27	Systemair	Вентилятор КТ 60-30-4 (П4)	buc			
	10116304	Вентилятор КТ 60-30-4	buc	1,0000		
28	Systemair	Вентилятор К 160 XL Sileo (B2)	buc			
	10131602	Вентилятор К 160 XL Sileo	buc	1,0000		
29	Systemair	Вентилятор крышный DVS 400 E4 Sileo (B4,B5,B6)	buc			
	101142404	Вентилятор крышный DVS 400 E4 Sileo+FTG	buc	1,0000		
30	Systemair	Вентилятор крышный DVS 311 EV Sileo (B7,B8)	buc			
	101142311	Вентилятор крышный 311 EV Sileo	buc	1,0000		
31	BEZA	Вентилятор радиальный BP 75Y-10 (ПД1)	buc			
	1012220751	Вентилятор радиальный BP 75Y-10	buc	1,0000		
32	Systemair	Регулятор мощности RE 1,5 (П2)	buc			
	7750215	Регулятор мощности RE 1,5	buc	1,0000		
33	Systemair	Регулятор мощности RTRD 7 (П4)	buc			
	775017	Регулятор мощности RTRD 7	buc	1,0000		
34	Systemair	Регулятор мощности RTRD 4 (П5)	buc			
	775014	Регулятор мощности RTRD 4	buc	1,0000		
35	Systemair	Регулятор мощности REU 1,5 (B2)	buc			
	77502151	Регулятор мощности REU 1,5	buc	1,0000		
36	Systemair	Калорифер VBC 200-2 (П2)	buc			
	711022002	Калорифер VBC 200-2	buc	1,0000		
37	Systemair	Калорифер VBR 60-35-2 (П4)	buc			
	71106352	Калорифер VBR 60-35-2	buc	1,0000		
38	Systemair	Калорифер VBR 60-30-2 (П5)	buc			
	71106302	Калорифер VBR 60-30-2	buc	1,0000		
39	Systemair	Кассета фильтра FFR 200 (П2)	buc			
	20173200	Кассета фильтра FFR 200	buc	1,0000		
40	Systemair	Кассета фильтра FFK 60-35 (П4)	buc			
	201171635	Кассета фильтра FFK 60-35	buc	1,0000		
41	Systemair	Кассета фильтра FFK 60-30 (П5)	buc			
	201171630	Кассета фильтра FFK 60-30	buc	1,0000		
42	Systemair	Фильтр BFR 200 F5 (П2)	buc			
	201272200	Фильтр BFR 200 F5	buc	1,0000		
43	Systemair	Фильтр BFK 60-35 F5 (П4)	buc			
	2012716355	Фильтр BFK 60-35 F5	buc	1,0000		

44	Systemair	Фильтр BFK 60-30 F5 (П5)	buc			
	2012716305	Фильтр BFK 60-30 F5	buc	1,0000		
45	Systemair	Хомут FK 200 (П2)	buc			
	90135200	Хомут FK 200	buc	1,0000		
46	Systemair	Хомут FK 160 (B2)	buc			
	90135160	Хомут FK 160	buc	1,0000		
47	Systemair	Хомут FK 250 (П6,В9,П7,В10,П8,В11,П9,В12)	buc			
	90135250	Хомут FK 250	buc	1,0000		
48	Systemair	Хомут FK 315 (П10,В13)	buc			
	90135315	Хомут FK 315	buc	1,0000		
49	Systemair	Гибкая вставка DS 60-35 (П4)	buc			
	3015310635	Гибкая вставка DS 60-35	buc	1,0000		
50	Systemair	Гибкая вставка DS 60-30 (П5,П11)	buc			
	3015310630	Гибкая вставка DS 60-30	buc	1,0000		
51	Systemair	Гибкая вставка DS 50-25 (П6,П7,П8,П9,П10,В14)	buc			
	3015310525	Гибкая вставка DS 50-25	buc	1,0000		
52	Systemair	Гибкая вставка ASS 355/400 (B4,В5,В6)	buc			
	30153103554	Гибкая вставка ASS 355/400	buc	1,0000		
53	Systemair	Гибкая вставка ASS 310/311 (B7,В8)	buc			
	301531031031	Гибкая вставка ASS 310/311	buc	1,0000		
54	Systemair	Контрфланец ASF 355-500 (B4,В5,В6)	buc			
	401163555	Контрфланец ASF 355-500	buc	1,0000		
55	Systemair	Переходник ASK 450 (B4,В5,В6)	buc			
	40121450	Переходник ASK 450	buc	1,0000		
56	Systemair	Переходник ASK 310 (B7,В8)	buc			
	40121310	Переходник ASK 310	buc	1,0000		
57	Systemair	Шумоглушитель LDC 200-600 (П2)	buc			
	217052060	Шумоглушитель LDC 200-600	buc	1,0000		
58	Systemair	Шумоглушитель LDR 60-35 (П4)	buc			
	21702635	Шумоглушитель LDR 60-35	buc	1,0000		
59	Systemair	Шумоглушитель LDR 60-30 (П5,П11)	buc			
	21702630	Шумоглушитель LDR 60-30	buc	1,0000		
60	Systemair	Шумоглушитель LDR 50-25 (В14)	buc			
	21702525	Шумоглушитель LDR 50-25	buc	1,0000		
61	Systemair	Шумоглушитель LDC 160-600 (B2)	buc			
	217051660	Шумоглушитель LDC 160-600	buc	1,0000		
62	Systemair	Шумоглушитель LDC 250-600 (П6,В9,П7,В10,П8,В11,П9,В12)	buc			
	217052560	Шумоглушитель LDC 250-600	buc	1,0000		
63	Systemair	Шумоглушитель LDC 315-600 (П10,В13)	buc			
	217052560	Шумоглушитель LDC 250-600	buc	1,0000		
64	Systemair	Шумоглушитель SSD 355/400 (B4,В5,В6)	buc			
	217053554	Шумоглушитель SSD 355/400	buc	1,0000		
65	Systemair	Шумоглушитель SSD 310/311 (B7,В8)	buc			
	21705331031	Шумоглушитель SSD 310/311	buc	1,0000		
66	Systemair	Клапан обратный RSK 200 (П2)	buc			

	411200	Клапан обратный RSK 200	buc	1,0000		
67	Systemair	Клапан обратный RSK 160 (B2)	buc			
	411160	Клапан обратный RSK 160	buc	1,0000		
68	Systemair	Клапан обратный VKS 355-500 (B4,B5,B6)	buc			
	4011653555	Клапан обратный VKS 355-500	buc	1,0000		
69	Systemair	Клапан обратный VKS 310-311 (B7,B8)	buc			
	40116531031	Клапан обратный VKS 310-311	buc	1,0000		
70	Systemair	Клапан отсечной воздушный SRK 60-35 (П4)	buc			
	3116035	Клапан отсечной воздушный SRK 60-35	buc	1,0000		
71	Systemair	Клапан отсечной воздушный SRK 60-30 (П5)	buc			
	3116030	Клапан отсечной воздушный SRK 60-30	buc	1,0000		
72	Systemair	Электропривод SF230A (П4,П5)	buc			
	511230	Электропривод SF230A	buc	1,0000		
73	Daikin	Сплит-система на охлаждение FT60/R60 в комплекте (K1,K2)	buc			
	202375156	Сплит-система на охлаждение FT60/R60 в комплекте	buc	1,0000		
		2. Lucrari de montare				
74	IA42A	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1/2"-3/4"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,9000		
	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	4,0000		
	2875274122000	Racord olandez	buc	2,0000		
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,0000		
	2875274117000	Cot fonta	buc	2,0000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400		
75	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан АВ-QM d 3/4"-1"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400		
76	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан АВ-QM d3/8"-1/2"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240		
77	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc			
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600		
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600		
78	IA42A	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, Регулятор ECL Comfort 210	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,9000		
	2875274122000	Racord olandez	buc	2,0000		
	2875274117000	Cot fonta	buc	2,0000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400		

79	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Датчик	buc			
	1	Muncitor	h-om	2,0600		
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350		
80	IA37B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,0000		
	2521216701000	Teava din otel	m	0,5000		
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0700		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1400		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6400		
81	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw	buc			
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	1,0500		
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	3,0000		
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	3,0000		
82	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulata, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточная установка)	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400		
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500		
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000		
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000		
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000		
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000		
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000		
83	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulata, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Воздухообработывающий агрегат)	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400		
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500		
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000		
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000		
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000		
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000		
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000		
84	VC09A	Montarea agregatului de filtrare pentru retinerea pulberilor (in special a pulberilor metalice) prin filtrare-ventilare, avind un	buc			

		debit de aer tratat de 2500 mc/h tip ICMA (Компрессорно-конденсаторный блок)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,0400		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6500		
85	VC14A	Montarea separatorului-ciclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie, avind greutatea totala de 50-200 kg (Воздухоохладитель)	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,4300		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000		
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	40,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000		
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000		
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	40,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4000		
86	VC14A	Montarea separatorului-ciclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie, avind greutatea totala de 50-200 kg (Каплеотделитель для воздухоохладителя)	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,4300		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000		
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	40,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000		
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000		
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	40,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4000		
87	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800		
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000		
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000		
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000		
88	VC03A	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 14.000-80.00 mc/h cu motor electric de 1,10- 75 kw	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	33,7800		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2500		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000		
	2874115840443	Piulite hexaf.gros A M 10	buc	28,0000		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	24,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200		
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000		
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	28,0000		
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3000		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5500		

89	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0500		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500		
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000		
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000		
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000		
90	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500		
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200		
	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500		
91	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc (Гибкая вставка)	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000		
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000		
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
92	AcA31C	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din oțel, la capatul tevilor, avind diametrul de 300-400 mm (Фланец)	buc			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,8200		
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,8400		
93	VC20A	Piesa de trecere, etansata, (Переходник)	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2000		
	3720107307067	Calafat din cilti de cinera gudronat	kg	2,5000		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,1000		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1700		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000		
94	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000		
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000		
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000		
95	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан обратный)	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1700		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000		
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000		
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800		

	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200		
96	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Клапан воздушный отсечной SRK)	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700		
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200		
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000		
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000		
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000		
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000		
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800		
97	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc			
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600		
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600		
98	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Сплит-система)	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400		
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500		
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000		
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000		
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000		
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000		
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000		
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Отопление				
99	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Vogel&Noot Vonova 33K 900/1800	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000		
	28221157033918	Radiator Vogel&Noot Vonova 33K 900/1800	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000		
100	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel&Noot Vonova 33K 500/1400	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500		
	28221157033514	Radiator Vogel&Noot Vonova 33K 500/1400	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000		

	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500		
101	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500/720	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000		
	28221157021572	Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500/720	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
102	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500/800	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000		
	28221157021580	Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500/800	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
103	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500/920	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000		
	28221157021592	Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500/920	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
104	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500/1000	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000		
	28221157021510	Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500/1000	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
105	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500/1200	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500		
	282211570215120	Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500/1200	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500		
106	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500/1400	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500		
	282211570215140	Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500/1400	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500		
107	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 21K 300/1000	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000		
	28221157021310	Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 300/1000	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060		

	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
108	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel&Noot Vonova 21K 300/1120	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500		
	282211570213112	Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 300/1120	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500		
109	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel&Noot Vonova 21K 300/1400	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500		
	282211570213140	Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 300/1400	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500		
110	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Vogel&Noot Vonova 21K 300/1600	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000		
	28221157021316	Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 300/1600	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000		
111	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Vogel&Noot Vonova 22 K 300/1800	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000		
	28221157022318	Radiator Vogel&Noot Vonova 22K 300/1800	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000		
112	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Vogel&Noot Vanova 22K 300/1600	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000		
	28221157022316	Radiator Vogel&Noot Vanova 22K 300/1600	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000		
113	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel&Noot Vonova 22K 300/1200	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500		
	28221157022312	Radiator Vogel&Noot Vonova 22K 300/1200	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500		
114	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 11K 500/1000	buc			

	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000		
	28221157011510	Radiator Vogel&Noot Vonova 11K 500/1000	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
115	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 11K 500/800	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000		
	2822115701158	Radiator Vogel&Noot Vonova 11K 500/800	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
116	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Vogel&Noot Vonova 11K 500/720	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000		
	2822115701157	Radiator, Vogel&Noot Vonova 11K 500/720	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
117	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 11K 500/520	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000		
	28221157011552	Radiator Vogel&Noot Vonova 11K 500/520	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
118		Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, комплект Vonova для настенного крепления	buc			
	3280315	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire комплект Vonova для настенного крепления	buc	1,0000		
119		Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, комплект Vonova для напольной установки	buc			
	3280215	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire комплект Vonova для напольной установки	buc	1,0000		
120	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Воздухоотводчик 1/2" Vonova	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000		
	29131345036	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2" Vonova	buc	1,0000		
121	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Пробка латун. d1/2" для радиаторов Vanova	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500		
	28752742052002	Robinet de inchidere (cana) Пробка латун. для радиаторов Vanova d15mm	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240		
122	IC46A	Distribuitoare - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat d108x2,8mm L=2m	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000		
	2913124124108	Distribuitoare - colector d108x2,8mm L=2m	buc	1,0000		

	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,0300		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1250		
	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,0500		
123	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан термост. HERZ -TS-90 d1/2"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800		
	287527420215	Robinet cu dublu reglaj Клапан термост. HERZ -TS-90 d1/2"	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240		
124	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термост.головка HERZ DESIGN d1/2"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800		
	287527420223	Robinet cu dublu reglaj Термост. головка HERZ DESIGN d1/2"	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240		
125	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный угловой HERZ -RL-5 d1/2"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800		
	287527420226	Robinet cu dublu reglaj Вентиль запорный угловой HERZ -RL-5 d1/2"	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240		
126	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль ручной HERZ -GP 1/2"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800		
	287527420228	Robinet cu dublu reglaj. Вентиль ручной HERZ-GP 1/2"	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240		
127	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль Штремакс-GM d 3/4"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300		
	2875274205320	Robinet cu dublu reglaj Вентиль Штремакс-GM d20mm	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400		
128	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль Штремакс-GMF d 1 1/4"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800		
	2875274205432	Robinet cu flanse Вентиль Штремакс-GMF d32mm	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0260		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520		
129	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль Штремакс-GMF d1 1/2"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500		
	2875274205440	Robinet cu mufa Вентиль Штремакс-GMF d40mm	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0300		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600		
130	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль Штремакс-M d 3/4"	buc			

	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300		
	2875274205620	Robinet cu dublu reglaj Вентиль Штремакс-М d20mm	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400		
131	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль Штремакс-М d 1"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300		
	2875274205625	Robinet cu dublu reglaj Вентиль Штремакс-М d25mm	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400		
132	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль Штремакс-А d 3/4"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300		
	2875274205720	Robinet cu dublu reglaj Вентиль Штремакс-А d20mm	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400		
133	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль Штремакс-А d 1"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300		
	2875274205725	Robinet cu dublu reglaj Вентиль Штремакс-А d25mm	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400		
134	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d16x2mm (K=1,6 на фитинги)	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	252121671016	Teava din polietilena PE-Xc-Al d16x2mm	m	1,0300		
135	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d20x2mm (K=1,6 на фитинги)	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	252121671020	Teava din polietilena PE-Xc-Al d20x2mm	m	1,0300		
136	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d26x3mm (K=1,6 на фитинги)	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500		
	252121671026	Teava din polietilena PE-Xc-Al d 26x3mm	m	1,0300		
137	IE03A	Efectuarea probei de etansitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400		
138	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (K=1,4 на фитинги)	m			

	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500		
	252121670115	Teava din otel d15mm	m	1,0150		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0350		
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0050		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140		
139	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 на фитинги)	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		
	252121670120	Teava din otel d20mm	m	1,0150		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640		
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
140	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (K=1,4 на фитинги)	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800		
	252121670125	Teava din otel d25mm	m	1,0150		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640		
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
		3.2. Теплоснабжение				
141	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан USV-I DN 1 1/4" Danfoss	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800		
	28752742027032	Robinet cu dublu reglaj Клапан USV-I DN32 Danfoss	buc	1,0000		
	1714227322940	Цинера fuior	kg	0,0260		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520		
142	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан USV-I DN 1/2" Danfoss	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800		
	28752742027015	Robinet cu dublu reglaj Клапан USV-I DN15 Danfoss	buc	1,0000		
	1714227322940	Цинера fuior	kg	0,0120		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240		
143	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр Y222P DN32мм Danfos	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000		
	2924127322032	Filtru pentru apa potabila Y222P DN32 Danfoss	buc	1,0000		
144	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр Y222P DN15mm Danfos	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000		
	2924127322015	Filtru pentru apa potabila Y222P DN15 Danfoss	buc	1,0000		
145	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый X3777 DN 1 1/4" Danfoss	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800		
	28752742027132	Robinet cu dublu reglaj Кран шаровый X3777 DN32 Danfoss	buc	1,0000		

	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520		
146	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый X3777 DN 1/2" Danfoss	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800		
	28752742027115	Robinet cu dublu reglaj Кран шаровый X3777 DN15 Danfoss	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240		
147	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый X1666 DN3/8" Danfoss	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800		
	28752742027210	Robinet cu dublu reglaj Кран шаровый X1666 DN10mm Danfoss	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240		
148	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Автомат. воздухоотводчик FIX MATIC DN 3/8"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000		
	29131345035	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 3/8" FIX MATIC	buc	1,0000		
149	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (K=1,4 на фитинги)	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500		
	252121670115	Teava din otel d15mm	m	1,0150		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0350		
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0050		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140		
150	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 на фитинги)	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		
	252121670120	Teava din otel d20mm	m	1,0150		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640		
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
151	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (K=1,4 на фитинги)	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600		
	252121670132	Teava din otel d32mm	m	1,0150		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860		
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380		
152	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2"	m			

		(K=1,4 на фитинги)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200		
	252121670140	Teava din otel d40mm	m	1,0150		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1050		
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500		
153	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, 57 x 2,5 mm (K=1,4 на фитинги)	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200		
	252121670157	Teava din otel d 57x2,5mm	m	1,0150		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1210		
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050		
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500		
154	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 2,8 mm (K=1,4 на фитинги)	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9600		
	252121670176	Teava din otel d76x2,8mm	m	1,0150		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0680		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1700		
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0400		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050		
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500		
155	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400		
156	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500		
157	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0600		
158	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300		
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000		

159	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d18x10mm Dynaflex	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100		
	33205173520181	Termoizolatie conducte Dynaflex d18x10mm	m	1,0300		
160	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d22x10mm Dynaflex	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100		
	33205173520221	Termoizolatie conducte Dynaflex d22x10mm	m	1,0300		
161	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d35x10mm Dynaflex	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100		
	33205173520351	Termoizolatie conducte Dynaflex d35x10mm	m	1,0300		
162	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d42x10mm Dynaflex	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100		
	33205173520421	Termoizolatie conducte Dynaflex d42x10mm	m	1,0300		
163	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d60x20mm Dynaflex	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100		
	33205173520602	Termoizolatie conducte Dynaflex d60x20mm	m	1,0300		
164	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d76x20mm Dynaflex	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100		
	332051735223076 2	Termoizolatie conducte Dynaflex d76x20mm	m	1,0300		
165	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termomanometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400		
	33205000051	Armatura fina Термоманометр	buc	1,0100		
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0100		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120		
		3.3. Вентиляция				
		3.3.1. ПИ				
166	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 200x150	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236302015	Grila ventilatie P200x150	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
167	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 200x200	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236302020	Grila ventilatie P 200x200	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
168	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 250x200	buc			

	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236302520	Grila ventilatie P 250x200	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
169	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 300x200	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236303020	Grila ventilatie P 300x200	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
170	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 400x200	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236304020	Grila ventilatie P 400x200	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
171	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 500x250	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236305025	Grila ventilatie P 500x250	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
172	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 700x300	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236307030	Grila ventilatie P 700x300	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
173	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 750x300	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236307530	Grila ventilatie P 750x300	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
174	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Обратный клапан Коп d150x150)	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200		
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1650		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000		
	287411576571515	Обратный клапан Коп d150x150	buc	1,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000		
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000		
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150		

175	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Обратный клапан Коп d200x200)	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200		
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060		
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0550		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000		
	287411576572020	Обратный клапан Коп d200x200	buc	1,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000		
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000		
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150		
176	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Патрубки)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700		
177	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Короб)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000		
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500		
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500		
	2710403644002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,9 mm grosime	kg	8,5000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1000		
178	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime, avind perimetrul	m2			

		sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Kopoб)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700		
179	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1,25 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Kopoб)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403644003	Tabla zincata sau aluminiu de 1,25 mm grosime, cal.I	kg	11,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800		
180	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Kopoб)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700		
181	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Kopoб)	m2			

	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700		
182	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Kopoб)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800		
183	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500		
184	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2			

	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500		
185	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
186	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
187	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520		

	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
188	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000		
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000		
189	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000		
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500		
	2710403644002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,9 mm grosime	kg	8,5000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000		
190	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30mm Heralan-Lam	m2			

	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740		
	111100010003103	Cochilii vata minerala 6=30mm HERALAN-LAM	m2	1,0300		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450		
		3.3.2. B1				
191	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 200x100	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236302010	Grila ventilatie P 200x100	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
192	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 250x200	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236302520	Grila ventilatie P 250x200	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
193	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 300x100	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236303010	Grila ventilatie P 300x100	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
194	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 300x200	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236303020	Grila ventilatie P 300x200	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
195	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 400x250	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236304025	Grila ventilatie P 400x250	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
196	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 400x300	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236304030	Grila ventilatie P 400x300	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
197	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 750x250	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236307525	Grila ventilatie P 750x250	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
198	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata	buc			

		confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Обратный клапан Коп d150x150)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1200		
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,8000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,6000		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0060		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0550		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000		
	287411576571515	Обратный клапан Коп d150x150	buc	1,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000		
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000		
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150		
199	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Патрубки)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
200	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Копоб)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403644002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,9 mm grosime	kg	8,5000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
201	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Копоб)	m2			

	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slf.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700		
202	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Kopo6)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120		
	2881116001666	Hirtie slf.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500		
203	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Kopo6)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520		
	2881116001666	Hirtie slf.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800		
204	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			

	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500		
205	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500		
206	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
207	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		

	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
208	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000		
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000		
209	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000		
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500		
	2710403644002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,9 mm grosime	kg	8,5000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000		
210	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30mm Heralan-Lam	m2			

	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740		
	111100010003103	Cochilii vata minerala $\bar{c}=30$ mm HERALAN-LAM	m2	1,0300		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450		
		3.3.3. II2				
211	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 350x150	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236303515	Grila ventilatie P 350x150	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
212	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500		
213	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700		
214	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30mm Heralan-Lam	m2			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740		
	111100010003103	Cochilii vata minerala $\bar{c}=30$ mm HERALAN-LAM	m2	1,0300		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450		
		3.3.4. II4				
215	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 300x200	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236303020	Grila ventilatie P 300x200	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
216	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 450x300	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236304530	Grila ventilatie P 450x300	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
217	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Kopoб)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
218	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Kopoб)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
219	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Kopoб)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		

	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700		
220	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500		
221	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700		
222	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000		

	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
223	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30mm Heralan-Lam	m2			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740		
	111100010003103	Cochilii vata minerala \bar{c} =30mm HERALAN-LAM	m2	1,0300		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450		
		3.3.5. П5				
224	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 400x300	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236304030	Grila ventilatie P 400x300	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
225	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 900x300	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236309030	Grila ventilatie P 900x300	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
226	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Kopoб)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
227	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Kopoб)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750		

	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
228	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
229	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
230	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050		

	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
231	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30mm Heralan-Lam	m2			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740		
	111100010003103	Cochilii vata minerala ̄=30mm HERALAN-LAM	m2	1,0300		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450		
		3.3.6. B2				
232	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка IGC 160	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300		
	2811236303160	Grila ventilatie Решетка IGC 160	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
233	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 150x100	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236301510	Grila ventilatie P150x100	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
234	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 200x100	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236302010	Grila ventilatie P 200x100	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
235	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500		
236	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata	m2			

		minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30mm Heralan-Lam				
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740		
	111100010003103	Cochilii vata minerala 6=30mm HERALAN-LAM	m2	1,0300		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450		
		3.3.7. B4				
237	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 300x200	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236303020	Grila ventilatie P 300x200	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
238	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 500x300	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236305030	Grila ventilatie P 500x300	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
239	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Kopo6)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700		
240	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Kopo6)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700		
241	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de	m2			

		ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1,25 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Kopo6)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000		
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500		
	2710403644003	Tabla zincata sau aluminiu de 1,25 mm grosime, cal.I	kg	11,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1000		
242	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700		
243	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,5000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600		

		3.3.8. B5			
244	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 1000x300	buc		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	
	2811236301030	Grila ventilatie P 1000x300	buc	1,0000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	
245	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Kopo6)	m2		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,0000	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	
246	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000	
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	
247	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	

	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,5000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600		
		3.3.9. B6				
248	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Kopo6)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
249	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,5000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600		
250	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000		

	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500		
251	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
252	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
		3.3.10. B7				
253	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Kopo6)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		

	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
254	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600		
255	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500		
256	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		

	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
257	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
		3.3.11. B8				
258	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600		
259	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500		

	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500		
260	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
261	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
		3.3.12. П6				
262	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 350x250	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236303525	Grila ventilatie P 350x250	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
263	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Kopoб)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		

	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
264	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600		
265	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200		
	2710403642001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	5,5000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600		
266	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		

	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
267	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
268	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30mm Heralan-Lam	m2			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740		
	111100010003103	Cochilii vata minerala ̑=30mm HERALAN-LAM	m2	1,0300		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450		
		3.3.13. B9				
269	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 350x250	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236303525	Grila ventilatie P 350x250	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
270	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Kopȏ)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		

	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
271	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600		
272	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200		
	2710403642001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm	kg	5,5000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600		
273	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
274	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de	m2			

		ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
275	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30mm Heralan-Lam	m2			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740		
	111100010003103	Cochilii vata minerala ̄=30mm HERALAN-LAM	m2	1,0300		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450		
		3.3.14. II7				
276	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 350x250	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236303525	Grila ventilatie P 350x250	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
277	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Kopōb)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
278	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		

	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600		
279	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
280	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
281	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30mm Heralan-Lam	m2			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740		
	111100010003103	Cochilii vata minerala ̄=30mm HERALAN-LAM	m2	1,0300		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450		
		3.3.15. B10				
282	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 350x250	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236303525	Grila ventilatie P 350x250	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
283	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Kopo6)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
284	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600		
285	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		

286	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30mm Heralan-Lam	m2			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740		
	111100010003103	Cochilii vata minerala 6=30mm HERALAN-LAM	m2	1,0300		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450		
		3.3.16. П8				
287	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 350x250	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236303525	Grila ventilatie P 350x250	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
288	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Kopoб)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700		
289	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600		
290	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		

	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
291	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
292	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30mm Heralan-Lam	m2			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740		
	111100010003103	Cochilii vata minerala \bar{c} =30mm HERALAN-LAM	m2	1,0300		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450		
		3.3.17. B11				
293	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 350x250	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236303525	Grila ventilatie P 350x250	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
294	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Kopoб)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		

	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
295	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600		
296	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
297	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30mm Heralan-Lam	m2			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740		
	111100010003103	Cochilii vata minerala ̑=30mm HERALAN-LAM	m2	1,0300		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450		
		3.3.18. П9				
298	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Жалюзи VK 45	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300		
	2811236304845	Grila ventilatie Жалюзи VK 45	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
299	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 750x150	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236307515	Grila ventilatie P 750x150	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
300	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Парубок)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
301	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500		
302	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000		

	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600		
303	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slf.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
304	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30mm Heralan-Lam	m2			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740		
	111100010003103	Cochilii vata minerala ̄=30mm HERALAN-LAM	m2	1,0300		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450		
305	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, izolat d315mm (Гибкий воздуховод теплоизолированный)	m			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000		
	25213057340315	Canal de ventilatie din ALP izolat d315mm (Гибкий воздуховод теплоизолированный)	m	1,0100		
		3.3.19. B12				
306	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Жалюзи VK 45	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300		
	2811236304845	Grila ventilatie Жалюзи VK 45	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
307	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 600x150	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236306015	Grila ventilatie P 600x150	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
308	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Патрыбок)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slf.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		

	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700		
309	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500		
310	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600		
311	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		

	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700		
312	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30mm Heralan-Lam	m2			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740		
	111100010003103	Cochilii vata minerala \bar{b} =30mm HERALAN-LAM	m2	1,0300		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450		
313	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, izolat d315mm (Гибкий воздуховод теплоизолированный)	m			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000		
	25213057340315	Canal de ventilatie din ALP izolat d315mm (Гибкий воздуховод теплоизолированный)	m	1,0100		
		3.3.20. П10				
314	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 400x150	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236304015	Grila ventilatie P 400x150	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
315	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Патрубок)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700		
316	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000		

	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600		
317	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500		
318	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
319	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		

320	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30mm Heralan-Lam	m2			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740		
	111100010003103	Cochilii vata minerala $\delta=30\text{mm}$ HERALAN-LAM	m2	1,0300		
	2734113805815	Sirma zincata moale $d = 1,25\text{ mm}$	kg	0,0450		
321	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, izolat d315mm (Гибкий воздуховод теплоизолированный)	m			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000		
	25213057340315	Canal de ventilatie din ALP izolat d315mm (Гибкий воздуховод теплоизолированный)	m	1,0100		
		3.3.21. B13				
322	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 300x150	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate $D=2\text{ mm}$	kg	0,1500		
	2811236303015	Grila ventilatie P 300x150	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
323	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Парубок)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita $dn=3,25$	kg	0,0400		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700		
324	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita $dn=3,25$	kg	0,0200		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600		
325	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau	m2			

		aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500		
326	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700		
327	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30mm Heralan-Lam	m2			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740		
	111100010003103	Cochilii vata minerala $\delta=30$ mm HERALAN-LAM	m2	1,0300		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450		
328	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, izolat d315mm (Гибкий воздуховод теплоизолированный)	m			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000		
	25213057340315	Canal de ventilatie din ALP izolat d315mm (Гибкий воздуховод теплоизолированный)	m	1,0100		
		3.3.22. П11				
329	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Жалюзи VK 50-25	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300		
	2811236304525	Grila ventilatie Решетка IGC 160	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
330	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 450x150	buc			

	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236304515	Grila ventilatie P 450x150	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
331	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Парыбок)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
332	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
333	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		

	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
334	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
335	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30mm Heralan-Lam	m2			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740		
	111100010003103	Cochilii vata minerala 6=30mm HERALAN-LAM	m2	1,0300		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450		
		3.3.23. B14				
336	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Жалюзи VK 50-25	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300		
	2811236304525	Grila ventilatie Решетка IGC 160	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
337	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 300x150	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236303015	Grila ventilatie P 300x150	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
338	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Партубок)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		

	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
339	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
340	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
341	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30mm Heralan-Lam	m2			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740		
	111100010003103	Cochilii vata minerala b=30mm HERALAN-LAM	m2	1,0300		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450		
342	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, d160mm (Гибкий воздуховод)	m			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000		
	25213057341160	Canal de ventilatie din ALP d160mm (Гибкий воздуховод)	m	1,0100		
		3.3.24. ПД1				
343	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан обратный КО-06 d1000mm)	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1700		

	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000		
	28741157657610	Клапан обратный КО-06 d1000mm	buc	1,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000		
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000		
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200		
344	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 1000x300	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236301030	Grila ventilatie P 1000x300	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
345	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Патрубок)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
346	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Короб)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403644002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,9 mm grosime	kg	8,5000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
347	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind	m2			

		perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000		
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000		
348	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
349	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000		
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500		
	2710403644002	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,9 mm grosime	kg	8,5000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000		

	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000		
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000		
350	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 60mm M-125	m2			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740		
	111100010003160	Cochilii vata minerala $\delta=60$ mm M-125	m2	1,0300		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450		
351	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2350		
	2710403601301	Tabla neagra	kg	4,5530		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490		
352	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5890		
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,0000		
		3.3.25. PE1, BE1-BE8				
353	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800		
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1500		
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900		
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480		
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000		
	2874125884798	Nit cu cap semirotond 4 x 8 mm	kg	0,3100		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200		
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000		
	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
354	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 150x100	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236301510	Grila ventilatie P150x100	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
355	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 200x200	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236302020	Grila ventilatie P 200x200	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		

356	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 300x150	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236303015	Grila ventilatie P 300x150	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
357	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 300x200	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236303020	Grila ventilatie P 300x200	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
358	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 500x250	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236305025	Grila ventilatie P 500x250	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
359	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Kopo6)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500		
360	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Kopo6)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000		

	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
361	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Kopo6)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
362	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500		
363	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000		

	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500		
364	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
		3.4. Кондиционирование				
		3.4.1. K1				
365	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 6,4 mm	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300		
	274616333464	Teava din cupru d 6,4mm	m	1,0100		
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010		
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010		
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150		
366	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 15,9 mm	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300		
	27461633340159	Teava din cupru d15,9 mm	m	0,0000		
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010		
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010		
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150		
367	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d6x6mm	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100		
	33205173566	Termoizolatie conducte Armaflex d6x6mm	m	1,0300		
368	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d16x9mm	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100		
	332051735169	Termoizolatie conducte Armaflex d16x9mm	m	1,0300		
		3.4.2. K2				
369	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 6,4 mm	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300		
	274616333464	Teava din cupru d 6,4mm	m	1,0100		
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010		
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010		
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150		
370	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de	m			

		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 15,9 mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300		
	27461633340159	Teava din cupru d15,9 mm	m	0,0000		
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010		
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010		
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150		
371	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciale, introduse pe conducte, Armaflex d6x6mm	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100		
	33205173566	Termoizolatie conducte Armaflex d6x6mm	m	1,0300		
372	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciale, introduse pe conducte, Armaflex d16x9mm	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100		
	332051735169	Termoizolatie conducte Armaflex d16x9mm	m	1,0300		
		3.4.3. Дренажные трубопроводы П1,П4-П8				
373	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d20mm	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	252121671220	Teava PPR d20mm	m	1,0300		
374	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d32mm	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		
	252121671232	Teava PPR d32mm	m	1,0300		
375	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d40mm	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		
	252121671240	Teava PPR d40mm	m	1,0300		
376	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400		
377	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500		
		3.4.4. Дренажные трубопроводы К1,К2,П3				
378	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d20mm	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	252121671220	Teava PPR d20mm	m	1,0300		
379	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta	m			

		densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR d25mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500		
	252121671225	Teava PPR d25mm	m	1,0300		
380	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d32mm	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		
	252121671232	Teava PPR d32mm	m	1,0300		
381	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400		
382	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500		
		3.4.5. Дренажные трубопроводы П9-П11				
383	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d20mm	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	252121671220	Teava PPR d20mm	m	1,0300		
384	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400		
		3.4.6. Фреоновые трубопроводы				
385	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 9,5 mm	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300		
	274616333495	Teava din cupru d 9,5 mm	m	1,0100		
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010		
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010		
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150		
386	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 15,9 mm	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300		
	27461633340159	Teava din cupru d15,9 mm	m	0,0000		
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010		
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010		
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150		
387	IC33B	Teava din cupru, montata prin sudura, in	m			

		conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22 mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800		
	2746163334022	Teava din cupru d22 mm	m	1,0150		
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010		
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0012		
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200		
388	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d10x6mm	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100		
	332051735106	Termoizolatie conducte Armaflex d10x6MM	m	1,0300		
389	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d16x9mm	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100		
	332051735169	Termoizolatie conducte Armaflex d16x9MM	m	1,0300		
390	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d22x9mm	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100		
	332051735229	Termoizolatie conducte Armaflex d22x9MM	m	1,0300		
391	IC12E	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 2,8 mm	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2000		
	252121670108	Teava din otel d108x2,8mm	m	1,0150		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1400		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3200		
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0680		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0070		
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500		

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Obiect Proiectarea tr.III a extinderii
complexului de studii a Universitatii de Stat
"Alecu Russo" din or.Balti №14450/18; 15885-
5-IVC

Investitor OOO

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Incalzire, ventilare și conditionare.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1		1. Utilaj				
1	Systemair	Воздухообрабатывающий агрегат с роторным рекуператором тепла TOPVEX SR09 HW в комплекте, Lприт=1705 м3/h, Lвыт=1355 м3/h (П1,В1)	buc			
	2023752091	Воздухообрабатывающий агрегат с роторным рекуператором тепла TOPVEX SR09 HW в комплекте, Lприт=1705 м3/h, Lвыт=1355 м3/h	buc	1,0000		
2	Systemair	Воздухообрабатывающий агрегат с роторным рекуператором тепла TOPVEX SR03 HW в комплекте, Lприт=640 м3/h, Lвыт=640 м3/h (П2,В2)	buc			
	202375022	Воздухообрабатывающий агрегат с роторным рекуператором тепла TOPVEX SR03 HW в комплекте, Lприт=640 м3/h, Lвыт=640 м3/h	buc	1,0000		
3	Systemair	Воздухообрабатывающий агрегат с роторным рекуператором тепла TOPVEX SR09 HW в комплекте, Lприт=3370 м3/h, Lвыт=2250 м3/h (П3,В4)	buc			
	2023752093	Воздухообрабатывающий агрегат с роторным рекуператором тепла TOPVEX SR09 HW в комплекте, Lприт=3370 м3/h, Lвыт=2250 м3/h	buc	1,0000		
4	Systemair	Воздухообрабатывающий агрегат с роторным рекуператором тепла TOPVEX SR04 HW в комплекте, Lприт=1145 м3/h, Lвыт=1265 м3/h (П4/В5)	buc			
	202375044	Воздухообрабатывающий агрегат с роторным рекуператором тепла TOPVEX SR04 HW в комплекте, Lприт=1145 м3/h, Lвыт=1265 м3/h	buc	1,0000		
5	Systemair	Воздухоохладитель фреоновый DXRE 80-50-3-2.5 (П1/В1,П3/В4)	buc			
	21702285325	Воздухоохладитель фреоновый DXRE 80-50-3-2.5 с каплеуловителем	buc	1,0000		
6	Systemair	Воздухоохладитель фреоновый DXRE 50-25-3-2.5 (П2/В2,П4/В5)	buc			
	217022525325	Воздухоохладитель фреоновый DXRE 50-25-3-2.5 с каплеуловителем	buc	1,0000		
7	Systemair	Каплеотделитель для воздухоохладителя DE 80-50 (П1/В1,П3/В4)	buc			
	217024385	Каплеотделитель для воздухоохладителя DE 80-50	buc	1,0000		
8	Systemair	Каплеотделитель для воздухоохладителя DE 50-25 (П2/В2,П4/В5)	buc			

	2170243525	Каплеотделитель для воздухоохлаждителя DE 50-25	buc	1,0000		
9	CLINT	Компрессорно-конденсаторный блок с воздушным охлаждением для воздухоохлаждителя DX системы П1, тип МНА/К 61/SSL , Nпотр=5,1кВт, Qохл.ном=15,8кВт (П1/В1)	buc			
	30115801253	Компрессорно-конденсаторный блок с воздушным охлаждением для воздухоохлаждителя DX системы П6, тип МНА/К 61/SSL , Nпотр=5,1кВт, Qохл.ном=15,8кВт	buc	1,0000		
10	CLINT	Компрессорно-конденсаторный блок с воздушным охлаждением для воздухоохлаждителя DX системы П2, тип МНА/К 21/SSL , Nпотр=2,1кВт, Qохл.ном=5,8кВт (П2/В2)	buc			
	30115801254	Компрессорно-конденсаторный блок с воздушным охлаждением для воздухоохлаждителя DX системы П6, тип МНА/К 21/SSL , Nпотр=2,1кВт, Qохл.ном=5,8кВт	buc	1,0000		
11	CLINT	Компрессорно-конденсаторный блок с воздушным охлаждением для воздухоохлаждителя DX системы П3, тип МНА/К 91/SSL , Nпотр=8,6кВт, Qохл.ном=26,4кВт (П3/В4)	buc			
	30115801255	Компрессорно-конденсаторный блок с воздушным охлаждением для воздухоохлаждителя DX системы П6, тип МНА/К 91/SSL , Nпотр=8,6кВт, Qохл.ном=26,4кВт	buc	1,0000		
12	CLINT	Компрессорно-конденсаторный блок с воздушным охлаждением для воздухоохлаждителя DX системы П5, тип МНА/К 41/SSL , Nпотр=3,7кВт, Qохл.ном=10,8кВт (П4/В5)	buc			
	30115801257	Компрессорно-конденсаторный блок с воздушным охлаждением для воздухоохлаждителя DX системы П6, тип МНА/К 41/SSL , Nпотр=3,7кВт, Qохл.ном=10,8кВт	buc	1,0000		
13	Systemair	Вентилятор КТ 50-30-4 (В3)	buc			
	10115304	Вентилятор КТ 50-30-4	buc	1,0000		
14	Systemair	Клапан воздушный EFD 60-40 с эл.приводом (П1/В1,П3/В4)	buc			
	3126040	Клапан воздушный EFD 60-40 с эл.приводом	buc	1,0000		
15	Systemair	Клапан воздушный EFD 315 с эл.приводом (П2/В2)	buc			
	312315	Клапан воздушный EFD 315 с эл.приводом	buc	1,0000		
16	Systemair	Клапан воздушный EFD 50-25 с эл.приводом (П4/В5)	buc			
	3125025	Клапан воздушный EFD 50-25 с эл.приводом	buc	1,0000		
17	Systemair	Гибкая вставка DS 60-40 (П1/В1,П3/В4,П4/В5)	buc			
	3015310640	Гибкая вставка DS 60-40	buc	1,0000		
18	Systemair	Гибкая вставка DS 80-50 (П1/В1)	buc			
	3015310850	Гибкая вставка DS 80-50	buc	1,0000		
19	Systemair	Гибкая вставка DS 50-25 (П2/В2,П4/В5)	buc			
	3015310525	Гибкая вставка DS 50-25	buc	1,0000		
20	Systemair	Гибкая вставка DS 70-40 (П3/В4)	buc			

	3015310740	Гибкая вставка DS 70-40	buc	1,0000		
21	Systemair	Гибкая вставка DS 50-30 (B3)	buc			
	3015310530	Гибкая вставка DS 50-30	buc	1,0000		
22	Systemair	Шумоглушитель LDR 60-30 (П1/В1)	buc			
	21702630	Шумоглушитель LDR 60-30	buc	1,0000		
23	Systemair	Шумоглушитель LDR 50-25 (П1/В1,П4/В5)	buc			
	21702525	Шумоглушитель LDR 50-25	buc	1,0000		
24	Systemair	Шумоглушитель LDC 250-900 (П2/В2)	buc			
	217052590	Шумоглушитель LDC 250-900	buc	1,0000		
25	Systemair	Шумоглушитель LDR 40-20 (П2/В2)	buc			
	21702420	Шумоглушитель LDR 40-20	buc	1,0000		
26	Systemair	Шумоглушитель LDR 70-40 (П3,В4)	buc			
	21702740	Шумоглушитель LDR 70-40	buc	1,0000		
27	Systemair	Шумоглушитель LDR 50-30 (B3)	buc			
	21702530	Шумоглушитель LDR 50-30	buc	1,0000		
28	Systemair	Хомут FK 315 (П2/В2)	buc			
	90135315	Хомут FK 315	buc	1,0000		
29	Systemair	Регулятор мощности RTRD 2 (B3)	buc			
	775012	Регулятор мощности RTRD 2	buc	1,0000		
30	РЕМАК	Смесительный узел SUMX 1,0 (П1/В1;П2/В2;П4/В5)	buc			
	9017526010	Смесительный узел SUMX 1,0	buc	1,0000		
31	РЕМАК	Смесительный узел SUMX 2,5 (П3/В4)	buc			
	9017526025	Смесительный узел SUMX 2,5	buc	1,0000		
		2. Lucrari de montare				
32	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточно-вытяжной агрегат)	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400		
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500		
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000		
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000		
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000		
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000		
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000		
33	VC14A	Montarea separatorului-ciclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie, avind greutatea totala de 50-200 kg (Воздухоохладитель)	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,4300		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000		
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	40,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000		
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000		
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	40,0000		

	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4000		
34	VC14A	Montarea separatorului-ciclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie, avind greutatea totala de 50-200 kg (Каплеотделитель для воздухоохлаждителя)	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,4300		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000		
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	40,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000		
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000		
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	40,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4000		
35	VC09A	Montarea agragatului de filtrare pentru retinerea pulberilor (in special a pulberilor metalice) prin filtrare-ventilare, avind un debit de aer tratat de 2500 mc/h tip ICMA (Компрессорно-конденсаторный блок)	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,0400		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6500		
36	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,7500		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2200		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800		
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000		
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000		
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,3000		
37	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Клапан воздушный)	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8700		
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3300		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200		
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000		
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	3,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000		
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	8,0000		
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	3,0000		
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	2,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800		
38	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc			
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600		
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600		
39	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Гибкая вставка)	buc			

	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,3000		
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000		
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
40	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000		
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000		
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000		
41	IB17B	Generator de aer cald monobloc, avind puterea calorica de 25.100 - 45.000 kcal/h (Смесительный узел)	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500		
	2822135722600	Racord flexibil	buc	1,0000		
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0450		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0900		
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,5000		
		3. Lucrari sanitare				
		3.1. Вентиляция				
		3.1.1. ПИ/В1				
42	IC33B	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 19,05 mm	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800		
	27461633340191	Teava din cupru d19,05mm	m	1,0150		
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010		
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0012		
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200		
43	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 12,7 mm	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300		
	2746163334127	Teava din cupru d12,7mm	m	1,0100		
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010		
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010		
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150		
44	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d20x9mm	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100		
	332051735209	Termoizolatie conducte Armaflex d20x9mm	m	1,0300		
45	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d12x6mm	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100		
	332051735126	Termoizolatie conducte Armaflex d12x6mm	m	1,0300		
46	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Жалюзи WSG 60-35	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300		
	28112363031635	Grila ventilatie Жалюзи WSG 60-35	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
47	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din	buc			

		tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 600x150				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236301615	Grila ventilatie Решетка RAR 600x150	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
48	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 500x200	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	281123630152	Grila ventilatie Решетка RAR 500x200	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
49	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 500x150	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236301515	Grila ventilatie Решетка RAR 500x150	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
50	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 300x200	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236301302	Grila ventilatie Решетка RAR 300x200	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
51	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800		
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500		
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900		
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480		
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000		
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200		
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
52	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040		

	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000		
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1000		
53	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800		
54	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700		
55	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		

	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,5000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
56	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Копоб)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5300		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000		
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	56,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000		
57	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Копоб)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
58	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Отвод)	m2			

	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500		
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,8500		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500		
59	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Отвод)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000		
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	9,5000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300		
60	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Переход)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000		
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	9,5000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300		
61	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de	m2			

		ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Патрубки)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700		
62	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam	m2			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740		
	111100010003101	Cochilii vata minerala 6=20mm HERALAN-LAM	m2	1,0300		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450		
63	VB32A	Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare (A9-57)	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,8200		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1950		
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etasare	kg	0,0400		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,3000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000		
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,0500		
	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	0,9050		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,0000		
	2874115820015	Suruburi cap hexagonal 6 x 40 mm	buc	1,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200		
		3.1.2. П2/В2				
64	IC33B	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 19,05 mm	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800		
	27461633340191	Teava din cupru d19,05mm	m	1,0150		
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010		
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0012		
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200		
65	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 12,7 mm	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300		
	2746163334127	Teava din cupru d12,7mm	m	1,0100		
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010		
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010		
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150		
66	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d20x9mm	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100		

	332051735209	Termoizolatie conducte Armaflex d20x9mm	m	1,0300		
67	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciale, introduse pe conducte, Armaflex d12x6mm	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100		
	332051735126	Termoizolatie conducte Armaflex d12x6mm	m	1,0300		
68	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Жалюзи WSG 50-25	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300		
	28112363031525	Grila ventilatie Жалюзи WSG 50-25	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
69	ID05H	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан огнезадерживающий d400x200mm	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1000		
	28752742042	Клапан огнезадерживающий d400x200mm	buc	1,0000		
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0550		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,7000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,6000		
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,5600		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800		
70	ID05H	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан огнезадерживающий d300x200mm	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1000		
	28752742032	Клапан огнезадерживающий d300x200mm	buc	1,0000		
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0550		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,7000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,6000		
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,5600		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800		
71	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 400x150	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236301415	Grila ventilatie Решетка RAR 400x150	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
72	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 300x150	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236301315	Grila ventilatie Решетка RAR 300x150	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
73	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800		
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500		
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900		
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480		

	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000		
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200		
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
74	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
75	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,5000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600		
76	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Kopo6)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750		

	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0800		
77	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Отвод)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000		
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	9,5000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300		
78	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Переход)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000		
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	9,5000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300		
79	VA14H	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Переход)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1800		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		

	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000		
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0800		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	9,5000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
80	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Патрубки)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
81	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam	m2			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740		
	111100010003101	Cochilii vata minerala 6=20mm HERALAN-LAM	m2	1,0300		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450		
82	VB32A	Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare (A9-57)	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,8200		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1950		
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etasare	kg	0,0400		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000		
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,0500		
	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	0,9050		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,0000		
	2874115820015	Suruburi cap hexagonal 6 x 40 mm	buc	1,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200		
		3.1.3. ПЗ/В4				
83	IC33B	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,2 mm	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800		

	2746163334022	Teava din cupru d22,2mm	m	1,0150		
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010		
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0012		
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200		
84	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 12,7 mm	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300		
	2746163334127	Teava din cupru d12,7mm	m	1,0100		
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010		
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010		
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150		
85	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d22x9mm	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100		
	332051735229	Termoizolatie conducte Armaflex d22x9mm	m	1,0300		
86	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d12x6mm	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100		
	332051735126	Termoizolatie conducte Armaflex d12x6mm	m	1,0300		
87	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Жалюзия WSG 062	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300		
	28112363031062	Grila ventilatie Жалюзия WSG 062	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
88	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 500x100	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	281123630151	Grila ventilatie Решетка RAR 500x100	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
89	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 400x150	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236301415	Grila ventilatie Решетка RAR 400x150	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
90	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 400x100	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236301410	Grila ventilatie Решетка RAR 400x100	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
91	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 300x150	buc			

	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236301315	Grila ventilatie Решетка RAR 300x150	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
92	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 200x200	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236301220	Grila ventilatie Решетка RAR 200x200	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
93	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800		
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500		
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900		
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480		
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000		
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100		
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,3300		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200		
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
94	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000		
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
95	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		

	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
96	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500		
97	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,5000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500		
98	VA10I	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Отвод)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500		
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900		

	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0870		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500		
99	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Отвод)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000		
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	9,5000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300		
100	VA13F	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (Отвод)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,8500		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0600		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3800		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	10,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	4,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200		
101	VA10G	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm (Отвод)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8600		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000		

	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	8,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0600		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200		
102	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Переход)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500		
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500		
103	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Переход)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000		
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	9,5000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300		
104	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Патрубки)	m2			

	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700		
105	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam	m2			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740		
	111100010003101	Cochilii vata minerala $\bar{6}$ =20mm HERALAN-LAM	m2	1,0300		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450		
106	VB32A	Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detalii tip, montat pe canale circulare (A9-57)	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,8200		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1950		
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etsansare	kg	0,0400		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000		
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,0500		
	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	0,9050		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,0000		
	2874115820015	Suruburi cap hexagonal 6 x 40 mm	buc	1,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200		
		3.1.4. II4/B5				
107	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 15,88 mm	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300		
	2746163334015	Teava din cupru d15,88mm	m	0,0000		
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010		
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010		
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150		
108	IC33A	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 9,52 mm	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300		
	274616333495	Teava din cupru d 9,52mm	m	1,0100		
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010		
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010		
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0150		
109	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d16x9mm	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100		
	332051735169	Termoizolatie conducte Armaflex d16x9MM	m	1,0300		
110	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d10x6mm	m			

	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100		
	332051735106	Termoizolatie conducte Armaflex d10x6mm	m	1,0300		
111	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Жалюзи WSG 50-25	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300		
	28112363031525	Grila ventilatie Жалюзи WSG 50-25	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
112	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 600x250	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236301625	Grila ventilatie Решетка RAR 600x250	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
113	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 500x150	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236301515	Grila ventilatie Решетка RAR 500x150	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
114	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800		
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500		
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900		
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480		
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000		
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200		
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300		
115	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,2800		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090		

	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
116	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slf.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
117	VA10H	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Отвод)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8500		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000		
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900		
	2881116001666	Hirtie slf.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	9,5000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
118	VA11I	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Переход)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6500		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	2,7500		
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0900		
	2881116001666	Hirtie slf.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0087		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0117		

	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	24,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,5000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	24,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	24,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500		
119	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Переход)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000		
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	9,5000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
120	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Патрубки)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
121	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam	m2			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740		
	111100010003101	Cochilii vata minerala \bar{c} =20mm HERALAN-LAM	m2	1,0300		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450		
122	VB32A	Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare (A9-57)	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,8200		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1950		

	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,0400		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000		
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,0500		
	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	0,9050		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,0000		
	2874115820015	Suruburi cap hexagonal 6 x 40 mm	buc	1,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200		
		3.1.5. B3				
123	ID05H	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан огнезадерживающий d250x200mm	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1000		
	287527420252	Клапан огнезадерживающий d250x200mm	buc	1,0000		
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0550		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,7000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,6000		
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,5600		
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0800		
124	ID05H	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан огнезадерживающий d200x200mm	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,1000		
	287527420202	Клапан огнезадерживающий d200x200mm	buc	1,0000		
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0550		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,7000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,6000		
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,5600		
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0800		
125	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 300x150	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236301315	Grila ventilatie Решетка RAR 300x150	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
126	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 300x100	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236301310	Grila ventilatie Решетка RAR 300x100	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
127	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 200x200	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236301220	Grila ventilatie Решетка RAR 200x200	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
128	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 150x100	buc			

	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	28112363011510	Grila ventilatie Решетка RAR 150x100	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
129	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800		
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500		
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900		
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480		
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000		
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200		
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
130	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
131	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,5000		

	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500		
132	VA11H	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Переход)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,6700		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,5000		
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1600		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0048		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0182		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	9,5000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0900		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
133	VA14G	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Переход)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,9300		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,2000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0700		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0180		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2400		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0040		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	9,5000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0700		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200		
134	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Патрубки)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		

	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700		
135	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam	m2			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740		
	111100010003101	Cochilii vata minerala 6=20mm HERALAN-LAM	m2	1,0300		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450		
136	VB32A	Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detalii tip, montat pe canale circulare (A9-57)	buc			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,8200		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1950		
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt. etansare	kg	0,0400		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000		
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,0500		
	2710403603280	Tabla cons. mecanice 1x1000x2000	kg	0,9050		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,0000		
	2874115820015	Suruburi cap hexagonal 6 x 40 mm	buc	1,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200		
		3.1.6. Естественная вентиляция				
137	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 350x200	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	28112363013520	Grila ventilatie Решетка RAR 350x200	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
138	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 300x200	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236301302	Grila ventilatie Решетка RAR 300x200	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
139	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAR 200x150	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500		
	2811236301215	Grila ventilatie Решетка RAR 200x150	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
140	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800		
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500		
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900		
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480		
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700		
	2412126100010	Miniua de plumb	kg	0,1000		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000		
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100		

	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200		
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300		
141	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300		
	2710403643003	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	6,0000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500		
142	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Патрубки)	m2			
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0700		
143	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam	m2			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740		
	111100010003101	Cochilii vata minerala \bar{c} =20mm HERALAN-LAM	m2	1,0300		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450		
144	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR PN10 d20mm (дренаж)	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	252121671320	Teava din polipropilena PPR PN10 d20mm	m	1,0300		
145	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau	m			

		nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR PN10 d25mm (дренаж)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500		
	252121671325	Teava din PPR PN10 d25mm	m	1,0300		
146	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400		
		3.2. Отопление				
147	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 22K 300/400	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000		
	2822115702234	Radiator Vogel&Noot Vonova 22K 300/400	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
148	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 22K 300/520	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000		
	28221157022352	Radiator Vogel&Noot Vonova 22K 300/520	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
149	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 22K 300/600	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000		
	28221157022360	Radiator Vogel&Noot Vonova 22K 300/600	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
150	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 22K 300/720	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000		
	28221157022372	Radiator Vogel&Noot Vonova 22K 300/720	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
151	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 22K 300/800	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000		
	28221157022380	Radiator Vogel&Noot Vonova 22K 300/800	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
152	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 22K 300/920	buc			

	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000		
	28221157022392	Radiator Vogel&Noot Vonova 22K 300/920	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
153	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel&Noot Vonova 22K 300/1320	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500		
	282211570223132	Radiator Vogel&Noot Vonova 22K 300/1320	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500		
154	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Vogel&Noot Vanova 22K 300/1600	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000		
	28221157022316	Radiator Vogel&Noot Vanova 22K 300/1600	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000		
155	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Vogel&Noot Vanova 22K 300/1800	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000		
	28221157022318	Radiator Vogel&Noot Vanova 22K 300/1800	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000		
156	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 22K 900/1000	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000		
	28221157022910	Radiator Vogel&Noot Vonova 22K 900/1000	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
157	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500/520	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000		
	28221157021552	Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500/520	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
158	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500/720	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000		
	28221157021572	Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500/720	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		

159	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500/800	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000		
	28221157021580	Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500/800	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
160	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500/920	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000		
	28221157021592	Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500/920	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
161	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500/1000	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000		
	28221157021510	Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500/1000	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
162	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. Vogel&Noot Vonova 21K 500/1200	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500		
	28221157021512	Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500/1200	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500		
163	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. Vogel&Noot Vonova 21K 500/1400	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500		
	28221157021514	Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500/1400	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500		
164		Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, комплект Vonova для настенного крепления	buc			
	3280315	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire комплект Vonova для настенного крепления	buc	1,0000		
165		Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, комплект Vonova для напольной установки	buc			
	3280215	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire комплект Vonova для напольной установки	buc	1,0000		
166	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Воздухоотводчик 1/2" Vonova	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000		
	29131345036	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2" Vonova	buc	1,0000		
167	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat	buc			

		cu mufe, pentru instalatii de gaze, Пробка латун. d1/2" для радиаторов Vanova				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500		
	28752742052002	Robinet de inchidere (cana) Пробка латун. для радиаторов Vanova d15mm	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240		
168	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан термост. HERZ -TS-90 d1/2"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800		
	287527420215	Robinet cu dublu reglaj Клапан термост. HERZ -TS-90 d1/2"	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240		
169	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термост.головка HERZ DESIGN d1/2"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800		
	287527420223	Robinet cu dublu reglaj Термост. головка HERZ DESIGN d1/2"	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240		
170	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Узел подключения проходной HERZ 3000 d1/2"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800		
	2875274202230	Узел подключения проходной HERZ 3000 d1/2"	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240		
171	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный угловой HERZ -RL-5 d1/2"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800		
	287527420226	Robinet cu dublu reglaj Вентиль запорный угловой HERZ -RL-5 d1/2"	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240		
172	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль ручной HERZ -GP 1/2"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800		
	287527420228	Robinet cu dublu reglaj. Вентиль ручной HERZ-GP 1/2"	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240		
173	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль Штремакс-GM d 1"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300		
	2875274205325	Robinet cu dublu reglaj Вентиль Штремакс-GM d25mm	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400		
174	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль Штремакс-GM d 3/4"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300		
	2875274205320	Robinet cu dublu reglaj Вентиль Штремакс-GM d20mm	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200		

	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400		
175	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль Штремакс-G d 1"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300		
	2875274205425	Robinet cu dublu reglaj Вентиль Штремакс-G d25mm	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400		
176	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль Штремакс-G d 3/4"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300		
	2875274205420	Robinet cu dublu reglaj Вентиль Штремакс-G d20mm	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400		
177	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль Штремакс-G d 1 1/4"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800		
	2875274205432	Robinet cu flanse Вентиль Штремакс-G d32mm	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0260		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520		
178	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль Штремакс-G d1 1/2"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500		
	2875274205540	Robinet cu mufa Вентиль Штремакс-G d40mm	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0300		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600		
179	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Сливной вентиль HERZ DN 1/4"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500		
	2875274205101032	Robinet cu mufa Сливной вентиль д 1/4мм HERZ 2	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320		
180	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Штуцер для шланга HERZ d 3/4"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300		
	2875274202707	Robinet cu dublu reglaj. Штуцер для шланга HERZ d3/4"	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400		
181	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d16x2mm (K=1,6 на фитинги)	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	252121671016	Teava din polietilena PE-Xc-Al d16x2mm	m	1,0300		
182	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d20x2mm (K=1,6 на фитинги)	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000		
	252121671020	Teava din polietilena PE-Xc-Al d20x2mm	m	1,0300		
183	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau	m			

		nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d26x3mm (K=1,6 на фитинги)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500		
	252121671026	Teava din polietilena PE-Xc-Al d 26x3mm	m	1,0300		
184	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400		
185	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d18x10mm Dynaflex	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100		
	33205173520181	Termoizolatie conducte Dynaflex d18x10mm	m	1,0300		
186	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 на фитинги)	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		
	252121670120	Teava din otel d20mm	m	1,0150		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640		
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
187	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (K=1,4 на фитинги)	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800		
	252121670125	Teava din otel d25mm	m	1,0150		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640		
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
188	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (K=1,4 на фитинги)	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600		
	252121670132	Teava din otel d32mm	m	1,0150		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860		
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380		
189	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (K=1,4 на фитинги)	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200		
	252121670140	Teava din otel d40mm	m	1,0150		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050		
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300		

	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500		
190	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, 57 x 2,5 mm (K=1,4 на фитинги)	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200		
	252121670157	Teava din otel d 57x2,5mm	m	1,0150		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1210		
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050		
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500		
191	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400		
192	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500		
193	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0600		
194	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300		
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000		
195	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, d22x10mm Dynaflex	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100		
	33205173520221	Termoizolatie conducte Dynaflex d22x10mm	m	1,0300		
196	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, d28x10mm Dynaflex	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100		
	33205173520281	Termoizolatie conducte Dynaflex d28x10mm	m	1,0300		
197	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, d35x10mm Dynaflex	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100		
	332051735223035	Termoizolatie conducte Dynaflex d35x10mm	m	1,0300		
198	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, d42x10mm Dynaflex	m			

	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100		
	332051735223042	Termoizolatie conducte Dynaflex d42x10mm	m	1,0300		
199	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d57x20mm Dynaflex	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100		
	332051735223057 2	Termoizolatie conducte Dynaflex d57x20mm	m	1,0300		
200	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Автомат. воздухоотводчик FIX MATIC DN 3/8"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000		
	29131345035	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 3/8" FIX MATIC	buc	1,0000		
201	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp 4000x40x88	m			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	25211067183744	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 4000x40x88 3S91010	m	1,0200		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060		
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200		
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050		
202	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 5 mm L=1050mm	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500		
	2722103312195	Teava instalatie d219x5mm Гильза	m	1,0500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1320		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420		
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003		
		3.3. Теплоснабжение				
		3.3.1. П1/В1				
203	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый X3777 DN 1" Danfoss	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300		
	28752742027125	Robinet cu dublu reglaj Кран шаровый X3777 DN25mm Danfoss	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400		
204	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан обратный NRV EF DN 3/4" Danfoss	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300		
	28752742027620	Robinet cu dublu reglaj Клапан обратный NR EF DN20mm Danfoss	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400		
205	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр Y222P DN25mm Danfoss	buc			

	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000		
	2924127322025	Filtru pentru apa potabila Y222P DN25 Danfoss	buc	1,0000		
206	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан USV-I DN 3/4" Danfoss	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300		
	28752742027020	Robinet cu dublu reglaj Клапан USV-I DN20 Danfoss	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400		
207	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Сливной вентиль DN 3/4"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500		
	28752742051020	Robinet cu mufa Сливной вентиль d3/4"	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320		
208		Шланг резиноканевый d25mm L=25m	buc			
	632587101	Шланг резиноканевый d25mm L=25m	m	25,0000		
209	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Штуцер для шланга HERZ d1/2"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800		
	2875274202706	Robinet cu dublu reglaj. Штуцер для шланга HERZ 1/2"	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240		
210	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Автомат. воздухоотводчик FIX MATIC DN 3/8"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000		
	29131345035	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 3/8" FIX MATIC	buc	1,0000		
		3.3.2. П2/В2, П4/В5				
211	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый X3777 DN 1" Danfoss	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300		
	28752742027125	Robinet cu dublu reglaj Кран шаровый X3777 DN25mm Danfoss	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400		
212	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан обратный NRV EF DN 3/4" Danfoss	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300		
	28752742027620	Robinet cu dublu reglaj Клапан обратный NR EF DN20mm Danfoss	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400		
213	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр Y222P DN25mm Danfoss	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000		
	2924127322025	Filtru pentru apa potabila Y222P DN25 Danfoss	buc	1,0000		
214	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан USV-I DN 3/4" Danfoss	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300		
	28752742027020	Robinet cu dublu reglaj Клапан USV-I DN20 Danfoss	buc	1,0000		

	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400		
215	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Сливной вентиль DN 3/4"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500		
	28752742051020	Robinet cu mufa Сливной вентиль d3/4"	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320		
216		Шланг резиноканевый d25mm L=25m	buc			
	632587101	Шланг резиноканевый d25mm L=25m	m	25,0000		
217	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Штуцер для шланга HERZ d1/2"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800		
	2875274202706	Robinet cu dublu reglaj. Штуцер для шланга HERZ 1/2"	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240		
218	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Автомат. воздухоотводчик FIX MATIC DN 3/8"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000		
	29131345035	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 3/8" FIX MATIC	buc	1,0000		
		3.3.3. ПЗ/В4				
219	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый X3777 DN 1" Danfoss	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300		
	28752742027125	Robinet cu dublu reglaj Кран шаровый X3777 DN25mm Danfoss	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400		
220	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан обратный NRV EF DN 3/4" Danfoss	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300		
	28752742027620	Robinet cu dublu reglaj Клапан обратный NR EF DN20mm Danfoss	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400		
221	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр Y222P DN25mm Danfoss	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000		
	2924127322025	Filtru pentru apa potabila Y222P DN25 Danfoss	buc	1,0000		
222	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан USV-I DN 3/4" Danfoss	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300		
	28752742027020	Robinet cu dublu reglaj Клапан USV-I DN20 Danfoss	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400		
223	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Сливной вентиль DN 3/4"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500		
	28752742051020	Robinet cu mufa Сливной вентиль d3/4"	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320		

224		Шланг резинотканевый d25mm L=25m	buc			
	632587101	Шланг резинотканевый d25mm L=25m	m	25,0000		
225	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Штуцер для шланга HERZ d1/2"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800		
	2875274202706	Robinet cu dublu reglaj. Штуцер для шланга HERZ 1/2"	buc	1,0000		
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240		
226	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Автомат. воздухоотводчик FIX MATIC DN 3/8"	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000		
	29131345035	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 3/8" FIX MATIC	buc	1,0000		
227	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (K=1,4 на фитинги)	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500		
	252121670115	Teava din otel d15mm	m	1,0150		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0350		
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0050		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140		
228	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 на фитинги)	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		
	252121670120	Teava din otel d20mm	m	1,0150		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640		
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
229	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (K=1,4 на фитинги)	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800		
	252121670125	Teava din otel d25mm	m	1,0150		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640		
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300		
230	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (K=1,4 на фитинги)	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600		
	252121670132	Teava din otel d32mm	m	1,0150		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860		
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240		
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030		

	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380		
231	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400		
232	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500		
233	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300		
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000		
234	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d18x10mm Dynaflex	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100		
	33205173520181	Termoizolatie conducte Dynaflex d18x10mm	m	1,0300		
235	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d22x10mm Dynaflex	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100		
	33205173520221	Termoizolatie conducte Dynaflex d22x10mm	m	1,0300		
236	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d28x10mm Dynaflex	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100		
	33205173520281	Termoizolatie conducte Dynaflex d28x10mm	m	1,0300		
237	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d35x10mm Dynaflex	m			
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100		
	332051735223035	Termoizolatie conducte Dynaflex d35x10mm	m	1,0300		
238	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50x2,5mm L=1050mm	buc			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000		
	2722103315025	Teava instalatie d50x2,5mm Гильза	m	1,0500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0090		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210		
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001		

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.