

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat** Primaria or, Cupcin r-ul.Edinet
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție** Primaria or, Cupcin r-ul.Edinet
- 3. Obiectul achizițiilor** Reparatie curenta a drumului din beton cu ciment
str.Doina Nr13-str v.Micle str.27 Auguststr din or Cupcin r-ul Edinet

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatia drumului din beton cu ciment str.Doina de la casa Nr13 - str V.Micle		
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	2 593,0000
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	25,9300
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	3,8900
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	544,5300
5	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	1,0000
6	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	25,9300
7	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 12 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	74,6400

1	2	3	4	5
8	Adaptiv DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea H=12cm marca betonului C35/45	m2	2 593,0000
9	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	893,3300
10	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m	893,3300
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	617,0000
		2. Reparatia drumului din beton cu ciment str.27 August		
12	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	2 464,0000
13	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,4640
14	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,9570
15	Tsl50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	414,0000
16	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	1,0000
17	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	24,6400
18	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 12 mm pentru turnarea betonului in cuzineti,	m2	101,6400

1	2	3	4	5
		fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile		
19	Adaptiv DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea H=12cm marca betonului C34/45	m2	2 464,0000
20	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	800,4900
21	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m	800,4900
22	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	446,0000