

**Lucrări de reparație a acoperișului
blocului de studii nr.17 a UTM din
str.Mircești,56/1 mun.Chișinău**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări
Lucrari de reparatie a acoperisului**
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie		
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	1 664,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	782,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	332,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	99,84
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	261,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	23,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,61
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	3,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,60
	4100126202818	Apa	m3	0,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,29
4	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3	3,60
	7122050013400	Zidar	h-om	16,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,31
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 418,40
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00
	26511221004021	Ciment M-300	kg	137,38

1	2	3	4	5
	2652102100737	Var hidratat	kg	53,14
	00000052	Nisip	m3	1,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,85
	2922140007000	Macara	h-ut	1,44
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,30
5	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	75,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	99,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	717,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,02
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,30
6	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	95,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	33,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,99
	4100126202818	Apa	m3	0,95
	26511221004022	Ciment M-400	kg	1 235,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,00
7	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	1 664,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	66,56
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	499,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,50
8	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi	m2	100,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,00
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	350,20
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	82,40
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	30,90
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,23
9	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe	m2	1 664,00

1	2	3	4	5
		suprafata orizontale montate pe suport continuu		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	748,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	382,72
	82132600470,1	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	2 009,28
	2682132600470.2	Membrane bituminoase , Uniflex EKP	m2	2 009,28
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	1 048,32
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	332,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	99,84
10	CE24C apl	Aerator pentru acoperis (se exclude Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm, Teava de otel sudata D=30 x 2 mm)	buc	19,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	26,60
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	19,19
	01	Aerator	buc	19,19
11	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	128,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	44,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,96
	2430226103000	Chit polimeric	kg	20,16
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	1,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15
12	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,55 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (tabla zincata de 0.55 mm)	m	128,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	57,60
	7122050013400	Zidar	h-om	38,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,80
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,40
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	98,11
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	12,10
	2682132601626	Carton bitumat	m2	24,19
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	3,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,28
13	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,55 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (tabla zincata gr.0,55 mm)	m	160,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	105,60
	7122050013400	Zidar	h-om	64,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	1,00

1	2	3	4	5
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	307,84
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	24,96
	2682132601626	Carton bitumat	m2	83,20
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	8,32
	2874115893300	Bolt	buc	998,40
	2874117308500	Cartus	buc	998,40
	2874115840603	Piulita	buc	998,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,40
14	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,55 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (tabla zincata de 0,55 mm)	m	105,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	71,40
	7122050013400	Zidar	h-om	52,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	1,20
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	349,44
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	21,84
	2682132601626	Carton bitumat	m2	109,20
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	8,74
	2874115893300	Bolt	buc	873,60
	2874117308500	Cartus	buc	873,60
	2874115840603	Piulita	buc	873,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,10
15	TrB22C1C4	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de 0,5-0,7 t, iar inaltimea de ridicare de 18-24 m	t	15,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,59
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	1,79
16	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	15,60
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,60
17	TsH92B	Incarcarea in auto materialului demontat	t	41,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,07
18	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	41,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	124,91
19	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (gunoi)	t	41,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	15,56
Total Lucrari de reparatie				

Total
Asigurarea sociala
Cheltuieli de transport
Total
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz
Total
TVA

Total deviz:
Inclusiv salariu