

Объект: Примэрия с. Чок-Майдан

Каталог единичных расценок к объекту:
*"Капитальный ремонт здания Дома культуры
и реконструкция кровли в с. Чок-Майдан Комратского района."
(1-ая очередь-Реконструкция кровли, часть1)*

№ п.п.	Шифры норм, коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Ед.изм.	Количество ресурсов на единицу измерения	Стоимость, лей	
					На единицу измерения	Всего В т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы (Блок А)				
		1.1. Демонтажные работы				
1	RCsG32E1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare (Механизированная разборка стен из огнеупорной кладки) ***Разборка дымоходов	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	4100116202806	Apa	m3			
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut			
2	RCsG32D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Механизированная разборка стен кладки между блоком "А" и зрительным залом)	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	4100116202806	Apa	m3			
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut			
3	RCsG32D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Механизированная разборка стен кладки с прорубкой для устройства балок, поясов и сердечников)	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	4100116202806	Apa	m3			
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut			
4	RCsI41A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб)	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut			
5	RCsI41C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Разборка элементов крыш - кровли из оцинкованной жести)	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut			
6	RCsH33A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий - деревянных перекрытий, включая настил, накат между балками, заполнение из строительного мусора или шлака и удаление полученных материалов)	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut			
		1.2. Усиление балок над первым этажом				
7	RCsB28C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. (Разборка старого железобетона ручными средствами : балок над первым этажом)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3			
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut			
8	RCsD06B	Innadirea - prin suprapunere cu sudura electrica - a armaturilor de otel-beton existente la elementele de beton armat , de la d=22 mm pina la d=30 mm inclusiv (Нарращивание электросваркой внахлестку существующей стальной арматуры в ж/б элементах, с d= 22 мм до d=30 мм включительно)***ар-ра D=25мм АIII, L=100мм (18кг)	buc			
	7212030022700	Sudor	h-om			
	777-7	Арматура D25мм АIII, L=100мм	kg			
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg			
	4011106202741	Energie electrica	kw			
	3110500002402	Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz	h-ut			
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut			
9	RCsD06A	Innadirea - prin suprapunere cu sudura electrica - a armaturilor de otel-beton existente la elementele de beton armat , pina la d=20 mm inclusiv (Нарращивание электросваркой внахлестку существующей стальной арматуры в ж/б элементах, до d=20 мм включительно)*** ар-ра D=20мм АIII, L=5,65м (4шт.) - 55,84 кг; L=5,45м (4шт.) - 53,84 кг - всего:109,7 кг	buc			
	7212030022700	Sudor	h-om			
	777-7a	Арматура D=20мм АIII,	kg			
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg			
	4011106202741	Energie electrica	kw			
	3110500002402	Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz	h-ut			
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut			
10	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri refolosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Изготовление и установка смешанной опалубки из щитов многоразового использования, толщиной 15 мм, включая подпорки, высотой до 3, 00 м)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2			
	2010102904339	Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m,	m3			
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3			
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg			
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm	m3			
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg			
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut			
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut			
11	RCsB05A	Beton armat clasa B20/M250 in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice (Укладка классическим способом бетона класса B20/M250 на мелком заполнителе	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		(гранитный щебень фракции 5-10 мм) в небольших количествах в армированные конструкции: в усилениях ж/б элементов (хомуты или укрупнение секций колонн, балок и т.д.) или в ж/б элементах для укрепления, приготовленный вручную)				
	7123010010200	Betonist	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg			
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 5-10 mm *** Гранитный щебень	m3			
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3			
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut			
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut			
12	RCsB09A	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentilor sau a stratului de beton superficial (Устранение выступов или поверхностного бетонного слоя путем стесывания)	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om			
	4100116202820	Apa	m3			1
		1.3. Монолитный железобетонный пояс (Пм1, Пм2, Пм3)				
13	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном)	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3			
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut			
14	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см)	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om			
	4011106202741	Energie electrica	kw			
	2811236832352	Burghiu widia	buc			
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut			
15	RCsG19F	Matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar si aracet, a crapaturilor si fisurilor (Нагнетания раствора в отверстие под анкер в составе 1:2+10% клей ПВА (1ч. - цемент М 400, 2ч. - мытый песок с добавлением в воду 10% клея ПВА))	m			
	7122050013442	Tencuitor	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg			
	2416306109913	Клей ПВА	kg			
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3			
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut			
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut			
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из арматурной стали, полностью или частично забетонированные)*** Анкер, ар-ра D=12 АIII, L=460мм, 125 шт.	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	7212030022700	Sudor	h-om			
	777-16	Анкер, арматура D 12 АIII, L=460мм	kg			
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg			
	4011106202741	Energie electrica	kw			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg			
17	CC02C2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv	kg			

1	2	3	4	5	6	7
		constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром 6 мм AI , для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)*** Хамуты пояса				
	7123020011140	Fierar beton	h-om			
	2710602400000-17	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 6 mm AI	kg			
18	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса Pc 52, диаметром 14 мм АIII, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)***Каркас пояса	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om			
	2710602200000-16	Otel beton PC 52 diam mai mare de 14 mm АIII	kg			
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из арматурной стали, полностью или частично забетонированные)***Анкер МС3 для крепления лежня, ар-ра D=12 AI, L=540мм, масса ед. 0,48 кг, 70 шт.	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	7212030022700	Sudor	h-om			
	777-19	Анкер, арматура D 12 AI, L=540мм	kg			
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg			
	4011106202741	Energie electrica	kw			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg			
20	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	7124010010700	Dulgher	h-om			
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg			
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc			
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc			
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg			
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg			
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2			
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3			
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3			
	2320187315789	Decofrol	kg			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut			
21	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa CA01 (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01 и укладка насосом, бетон класса M200)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2663102100000	Beton M200	m3			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3			
	2410520006800	Autopompa	h-ut			
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut			
		1.4. Монолитная железобетонная				

1	2	3	4	5	6	7
		балка (Бм1)				
22	CC02C2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром 8 мм AI, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)*** Хамуты пояса	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om			
	2710602400000-2 1	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm AI	kg			
23	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром 12 мм AIII, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)***Каркас пояса	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om			
	2710602200000-2 2	Otel beton PC 52 diam mai mare de 12 mm AIII	kg			
24	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром 20 мм AIII, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)***Каркас пояса	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om			
	2710602200000-2 3	Otel beton PC 52 diam mai mare de 20 mm AIII	kg			
25	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	7124010010700	Dulgher	h-om			
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg			
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc			
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc			
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg			
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg			
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2			
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3			
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3			
	2320187315789	Decofrol	kg			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut			
26	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01 и укладка насосом, бетон класса М200)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2663102100000	Beton M200	m3			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3			
	2410520006800	Autopompa	h-ut			
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut			
		1.5. Монолитный сердечник				

1	2	3	4	5	6	7
		усиления парапетов (См1)				
27	CC02C2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром 6 мм AI, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)*** Хамуты сердечника	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om			
	2710602400000-26	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 6 mm AI	kg			
28	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром 12 мм АIII, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)***Каркас сердечника	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om			
	2710602200000-22	Otel beton PC 52 diam mai mare de 12 mm АIII	kg			
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из арматурной стали, полностью или частично забетонированные)*** Анкер А1, ар-ра D=12 AI, L=580мм, масса ед. 0,52 кг, 20 шт.	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	7212030022700	Sudor	h-om			
	777-30	Анкер А1, арматура D 12 AI, L=580мм	kg			
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg			
	4011106202741	Energie electrica	kw			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg			
30	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	7124010010700	Dulgher	h-om			
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg			
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc			
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc			
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg			
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg			
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2			
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3			
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3			
	2320187315789	Decofrol	kg			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut			
31	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01 и укладка насосом, бетон класса M200)	m3			

1	2	3	4	7
	7123010010200	Betonist	h-om	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	
	2663102100000	Beton M200	m3	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	
	2410520006800	Autopompa	h-ut	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	
		1.6. Монолитный сердечник усиления парапетов (См2)		
32	CC02C2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Катенка диаметром 4 мм ВрI, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	
	2710602400000-3 1	Армосетка D 4 ВрI, 100x100 мм	kg	
33	CC02C2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром 6 мм AI, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	
	2710602400000-2 6	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 6 mm AI	kg	
34	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса Pc 52, диаметром 12 мм АIII, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)***Каркас сердечника	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	
	2710602200000-2 2	Otel beton PC 52 diam mai mare de 12 mm АIII	kg	
35	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	
	7124010010700	Dulgher	h-om	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	
	2320187315789	Decofrol	kg	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	
36	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01 и укладка насосом, бетон класса M200)	m3	

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2663102100000	Beton M200	m3			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3			
	2410520006800	Autopompa	h-ut			
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut			
		1.7. Монолитное перекрытие				
37	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	7124010010700	Dulgher	h-om			
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg			
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc			
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc			
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg			
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg			
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2			
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3			
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3			
	2320187315789	Decofrol	kg			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut			
38	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)*** Количество раздвижных стоек - 2,8 шт./м2 (2,8x317,93=890 шт.)	buc			
	7124010010700	Dulgher	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками)	kg			
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3			
	2922140007000	Macara	h-ut			
39	CC02M4	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром до 8мм включительно, заготовленная в централизованной мастерской и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)***Арматура D 8 AIII, нижняя.	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2710602400000-40	Арматура D 8 AIII	kg			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg			
	2010237318750	Distantieri	buc			
	2922140007000	Macara	h-ut			
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut			
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut			
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut			
40	CC02M4	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52,	kg			

1	2	3	4	5	6	7
		диаметром до 8мм включительно, заготовленная в централизованной мастерской и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)***Арматура D 6 A1, верхняя.				
	7123020011140	Fierar beton	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2710602400000-4 1	Арматура D 6 A1	kg			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg			
	2010237318750	Distantieri	buc			
	2922140007000	Macara	h-ut			
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut			
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut			
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut			
41	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa (Устройство бетонных плит, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01 и укладка насосом, бетон класса М200)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2663102100000-4 1c	Beton M200	m3			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3			
	2410520006800	Autopompa	h-ut			
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut			
		1.8. Восстановление кладки парапета				
42	CD02F2	Zidarie din moloane cioplite regulat, pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat manual pe santier, in ziduri drepte sau curbe cu o grosime pina la 50 cm inclusiv, inclusiv rostuirea cu mortar M 100-T(Каменная кладка прямых или кривых стен толщиной до 50см включительно, включая заделку швов раствором М 100-Т, из тесанного камня правильной формы, на цементно-известковом растворе М 50-З, приготовленном вручную на стройплощадке)*** Котелец 400x200200мм	m3			
	7122030012940	Pietrar	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	1421302200472	Котелец 400x200x200мм	m3			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI500	kg			
	2652102100737	Var hidratat	kg			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3			
	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut			
		1.9. Кровля				
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)***Установка арматуры МС5 для крепления опоры под лежень, D10 АIII, L=480 мм. масса ед. 0,30 кг, 35 шт.	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	7212030022700	Sudor	h-om			
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg			

1	2	3	4	5	6	7
	2775276309886-1	Арматура DI0 AIII, L=400 мм	kg			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg			
	4011106202741	Energie electrica	kw			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg			
44	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство монолитного пояса, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон М200)***Бетон для опор под лежень: 0,3(Н)х0,4х0,4 м2, Vедин.=0,048м3, 35 шт	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg			
	1421102200525	Nisip sortat nepalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3			
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3			
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut			
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut			
45	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg			
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3			
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3			
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3			
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg			
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg			
	23203226000361	Gudron	kg			
	28741458870491	Cuie de constructie	kg			
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2			
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut			
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut			
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut			
46	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)***плюс V=0,12м3-брус 500х50х60(н) под нарожник	m3			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3			
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3			
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3			
	28741458870491	Cuie de constructie	kg			
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg			
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2			
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg			
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg			
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut			
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut			
47	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовый стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)***Металлические соединительные элементы стропильной системы (MC1, MC2, MC4, MC4a)	kg			

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	7212030022700	Sudor	h-om			
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg			
	2775276309886-4 6	*Металлические соединительные элементы стропильной системы (MC1, MC2, MC4, MC4a)	kg			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg			
	4011106202741	Energie electrica	kw			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg			
48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) ***Металлические соединительные элементы стропильной системы (болты, гайки, шайбы)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	7212030022700	Sudor	h-om			
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg			
	2775276309886-4 8	*Металлические соединительные элементы стропильной системы (болты, гайки, шайбы)	kg			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg			
	4011106202741	Energie electrica	kw			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg			
49	CN27A1	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual, aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb (Окраска вручную свинцовым суриком на основе алкидных смол, по месту, в 1 слой соединительных элементов стропильных элементов)	t			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om			
	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg			
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg			
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc			
	2862306829942	Perie de sirma	buc			
	1711317306661	Bumbac de sters (0,224 кг=69,0 лей с НДС, один рулон - 50,0 м, шир.5 см)	kg			
50	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) ***антиконденсатная плёнка	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2682132600465	Антиконденсатная плёнка	m2			
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut			
51	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. ***Прижимная планка 50x30(h) мм, 0,75м3	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2010102903495B	Прижимная планка 50x30 мм	m3			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut			
52	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		(Обрешетка кровли из необработанных хвойных досок (толщиной 30 мм - 3,86 м3), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)				
	7124010010700	Dulgher	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	201010290349561	Обрешетка доска 100x30 мм	m3			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut			
53	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: мауэрлатов, лежени, стропил, диагон. ноги, стоек, прогонов, нарожников, затяжек, накладок,)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om			
	1212121212121	apa	m3			
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg			
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg			
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg			
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg			
	2410520006700	Automacara	h-ut			
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut			
54	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий: обрешётки, прижимной рейки)	100 m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om			
	1212121212121	apa	m3			
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg			
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg			
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg			
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg			
	2410520006700	Automacara	h-ut			
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut			
55	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешётки, выполнить в соответствии указаний проекта)	100 m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om			
	2462106110602	Natriu fluor	kg			
	1212121212121	apa	m3			
	2410520006700	Automacara	h-ut			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut			
56	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (металлочерепица "Monterrey") для покрытия крыши, нахлест не менее 150 мм в комплексе с коньками = 70,2 м)***цвет согласовать с заказчиком	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2710403643000	Металлочерепица "Monterrey", толщ.=0,45мм)	m2			
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg			
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc			
	2640122303000-2	Coame metalice pentru placi tip tigla (коньковый элемент)	m			
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut			
57	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratate (Монтаж наружных металлических изделий: снегозадержателей толщ. 0,45мм, дл.1,0м, шир.0,302м, 44шт. вес одной шт.-1,0486кг)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	7212030022700	Sudor	h-om			
	2811236309800-5	Снегозадержатель дл.1,0м	kg			
	4					
	777-54	Шуруп SW 4,8x50мм	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	777-54a	Шурун SW 4,8x65	buc			
	4011106202741	Energie electrica	kw			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg			
58	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: карнизной планки из жести фирмы "Linbad" толщ.0,45мм, шир.=0,250м; длин.=89,0 м. вес 1м2 - 3,532кг)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	7212030022700	Sudor	h-om			
	2811236309800-55	Карнизная планка из жести фирмы "Linbad" толщ.0,45мм	kg			
	4011106202741	Energie electrica	kw			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg			
59	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: ендовы нижней из оцинкованной кровельной жести толщ.=0,8мм; шир.=1,55м; длин.=39,0 м, вес 1м2 - 6,28кг)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	7212030022700	Sudor	h-om			
	2811236309800-57	Ендова нижняя толщ. 0,8мм, оцинкованная жесьть	kg			
	4011106202741	Energie electrica	kw			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg			
60	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: ендова верхняя из жести фирмы "Linbad" толщ. 0,45мм, шир.=0,25м; длин.=39,0 м, вес 1м2 - 3,532кг)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	7212030022700	Sudor	h-om			
	2811236309800-56	Ендова верхняя из жести фирмы "Linbad" толщ. 0,45мм	kg			
	4011106202741	Energie electrica	kw			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg			
61	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: планка примыкания к фронтоу толщ. 0,45мм, дл. общ. 10,4м, шир.0,545м, вес 1,0м2 - 3,532кг)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	7212030022700	Sudor	h-om			
	2811236309800-58	Планка примыкания к фронтоу толщ. 0,45мм	kg			
	777-586	Дюбель-гвоздь 4,8x20мм	buc			
	777-58a	Герметик	kg			
	4011106202741	Energie electrica	kw			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg			
62	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" диам. 150 мм из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om			
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass*** D 150мм	m			
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc			
	2666122800555	Element de inchidere	buc			
	2875274000050	Elemente de legatura	buc			
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc			
	2875274000501	Cot de jgheab	buc			
	2874115837745	Suruburi	buc			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut			
63	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata	m			

1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" диам. 100 мм из листовой стали с антикоррозионной защитой с воронками = 8 шт. в комплекте)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om			
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass*** D 100мм	m			
	2875274000502	Cot burlan	buc			
	2875274110001	Piesa de legatura	buc			
	2413217300010	Cleme	buc			
	2874115830000	Pilnii de curature-воронки	buc			
	2875274000503	Cot de capat	buc			
	2875274000050	Elemente de legatura	buc			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de fmsaj	h-ut			
		1.10. Ограждение кровли (ОГ-1)				
64	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Металлические ограждения, из профильной стали, обычной модели)	kg			
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2710703518270	Труба профильная, уголок, полоса металлическая	kg			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg			
	4011106202741	Energie electrica	kw			
	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg			
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg			
65	CL17A, прим.	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж наружных металлических изделий, парапетов и разделительных перегородок балконов) *** Монтаж ограждений кровли	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	7212030022700	Sudor	h-om			
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg			
	2811236309800-1 1	Саморезы кровельные по дереву 4,8x55 мм	buc			
	2811236309800-1 2	Саморезы кровельные по металлу 4,8x19 мм	buc			
	4011106202741	Energie electrica	kw			
	63985462875	Электродрель(шуруповёрт)	h-ut			
66	CN27A1	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual, aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb (Окраска вручную свинцовым суриком на основе алкидных смол, по месту, в 1 слой, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей, при применении еще одного дополнительного слоя сурика)	t			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om			
	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg			
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg			
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc			
	2862306829942	Perie de sirma	buc			
	1711317306661	Bumbac de sters (0,224 кг=69,0 лей с НДС, один рулон - 50,0 м, шир.5 см)	kg			
		1.11. Слуховое окно (СО-1) - 2шт.				
67	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg			
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3			
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3			
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3			

1	2	3	4	5	6	7
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg			
	24142161094821	Pasta antisepctica	kg			
	23203226000361	Gudron	kg			
	28741458870491	Cuie de constructie	kg			
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2			
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut			
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut			
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut			
68	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antisepctic (Установка стропил с антисептированием)	m3			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3			
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3			
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3			
	28741458870491	Cuie de constructie	kg			
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg			
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2			
	24142161094821	Pasta antisepctica	kg			
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg			
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut			
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut			
69	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)***антиконденсатная плёнка	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2682132600465	Антиконденсатная плёнка	m2			
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut			
70	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Прижимная планка 50x30(h) мм, дл. общ.=10,75 м)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2010102903495в	Прижимная планка 50x30 мм	m3			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut			
71	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли из необработанных хвойных досок 100x30 мм - 0,62 м3 и брус фронтонный 50x60(h) - 0,028м3, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	201010290349561	Обрешетка доска 100x30 мм	m3			
	777-68	Брус фронтонный 50x60(h)	m3			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut			
72	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (металлочерепица "Monterrey") для покрытия крыши, нахлест не менее 150 мм в комплексе с коньками = 6,6 м)***цвет согласовать с заказчиком	m2			

1	2	3	4	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		
	2710403643000	Металлочерепица "Monterrey", толщ.=0,45мм)	m2		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc		
	2640122303000-2 7-1	Coame metalice pentru placi tip tigla (коньковый элемент)	m		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut		
73	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)*** 1,0x0,8м - 2шт.	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg		
	2430226101600	Chit siliconic	kg		
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc		
	4011106202741	Energie electrica	kw		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut		
74	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: капельник из жести фирмы "Linbad" толщ.0,45мм, шир.=0,205м; дл. общ.=1,6 м. вес 1м2 - 3,532кг)	kg		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		
	7212030022700	Sudor	h-om		
	28112363098-00	Капельник из жести фирмы "Linbad" толщ.0,45мм	kg		
	4011106202741	Energie electrica	kw		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg		
75	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Фронтальная доска свесов или фронтонов крыш из досок строганных обычно)	m2		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om		
	7124010010700	Dulgher	h-om		
	2010102903497	Фронтонная доска 100x20мм	m3		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg		
76	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы (подшивка) из профнастила С10, дл.общ.=4,70 м, шир.=0,17 м; доска 100x20(н) дл. общ.=9,4 м под профнастил)	m2		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om		
	7124010010700	Dulgher	h-om		
	023000456897	Доска 100x20мм	m3		
	2010102903497aa	Профнастил С10	m2		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg		
77	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: отлив толщ. 0,45мм, дл. общ. 3,0м, шир.0,48м, вес 1,0м2 - 4,5кг)	kg		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		
	7212030022700	Sudor	h-om		
	2811236309800-5 -8	Жесть фирмы "Linbad" толщ. 0,45мм	kg		
	4011106202741	Energie electrica	kw		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg		
78	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de lemn (Жалюзи для окон из полотна с деревянной опорой)	m2		
	7422010060100	Timplar	h-om		
	2670112202900-	Baghete din lemn***Доска 20x150мм	m3		

1	2	3	4	5	6	7
	X					
	1725137355674э	Брус 50x60(h)	m3			
	2051146308628	Rurou cu arc pentru storuri	buc			
79	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale (Окраска изделий из дерева мягкой породы на 1 слой грунтовки на основе алкидных смол и 2 слоя краски на основе алкидных смол)***Окраска жалюзи	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om			
	2430226100700	Grund alchidic	kg			
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 N1 1708-61 A1	kg			
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg			
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg			
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc			
	1711317306661	Bumbac de sters (0,224 кг=69,0 лей с НДС, один рулон - 50,0 м, шир.5 см)	kg			
80	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: ветровая накладка из жести фирмы "Linbad" толщ.0,45мм, шир.=0,365м; дл. общ.=5,30 м. вес 1м2 - 3,532кг)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	7212030022700	Sudor	h-om			
	2811236309800-5	Ветровая накладка из жести фирмы "Linbad" толщ.0,45мм	kg			
	4011106202741	Energie electrica	kw			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg			
81	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: ендовы нижней из оцинкованной кровельной жести толщ.=0,8мм; шир.=1,0м; длин.=19,28 м, вес 1м2 - 6,28кг)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	7212030022700	Sudor	h-om			
	2811236309800-5	Ендова нижняя толщ. 0,8мм, оцинкованная жесьть	kg			
	4011106202741	Energie electrica	kw			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg			
82	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: ендова верхняя из жести фирмы "Linbad" толщ. 0,45мм, шир.=0,20м; длин.=14,8 м, вес 1м2 - 3,532кг)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	7212030022700	Sudor	h-om			
	2811236309800-5	Ендова верхняя из жести фирмы "Linbad" толщ. 0,45мм	kg			
	4011106202741	Energie electrica	kw			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg			
83	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn (Внутренние прямые лестницы из лиственного дерева (дуб, бук, вяз) любой длины, ступени и подступени из дерева)*** Лестница-стремянка внутри чердака (доступ к слуховому окну СО-1) - 1,65мx2 шт.=3,3 м	m			
	2852107335349	Lucru la masina	h-om			
	7422010060100	Timplar	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2010102904440	Dulapi de foioase	m3			
	2710602000171-8	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm***Распорный металл. болт diam.12 мм	buc			
		1.12. Вентиляционные шахты				

1	2	3	4	5	6	7
		(VШ-1) - 2шт.				
84	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)*** Обрамление вентшахт уголком и полосой толщ. 4 мм на сварке по всей длине сопряжения. Вес - 293,38 кг (в т.ч. болтовые соединения).	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	7212030022700	Sudor	h-om			
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg			
	2775276309886-6 9	Металлоизделия, в т.ч. болтовые соединения	kg			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg			
	4011106202741	Energie electrica	kw			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg			
85	CN27A1	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual, aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb (Окраска вручную свинцовым суриком на основе алкидных смол, по месту, в 1 слой, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей, при применении еще одного дополнительного слоя сурика)	t			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om			
	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg			
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg			
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc			
	2862306829942	Perie de sirma	buc			
	1711317306661	Bumbac de sters (0,224 кг=69,0 лей с НДС, один рулон - 50,0 м, шир.5 см)	kg			
86	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса на вентшахту из бруса 50x50мм с антисептированием)	m3			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg			
	20101029041691-70	Брус 50x50мм для обрамления вентшахт	m3			
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg			
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg			
	23203226000361	Gudron	kg			
	28741458870491	Cuie de constructie	kg			
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2			
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut			
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut			
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut			
87	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: 50x50мм выполнить согласно проекта)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om			
	1212121212121	apa	m3			
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg			
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg			
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg			
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg			
	2410520006700	Automacara	h-ut			

1	2	3	4	5	6	7
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut			
88	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R), стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 160 мм)*** Внутри вентшахт	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om			
	2521216720160	Труба ПВХ диам. 160 мм	m			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg			
89	CE17A, прим.	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)***Пароизоляционная плёнка установленная по периметру с внутренней стороны каркаса из уголков	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2682132600465-78	Пароизоляционная плёнка	m2			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut			
90	RpIzD02B, прим.	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 350 mm inclusiv (Термоизоляция трубопроводов минераловатой с окружностью сверху термоизоляции свыше 350 мм)*** 3,02 м3 (Внутри вентшахт)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2682162605829-77	Минераловата, 3,02 м3	m3			
	1752117344766	Sfoara din cinera dn=2 mm, S 1930-80	kg			
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg			
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut			
91	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, площадью более 10 м2, из хвойных пиломатериалов, доска 100x20 мм - 0,56 м3)	m2			
	2852107335349	Lucru la masina	h-om			
	7422010060100	Timplar	h-om			
	7122050013400	Zidar	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2010102904340-78	Доска 100x20 мм (обшивка вентшахт)	m3			
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut			
92	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Стены из оцинкованных листов, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте до 6м включительно)***Жесть фирмы "Lindab" - обшивка части вентшахт выступающие выше кровли	m2			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om			
	2732103646070	Жесть фирмы "Lindab"	m2			
	2874125886734	Nituri POP	buc			
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc			
	2922140007000	Macara	h-ut			
93	RCsI25G	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -caciula din tabla zincata sau de aluminiu de 1 mm grosime, pentru acoperirea	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		fumurilor la cosuri si a tuburilor de ventilatie de pe acoperisuri (Прочие принадлежности для кровель существующих зданий - колпак из оцинкованного листа толщ. 1 мм, для вентиляционных труб крыши)*** 3,26м2 x 2 = 6,52 м2 (1м2=8,05кг)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2710403642022	Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32***Оцинкованный лист толщ. 1,0мм	kg			
	777-88	Полоса металлическая	kg			
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut			
94	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R), стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 160 мм)*** Воздуховод от отверстий	m			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om			
	2521216720160	Труба ПВХ диам. 160 мм	m			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg			
95	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 160 мм)***Отвод 45 град. ПВХ диам. 160 мм	buc			
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om			
	2523156721037-7	Отвод 45 град. ПВХ диам. 160 мм	buc			
	2451437345967	Solutie unguenta	kg			
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg			
96	RpIzD02B	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 350 mm inclusiv (Термоизоляция трубопроводов минераловатой с окружностью сверху термоизоляции свыше 350 мм)*** Минераловата толщ 5 см (Воздуховод от отверстий)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2682162605829	Минераловата, толщ. 5 см	m2			
	1752117344766	Sfoara din cinera dn=2 mm, S 1930-80	kg			
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg			
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut			
97	RpIzD33A, прим.	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind normala (Обёртывание в ручную стеклотканью воздуховода поверх минераловаты)*** Воздуховод от отверстий	m2			
	7134050013240	Izolator - termic	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2614122601923	Стеклоткань (геотекстиль)	m2			
		1.13. Утепление перекрытия				
98	CE17A, прим.	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)***Пароизоляционная плёнка уложенная на перекрытие	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			

1	2	3	4	5	6	7
	2682132600465	Антиконденсатная плёнка	m2			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut			
99	IzF53A. прим.	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren insumat, grosime 50 mm, intr-un strat (Устройство основания пола из теплоизоляционного слоя экструзионных вспененных полистирольных плит, в ручную, толщиной 50 мм. в один слой)*** Минераловата 135кг/м3, толщ.=150мм. (Кз/п =3,0, Кмех.=3,0)	m2			
	7134050013250	Izolator	h-om			
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om			
	2670112204002-1	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3* толщ. 150мм	m2			
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut			
100	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки 3Вр1 с ячейками 100x100 мм, для армирования стяжки, на высоте до 35 м включительно)*** 1,0м2 = 1,0кг	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2873122004100	Plase sudate (3Вр1-сетка)	kg			
	2710602100000	Арматура D 8 АIII	kg			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg			
	2010237318750	Distantieri	buc			
	2922140007000	Macara	h-ut			
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			
	7132030012600	Mozaicar	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut			
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut			
		2. Общестроительные работы (Блок А1)				
		2.1. Демонтажные работы				
102	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))***Разборка дымохода	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om			
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3			
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3			
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg			
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut			
103	RCsG32E1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare (Механизированная разборка стен из огнеупорной кладки) ***Разборка старого дымохода котельной, выступающей за существующую кровлю здания Блока А1 (1,40x1,40x6,0м) с устройством лесов	m3			
	7122050013400	Zidar	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	4100116202806	Apa	m3			
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut			
104	RCsI41A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб)	m			

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut			
105	RCsI41C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Разборка элементов крыш - кровли из оцинкованной жести)	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut			
106	RCsI41C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Разборка элементов крыш - деревянного настила над боковыми помещениями сцены для устройства кобылок)	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut			
107	RCsI41C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Разборка элементов крыш - досчатого настила свеса, кобылки сохранить)	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut			
		2.2. Кровля				
108	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка кобылок с антисептированием, крепление в соответствии с проектом)*** 40x100(h)мм - 18 шт., дл.=1,5м	m3			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	20101029041691- 8	Брус 40x100(h)мм	m3			
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg			
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg			
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg			
	23203226000361	Gudron	kg			
	28741458870491	Cuie de constructie	kg			
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2			
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut			
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut			
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut			
109	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка доски 30(h)x100мм по парапету торцевой сторон сцены с антисептированием, крепление в соответствии с проектом)***V=0,081	m3			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	20101029041691- 77	Доска 30x100(h)мм	m3			
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg			
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg			
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg			
	23203226000361	Gudron	kg			
	28741458870491	Cuie de constructie	kg			
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2			
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut			
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut			
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut			
110	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка бруса 50x60(h) по парапету торцевой сторон сцены с антисептированием,	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		крепление в соответствии с проектом)***V=0,082				
	7124010010730	Dulgher 3	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	20101029041691-7-7	Брус 50x60(h)	m3			
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg			
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg			
	24142161094821	Pasta antisepetica	kg			
	23203226000361	Gudron	kg			
	28741458870491	Cuie de constructie	kg			
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2			
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut			
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut			
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut			
111	RCsK04A прим.	Repararea pardoselilor din dulapi batuti alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat de moloz de 7 cm grosime; riglele vor fi vopsite de doua ori cu carbolineum, executate cu dulapi de rasinoase batuti pe rigle de stejar de 50x75 mm ***Восстановление деревянного настила из досок 30x100мм, V=0,84м3	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2010102904169..	Доска 30x100мм	m3			
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg			
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut			
112	RCsK04A прим.	Repararea pardoselilor din dulapi batuti alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat de moloz de 7 cm grosime; riglele vor fi vopsite de doua ori cu carbolineum, executate cu dulapi de rasinoase batuti pe rigle de stejar de 50x75 mm ***Ремонт прогнивших досок деревянного настила доской 30x100мм (15% от площади деревянного настила S=832,4м2)*** V=3,75м3. Выполнить по факту !!!	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2010102904169-с о	Доска 30x100мм	m3			
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg			
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut			
113	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)***антиконденсатная плёнка	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2682132600465	Антиконденсатная плёнка	m2			
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut			
114	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.***Прижимная планка 50x30(h) мм, дл. общ.=935,42м, V=1,40м3	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2010102903495в	Прижимная планка 50x30 мм	m3			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut			
115	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		(Обрешетка кровли брус 50x50мм, дл.общ.=1432,85м, V=3,58м3 для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)				
	7124010010700	Dulgher	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	201010290349561 т	Обрешетка брус 50x50 мм	м3			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut			
116	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosogoaabe. (Огнезащита деревянных конструкций)	м3			
	9310060019930	Muncitor	h-om			
	1212121212121	apa	м3			
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg			
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg			
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg			
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg			
	2410520006700	Automacara	h-ut			
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut			
117	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий: обрешётки)	100 м2			
	9310060019930	Muncitor	h-om			
	1212121212121	apa	м3			
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg			
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg			
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg			
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg			
	2410520006700	Automacara	h-ut			
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut			
118	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: карнизная планка из жести фирмы "Linbad" шир.=0,25м, дл. общ.=77,5м, вес 1м2=3,532кг)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	7212030022700	Sudor	h-om			
	2811236309800-5 4	Снегозадержатель дл.1,0м	kg			
	777-54	Шуруп SW 4,8x50мм	buc			
	777-54a	Шуруп SW 4,8x65	buc			
	4011106202741	Energie electrica	kw			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg			
119	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (металлочерепица "Monterrey") для покрытия крыши, нахлест не менее 150 мм в комплексе с коньками = 46,2 м)***цвет согласовать с заказчиком	м2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2710403643000	Металлочерепица "Monterrey", толщ.=0,45мм)	м2			
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg			
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc			
	2640122303000-2 7-1	Coame metalice pentru placi tip tigla (коньковый элемент)	м			
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	м			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut			
120	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: снегозадержателей толщ. 0,45мм, дл.1,0м, шир.0,302м, 76 шт. вес 1 м2=3,532кг)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	7212030022700	Sudor	h-om			
	2811236309800-5	Снегозадержатель дл.1,0м	kg			

1	2	3	4	5	6	7
	4					
	777-54	Шуруп SW 4,8x50мм	buc			
	777-54a	Шуруп SW 4,8x65	buc			
	4011106202741	Energie electrica	kw			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg			
121	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно)***Устройство каркаса свеса (доска 30(h))x100мм, дл. общ.=63,56м и рейка 30(h)x50мм, дл. общ.=165,9м	m2			
	2852107335349	Lucru la masina	h-om			
	7124010010700	Dulgher	h-om			
	777-115	Рейка 30x50мм	m3			
	2010102903497-115	Доска 30x100мм	m3			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg			
122	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно)***Подшивка - профнастил С10, дл. общ.=55,6м, шир.=0,7м, шурупы-250шт	m2			
	2852107335349	Lucru la masina	h-om			
	7124010010700	Dulgher	h-om			
	777-116	Профнастил С10	m2			
	77777	Шурупы SL2 4,8x20	buc			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg			
123	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно)***Ветровая доска 20x120мм, дл. общ.=77,5м, накладка из жести фирмы "Linbad" толщ. 0,45мм, шир.=0,182м, дл. общ.=77,5м, вес 1м2=3,532 кг	m2			
	2852107335349	Lucru la masina	h-om			
	7124010010700	Dulgher	h-om			
	2010102903497-117	Доска 20x120мм	m3			
	777-117-г	накладка из жести фирмы "Linbad" толщ. 0,45мм, шир.=0,182м, дл. общ.=77,5м, вес 1м2=3,532 кг	kg			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg			
124	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно)***Подшивка - доска 20(h)x100мм, дл. общ.=21,9м, профнастил С10, дл. общ.=21,9м, шир.=0,12м, шурупы-72шт (Над сценой)	m2			
	2852107335349	Lucru la masina	h-om			
	7124010010700	Dulgher	h-om			
	7-7-78956	Доска 20x100мм	m3			
	777-116	Профнастил С10	m2			
	77777	Шурупы SL2 4,8x20	buc			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg			
125	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" диам. 150 мм из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om			
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass*** D 150мм	m			
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc			
	2666122800555	Elemente de inchidere	buc			
	2875274000050	Elemente de legatura	buc			
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc			
	28752740000501	Cot de jgheab	buc			
	2874115837745	Suruburi	buc			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut			
126	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" диам. 100 мм из листовой стали с антикоррозионной защитой с воронками = 8 шт. в комплекте)	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om			
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass*** D 100мм	m			
	2875274000502	Cot burlan	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110001	Piesa de legatura	buc			
	2413217300010	Cleme	buc			
	2874115830000	Pilnii de curatire-воронки	buc			
	2875274000503	Cot de capat	buc			
	2875274000050	Elemente de legatura	buc			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut			
		2.3. Огнезащитная окраска существующих металлических элементов ферм				
127	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "NEOMID 010" R 90* - Rezistenta de foc (Защита стальных конструкций огнезащитной краской "NEOMID 010" R 90*- предел огнестойкости)	m2			
	7134050013250	Izolator	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg			
	1711317306661	Bumbac de sters (0,224 kg=69,0 лей с НДС, один рулон - 50,0 м, шир.5 см)	kg			
	2320166200676	White spirit	kg			
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc			
	2430126104976	Vopsea ignifuga "NEOMID 010" R 90*	kg			
		2.4. Слуховое окно (СО-2) - 8 шт.				
128	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg			
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3			
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3			
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44мм calit II	m3			
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg			
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg			
	23203226000361	Gudron	kg			
	28741458870491	Cuie de constructie	kg			
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2			
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut			
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut			
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut			
129	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75мм calit a II a	m3			
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3			
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3			
	28741458870491	Cuie de constructie	kg			
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg			
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2			
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg			
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg			
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut			
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut			
130	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)***антиконденсатная плёнка	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2682132600465	Антиконденсатная плёнка	m2			
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut			
131	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Прижимная планка 50x30(h) мм, дл. общ.=5,75 м)***V=0,009м3 - одно окно)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2010102903495в	Прижимная планка 50x30 мм	m3			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut			
132	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли из необработанных хвойных досок 100x30 мм - 0,16 м3 и брус фронтонный 50x60(h) - 0,072м3, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	201010290349561	Обрешетка доска 100x30 мм	m3			
	777-68	Брус фронтонный 50x60(h)	m3			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut			
133	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (металлочерепица "Monterrey") для покрытия крыши, нахлест не менее 150 мм в комплексе с коньками = 9,2 м)***цвет согласовать с заказчиком	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2710403643000	Металлочерепица "Monterrey", толщ.=0,45мм)	m2			
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg			
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc			
	2640122303000-2	Coame metalice pentru placi tip tigla (коньковый элемент)	m			
	2521106718272	Profil pentru ctansare din spuma polimerica	m			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut			
134	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Фронтонная доска свесов или фронтонов крыш из досок строганных обычно)	m2			
	2852107335349	Lucru la masina	h-om			
	7124010010700	Dulgher	h-om			
	2010102903497	Фронтонная доска 100x20мм	m3			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg			
135	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы (подшивка) из профнастила С10, дл.общ.=10,8 м, шир.=0,17 м; доска 100x20(h) дл. общ.=21,6 м под профнастил)	m2			
	2852107335349	Lucru la masina	h-om			
	7124010010700	Dulgher	h-om			
	023000456897	Доска 100x20мм	m3			
	2010102903497aa	Профнастил С10	m2			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg			
136	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: отлив толщ. 0,45мм, дл. общ. 8(1,3м), шир.0,48м, вес 1,0м2 - 3,532кг)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	7212030022700	Sudor	h-om			
	2811236309800-1	Отлив - жельз фирмы "Linbad" толщ. 0,45мм	kg			
	4011106202741	Energie electrica	kw			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg			

1	2	3	4	5	6	7
137	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de lemn (Жалюзи для окон из полотна с деревянной опорой)***Доска 20x150мм (строганная), дл. общ.=50м, V=0,15м3; брус 50x60(h) , дл. общ.=9,6м, V=0,028м3	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om			
	1725137355674э	Брус 50x60(h)	m3			
	2670112202900-X	Baghete din lemn***Доска 20x150мм	m3			
	2051146308628	Rurou cu arc pentru storuri	buc			
138	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale (Окраска изделий из дерева мягкой породы на 1 слой грунтовки на основе алкидных смол и 2 слоя краски на основе алкидных смол)***Окраска жалюзи	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om			
	2430226100700	Grund alchidic	kg			
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg			
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg			
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg			
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc			
	1711317306661	Bumbac de sters (0,224 кг=69,0 лей с НДС, один рулон - 50,0 м, шир.5 см)	kg			
139	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: ветровая накладка из жести фирмы "Linbad" толщ.0,45мм, шир.=0,365м; дл. общ.=8(3,0м). вес 1м2 - 3,532кг)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	7212030022700	Sudor	h-om			
	2811236309800-134	Ветровая накладка из жести фирмы "Linbad" толщ.0,45мм	kg			
	4011106202741	Energie electrica	kw			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg			
140	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: ендовы нижней из оцинкованной кровельной жести толщ.=0,8мм; шир.=1,0м; длин. общ.=8(6,38м), вес 1м2 - 6,28кг)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	7212030022700	Sudor	h-om			
	2811236309800-57	Ендова нижняя толщ. 0,8мм, оцинкованная жесьть	kg			
	4011106202741	Energie electrica	kw			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg			
141	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: ендова верхняя из жести фирмы "Linbad" толщ. 0,45мм, шир.=0,20м; длин.=8(4,42м), вес 1м2 - 3,532кг)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	7212030022700	Sudor	h-om			
	2811236309800-56	Ендова верхняя из жести фирмы "Linbad" толщ. 0,45мм	kg			
	4011106202741	Energie electrica	kw			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg			
		2.5. Вход на чердак				
142	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg			

1	2	3	4	5	6	7
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3			
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3			
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ mm calit II	m3			
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg			
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg			
	23203226000361	Gudron	kg			
	28741458870491	Cuic de constructie	kg			
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2			
	24105200067531	Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut			
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut			
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut			
143	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3			
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3			
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3			
	28741458870491	Cuic de constructie	kg			
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci $D = 6,3 - 6,5$ mm (катанка горячекатанная в мотках $D=6,3 - 6,5$ мм)	kg			
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2			
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg			
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg			
	24105200067531	Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut			
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut			
144	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)***антиконденсатная плёнка	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2682132600465	Антиконденсатная плёнка	m2			
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut			
145	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Прижимная планка 50x30(h) мм, дл. общ.=4,21м)***V=0,006м3	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2010102903495B	Прижимная планка 50x30 мм	m3			
	2873145887000	Cuic cu cap conic tip A pentru constructii	kg			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut			
146	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли из необработанных хвойных досок 100x30 мм, дл. общ.= 46,0м, V= 0,14 м3 , для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	201010290349561	Обрешетка доска 100x30 мм	m3			
	2873145887000	Cuic cu cap conic tip A pentru constructii	kg			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut			
147	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (металлочерепица "Monterrey") для покрытия крыши, нахлест	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		не менее 150 мм в комплексе с коньками = 4,6 м)***цвет согласовать с заказчиком				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	2710403643000	Металлочерепица "Monterrey", толщ.=0,45мм)	m2			
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg			
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc			
	2640122303000-2 7-1	Coame metalice pentru placi tip tigla (коньковый элемент)	m			
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut			
148	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Фронтальная доска свесов или фронтонов крыш из досок строганных обычно)***Доска 20x100мм, V=0,005м3	m2			
	2852107335349	Lucru la masina	h-om			
	7124010010700	Dulgher	h-om			
	2010102903497	Фронтонная доска 100x20мм	m3			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg			
149	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы (подшивка) доска 100x20(h), дл. общ.=2,2м, шир.=0,23м, V=0,01м3)***Над входом	m2			
	2852107335349	Lucru la masina	h-om			
	7124010010700	Dulgher	h-om			
	023000456897	Доска 100x20мм	m3			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg			
150	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale (Окраска изделий из дерева мягкой породы на 1 слой грунтовки на основе алкидных смол и 2 слоя краски на основе алкидных смол)***Окраска жалюзи	m2			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om			
	2430226100700	Grund alchidic	kg			
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg			
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg			
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg			
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc			
	1711317306661	Bumbac de sters (0,224 кг=69,0 лей с НДС, один рулон - 50,0 м, шир.5 см)	kg			
151	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: отлив толщ. 0,45мм, дл. общ. 1,5м, шир.0,48м, Вес 1,0м2 - 3,532кг)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	7212030022700	Sudor	h-om			
	2811236309800-1 46	Отлив - жель фирмы "Linbad" толщ. 0,45мм	kg			
	4011106202741	Energie electrica	kw			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg			
152	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, глухие, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) - Двери 1,6(h)x1,2м - 1 шт.	m2			
	7129200011200	Finisor MP	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	20301129391505 ж	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2			
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc			
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg			
153	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent:	kg			

1	2	3	4	5	6	7
		balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: примыкание толщ. 0,45мм, дл. общ. 2(4,6м), шир.0,35м, вес 1,0м2 - 3,532кг)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	7212030022700	Sudor	h-om			
	2811236309800-148	Примыкание - жесьть фирмы "Linbad" толщ. 0,45мм	kg			
	4011106202741	Energie electrica	kw			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg			
154	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: обшивка боковых сторон входа на чердак профнастилом С10 толщ. 0,45мм, Собщ.=7,36м2)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
	7212030022700	Sudor	h-om			
	2010102903497aa	Профнастил С10	м2			
	4011106202741	Energie electrica	kw			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg			
155	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно)***Подшивка - доска 20(h)г100мм, дл. общ.=18,4м, шир.=0,2м; профнастил С10, дл. общ.=2(4,6м), шир.=0,25м, шурупы-30шт	м2			
	2852107335349	Lucru la masina	h-om			
	7124010010700	Dulgher	h-om			
	7-7-78956	Доска 20x100мм	м3			
	777-116	Профнастил С10	м2			
	77777	Шурупы SL2 4,8x20	buc			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg			
156	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно)***Ветровая доска 30x120мм, дл. общ.=2(4,6м), ветровая накладка из жести фирмы "Linbad" шир.=0,203м, дл. общ.=2(4,6м)	м2			
	2852107335349	Lucru la masina	h-om			
	7124010010700	Dulgher	h-om			
	2010102903497-117	Доска 20x120мм	м3			
	777-117-x	Ветровая накладка из жести фирмы "Linbad" шир.=0,203м, дл. общ.=2(4,6м)	kg			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg			
		2.6. Лестница (Л1)				
157	RCsP19A	Confectionarea si montarea scarilor de incendiu, cu vangurile de otel lat 50/10 mm si trepte de otel rotund d=16 mm de 50 cm latime, asezate la 36 cm distanta una de alta (Изготовление и монтаж пожарных лестниц)	kg			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om			
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om			
	2710602000236	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 20 mm	kg			
	2710703519894	Profil normal I 12 mm	kg			
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg			
	4011106202741	Energie electrica	kw			
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg			
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg			
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut			
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut			
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut			
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut			
158	CN27A1	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile	t			

1	2	3	4	5	6	7
		usoare, executate manual, aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb (Окраска вручную свинцовым суриком на основе алкидных смол, по месту, в 2 слой, обслуживающей лестницы - ОЛ)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om			
	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg			
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg			
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc			
	2862306829942	Perie de sirma	buc			
	1711317306661	Bumbac de sters (0,224 кг=69,0 лей с НДС, один рулон - 50,0 м, шир.5 см)	kg			

Составил

Проверил

М.П.



(должность, подпись, фамилия, отчество)

М.П.



(должность, подпись, фамилия, отчество)