

Перечень объемов работ № 1-1/2020 (изм. 2022 год)

*"Капитальный ремонт здания Дома культуры
и реконструкция кровли в с. Чок-Майдан Комратского района."
(I-ая очередь-Реконструкция кровли, часть1)*

№ п.п.	Шифры норм, коды ресурсов	Наименование работ	Единица измерения	Количество согласно данных проекта	Цена ед.изм., лей (в т. ч. зарплата)	Всего, лей (гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы (Блок А)				
		1.1. Демонтажные работы				
1	RCsG32E 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare (Механизированная разборка стен из огнеупорной кладки) ***Разборка дымоходов	m3	5,5500		
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0525		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,3130		
	4100116202806	Apa	m3	0,4440		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4440		
2	RCsG32D 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Механизированная разборка стен кладки между блоком "А" и зрительным залом)	m3	14,2000		
	7122050013400	Zidar	h-om	7,8100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,9740		
	4100116202806	Apa	m3	1,7040		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,1360		
3	RCsG32D 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Механизированная разборка стен кладки с прорубкой для устройства балок, поясов и сердечников)	m3	12,1000		
	7122050013400	Zidar	h-om	6,6550		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,8370		
	4100116202806	Apa	m3	1,4520		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,9680		
4	RCsI41A	Demontarea elementelor de	m	152,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	21,2800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,6000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,5200		
5	RCsI41C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Разборка элементов крыш - кровли из оцинкованной жести)	m2	494,9000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	326,6340		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	217,7560		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,3725		
6	RCsH33A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий - деревянных перекрытий, включая настил, накат между балками, заполнение из строительного мусора или шлака и удаление полученных материалов)	m2	371,0700		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	81,6354		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	59,3712		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,1321		
Total						
Всего Демонтажные работы						
		1.2. Усиление балок над первым этажом				
7	RCsB28C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. (Разборка старого железобетона ручными средствами : балок над первым этажом)	m3	0,0560		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2716		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0011		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0112		
8	RCsD06B	Innadirea - prin suprapunere cu sudura electrică - a armaturilor de oțel-beton existente la elementele de beton armat , de la d=22 mm pînă la d=30 mm inclusiv (Нарращивание электросваркой внахлестку существующей стальной арматуры в ж/б элементах, с d= 22 мм до d=30 мм включительно)***ар-ра D=25мм АIII, L=100мм (18кг)	buc	46,0000		
	7212030022700	Sudor	h-om	32,2000		
	777-7	Арматура D25мм АIII, L=100мм	kg	18,0090		
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	29,9000		
	4011106202741	Energie electrică	kw	52,9000		
	3110500002402	Transformator de sudură 10-60 W 60 KwA 50 Hz	h-ut	0,1840		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0460		
9	RCsD06A	Innadirea - prin suprapunere cu sudura electrică - a armaturilor de oțel-beton existente la elementele de beton armat , pînă la d=20 mm inclusiv (Нарращивание электросваркой внахлестку существующей стальной арматуры в ж/б элементах, до d=20 мм включительно)*** ар-ра D=20мм АIII, L=5,65м (4шт.) - 55,84 кг; L=5,45м (4шт.) - 53,84 кг - всего:109,7 кг	buc	8,0000		
	7212030022700	Sudor	h-om	3,2000		
	777-7a	Арматура D=20мм АIII,	kg	109,7040		
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	1,2000		
	4011106202741	Energie electrică	kw	2,0000		
	3110500002402	Transformator de sudură 10-60 W 60 KwA 50 Hz	h-ut	0,0240		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0064		
10	RCsC01A	Confectionarea și montarea cofrajelor mixte, din panouri refoșibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton în elevație, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la construcții existente, la ziduri drepte pînă la 3,00 m înaltime (Изготовление и установка смешанной опалубки из щитов	m2	10,2100		

1	2	3	4	5	6	7
		многоразового использования, толщиной 15 мм, включая подпорки, высотой до 3, 00 м)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	12,4562		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2252		
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	1,2497		
	2010102904339	Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m,	m3	0,0156		
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0135		
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	1,2497		
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm	m3	0,0156		
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,8331		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,4084		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2042		
11	RCsB05A	Beton armat clasa B20/M250 in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat sau elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice (Укладка классическим способом бетона класса B20/M250 на мелком заполнителе (гранитный щебень фракции 5-10 мм) в небольших количествах в армированных конструкциях: в усилениях ж/б элементов (хомуты или укрупнение секций колонн, балок и т.д.) или в ж/б элементах для укреплений, приготовленный вручную)	m3	0,5000		
	7123010010200	Betonist	h-om	4,2500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3500		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	210,1200		
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 5-10 mm *** Гранитный щебень	m3	0,3389		
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3723		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1957		
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,3000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0750		
12	RCsB09A	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentilor sau a stratului de beton superficial (Устранение выступов или поверхностного бетонного слоя путем стесывания)	m2	5,3300		
	7123010010200	Betonist	h-om	7,0889		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202820	Apa	m3	0,2665		
Total						
Всего Усиление балок над первым этажом						
		1.3. Монолитный железобетонный пояс (Пм1, Пм2, Пм3)				
13	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном)	m2	43,1700		
	7123010010200	Betonist	h-om	96,7008		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	114,6811		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,2664		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2590		
14	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см)	buc	125,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	21,2500		
	4011106202741	Energie electrica	kw	328,1250		
	2811236832352	Burghiu widia	buc	105,0000		
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	11,2500		
15	RCsG19F	Matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar si aracet, a crapaturilor si fisurilor (Нагнетания раствора в отверстие под анкер в составе 1:2+10% клей ПВА (1ч. - цемент М 400, 2ч. - мытый песок с добавлением в воду 10% клея ПВА))	m	25,0000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	12,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2500		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	83,7500		
	2416306109913	Клей ПВА	kg	2,2500		
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3750		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1250		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,0000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2500		
16	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	51,4000		

1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton (Разные металлические изделия из арматурной стали, полностью или частично забетонированные)*** Анкер, ар-ра D=12 АIII, L=460мм, 125 шт.				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9,7660		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5140		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5140		
	777-16	Анкер, арматура D 12 АIII, L=460мм	kg	51,4000		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,5140		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2570		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4112		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,7710		
17	CC02C2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром 6 мм АI , для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)*** Хамуты пояса	kg	151,0000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,2110		
	2710602400000 -17	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 6 mm AI	kg	154,7750		
18	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром 14 мм АIII, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)***Каркас пояса	kg	612,4000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	20,8216		
	2710602200000 -16	Otel beton PC 52 diam mai mare de 14 mm АIII	kg	627,7100		
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические	kg	33,6000		

1	2	3	4	5	6	7
		изделия из арматурной стали, полностью или частично забетонированные)***Анкер МСЗ для крепления лежня, ар-ра D=12 АI, L=540мм, масса ед. 0,48 кг, 70 шт.				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,3840		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3360		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3360		
	777-19	Анкер, арматура D 12 АI, L=540мм	kg	33,6000		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,3360		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1680		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2688		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,5040		
20	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2	59,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,8800		
	7124010010700	Dulgher	h-om	59,4000		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,2970		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	17,8200		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	17,8200		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,7820		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,9700		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,4850		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	7,7220		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0594		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0594		
	2320187315789	Decofrol	kg	7,1280		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,1880		
21	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01 и укладка насосом, бетон класса М200)	m3	12,2000		

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	10,9800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2200		
	2663102100000	Beton M200	m3	13,0052		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,9032		
	2410520006800	Autopompa	h-ut	1,2200		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,4400		
Total						
Всего Монолитный железобетонный пояс (Пм1, Пм2, Пм3)						
		1.4. Монолитная железобетонная балка (Бм1)				
22	CC02C2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром 8 мм AI , для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)*** Хамуты пояса	kg	200,4000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,2244		
	2710602400000-21	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm AI	kg	205,4100		
23	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса Pc 52, диаметром 12 мм АIII, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)***Каркас пояса	kg	118,8000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,0392		
	2710602200000-22	Otel beton PC 52 diam mai mare de 12 mm AIII	kg	121,7700		
24	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса Pc 52, диаметром 20 мм АIII, для балок и колонн,	kg	493,2000		

1	2	3	4	5	6	7
		заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)***Каркас пояса				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	16,7688		
	2710602200000-23	Otel beton PC 52 diam mai mare de 20 mm AIII	kg	505,5300		
25	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2	41,5800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,3160		
	7124010010700	Dulgher	h-om	41,5800		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,2079		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	12,4740		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	12,4740		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,2474		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,0790		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,0395		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	5,4054		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0416		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0416		
	2320187315789	Decofrol	kg	4,9896		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,8316		
26	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01 и укладка насосом, бетон класса M200)	m3	6,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	5,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000		
	2663102100000	Beton M200	m3	6,3960		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9360		
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,6000		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,2000		

1	2	3	4	5	6	7
Total						
Всего Монолитная железобетонная балка (Бм1)						
		1.5. Монолитный сердечник усиления парапетов (См1)				
27	CC02C2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром 6 мм AI , для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)*** Хамуты сердечника	kg	20,0000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,2200		
	2710602400000-26	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 6 mm AI	kg	20,5000		
28	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром 12 мм АIII, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)***Каркас сердечника	kg	66,0000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,2440		
	2710602200000-22	Otel beton PC 52 diam mai mare de 12 mm АIII	kg	67,6500		
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из арматурной стали, полностью или частично забетонированные)***Анкер А1, ар-ра D=12 AI, L=580мм, масса ед. 0,52 кг, 20 шт.	kg	10,4000		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,9760		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1040		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1040		
	777-30	Анкер А1, арматура D 12 А1, L=580мм	kg	10,4000		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1040		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0520		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0832		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,1560		
30	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2	4,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	4,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0200		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,2000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,2000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1200		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,5200		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0040		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0040		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,4800		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0800		
31	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01 и укладка насосом, бетон класса М200)	m3	1,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2663102100000	Beton M200	m3	1,0660		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1560		
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000		

1	2	3	4	5	6	7
Total						
Всего Монолитный сердечник усиления парапетов (См1)						
		1.6. Монолитный сердечник усиления парапетов (См2)				
32	CC02C2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Катенка диаметром 4 мм ВрI, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	0,4000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0244		
	2710602400000-31	Армосетка D 4 ВрI, 100x100 мм	kg	0,4100		
33	CC02C2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром 6 мм AI, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	6,4000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3904		
	2710602400000-26	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 6 mm AI	kg	6,5600		
34	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром 12 мм АIII, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)***Каркас сердечника	kg	23,8000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8092		

1	2	3	4	5	6	7
	2710602200000-22	Otel beton PC 52 diam mai mare de 12 mm AIII	kg	24,3950		
35	CB02C	Cofraje din panouri reolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2	1,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200		
36	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01 и укладка насосом, бетон класса М200)	m3	0,2400		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2160		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0240		
	2663102100000	Beton M200	m3	0,2558		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0374		
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0240		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,0480		
Total						
Всего Монолитный сердечник усиления парапетов (См2)						
1.7. Монолитное перекрытие						

1	2	3	4	5	6	7
37	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2	317,9300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	63,5860		
	7124010010700	Dulgher	h-om	317,9300		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,5897		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	95,3790		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	95,3790		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	9,5379		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	15,8965		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,9483		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	327,4679		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,3179		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3179		
	2320187315789	Decofrol	kg	38,1516		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	6,3586		
38	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)*** Количество раздвижных стоек - 2,8 шт./м2 (2,8x317,93=890 шт.)	buc	890,0000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	267,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	133,5000		
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками)	kg	356,0000		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,4450		
	2922140007000	Macara	h-ut	8,9000		
39	CC02M4	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate,	kg	2 321,00 00		

1	2	3	4	5	6	7
		cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52, диаметром до 8мм включительно, заготовленная в централизованной мастерской и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)*** Арматура D 8 АП, нижняя.				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	146,2230		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,2840		
	2710602400000-40	Арматура D 8 АП	kg	2 355,8150		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	23,2100		
	2010237318750	Distantieri	buc	649,8800		
	2922140007000	Macara	h-ut	2,3210		
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	2,0889		
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	2,5531		
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	2,5531		
40	CC02M4	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52, диаметром до 8мм включительно, заготовленная в централизованной мастерской и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)*** Арматура D 6 АI, верхняя.	kg	348,6000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	21,9618		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3944		
	2710602400000-41	Арматура D 6 АI	kg	353,8290		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,4860		
	2010237318750	Distantieri	buc	97,6080		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3486		
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,3137		
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat	h-ut	0,3835		

1	2	3	4	5	6	7
		otel beton				
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,3835		
41	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa (Устройство бетонных плит, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01 и укладка насосом, бетон класса М200)	m3	31,8000		
	7123010010200	Betonist	h-om	28,6200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1800		
	2663102100000-41c	Beton M200	m3	33,8988		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,9608		
	2410520006800	Autopompa	h-ut	3,1800		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,3600		
Total						
Всего Монолитное перекрытие						
		1.8. Восстановление кладки парапета				
42	CD02F2	Zidarie din moloane cioplite regulat, pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat manual pe santier, in ziduri drepte sau curbe cu o grosime pina la 50 cm inclusiv, inclusiv rostuirea cu mortar M 100-T(Каменная кладка прямых или кривых стен толщиной до 50см включительно, включая заделку швов раствором М 100-Т, из тесанного камня правильной формы, на цементно-известковом растворе М 50-З, приготовленном вручную на стройплощадке)*** Котелец 400x200x200мм	m3	6,7800		
	7122030012940	Pietrar	h-om	62,7150		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,7800		
	1421302200472	Котелец 400x200x200мм	m3	6,9156		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	342,5934		
	2652102100737	Var hidratat	kg	78,5802		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0678		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	1,7221		

1	2	3	4	5	6	7
		0,0-7,0 mm				
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4610		
	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	0,4746		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0848		
Total						
Всего Восстановление кладки парапета						
1.9. Кровля						
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)***Установка арматуры МС5 для крепления опоры под лежень, D10 АIII, L=480 мм. масса ед. 0,30 кг, 35 шт.	kg	10,3600		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,9684		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1036		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1036		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1036		
	2775276309886 -1	Арматура D10 АIII, L=400 мм	kg	10,3600		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0518		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0829		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,1554		
44	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство монолитного пояса , приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон М200)***Бетон для опор под лежень: 0,3(Н)х0,4х0,4 м2, Vедин.=0,048м3, 35 шт	m3	1,6800		
	7123010010200	Betonist	h-om	8,9040		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6720		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	470,6352		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2704		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,1681		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4945		
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,5460		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,4200		
45	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	4,6100		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	93,3525		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,3725		
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	34,5750		
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0461		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	4,2873		
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,5532		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	15,6740		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	13,8761		
	2320322600036 1	Gudron	kg	11,8938		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	13,8300		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	6,6845		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,6915		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	1,5213		
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,0603		
46	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)***плюс V=0,12м3-брус 500х50х60(h) под нарожник	m3	6,3600		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	137,8848		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,3276		
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	1,0176		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,3816		
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	5,2788		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	45,7920		
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	27,8568		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	21,4968		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	12,4656		

1	2	3	4	5	6	7
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	241,6800		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,9540		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	2,7984		
47	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)***Металлические соединительные элементы стропильной системы (MC1, MC2, MC4, MC4a)	kg	113,9100		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	21,6429		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1391		
	7212030022700	Sudor	h-om	1,1391		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,1391		
	2775276309886 -46	*Металлические соединительные элементы стропильной системы (MC1, MC2, MC4, MC4a)	kg	113,9100		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,5696		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9113		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,7086		
48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)***Металлические соединительные элементы стропильной системы (болты, гайки, шайбы)	kg	53,0000		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	10,0700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5300		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,5300		
	2775276309886 -48	*Металлические соединительные элементы стропильной системы (болты,гайки, шайбы)	kg	53,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2650		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4240		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,7950		
49	CN27A1	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual, aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb (Окраска вручную свинцовым суриком на основе алкидных смол, по месту, в 1 слой соединительных элементов стропильных элементов)	t	0,1670		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,0875		
	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	2,5384		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,4409		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,3066		
	2862306829942	Perie de sirma	buc	0,3173		
	1711317306661	Bumbac de sters (0,224 кг=69,0 лей с НДС, один рулон - 50,0 м, шир.5 см)	kg	0,7682		
50	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)***антиконденсатная плёнка	m2	494,9000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	98,9800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,7450		
	2682132600465	Антиконденсатная плёнка	m2	586,2090		
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	6 116,9640		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,9490		
51	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.***Прижимная планка 50x30(h) мм, 0,75м3	m2	494,9000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	111,3525		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,6430		

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495 B	Прижимная планка 50x30 мм	m3	0,8908		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	59,3880		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,8470		
52	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли из необработанных хвойных досок (толщиной 30 мм - 3,86 м3), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2	494,9000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	111,3525		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,6430		
	2010102903495 61	Обрешетка доска 100x30 мм	m3	3,9592		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	59,3880		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,8470		
53	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosogoaabe. (Огнезащита деревянных конструкций: мауэрлатов, лежени, стропил, диагон. ноги, стоек, прогонов, нарожников, затяжек, накладок,)	m3	10,9700		
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,3245		
	1212121212121	apa	m3	2,5231		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	18,6490		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	73,4990		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,1316		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	10,9700		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0549		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,6582		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1316		
54	CN50C	Tratament ignifug al lemniei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий: обрешётки, прижимной рейки)	100 m2	4,1520		
	9310060019930	Muncitor	h-om	13,1203		
	1212121212121	apa	m3	3,2801		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	24,9120		

1	2	3	4	5	6	7
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	95,4960		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,1661		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	16,6080		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0955		
	2952270002921	Aregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,4733		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2325		
55	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешётки, выполнить в соответствии указаний проекта)	100 m2	2,0700		
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,0873		
	2462106110602	Natriu fluor	kg	18,6300		
	1212121212121	apa	m3	16,5600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0414		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0828		
56	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (металлочерепица "Monterrey") для покрытия крыши, нахлест не менее 150 мм в комплексе с коньками = 70,2 м)***цвет согласовать с заказчиком	m2	494,9000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	445,4100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	123,7250		
	2710403643000	Металлочерепица "Monterrey", толщ.=0,45мм)	m2	597,5917		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	259,8225		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	4 676,8050		
	2640122303000-27-1	Coame metalice pentru placi tip tigla (коньковый элемент)	m	73,2699		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	25,9823		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	24,7450		
57	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: снегозадержателей толщ. 0,45мм, дл.1,0м, шир.0,302м, 44шт. вес одной шт.-1,0486кг)	kg	46,1400		

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,7666		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4614		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4614		
	2811236309800 -54	Снегозадержатель дл.1,0м	kg	46,1400		
	777-54	Шуруп SW 4,8x50мм	buc	163,8893		
	777-54a	Шурун SW 4,8x65	buc	163,8893		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,3691		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,4614		
58	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zarada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: карнизной планки из жести фирмы "Linbad" толщ.0,45мм, шир.=0,250м; длин.=89,0 м. вес 1м2 - 3,532кг)	kg	78,5900		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,9321		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7859		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7859		
	2811236309800 -55	Карнизная планка из жести фирмы "Linbad" толщ.0,45мм	kg	78,5900		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6287		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,7859		
59	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zarada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: ендовы нижней из оцинкованной кровельной жести толщ.=0,8мм; шир.=1,55м; длин.=39,0 м, вес 1м2 - 6,28кг)	kg	379,6300		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	72,1297		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7963		
	7212030022700	Sudor	h-om	3,7963		
	2811236309800 -57	Ендова нижняя толщ. 0,8мм, оцинкованная жесьть	kg	436,5745		
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,0370		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,7963		
60	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zarada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: ендова верхняя из жести фирмы "Linbad" толщ. 0,45мм, шир.=0,25м; длин.=39,0 м, вес 1м2 - 3,532кг)	kg	34,4400		

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,5436		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3444		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3444		
	2811236309800-56	Ендова верхняя из жести фирмы "Linbad" толщ. 0,45мм	kg	39,6060		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2755		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,3444		
61	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: планка примыкания к фронтоу толщ. 0,45мм, дл. общ. 10,4м, шир.0,545м, вес 1,0м2 - 3,532кг)	kg	20,0200		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,8038		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2002		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2002		
	2811236309800-58	Планка примыкания к фронтоу толщ. 0,45мм	kg	23,0230		
	777-586	Дюбель-гвоздь 4,8x20мм	buc	26,5265		
	777-58a	Герметик	kg	0,5205		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1602		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,2002		
62	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" диам. 150 мм из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	89,0000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	26,7000		
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass*** D 150мм	m	96,2535		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	128,3380		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	18,3340		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	9,1670		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	18,3340		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	18,3340		
	2874115837745	Suruburi	buc	916,7000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,7800		
63	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" диам. 100 мм из листовой стали с антикоррозионной защитой с воронками = 8 шт. в комплекте)	m	63,0000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	22,0500		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass*** D 100мм	m	67,4730		

1	2	3	4	5	6	7
	2875274000502	Cot burlan	buc	32,1300		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	16,0650		
	2413217300010	Cleme	buc	32,1300		
	2874115830000	Pilnii de curatire-воронки	buc	9,0157		
	2875274000503	Cot de capat	buc	16,0650		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	16,0650		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9450		
Total						
Всего Кровля						
		1.10. Ограждение кровли (ОГ-1)				
64	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Металлические ограждения, из профильной стали, обычной модели)	kg	561,0000		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	196,3500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	56,1000		
	2710703518270	Труба профильная, уголок, полоса металлическая	kg	589,0500		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,8050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,3660		
	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	4,4880		
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	5,6100		
65	CL17A, прим.	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж наружных металлических изделий, парапетов и разделительных перегородок балконов) *** Монтаж ограждений кровли	kg	561,0000		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	129,0300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,2200		
	7212030022700	Sudor	h-om	5,6100		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	18,9562		
	2811236309800-11	Саморезы кровельные по дереву 4,8x55 мм	buc	268,8032		
	2811236309800-12	Саморезы кровельные по металлу 4,8x19 мм	buc	109,9672		
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,4880		
	63985462875	Электродрель(шуруповёрт)	h-ut	28,0500		
66	CN27A1	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual, aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb (Окраска	t	0,5610		

1	2	3	4	5	6	7
		вручную свинцовым суриком на основе алкидных смол, по месту, в 1 слой, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей, при применении еще одного дополнительного слоя сурика)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,0125		
	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	8,5272		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,4810		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	11,1078		
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,0659		
	1711317306661	Bumbac de sters (0,224 кг=69,0 лей с НДС, один рулон - 50,0 м, шир.5 см)	kg	2,5806		
Total						
Всего Ограждение кровли (ОГ-1)						
		1.11. Слуховое окно (СО-1) - 2шт.				
67	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	0,2180		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	4,4145		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4905		
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,6350		
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0022		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,2027		
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasiinoase b = 44мм calit II	m3	0,0262		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,7412		
	2414216109482 1	Pasta antisepctica	kg	0,6562		
	2320322600036 1	Gudron	kg	0,5624		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	0,6540		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	0,3161		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0327		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,0719		
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0501		
68	CE41A	Montarea capriorilor cu	m3	0,1960		

1	2	3	4	5	6	7
		tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)				
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	4,2493		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4724		
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,0314		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0118		
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasiinoase calit a Ia	m3	0,1627		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	1,4112		
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	0,8585		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	0,6625		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,3842		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	7,4480		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0294		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,0862		
69	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)***антиконденсатная плёнка	m2	14,6200		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,9240		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7310		
	2682132600465	Антиконденсатная плёнка	m2	17,3174		
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	180,7032		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1462		
70	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Прижимная планка 50x30(h) мм, дл. общ.=10,75 м)	m2	14,6200		
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,2895		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0234		
	2010102903495 в	Прижимная планка 50x30 мм	m3	0,0589		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,7544		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4386		

1	2	3	4	5	6	7
71	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли из необработанных хвойных досок 100x30 мм - 0,62 м3 и брус фронтоный 50x60(h) - 0,028м3, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2	14,6200		
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,2895		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0234		
	2010102903495 61	Обрешетка доска 100x30 мм	m3	0,6287		
	777-68	Брус фронтоный 50x60(h)	m3	0,0292		
	2873145887000	Suie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,7544		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4386		
72	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (металлочерепица "Monterrey") для покрытия крыши, нахлест не менее 150 мм в комплексе с коньками = 6,6 м)***цвет согласовать с заказчиком	m2	14,6200		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	13,1580		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6550		
	2710403643000	Металлочерепица "Monterrey", толщ.=0,45мм)	m2	17,6536		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	7,6755		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	138,1590		
	2640122303000 -27-1	Coame metalice pentru placi tip tigla (коньковый элемент)	m	6,9233		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,7676		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7310		
73	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м	m2	1,6000		

1	2	3	4	5	6	7
		включительно)*** 1,0x0,8м - 2шт.				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,3600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1440		
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,6000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	9,6000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,1280		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,3952		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,9600		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,6000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0320		
74	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: капельник из жести фирмы "Linbad" толщ.0,45мм, шир.=0,205м; дл. общ.=1,6 м. вес 1м2 - 3,532кг)	kg	1,1600		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2204		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0116		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0116		
	28112363098-00	Капельник из жести фирмы "Linbad" толщ.0,45мм	kg	1,1600		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0093		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0116		
75	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Фронтальная доска свесов или фронтонов крыш из досок строганных обычно)	m2	0,4200		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0063		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3108		
	2010102903497	Фронтонная доска 100x20мм	m3	0,0023		
	2873145887000	Suie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0118		
76	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы (подшивка) из профнастила С10, дл.общ.=4,70 м, шир.=0,17 м; доска 100x20(h) дл. общ.=9,4 м под профнастил)	m2	1,6000		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0240		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3840		
	023000456897	Доска 100x20мм	m3	0,0384		
	2010102903497 aa	Профнастил С10	m2	1,8400		
	2873145887000	Suie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0448		
77	CL17B	Confectii metalice diverse,	kg	6,4800		

1	2	3	4	5	6	7
		montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: отлив толщ. 0,45мм, дл. общ. 3,0м, шир.0,48м, вес 1,0м2 - 4,5кг)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2312		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0648		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0648		
	2811236309800 -5-8	Жесть фирмы "Linbad" толщ. 0,45мм	kg	7,4520		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0518		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0648		
78	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de lemn (Жалюзи для окон из полотна с деревянной опорой)	m2	2,2040		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,9036		
	2670112202900 -X	Baghete din lemn***Доска 20x150мм	m3	0,1365		
	1725137355674 э	Брус 50x60(h)	m3	0,0185		
	2051146308628	Rurou cu arc pentru storuri	buc	2,3142		
79	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale (Окраска изделий из дерева мягкой породы на 1 слой грунтовки на основе алкидных смол и 2 слоя краски на основе алкидных смол)***Окраска жалюзи	m2	2,2040		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,9836		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,2865		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,2204		
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,3747		
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,4408		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,1020		
	1711317306661	Bumbac de sters (0,224 кг=69,0 лей с НДС, один рулон - 50,0 м, шир.5 см)	kg	0,1102		
80	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: ветровая накладка из жести фирмы "Linbad")	kg	6,8330		

1	2	3	4	5	6	7
		толщ.0,45мм, шир.=0,365м; дл. общ.=5,30 м. вес 1м2 - 3,532кг)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2983		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0683		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0683		
	2811236309800 -5-5	Ветровая накладка из жести фирмы "Linbad" толщ.0,45мм	kg	7,8579		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0547		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0683		
81	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zarada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: ендовы нижней из оцинкованной кровельной жести толщ.=0,8мм; шир.=1,0м; длин.=19,28 м, вес 1м2 - 6,28кг)	kg	121,0800		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	23,0052		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2108		
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2108		
	2811236309800 -57	Ендова нижняя толщ. 0,8мм, оцинкованная жесьть	kg	139,2420		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9686		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,2108		
82	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zarada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: ендова верхняя из жести фирмы "Linbad" толщ. 0,45мм, шир.=0,20м; длин.=14,8 м, вес 1м2 - 3,532кг)	kg	10,4600		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,9874		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1046		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1046		
	2811236309800 -56	Ендова верхняя из жести фирмы "Linbad" толщ. 0,45мм	kg	12,0290		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0837		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1046		
83	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn (Внутренние прямые лестницы из лиственного дерева (дуб, бук, вяз) любой длины, ступени и подступени	m	3,3000		

1	2	3	4	5	6	7
		из дерева)*** Лестница-стремянка внутри чердака (доступ к слуховому окну СО-1) - 1,65мх2 шт.=3,3 м				
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,8250		
	7422010060100	Timplar	h-om	10,8900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9900		
	2010102904440	Dulapi de foioase	m3	0,4165		
	2710602000171-80	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm***Распорный металл. болт диам.12 мм	buc	8,3999		
Total						
Всего Слуховое окно (СО-1) - 2шт.						
		1.12. Вентиляционные шахты (ВШ-1) - 2шт.				
84	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)*** Обрамление вентшахт уголком и полосой толщ. 4 мм на сварке по всей длине сопряжения. Вес - 293,38 кг (в т.ч. болтовые соединения).	kg	293,3800		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	55,7422		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9338		
	7212030022700	Sudor	h-om	2,9338		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,9338		
	2775276309886-69	Металлоизделия, в т.ч. болтовые соединения	kg	293,3800		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,4669		
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3470		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,4007		
85	CN27A1	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual, aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb (Окраска	t	0,2930		

1	2	3	4	5	6	7
		вручную свинцовым суриком на основе алкидных смол, по месту, в 1 слой, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей, при применении еще одного дополнительного слоя сурика)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,6625		
	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	4,4536		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,7735		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	5,8014		
	2862306829942	Perie de sirma	buc	0,5567		
	1711317306661	Bumbac de sters (0,224 кг=69,0 лей с НДС, один рулон - 50,0 м, шир.5 см)	kg	1,3478		
86	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса на вентшахту из бруса 50x50мм с антисептированием)	m3	0,1200		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	2,4300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700		
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	0,9000		
	2010102904169 1-70	Брус 50x50мм для обрамления вентшахт	m3	0,1260		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,4080		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,3612		
	2320322600036 1	Gudron	kg	0,3096		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	0,3600		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	0,1740		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0180		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,0396		
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0276		
87	CN50A	Tratament ignifug al lemnairei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: 50x50мм выполнить согласно проекта)	m3	0,1600		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1360		
	1212121212121	apa	m3	0,0368		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,2720		

1	2	3	4	5	6	7
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	1,0720		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0019		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,1600		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0008		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0096		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0019		
88	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R), стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 160 мм)*** Внутри вентшахт	m	51,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	21,4200		
	2521216720160	Труба ПВХ диам. 160 мм	m	52,5300		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,3260		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,1730		
89	CE17A, прим.	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)***Пароизоляционная плёнка установленная по периметру с внутренней стороны каркаса из уголков	m2	28,2000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,6400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4100		
	2682132600465-78	Пароизоляционная плёнка	m2	33,4029		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2820		
90	RpIzD02B, прим.	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 350 mm inclusiv (Термоизоляция трубопроводов минераловатой с окружностью сверху термоизоляции свыше 350 мм)*** 3,02 м3 (Внутри вентшахт)	m2	28,1200		

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,5292		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,4344		
	2682162605829-77	Минераловата, 3,02 м3	m3	3,0991		
	1752117344766	Sfoara din cinepa dn=2 mm, S 1930-80	kg	1,0717		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	1,1875		
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2812		
91	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, площадью более 10 м2, из хвойных пиломатериалов, доска 100х20 мм - 0,56 м3)	m2	28,0200		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	14,0100		
	7422010060100	Timplar	h-om	68,6490		
	7122050013400	Zidar	h-om	11,2080		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,0050		
	2010102904340-78	Доска 100х20 мм (обшивка вентшахт)	m3	0,5862		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,8076		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2802		
92	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Стены из оцинкованных листов, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте до 6м включительно)***Жесть фирмы "Lindab" - обшивка части вентшахт выступающие выше кровли	m2	9,4000		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9,4000		
	2732103646070	Жесть фирмы "Lindab"	m2	10,4340		
	2874125886734	Nituri POP	buc	32,9000		
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	26,3200		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3760		
93	RCsI25G	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -caciula din tabla zincata sau de aluminiu de 1 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor la cosuri si a tuburilor de ventilatie de pe acoperisuri (Прочие принадлежности для кровель существующих зданий - колпак из оцинкованного листа толщ. 1	buc	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		мм, для вентиляционных труб крыш)*** 3,26м2 х 2 = 6,52 м2 (1м2=8,05кг)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	2710403642022	Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32***Оцинкованный лист толщ. 1,0мм	kg	59,3092		
	777-88	Полоса металлическая	kg	16,0799		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020		
94	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R), стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 160 мм)*** Воздуховод от отверстий	m	49,4000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	20,7480		
	2521216720160	Труба ПВХ диам. 160 мм	m	50,8820		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,2844		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,1362		
95	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 160 мм)***Отвод 45 град. ПВХ диам. 160 мм	buc	48,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	17,2800		
	2523156721037-77	Отвод 45 град. ПВХ диам. 160 мм	buc	48,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	2,8800		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,1040		
96	RpIzD02B	Termoizolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 350 mm inclusiv (Термоизоляция	m2	40,3200		

1	2	3	4	5	6	7
		трубопроводов минераловатой с окружностью сверху термоизоляции свыше 350 мм)*** Минераловата толщ 5 см (Воздуховод от отверстий)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	16,5312		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,9984		
	2682162605829	Минераловата, толщ. 5 см	m2	42,2771		
	1752117344766	Sfoara din cinera dn=2 mm, S 1930-80	kg	1,5366		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	1,7027		
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,4032		
97	RpIzD33A, прим.	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind normala (Обёртывание в ручную стеклотканью воздуховода поверх минераловаты)*** Воздуховод от отверстий	m2	80,6200		
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	16,1240		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,1860		
	2614122601923	Стеклоткань (геотекстиль)	m2	86,3601		
Total						
Всего Вентиляционные шахты (ВШ-1) - 2шт.						
1.13. Утепление перекрытия						
98	CE17A, прим.	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)*** Пароизоляционная плёнка уложенная на перекрытие	m2	371,0700		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	74,2140		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,5535		
	2682132600465	Антиконденсатная плёнка	m2	439,5324		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,7107		
99	IzF53A. прим.	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat (Устройство основания пола из теплоизоляционного	m2	371,0700		

1	2	3	4	5	6	7
		слоя экструзионных вспененных полистирольных плит, в ручную, толщиной 50 мм. в один слой)*** Минераловата 135кг/м3, толщ.=150мм. (Кз/п =3,0, Кмех.=3,0)				
	7134050013250	Izolator	h-om	77,9247		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	55,6605		
	2670112204002 -1	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3* толщ. 150мм	m2	384,1688		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,4528		
100	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки 3ВрI с ячейками 100x100 мм, для армирования стяжки, на высоте до 35 м включительно)*** 1,0м2 = 1,0кг	kg	371,0700		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,2767		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8554		
	2873122004100	Plase sudate (3ВрI-сетка)	kg	374,7807		
	2710602100000	Арматура D 8 АIII	kg	1,8554		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,7107		
	2010237318750	Distantieri	buc	111,3210		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2226		
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	371,0700		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	222,6420		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,1070		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 823,9100		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	15,5849		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,1321		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,4528		
Total						
Всего Утепление перекрытия						
Total						
Всего						

1	2	3	4	5	6	7
Общестроительные работы (Блок А)						
		2. Общестроительные работы (Блок А1)				
		2.1. Демонтажные работы				
102	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))***Разборка дымохода	m2	33,6000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	19,1520		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0101		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0034		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0101		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1008		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	151,2000		
103	RCsG32E 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare (Механизированная разборка стен из огнеупорной кладки) ***Разборка старого дымохода котельной, выступающей за существующую кровлю здания Блока А1 (1,40x1,40x6,0м) с устройством лесов	m3	11,7600		
	7122050013400	Zidar	h-om	6,4680		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	43,0416		
	4100116202806	Apa	m3	0,9408		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,9408		
104	RCsI41A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыши - желобов, водосточных труб)	m	145,5000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	20,3700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,2750		
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,4550		
105	RCsI41C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla,	m2	832,4000		

1	2	3	4	5	6	7
		olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Разборка элементов крыш - кровли из оцинкованной жести)				
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	549,3840		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	366,2560		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	20,8100		
106	RCsI41C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Разборка элементов крыш - деревянного настила над боковыми помещениями сцены для устройства кобылок)	m2	28,0500		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	18,5130		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,3420		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,7013		
107	RCsI41C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Разборка элементов крыш - досчатого настила свеса, кобылки сохранить)	m2	38,5700		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	25,4562		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,9708		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,9643		
Total						
Всего Демонтажные работы						
		2.2. Кровля				
108	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка кобылок с антисептированием, крепление в соответствии с проектом)*** 40x100(h)мм - 18 шт., дл.=1,5м	m3	0,1100		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	2,2275		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2475		
	2010102904169 1-8	Брус 40x100(h)мм	m3	0,1155		
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	0,8250		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa	kg	0,3740		

1	2	3	4	5	6	7
		1,8 kg (Поковки)				
	2414216109482 1	Pasta antisepctica	kg	0,3311		
	2320322600036 1	Gudron	kg	0,2838		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	0,3300		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	0,1595		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0165		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,0363		
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0253		
109	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка доски 30(h)x100мм по парапету торцевой сторон сцены с антисептированием, крепление в соответствии с проектом)***V=0,081	m3	0,0810		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	1,6402		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1822		
	2010102904169 1-77	Доска 30x100(h)мм	m3	0,0851		
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	0,6075		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,2754		
	2414216109482 1	Pasta antisepctica	kg	0,2438		
	2320322600036 1	Gudron	kg	0,2090		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	0,2430		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	0,1174		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0121		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,0267		
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0186		
110	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка бруса 50x60(h) по парапету торцевой сторон сцены с антисептированием, крепление в соответствии с проектом)***V=0,082	m3	0,0820		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	1,6605		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1845		
	2010102904169 1-7-7	Брус 50x60(h)	m3	0,0861		
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	0,6150		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,2788		
	2414216109482	Pasta antisepctica	kg	0,2468		

1	2	3	4	5	6	7
	1 2320322600036	Gudron	kg	0,2116		
	1 2874145887049	Cuie de constructie	kg	0,2460		
	1 2682132600426	Carton gudronat (толь)	m2	0,1189		
	0 2410520006753	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0123		
	1 2955270000260	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,0271		
	8 2940520007609	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0189		
111	RCsK04A прим.	Repararea pardoselilor din dulapi batuti alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat de moloz de 7 cm grosime; riglele vor fi vopsite de doua ori cu carbolineum, executate cu dulapi de rasinoase batuti pe rigle de stejar de 50x75 mm ***Восстановление деревянного настила из досок 30x100мм, V=0,84м3	m2	28,0500		
	7124010010700	Dulgher	h-om	36,4650		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6100		
	2010102904169	Доска 30x100мм	m3	0,8415		
	..					
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	2,8050		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,8415		
112	RCsK04A прим.	Repararea pardoselilor din dulapi batuti alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat de moloz de 7 cm grosime; riglele vor fi vopsite de doua ori cu carbolineum, executate cu dulapi de rasinoase batuti pe rigle de stejar de 50x75 mm ***Ремонт прогнивших досок деревянного настила доской 30x100мм (15% от площади деревянного настила S=832,4м2)*** V=3,75м3. Выполнить по факту !!!	m2	124,9000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	162,3700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,9800		
	2010102904169	Доска 30x100мм	m3	3,8095		
	-co					
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	12,4900		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	3,7470		
113	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi	m2	835,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)***антиконденсатная плёнка				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	167,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,7500		
	2682132600465	Антиконденсатная плёнка	m2	989,0575		
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	10 320,600 0		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,3500		
114	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.***Прижимная планка 50x30(h) мм, дл. общ.=935,42м, V=1,40м3	m2	835,0000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	187,8750		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	58,4500		
	2010102903495 в	Прижимная планка 50x30 мм	m3	1,5865		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	100,2000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	25,0500		
115	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли брус 50x50мм, дл.общ.=1432,85м, V=3,58м3 для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2	835,0000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	187,8750		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	58,4500		
	2010102903495 61r	Обрешетка брус 50x50 мм	m3	3,8410		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	100,2000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	25,0500		
116	CN50A	Tratament ignifug al lemnairei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций)	m3	9,8400		
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,3640		

1	2	3	4	5	6	7
	1212121212121	apa	m3	2,2632		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	16,7280		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	65,9280		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,1181		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	9,8400		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0492		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,5904		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1181		
117	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий: обрешётки)	100 m2	2,8600		
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,0376		
	1212121212121	apa	m3	2,2594		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	17,1600		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	65,7800		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,1144		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	11,4400		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0658		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,3260		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1602		
118	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratate (Монтаж наружных металлических изделий: карнизная планка из жести фирмы "Linbad" шир.=0,25м, дл. общ.=77,5м, вес 1м2=3,532кг)	kg	68,4300		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	13,0017		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6843		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,6843		
	2811236309800-54	Снегозадержатель дл.1,0м	kg	68,4300		
	777-54	Шуруп SW 4,8x50мм	buc	178,9445		
	777-54a	Шурун SW 4,8x65	buc	178,9445		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5474		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,6843		
119	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (металлочерепица "Monterrey") для покрытия крыши, нахлест не менее 150 мм в комплексе с коньками =	m2	835,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		46,2 м)***цвет согласовать с заказчиком				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	751,5000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	208,7500		
	2710403643000	Металлочерепица "Monterrey", толщ.=0,45мм)	m2	1 008,2625		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	438,3750		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	7 890,7500		
	2640122303000 -27-1	Coame metalice pentru placi tip tigla (коньковый элемент)	m	48,2213		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	43,8375		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	41,7500		
120	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: снегозадержателей толщ. 0,45мм, дл.1,0м, шир.0,302м, 76 шт. вес 1 м2=3,532кг)	kg	81,0600		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	15,4014		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8106		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8106		
	2811236309800 -54	Снегозадержатель дл.1,0м	kg	81,0600		
	777-54	Шуруп SW 4,8x50мм	buc	287,9251		
	777-54a	Шурун SW 4,8x65	buc	287,9251		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6485		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,8106		
121	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно)***Устройство каркаса свеса (доска 30(h)x100мм, дл. общ.=63,56м и рейка 30(h)x50мм, дл. общ.=165,9м	m2	38,9200		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5838		
	7124010010700	Dulgher	h-om	9,3408		
	777-115	Рейка 30x50мм	m3	0,2724		
	2010102903497 -115	Доска 30x100мм	m3	0,2141		
	2873145887000	Suie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,0898		
122	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно)***Подшивка - профнастил С10, дл. общ.=55,6м, шир.=0,7м,	m2	38,9200		

1	2	3	4	5	6	7
		шурупы-250шт				
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5838		
	7124010010700	Dulgher	h-om	9,3408		
	777-116	Профнастил С10	м2	44,7580		
	77777	Шурупы SL2 4,8x20	buc	250,9951		
	2873145887000	Suie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,0898		
123	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно)***Ветровая доска 20x120мм, дл. общ.=77,5м, накладка из жести фирмы "Linbad" толщ. 0,45мм, шир.=0,182м, дл. общ.=77,5м, вес 1м2=3,532 кг	m2	9,3000		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1395		
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,2320		
	2010102903497-117	Доска 20x120мм	м3	0,1860		
	777-117-г	накладка из жести фирмы "Linbad" толщ. 0,45мм, шир.=0,182м, дл. общ.=77,5м, вес 1м2=3,532 кг	kg	49,8182		
	2873145887000	Suie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2604		
124	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно)***Подшивка - доска 20(h)г100мм, дл. общ.=21,9м, профнастил С10, дл. общ.=21,9м, шир.=0,12м, шурупы-72шт (Над сценой)	m2	38,9200		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5838		
	7124010010700	Dulgher	h-om	9,3408		
	7-7-78956	Доска 20x100мм	м3	0,0467		
	777-116	Профнастил С10	м2	44,7580		
	77777	Шурупы SL2 4,8x20	buc	72,0020		
	2873145887000	Suie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,0898		
125	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" диам. 150 мм из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	77,5000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	23,2500		
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass*** D 150мм	m	83,8163		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	111,7550		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	15,9650		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	7,9825		

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	15,9650		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	15,9650		
	2874115837745	Suruburi	buc	798,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,5500		
126	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" диам. 100 мм из листовой стали с антикоррозионной защитой с воронками = 8 шт. в комплекте)	m	68,0000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	23,8000		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass*** D 100мм	m	72,8280		
	2875274000502	Cot burlan	buc	34,6800		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	17,3400		
	2413217300010	Cleme	buc	34,6800		
	2874115830000	Pilnii de curatire-воронки	buc	9,7312		
	2875274000503	Cot de capat	buc	17,3400		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	17,3400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0200		
Total						
Всего Кровля						
		2.3. Огнезащитная окраска существующих металлических элементов ферм				
127	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "NEOMID 010" R 90* - Rezistenta de foc (Защита стальных конструкций огнезащитной краской "NEOMID 010" R 90*- предел огнестойкости)	m2	27,0000		
	7134050013250	Izolator	h-om	39,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,4000		
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	3,6450		
	1711317306661	Bumbac de sters (0,224 кг=69,0 лей с НДС, один рулон - 50,0 м, шир.5 см)	kg	1,3770		
	2320166200676	White spirit	kg	4,0500		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	13,5000		
	2430126104976	Vopsea ignifuga "NEOMID 010" R 90*	kg	75,6000		
Total						
Всего Огнезащитная окраска существующих металлических элементов ферм						
		2.4. Слуховое окно (СО-2) - 8 шт.				

1	2	3	4	5	6	7
128	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	0,2350		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	4,7588		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5287		
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,7625		
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0024		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,2185		
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,0282		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,7990		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,7073		
	2320322600036 1	Gudron	kg	0,6063		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	0,7050		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	0,3407		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0352		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,0775		
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0541		
129	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	0,2320		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,0298		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5591		
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,0371		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0139		
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,1926		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	1,6704		
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	1,0162		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	0,7842		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,4547		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	8,8160		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0348		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,1021		
130	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	46,7200		

1	2	3	4	5	6	7
		(Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)***антиконденсатная плёнка				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,3440		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3360		
	2682132600465	Антиконденсатная плёнка	m2	55,3398		
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	577,4592		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4672		
131	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Прижимная планка 50x30(h) мм, дл. общ.=5,75 м)***V=0,009м3 - одно окно)	m2	46,7200		
	7124010010700	Dulgher	h-om	10,5120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2704		
	2010102903495 в	Прижимная планка 50x30 мм	m3	0,1883		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,6064		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,4016		
132	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли из необработанных хвойных досок 100x30 мм - 0,16 м3 и брус фронтоный 50x60(h) - 0,072м3, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2	46,7200		
	7124010010700	Dulgher	h-om	10,5120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2704		
	2010102903495 б1	Обрешетка доска 100x30 мм	m3	0,3411		
	777-68	Брус фронтоный 50x60(h)	m3	0,0748		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,6064		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,4016		
133	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip	m2	46,7200		

1	2	3	4	5	6	7
		Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (металлочерепица "Monterrey") для покрытия крыши, нахлест не менее 150 мм в комплексе с коньками = 9,2 м)***цвет согласовать с заказчиком				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	42,0480		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,6800		
	2710403643000	Металлочерепица "Monterrey", толщ.=0,45мм)	m2	56,4144		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	24,5280		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	441,5040		
	2640122303000-27-1	Coame metalice pentru placi tip tigla (коньковый элемент)	m	22,1243		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	2,4528		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,3360		
134	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Фронтальная доска свесов или фронтонов крыш из досок строганных обычно)	m2	0,4000		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0060		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2960		
	2010102903497	Фронтонная доска 100x20мм	m3	0,0008		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0112		
135	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы (подшивка) из профнастила С10, дл.общ.=10,8 м, шир.=0,17 м; доска 100x20(h) дл. общ.=21,6 м под профнастил)	m2	3,8600		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0579		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9264		
	023000456897	Доска 100x20мм	m3	0,0969		
	2010102903497 aa	Профнастил С10	m2	4,4390		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1081		
136	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratate (Монтаж наружных металлических изделий: отлив толщ. 0,45мм, дл. общ. 8(1,3м), шир.0,48м, вес 1,0м2 - 3,532кг)	kg	17,6300		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,3497		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1763		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1763		

1	2	3	4	5	6	7
	2811236309800-131	Отлив - жесть фирмы "Linbad" толщ. 0,45мм	kg	20,2745		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1410		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1763		
137	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de lemn (Жалюзи для окон из полотна с деревянной опорой)***Доска 20x150мм (строганная), дл. общ.=50м, V=0,15м3; брус 50x60(h) , дл. общ.=9,6м, V=0,028м3	m2	4,6400		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,9024		
	1725137355674 э	Брус 50x60(h)	m3	0,0283		
	2670112202900 -X	Baghete din lemn***Доска 20x150мм	m3	0,1535		
	2051146308628	Rurou cu arc pentru storuri	buc	4,8720		
138	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale (Окраска изделий из дерева мягкой породы на 1 слой грунтовки на основе алкидных смол и 2 слоя краски на основе алкидных смол)***Окраска жалюзи	m2	5,0000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,5000		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,6500		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,5000		
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,8500		
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	1,0000		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,5000		
	1711317306661	Bumbac de sters (0,224 кг=69,0 лей с НДС, один рулон - 50,0 м, шир.5 см)	kg	0,2500		
139	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: ветровая накладка из жести фирмы "Linbad" толщ.0,45мм, шир.=0,365м; дл. общ.=8(3,0м). вес 1м2 - 3,532кг)	kg	30,9400		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,8786		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3094		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3094		
	2811236309800-134	Ветровая накладка из жести фирмы	kg	35,5810		

1	2	3	4	5	6	7
		"Linbad" толщ.0,45мм				
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2475		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,3094		
140	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: ендовы нижней из оцинкованной кровельной жести толщ.=0,8мм; шир.=1,0м; длин. общ.=8(6,38м), вес 1м2 - 6,28кг)	kg	320,5300		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	60,9007		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2053		
	7212030022700	Sudor	h-om	3,2053		
	2811236309800-57	Ендова нижняя толщ. 0,8мм, оцинкованная жесь	kg	368,6095		
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5642		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2053		
141	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: ендова верхняя из жести фирмы "Linbad" толщ. 0,45мм, шир.=0,20м; длин.=8(4,42м), вес 1м2 - 3,532кг)	kg	24,9800		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,7462		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2498		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2498		
	2811236309800-56	Ендова верхняя из жести фирмы "Linbad" толщ. 0,45мм	kg	28,7270		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1998		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,2498		
Total						
Всего Слуховое окно (СО-2) - 8 шт.						
		2.5. Вход на чердак				
142	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	0,3190		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	6,4598		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7177		
	2874115825455	Buloane de constructii cu piulite si	kg	2,3925		

1	2	3	4	5	6	7
	0	saibe				
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0032		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,2967		
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	0,0383		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	1,0846		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,9602		
	2320322600036 1	Gudron	kg	0,8230		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	0,9570		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	0,4626		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0478		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,1053		
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0734		
143	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	0,0550		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	1,1924		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1326		
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,0088		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0033		
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,0456		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	0,3960		
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	0,2409		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	0,1859		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,1078		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	2,0900		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0083		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,0242		
144	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)***антиконденсатная плёнка	m2	9,6800		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,9360		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4840		

1	2	3	4	5	6	7
	2682132600465	Антиконденсатная плёнка	m2	11,4660		
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	119,6448		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0968		
145	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Прижимная планка 50x30(h) мм, дл. общ.=4,21м)***V=0,006м3	m2	9,6800		
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,1780		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6776		
	2010102903495 в	Прижимная планка 50x30 мм	m3	0,0097		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,1616		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2904		
146	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли из необработанных хвойных досок 100x30 мм, дл. общ.= 46,0м, V= 0,14 м3 , для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2	9,6800		
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,1780		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6776		
	2010102903495 б1	Обрешетка доска 100x30 мм	m3	0,1462		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,1616		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2904		
147	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (металлочерепица "Monterrey") для покрытия крыши, нахлест не менее 150 мм в комплексе с коньками = 4,6 м)***цвет согласовать с заказчиком	m2	9,6800		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,7120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4200		
	2710403643000	Металлочерепица "Monterrey", толщ.=0,45мм)	m2	11,6886		

1	2	3	4	5	6	7
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	5,0820		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	91,4760		
	2640122303000 -27-1	Coame metalice pentru placi tip tigla (коньковый элемент)	m	4,8299		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,5082		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4840		
148	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Фронтальная доска свесов или фронтонов крыш из досок строганных обычно)***Доска 20x100мм, V=0,005м3	m2	0,2640		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0040		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1954		
	2010102903497	Фронтонная доска 100x20мм	m3	0,0054		
	2873145887000	Suie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0074		
149	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы (подшивка) доска 100x20(h), дл. общ.=2,2м, шир.=0,23м, V=0,01м3)***Над входом	m2	1,8400		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0276		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4416		
	023000456897	Доска 100x20мм	m3	0,0103		
	2873145887000	Suie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0515		
150	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale (Окраска изделий из дерева мягкой породы на 1 слой грунтовки на основе алкидных смол и 2 слоя краски на основе алкидных смол)***Окраска жалюзи	m2	2,1040		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8936		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,2735		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,2104		
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,3577		
	2430116104000	Vopsea alchidica	kg	0,4208		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,0520		
	1711317306661	Bumbac de sters (0,224 кг=69,0 лей с НДС, один рулон - 50,0 м, шир.5 см)	kg	0,1052		
151	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg	2,5400		

1	2	3	4	5	6	7
		grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: отлив толщ. 0,45мм, дл. общ. 1,5м, шир.0,48м, Вес 1,0м2 - 3,532кг)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,4826		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0254		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0254		
	2811236309800-146	Отлив - жесьть фирмы "Linbad" толщ. 0,45мм	kg	2,9210		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0203		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0254		
152	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, глухие, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) -Двери 1,6(h)x1,2м - 1 шт.	m2	1,9200		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,4016		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1536		
	2030112939150 5ж	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,9200		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	7,6800		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,9600		
153	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: примыкание толщ. 0,45мм, дл. общ. 2(4,6м), шир.0,35м, вес 1,0м2 - 3,532кг)	kg	11,3700		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,1603		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1137		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1137		

1	2	3	4	5	6	7
	2811236309800-148	Примыкание - жесьть фирмы "Linbad" толщ. 0,45мм	kg	13,0755		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0910		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1137		
154	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: обшивка боковых сторон входа на чердак профнастилом С10 толщ. 0,45мм, Собщ.=7,36м2)	kg	33,1200		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,2928		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3312		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3312		
	2010102903497 aa	Профнастил С10	м2	7,3659		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2650		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,3312		
155	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно)***Подшивка - доска 20(h)г100мм, дл. общ.=18,4м, шир.=0,2м; профнастил С10, дл. общ.=2(4,6м), шир.=0,25м, шурупы-30шт	м2	2,3000		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0345		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5520		
	7-7-78956	Доска 20x100мм	м3	0,0384		
	777-116	Профнастил С10	м2	2,6450		
	77777	Шурупы SL2 4,8x20	buc	1,3013		
	2873145887000	Suie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0644		
156	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно)***Ветровая доска 30x120мм, дл. общ.=2(4,6м), ветровая накладка из жести фирмы "Linbad" шир.=0,203м, дл. общ.=2(4,6м)	м2	1,8700		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0281		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4488		
	2010102903497-117	Доска 20x120мм	м3	0,0249		
	777-117-x	Ветровая накладка из жести фирмы "Linbad" шир.=0,203м, дл. общ.=2(4,6м)	kg	6,5962		
	2873145887000	Suie cu cap conic tip A pentru	kg	0,0524		

1	2	3	4	5	6	7
		constructii				
Total						
Всего Вход на чердак						
		2.6. Лестница (ЛП)				
157	RCsP19A	Confectionarea si montarea scarilor de incendiu, cu vangurile de otel lat 50/10 mm si trepte de otel rotund d=16 mm de 50 cm latime, asezate la 36 cm distanta una de alta (Изготовление и монтаж пожарных лестниц)	kg	165,4900		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	105,9136		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,2745		
	2710602000236	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 20 mm	kg	53,7843		
	2710703519894	Profil normal I 12 mm	kg	119,9802		
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	1,6549		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,6549		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,6549		
	2874125884803	Nit cu cap semirotond 4 x 9 OL34 S 797	kg	1,6549		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	9,1020		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	14,8941		
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	8,2745		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	8,2745		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	4,9647		
158	CN27A1	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual, aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb (Окраска вручную свинцовым суриком на основе алкидных смол, по месту, в 2 слой, обслуживающей лестницы - ОЛ)	t	0,0210		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2625		
	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	0,3192		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0554		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4158		
	2862306829942	Perie de sirma	buc	0,0399		
	1711317306661	Bumbac de sters (0,224 кг=69,0 лей с НДС, один рулон - 50,0 м, шир.5 см)	kg	0,0966		

1	2	3	4	5	6	7
Total						
Всего Лестница (Л1)						
Total						
Всего Общестроительные работы (Блок А1)						
Total						
Социальное страхование						
Транспортные расходы						
Заготовительно-складские расходы						
Итого						
Накладные расходы						
Итого						
Сметная прибыль						
Итого						

**Всего по смете:
В т.ч. зарплата**

УТВЕРЖДАЮ:

Инвестор

(должность, подпись, фамилия, отчество)

М.П.

Офергант

(должность, подпись, фамилия, отчество)

М.П.

