

CAIET DE SARCINI

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lucrari de reparatie a blocurilor
sanitare et 1,2,3 (inclusiv pentru
persoane cu dizabilitati) la IP
Gimnaziul „Anton Guzun” din
s. Bulboaca, r-nul Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

Autoritatea contractantă:

Primăria s. Bulboaca r-nul Anenii Noi

(denumirea, adresa)

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Tavan		
1	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie 9,5 mm - rezistent la umezeala	m2	48,4000
	9310060019930	Muncitor	h-om	88,8140
	2662102701000 1	Placi ghips-carton 9,5 mm - rezistent la umezeala	m2	51,0741
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	44,7020
	2710703520285	Profil de suport	m	107,0124
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	114,3087
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	36,8463
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	13,1820
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,2562
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	80,2593
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	787,5140
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2226
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,2990
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	48,4000

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,4520
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,2600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,4200
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,4000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	21,7800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	51,0572
	4100126202818	Apa	m3	0,0484
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0484
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	48,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,4520
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,2600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,4200
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,6200
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	19,3600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,9040
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	24,2000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,4200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0968
6	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	87,4000
	7133010012100	Ipsosar	h-om	34,9600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3700
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	131,1000
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	93,5180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1311
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1748
Total Tavan				
		1.2. Pereti		
7	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2	6,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,0520
	4100126202818	Apa	m3	0,0610
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3660
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	119,6000

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	14,3520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,9400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,9800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,1960
9	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	77,6000
	7132010010900	Faiantar	h-om	62,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	62,0800
	4100126202818	Apa	m3	0,2328
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,1640
10	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0600
	7122050013400	Zidar	h-om	8,4744
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7358
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	302,4000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,1380
	2710602000080	Armatura A1	kg	5,4000
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,1380
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0180
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2466
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	197,2000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,9160
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	29,5800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,8600
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	197,2000
	7122050013400	Zidar	h-om	276,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	59,1600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 070,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,9160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3804
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,7328
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7888
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,5776
13	CF17B K-4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	197,2000
	7122050013400	Zidar	h-om	78,8800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,6640
	2664102100000	Mortar	m3	4,7328
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7888

1	2	3	4	5
14	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	67,6000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	34,4760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,3080
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	87,2040
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0946
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,4732
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5814
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1487
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1014
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1014
15	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	83,8000
	7132010010900	Faiantar	h-om	188,5500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,7600
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	87,9900
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	33,5200
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 676,0000
	2430226100000 1	Fuga	kg	27,6540
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6704
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	335,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,6760
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,0056
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	113,4000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	138,3480
	2653102100831	Amestec uscat	kg	809,6760
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4536
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,9586
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,8144
17	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2	m2	-113,4000

1	2	3	4	5
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-54,4320
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-324,3240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,2268
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-3,6288
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-0,6804
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	113,4000
	7122050013400	Zidar	h-om	22,6800
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	124,7400
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	17,0100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0340
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	113,4000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	51,0300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,3400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	119,6257
	4100126202818	Apa	m3	0,1134
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1134
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	113,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,4020
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	17,0100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,6700
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	113,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	62,3700
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	45,3600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,8040
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	56,7000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,6700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2268
22	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu (Se exclude : suruburi)	m	36,8000
	7422010060100	Timplar	h-om	9,5680
	2743123549025 21	Corniere din aluminiu	m	38,6400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9200
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0368
23	SC12A	Bara de sprigin din otel inoxidabil pentru invalizi	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000
	2622102451500 23	Bara de sprigin din otel inoxidabil pentru invalizi	buc	2,0604

1	2	3	4	5
Total Pereti				
		1.3. Pardosea		
24	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	33,2000
	7132040012700	Parchetar	h-om	12,9480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,9480
	4100126202818	Apa	m3	1,6600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,6600
25	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	33,2000
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,9800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9800
	4100126202818	Apa	m3	1,6600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,3280
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	33,2000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	19,9200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,0956
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	431,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,3944
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9960
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3984
27	CG01A1 K-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3 cm	m2	33,2000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	19,9200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9840
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,0956
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	428,2800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,3944
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3984
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5976
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2988
28	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	33,2000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	86,6520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,6280
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	34,1960

1	2	3	4	5
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	134,4600
	2430226100000 1	Fuga	kg	9,9600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	664,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	29,8800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,4940
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3984
Total Pardosea				
1.4. Timplarie				
29	RpCU06A 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (Pentru amplasarea buiandrugilor)	m	4,8000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,9200
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,7200
30	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Cornier metalic 50*50*4mm)	kg	36,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0800
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0800
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	37,8000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,8800
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2880
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3600
31	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,4000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,7400
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,3536
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,3740
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,5780
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1700
	2320166200676	White spirit	kg	0,3400
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	13,1600
	7422010060100	Timplar	h-om	2,7636
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,7636
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (usi)	m2	8,3600
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7556
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,7556
34	RpCM33 G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri din beton)	m	8,9000

1	2	3	4	5
	7132010010900	Faiantar	h-om	6,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,3870
	4100126202818	Apa	m3	0,0089
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0890
35	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	21,5200
	7129200011200	Finisor MP	h-om	15,7096
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7216
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	21,5200
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	86,0800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	10,7600
	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,7660
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12,9120
	4011106202741	Energie electrica	kw	21,5200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4304
36	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	47,1000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	35,7960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8840
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	47,1000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	188,4000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,5360
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,6376
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	18,8400
	4011106202741	Energie electrica	kw	28,2600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9420
37	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (1 - 0.4)	m	8,9000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7120
	2521106718392 37	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (1 - 0.4)	m	9,0780
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	36,3120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0890
Total Timplarie				
1.5. Rețele de apeduct si canalizare				
38	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	9,4000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,4260
39	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	8,8000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6320
40	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,8500
41	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500
42	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	17,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	71,4000
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	17,6851
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	17,5100
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	17,5100
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	17,5100
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	17,5100
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	17,5100
43	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	9,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	16,6500
	2622102438000	Lavoar	buc	9,2718
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	9,1800
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	9,1800
	2521216717050	Teava din material plastic	m	5,5080
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	18,3600
44	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	9,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	14,8500
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	9,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	18,0000
45	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 20 mm	piesa	1,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,2400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000
	2521216701000 33	Teava din otel 20 mm	m	0,4156
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0769

1	2	3	4	5
	2411115904520	Acetilena	m3	0,0187
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0665
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1195
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4700
46	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	42,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,8600
	2521216717050 34	Teava din material plastic 20 mm	m	42,8400
	2523156719430 34	Cot din material plastic 20 mm	buc	3,3600
	2523156719450 34	Teu din material plastic 20 mm	buc	29,8200
	2523156719400 34	Mufa din material plastic 20 mm	buc	2,9400
	2523156719460 34	Reductie din material plastic 20 mm	buc	4,6200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,8400
	3220137315778	Decapant	kg	0,2520
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,9198
47	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 20mm	buc	28,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,2000
	2875274119000 35	Racord olandez 20mm	buc	28,0000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,2800
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,3360
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,6720
48	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20mm	buc	28,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,0400
	2913124202100 36	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 20mm	buc	28,1680
	2913124204200 36	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor 20mm	buc	28,1680
49	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri 20mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	46,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,2000
	2875274204000 37	Bratara fixare 20mm	buc	46,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,3000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	46,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	46,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	46,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,6000
50	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta,	m	42,0000

1	2	3	4	5
		etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,7800
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,6800
51	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	42,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,3600
52	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	31,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,9200
	2521216720160 41	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	31,9300
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,4650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,4650
53	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	26,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,5000
	2521216720160 42	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm	m	26,7800
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1040
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,3120
54	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	18,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,0400
	2523156721037 43	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 110 mm	buc	18,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,6300
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2700
55	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	28,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,1600
	2523156721037 44	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm	buc	28,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2800
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,3360
56	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din	buc	16,0000

1	2	3	4	5
		otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 50mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,4800
	2875274204000 45	Bratara fixare 50mm	buc	16,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,8000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	16,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	16,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	16,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,6000
57	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 110mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	20,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,0000
	2875274204000 46	Bratara fixare 110mm	buc	20,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,0000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	20,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	20,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	20,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,0000
58	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	5,7000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4560
59	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	9,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,7500
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	9,2718
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	36,7200
60	SC14A	Sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	9,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,9700
	2875114201120 52	Sapuniera	buc	9,4536
61	SC15A	Porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	19,0000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,6000
	2622102453200 54	Porthirtie	buc	20,1495
Total Retele de apeduct si canalizare				
1.6. Ventilare				
62	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm	buc	9,0000
	7123011000200	Betonist	h-om	4,2480
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,8270
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0909
	4100126202818	Apa	m3	0,4005
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	2,8800
63	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind d-110mm	m	9,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,7000
	2521305734007 57	Canal de ventilatie din ALP d-110mm	m	9,2718
64	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 110*110mm	buc	9,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,3500
	2811236306200 58	Grila ventilatie PVC 110*110mm	buc	9,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,5000
Total Ventilare				
1.7. Incalzire				
65	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,6400
66	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	35,2000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	13,3760
	2875274123510	Dop din fonta	buc	10,5600
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,4640
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	5,5968
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,0208

1	2	3	4	5
67	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator 10 elemente	buc	6,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,0000
	2822115700000	Radiator	buc	6,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1800
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,3600
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,3000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	18,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,2000
68	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	46,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15,1800
	2521216717050 34	Teava din material plastic 20 mm	m	46,9200
	2523156719430 34	Cot din material plastic 20 mm	buc	3,6800
	2523156719450 34	Teu din material plastic 20 mm	buc	32,6600
	2523156719400 34	Mufa din material plastic 20 mm	buc	3,2200
	2523156719460 34	Reductie din material plastic 20 mm	buc	5,0600
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,9200
	3220137315778	Decapant	kg	0,2760
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,0074
69	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri 20mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	66,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	13,2000
	2875274204000 37	Bratară fixare 20mm	buc	66,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	3,3000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	66,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	66,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	66,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,6000
70	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 20 mm	piesa	3,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,7200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,0000
	2521216701000 33	Teava din otel 20 mm	m	1,2468
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2307
	2411115904520	Acetilena	m3	0,0561
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1995
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,3585
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,4100
71	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 20mm	buc	12,0000

1	2	3	4	5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8000
	2875274119000 35	Racord olandez 20mm	buc	12,0000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,1200
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1440
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2880
72	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	12,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,1600
	2875274202700 64	Robinet cu dublu reglaj 1/2"	buc	12,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1440
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,2880
73	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	6,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	6,0000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,6000
74	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	46,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,1400
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,8400
75	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	46,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,6800
Total Incalzire				
1.8. Echipament electric interior				
76	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	9,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,9800
77	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	56,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,6000
78	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	56,0000

1	2	3	4	5
	7122050013442	Tencuitor	h-om	16,8000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	95,2000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,8400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,1200
79	RpCU05G 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	14,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,4200
80	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	14,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,9200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,0800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0140
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0700
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2100
Total Echipament electric interior				
		1.9. Moloz		
81	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	22,5000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	6,3000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,0750
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0675
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,5625
82	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	22,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,6000
83	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	22,5000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,7100
Total Moloz				
Cheltuieli directe				

1	2	3	4	5
		Asigurari sociale		
		Cheltuieli de transport		
		Cheltuieli de regie		
		Beneficiu de deviz		
Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Electricitate		
84	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	1,3500
	1	Muncitor	h-om	9,0990
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0008
	1019852	Vopsea	kg	0,0270
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,4185
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,0800
	5009061	Fisa de izolatie	buc	16,4700
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0675
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0270
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭІЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2160
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0270
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0270
85	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	1,5000
	1	Muncitor	h-om	11,7900
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0016
	1019852	Vopsea	kg	0,0300
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,4650
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,2000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,3000
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0750
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0300
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭІЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0600
86		Cordoane de cupru 3x2,5 mmp	m	155,0000
	1111000100033	Cordoane de cupru 3x2,5 mmp	m	167,6325

1	2	3	4	5
	56			
87		Cordoane de cupru 3x1,5 mmp	m	140,0000
	1111000100033 57	Cordoane de cupru 3x1,5 mmp	m	151,4100
88	08-02- 409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,8500
	1	Muncitor	h-om	67,8300
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0060
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,7360
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	38,1900
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	38,1900
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,5700
	5009030	Flanse	10 buc	2,8500
	5009031	Scoabe	10 buc	19,0950
	5009061	Fisa de izolatie	buc	51,3000
	5009070	Racordari	10 buc	5,1300
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3135
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	45,0300
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,6950
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	13,7940
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3135
89		Tub flexibil 20 mm	m	150,0000
	2661122803601 58	Tub flexibil 20 mm	m	168,3000
90		Tub flexibil 16 mm	m	135,0000
	2661122803601 59	Tub flexibil 16 mm	m	151,4700
91	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	9,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,4200
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	9,0900
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	9,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0450
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4500
	2051142950700	Dibluri	buc	18,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	18,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000
	2874115881198	Saiba M 6	buc	18,0000
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	18,0000
92	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri	buc	9,0000

1	2	3	4	5
		din lemn sau plastic		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,6000
	2746167335100	Priza	buc	9,1800
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	9,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0450
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0450
	2051142950700	Dibluri	buc	18,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	18,0000
93	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere (4*36W)	buc	9,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	12,1500
	2875274400501 62	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (4*36W)	buc	9,1800
94	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Se exclude : Uscatorul de miini)	buc	9,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,1500
	2051142950700	Dibluri	buc	18,3600
95	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale (Se exclude : motor pentru ventilator si ventilator)	buc	9,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	103,9500
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,9000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,3500
Total Electricitate				
Cheltuieli directe				
Asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
		3. Utilaj		
96	pretul firmei	Uscator de minii Consum: 1500 W Tensiune: 230V Grad de protectie: IPX1	buc	9,0000
	071	Uscator de minii Consum: 1500 W Tensiune: 230V Grad de protectie: IPX1	buc	9,0000
97	pretul firmei	Ventilator axial E-Extra EE150 Europlast. D 150. 200 m3/h. 20 W	buc	9,0000
	072	Ventilator axial E-Extra EE150 Europlast. D 150. 200 m3/h. 20 W	buc	9,0000
Cheltuieli directe				

1	2	3	4	5
Cheltuieli de achizitionare-depozitare				
Total Utilaj				
Cheltuieli directe				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

Autoritatea
Contractantă

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)