

Lucrari de reparatie a WC in blocului adminstrativ IGPF, Petricani 19, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № **Lucrari generale de constructie montare** (denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari generale de constructie		
		1.1. Demolari		
1	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90
2	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,30
3	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,82
4	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	9,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,72
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	19,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,61
	4100126202818	Apa	m3	0,98
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,98
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	19,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,93
	4100126202818	Apa	m3	0,98
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,78
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	51,62
	7132010010900	Faiantar	h-om	41,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,30
	4100126202818	Apa	m3	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,77
8	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (demontarea cabinelor sanitare din PVC)	m2	14,85
	7422010060100	Timplar	h-om	6,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,98
9	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	19,52

1	2	3	4	5
		(demontarea tavan suspendat)		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,34
10	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (cu recuperare)	buc	8,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,96
11	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l (cu recuperare)	buc	1,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,88
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,05
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,05
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,02
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	2,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,15
12	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,44
13	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,92
14	TRI1AA06 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	2,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,82
15	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,80
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,72
		1.2. Lucrari sanitare		
16	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,70
	2051142950700	Dibluri	buc	4,08
17	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,08
18	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,10
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	2,06
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	2,04
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	2,04
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,22
19	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	16,80
	2622102442999	Closef complet echipat	buc	4,16

1	2	3	4	5
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	4,12
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	4,12
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	2,06
20	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (VEZI poz. 53 - Lavoar dublu (minim - lungimea 1300mm, latimea 500mm))	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,70
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,04
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,04
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,08
21	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,30
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,00
22	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	8,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,40
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	8,12
23	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	32,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	20,16
	252121671705002 0	Teava din material plastic dn20	m	32,64
	252315671943002 0	Cot din material plastic dn20	buc	22,40
	252315671945002 0	Teu din material plastic dn20	buc	14,40
	252315671946002 0	Reductie din material plastic dn20	buc	3,20
	252315671953002 0	Racord drept M x Fe dn20	buc	32,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,64
	3220137315778	Decapant	kg	0,19
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,34
24	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,60
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	10,15
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,20
25	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,50
	2521216720999	Teava din material plastic pentru canalizare dn 50mm	m	10,30

1	2	3	4	5
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,12
26	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,28
	2521216720998	Teava din material plastic pentru canalizare dn 100mm	m	4,12
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,06
27	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,64
	2523156721999	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare dn 110	buc	2,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,06
28	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,52
	2523156721989	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare dn 110	buc	4,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,18
29	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,58
	2523156721988	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare dn 50	buc	2,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,07
30	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,00
	2523156721998	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare dn 50	buc	4,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,10
31	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 8 elemente, inclusiv (montarea radiatorului care a fost demontat)	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,20
		1.3. Lucrari de constructie		
32	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite,	m2	51,62

1	2	3	4	5
		executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton		
	7122050013400	Zidar	h-om	51,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	407,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	30,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,26
33	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=4	m2	51,62
	7122050013400	Zidar	h-om	10,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,10
	2664102100000	Mortar	m3	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10
34	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 600 x 200 mm	m2	51,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	85,17
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	53,18
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	192,90
	24302261000001	Fuga	kg	24,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 042,72
	4100126202818	Apa	m3	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,62
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,52
35	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	19,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,98
	7422010060100	Timplar	h-om	40,79
	2874136313300	Diblu din metal	buc	79,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	20,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,30
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	258,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,24
37	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=2	m2	19,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,98

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	85,57
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,06
38	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm	m2	19,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	21,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	20,70
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	128,63
	24302261000001	Fuga	kg	8,24
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	401,98
	4100126202818	Apa	m3	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,33
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,25
39	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	14,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	15,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,74
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	14,85
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	44,55
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,12
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,30
		2. Lucrari elctro-montare		
40	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,00
	1	Muncitor	h-om	2,24
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00
41	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,02
	1	Muncitor	h-om	5,34
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,06
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3ИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,03

1	2	3	4	5
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,03
42		Panel LED 595 x 595 x 20 mm	buc	2,00
	2875274400999	Panel LED 595 x 595 x 20 mm	buc	2,00
43	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	0,75
	1	Muncitor	h-om	4,21
	1019852	Vopsea	kg	0,01
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,23
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	9,15
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,04
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01
44		Cablu VVGng 3*1.5	m	35,00
	201-9070315	Cablu VVGng 3*1.5	m	35,00
45		Cablu VVGng 3*2.5	m	40,00
	201-9070325	Cablu VVGng 3*2.5	m	40,00
46		Cutie de distributie	buc	1,00
	5001000100109	Cutie de distributie	buc	1,00
47	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,65
	1	Muncitor	h-om	15,47
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,71
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,71
	5009031	Scoabe	10 buc	4,36
	5009061	Fisa de izolatie	buc	11,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,07
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,76
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,15
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,07
48		Teava gofrata dn16	m	65,00
	201-9070999999	Teava gofrata dn16	m	65,00
49	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01
	1	Muncitor	h-om	0,33
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00

1	2	3	4	5
50		Intrerupator cu 2 clape	buc	1,00
	1111000100999	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,00
51	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,03
	1	Muncitor	h-om	2,28
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,08
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,29
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,29
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,14
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00
52		Priza	buc	3,00
	2746167335100	Priza	buc	3,00
53		Cutie pentru prize/intrerupatoare	buc	4,00
	2811236311999	Cutie pentru prize/intrerupatoare	buc	4,00
54	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (montarea boilerul care a fost demontat)	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,30
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,00
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,34
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,00
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,30
		3. Utilaj		
55		Uscator de maini vertical cu sensor (viteza vintului 2000W)	buc	2,00
	29241273568999	Uscator de maini vertical cu sensor (viteza vintului 2000W)	buc	2,00
56		Oglinda 1400x900	buc	1,00
	2612132506799	Oglinda 1400x900	buc	1,00
57		Intreruptor automat 1P 4-20 A	buc	2,00
	6789798464165	Intrerupator automat 16 A	buc	2,00
58		Lavoar dublu (minim - lungimea 1300mm, latimea 500mm)	buc	1,00
	2622102438000	Lavoar dublu (minim - lungimea 1300mm, latimea 500mm)	buc	1,00

**Lucrari de reparatie a incaperii al blocului
adminstrativ IGPF, Petricani 19, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta №
Lucrari generale de constructie montare. Et. II
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari generale de constructie		
1	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90
2	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,30
3	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,64
4	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	9,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,72
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	19,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,61
	4100126202818	Apa	m3	0,98
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,98
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	19,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,93
	4100126202818	Apa	m3	0,98
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,78
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	51,62
	7132010010900	Faiantar	h-om	41,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,30
	4100126202818	Apa	m3	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,77
8	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (demontarea cabinelor sanitare din PVC)	m2	25,50
	7422010060100	Timplar	h-om	11,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,98
9	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea tavan suspendat)	m2	19,52
	7422010060100	Timplar	h-om	2,54

1	2	3	4	5
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,34
10	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (cu recuperare)	buc	6,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,72
11	RpSB12E	Montarea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34
	2523156715300	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,00
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,07
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,01
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,85
12	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4" (dop)	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,07
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,12
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,26
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,01
	2523156713810	Fiting	buc	2,00
13	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 50 cm (k=2 manopera, mecanism)	buc	2,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,56
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,05
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,28
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	253,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,59
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,23
15	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=2	m2	19,52
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	83,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,06
16	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (grosimea 12, clasa 33)	m2	19,52

1	2	3	4	5
	7132040012700	Parchetar	h-om	22,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,93
	2670112204051	Placi din laminat	m2	20,70
	1111000100048	Strat sintetic	m2	20,70
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	17,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,59
17	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	19,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,93
	7422010060100	Timplar	h-om	40,02
	2874136313300	Diblu din metal	buc	78,08
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	20,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,29
18	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	51,62
	7122050013400	Zidar	h-om	85,17
	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,49
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	609,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,52
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	19,62
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	121,31
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,21
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,58
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	62,98
	2653102100831	Amestec uscat	kg	368,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,83
21	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2	m2	-51,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-24,78

1	2	3	4	5
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-147,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-1,65
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-0,31
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Plasa de armare din fibra de sticla 110g/m2)	m2	51,62
	7122050013400	Zidar	h-om	10,32
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	56,78
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,58
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,62
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	23,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,16
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	54,45
	4100126202818	Apa	m3	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,74
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,58
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	28,39
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	20,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	25,81
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10
27	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (montarea radiatorului care a fost demontat)	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25
28	RpIB03B	Completarea corpurilor de radiator functionind cu apa calda (radiator bimetal 550)	buc	5,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,90
	2822115730000	Element de radiator din fonta, otel, aluminiu sau bimetal	buc	5,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,06

1	2	3	4	5
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,11
29	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,03
30	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Mufa PPR D. 20)	buc	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,54
	2875274110499	Mufa PPR D. 20	buc	2,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20
31	TRI1AA06 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	2,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,82
32	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,80
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,72
		2. Lucrari elctro-montare		
33	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,44
34	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,84
35	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,80
	1	Muncitor	h-om	4,49
	1019852	Vopsea	kg	0,02
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,25
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,64
	5009061	Fisa de izolatie	buc	9,76
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,04
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,13
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01
36		Cablu VVGng 3*1.5	m	20,00
	201-9070315	Cablu VVGng 3*1.5	m	20,00
37		Cablu VVGng 3*2.5	m	60,00
	201-9070325	Cablu VVGng 3*2.5	m	60,00
38		Cutie de distributie	buc	1,00
	5001000100109	Cutie de distributie	buc	1,00
39	10-06-026-0	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m	1 km	0,08

1	2	3	4	5
	1	cablu, kg, pina la: 1		
	1	Muncitor	h-om	10,88
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,00
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,06
	1019787	Chit de etansare	kg	0,06
	5420055	Vaselina tehnica	kg	2,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,00
40		Cablu UTP cat.6	m	80,00
	201-9070987456	Cablu UTP cat.6	m	80,00
41	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,65
	1	Muncitor	h-om	15,47
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,71
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,71
	5009031	Scoabe	10 buc	4,36
	5009061	Fisa de izolatie	buc	11,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,07
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	10,27
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,76
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,15
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,07
42		Teava gofrata dn16	m	65,00
	201-9070999999	Teava gofrata dn16	m	65,00
43	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01
	1	Muncitor	h-om	0,33
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00
44		Intrerupator cu 2 clape	buc	1,00
	1111000100999	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,00
45	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,09
	1	Muncitor	h-om	6,85
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,88
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,88

1	2	3	4	5
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,42
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01
46		Priza	buc	9,00
	2746167335100	Priza	buc	9,00
47	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon	buc	4,00
	1	Muncitor	h-om	4,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,00
48		Priza de date dubla RJ45	buc	4,00
	2746167335299	Priza de date dubla RJ45	buc	4,00
49		Rama cu 3 locuri	buc	4,00
	2746167335555	Rama cu 3 locuri	buc	4,00
50		Cutie pentru prize/intrerupatoare	buc	13,00
	2811236311999	Cutie pentru prize/intrerupatoare	buc	13,00
51	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00
	1	Muncitor	h-om	4,68
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,21
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,15
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,66
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,66
	1019852	Vopsea	kg	0,11
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	18,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,06
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,39
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,12
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01
52	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,02
	1	Muncitor	h-om	5,34
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,06
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00

1	2	3	4	5
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,03
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,79
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,03
53		Panel LED 595 x 595 x 20 mm	buc	2,00
	2875274400999	Panel LED 595 x 595 x 20 mm	buc	2,00
54	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (agregatului de conditionare - al beneficiarului)	buc	1,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,50
	2811236305075	Console	kg	5,25
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,53
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,10
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,50
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,75
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,25
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,25
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,18
	2411117322835	Freon	kg	0,95
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,35
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,08
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,14
		3. Utilaj		
55		Intreruptor automat 1P 4-20 A	buc	3,00
	6789798464165	Intreruptor automat 16 A	buc	3,00

**Lucrari de reparatie a incaperii al blocului
adminstrativ IGPF, Petricani 19, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta №

Mobilier. et. II

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Utilaj		
1		Jaluzele verticale 1500*2000 (inclusiv montarea)	buc	1,00
	2812106308999	Jaluzele verticale 1500*2000 (inclusiv montarea)	m2	1,00
2		Scaun ergonomic de oficiu pe rotile Fotoliu ergonomic cu baza cromata. Spatarul scaunului executat din teava rotunda cromata acoperita cu material cu aerisire, sezut executat din stofa, bratele din masa plastica. Fotoliu este dotat cu cilindru pneumatic de ridicare/coborire. De culoare neagra. Greutatea suportabila a fotoliului -120 kg Dimensiuni: Inaltimea produsului in pozitia inferioara 1095 mm Inaltimea produsului in pozitia superioara 1195 mm Diametrul bazei 650 mm Inaltimea cotierei in pozitie ridicata 765 mm Inaltimea cotierei in pozitie coborita 665 mm Inaltimea scaunului in pozitie ridicata 520 mm Inaltimea scaunului in pozitie coborita. 420 mm Latimea scaunului 495 mm Adincimea scaunului 480 mm Inaltimea spatarului minim 630 mm Latimea totala a produsului 650 mm Adincimea totala a produsului 650 mm.	buc	3,00
	3720107307999	Scaun ergonomic de oficiu pe rotile	buc	3,00
3		Scaune ISO Material tapiterie: Stofa Material picioare: Metal Latime:53 cm Adincime:56 cm Inaltime:86 cm Latime sezut pe interior:48 cm Adincime sezut pe interior:43 cm Inaltime pina la sezut:50 cm Inaltime spatar pe interior:36 cm Sarcina maximala admisa:120 kg Culoare: negru	buc	3,00
	3720107307995	Scaune ISO	buc	3,00
4		Masa de birou cu noptiera	buc	3,00

1	2	3	4	5
		Masa de birou pentru computer, cu polita pentru tastiera. Materiale folosite: Pal melaminat 18mm - culoarea nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant abs 22/2. Dimensiuni 1300*700*750(h). Noptiera cu rotile, cu 3 sertare-unul prevazut cu lacat. Dimensiuni 450*500*500 mm.		
	3720107307998	Masa de birou cu noptiera	buc	3,00
5		Dulap pentru haine Dimensiuni: 800/450/1900h. Dulap pentru haine cu 2 usi, dotate cu lacat, prelucrarea usilor cu cant abs 22/2, in interior cu un raft sus si 1 bara pentru umerase, din partea dreapta 4 rafturi. PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, cant abs 22/0.5 mm plastic.	buc	2,00
	3720107307997	Dulap pentru haine	buc	2,00
6		Dulap pentru carti Dimensiuni 800*450*1900(h). Dulap pentru depozitare documente, prevazut in partea de jos cu 2 usi, usile prelucrate cu cant abs 22/2 si 1 raft, iar in partea superioara cu 2 rafturi. Materiale folosite: PAL melaminat 18 mm - culoarea nuc, cant abs 22/0.5mm plastic.	buc	1,00
	3720107307996	Dulap pentru carti	buc	1,00

**Lucrari de reparatie a incaperii al blocului
adminstrativ IGPF, Petricani 19, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta №
Lucrari generale de constructie montare, et.III
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari generale de constructie		
1	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90
2	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,30
3	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	5,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,06
	4100126202818	Apa	m3	0,91
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,91
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,72
	4100126202818	Apa	m3	0,91
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,72
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	48,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	38,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	38,64
	4100126202818	Apa	m3	0,14
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,72
7	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (demontarea cabinelor sanitare din PVC)	m2	19,10
	7422010060100	Timplar	h-om	8,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,98
8	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontarea tavan suspendat)	m2	18,10
	7422010060100	Timplar	h-om	2,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,17

1	2	3	4	5
9	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (cu recuperare)	buc	12,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,44
10	RpSB12E	Montarea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,34
	2523156715300	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,00
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,07
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,01
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,85
11	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4" (dop)	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,07
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,12
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,26
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,01
	2523156713810	Fiting	buc	2,00
12	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 50 cm (k=2 manopera, mecanism)	buc	1,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,28
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,53
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,14
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	235,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,22
14	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=2	m2	18,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	77,83
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,05
15	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (grosimea 12, clasa 33)	m2	18,10
	7132040012700	Parchetar	h-om	20,82

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,72
	2670112204051	Placi din laminat	m2	19,20
	1111000100048	Strat sintetic	m2	19,20
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	16,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,54
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	18,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,72
	7422010060100	Timplar	h-om	37,10
	2874136313300	Diblu din metal	buc	72,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	19,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,27
17	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	48,30
	7122050013400	Zidar	h-om	79,69
	7123020011140	Fierar beton	h-om	16,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,49
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	569,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,48
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	18,35
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	113,50
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,19
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,42
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	58,93
	2653102100831	Amestec uscat	kg	344,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,77
20	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2	m2	-48,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-23,18
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-138,14

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-1,55
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-0,29
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Plasa de armare din fibra de sticla 110g/m2)	m2	48,30
	7122050013400	Zidar	h-om	9,66
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	53,13
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,42
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	21,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,83
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	50,95
	4100126202818	Apa	m3	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,45
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,42
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,57
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	19,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	24,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10
26	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (montarea radiatorului care a fost demontat)	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25
27	RpIB03B	Completarea corpurilor de radiator functionind cu apa calda (radiator bimetal 550)	buc	5,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,90
	2822115730000	Element de radiator din fonta, otel, aluminiu sau bimetal	buc	5,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,06
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,11

1	2	3	4	5
28	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,35
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,03
29	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Mufa PPR D. 20)	buc	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,54
	2875274110499	Mufa PPR D. 20	buc	2,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20
30	TRI1AA06 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	2,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,82
31	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,80
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,72
		2. Lucrari elctro-montare		
32	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22
33	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,84
34	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	0,42
	1	Muncitor	h-om	2,36
	1019852	Vopsea	kg	0,01
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,13
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,34
	5009061	Fisa de izolatie	buc	5,12
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,02
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,07
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00
35		Cablu VVGng 3*1.5	m	9,00
	201-9070315	Cablu VVGng 3*1.5	m	9,00
36		Cablu VVGng 3*2.5	m	33,00
	201-9070325	Cablu VVGng 3*2.5	m	33,00
37		Cutie de distributie	buc	1,00
	5001000100109	Cutie de distributie	buc	1,00
38	10-06-026-0 1	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,30

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	40,80
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,00
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,21
	1019787	Chit de etansare	kg	0,21
	5420055	Vaselina tehnica	kg	9,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,04
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,01
39		Cablu UTP cat.6	m	300,00
	201-9070987456	Cablu UTP cat.6	m	300,00
40	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,60
	1	Muncitor	h-om	14,28
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,04
	5009031	Scoabe	10 buc	4,02
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,07
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,48
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,62
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,07
41		Teava gofrata dn16	m	60,00
	201-9070999999	Teava gofrata dn16	m	60,00
42	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01
	1	Muncitor	h-om	0,33
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00
43		Intrerupator cu 2 clape	buc	1,00
	1111000100999	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,00
44	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,07
	1	Muncitor	h-om	5,33
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,19
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,68
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,68

1	2	3	4	5
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,32
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01
45		Priza	buc	7,00
	2746167335100	Priza	buc	7,00
46	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon	buc	3,00
	1	Muncitor	h-om	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,00
47		Priza de date dubla RJ45	buc	3,00
	2746167335299	Priza de date dubla RJ45	buc	3,00
48		Rama cu 3 locuri	buc	3,00
	2746167335555	Rama cu 3 locuri	buc	3,00
49		Cutie pentru prize/intrerupatoare	buc	9,00
	2811236311999	Cutie pentru prize/intrerupatoare	buc	9,00
50	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00
	1	Muncitor	h-om	4,68
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,21
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,15
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,66
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,66
	1019852	Vopsea	kg	0,11
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	18,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,06
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,39
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,12
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01
51	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,02
	1	Muncitor	h-om	5,34
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,06
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00

1	2	3	4	5
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,03
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,79
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,04
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,03
52		Panel LED 595 x 595 x 20 mm	buc	2,00
	2875274400999	Panel LED 595 x 595 x 20 mm	buc	2,00
53	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (agregatului de conditionare - al beneficiarului)	buc	1,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,50
	2811236305075	Console	kg	5,25
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,53
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,10
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,50
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,75
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,25
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,25
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,18
	2411117322835	Freon	kg	0,95
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,35
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,08
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,14
		3. Utila.		
54		Intreruptor automat 1P 4-20 A	buc	3,00
	6789798464165	Intreruptor automat 16 A	buc	3,00

**Lucrari de reparatie a incaperii al blocului
adminstrativ IGPF, Petricani 19, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta №

Mobilier, et.III

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Utilaj		
1		Jaluzele verticale 1500*2000 (inclusiv montarea)	buc	2,00
	2812106308999	Jaluzele verticale 1500*2000 (inclusiv montarea)	m2	2,00
2		Scaun ergonomic de oficiu pe rotile Fotoliu ergonomic cu baza cromata. Spatarul scaunului executat din teava rotunda cromata acoperita cu material cu aerisire, sezut executat din stofa, bratele din masa plastica. Fotoliu este dotat cu cilindru pneumatic de ridicare/coborire. De culoare neagra. Greutatea suportabila a fotoliului -120 kg Dimensiuni: Inaltimea produsului in pozitia inferioara 1095 mm Inaltimea produsului in pozitia superioara 1195 mm Diametrul bazei 650 mm Inaltimea cotierei in pozitie ridicata 765 mm Inaltimea cotierei in pozitie coborita 665 mm Inaltimea scaunului in pozitie ridicata 520 mm Inaltimea scaunului in pozitie coborita. 420 mm Latimea scaunului 495 mm Adincimea scaunului 480 mm Inaltimea spatarului minim 630 mm Latimea totala a produsului 650 mm Adincimea totala a produsului 650 mm.	buc	2,00
	3720107307999	Scaun ergonomic de oficiu pe rotile	buc	2,00
3		Scaune ISO Material tapiterie: Stofa Material picioare: Metal Latime:53 cm Adincime:56 cm Inaltime:86 cm Latime sezut pe interior:48 cm Adincime sezut pe interior:43 cm Inaltime pina la sezut:50 cm Inaltime spatar pe interior:36 cm Sarcina maximala admisa:120 kg Culoare: negru	buc	3,00
	3720107307995	Scaune ISO	buc	3,00
4		Masa de birou cu noptiera	buc	2,00

1	2	3	4	5
		Masa de birou pentru computer, cu polita pentru tastiera. Materiale folosite: Pal melaminat 18mm - culoarea nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant abs 22/2. Dimensiuni 1300*700*750(h). Noptiera cu rotile, cu 3 sertare-unul prevazut cu lacat. Dimensiuni 450*500*500 mm.		
	3720107307998	Masa de birou cu noptiera	buc	2,00
5		Dulap pentru haine Dimensiuni: 800/450/1900h. Dulap pentru haine cu 2 usi, dotate cu lacat, prelucrarea usilor cu cant abs 22/2, in interior cu un raft sus si 1 bara pentru umerase, din partea dreapta 4 rafturi. PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, cant abs 22/0.5 mm plastic.	buc	2,00
	3720107307997	Dulap pentru haine	buc	2,00
6		Dulap pentru carti Dimensiuni 800*450*1900(h). Dulap pentru depozitare documente, prevazut in partea de jos cu 2 usi, usile prelucrate cu cant abs 22/2 si 1 raft, iar in partea superioara cu 2 rafturi. Materiale folosite: PAL melaminat 18 mm - culoarea nuc, cant abs 22/0.5mm plastic.	buc	1,00
	3720107307996	Dulap pentru carti	buc	1,00