

CAIET DE SARCINI

privind procedura de achiziție cu privire la achiziționarea serviciilor de supraveghere tehnică (diriginte de șantier) la obiectul ” Lucrări de întreținere de primăvară, vară, toamnă a drumurilor publice locale pe anul 2025. ”

1. Denumirea autorității contractante: Consiliul raional Soroca
2. Adresa: mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare 5
3. Numărul de telefon/fax: 0230-2-20-58
4. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: crsoroca@gmail.com

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor solicitate	Unitate de măsură	Cantitate	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (inclusiv TVA) mii lei
1		Servicii de supraveghere tehnică la obiectul ” Lucrări de întreținere de primăvară, vară, toamna a drumurilor publice locale pe anul 2025. ”	pers	1	a) să accepte execuția lucrărilor de construcție numai pe bază de proiecte și detalii de execuție, verificate și șampilate de specialiști vericatori de proiecte, conform prevederilor legislative; b) să analizeze și să avizeze: proiectele tehnologice privind execuția lucrărilor; procedurile tehnice de execuție a lucrărilor; programele de verificare a execuției; proiectele de organizare a execuției (organizare de șantier); graficele de execuție a lucrărilor aferente exigențelor esențiale; procesele-verbale privind lucrările ascunse; c) să exercite controlul execuției lucrărilor conform programului de verificare; d) să controleze modul în care se efectuează recepția calitativă a materialelor și a elementelor de construcție; e) să controleze calitatea elementelor de construcție; f) să oprească execuția lucrărilor de construcție în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuție; g) să ia măsuri de corectare sau refacere a lucrărilor, constatate ca fiind necorespunzătoare; h) să solicite avize pentru lichidarea deficiențelor care afectează exigențele esențiale la lucrările de construcție sau a abaterilor de la proiect; i) să informeze operativ conducerea organizației de construcție despre lichidarea deficiențelor constatate și măsurile întreprinse pentru a exclude repetarea lor; j) să întocmească și să țină la zi registrul de evidență a lucrărilor verificate.	1 an

					- atestat în domeniul construcției și întreținerii drumurilor ; -prezenta la obiect cel puțin o dată pe zi, - prezentarea raportului lunar privind execuția lucrărilor și calitatea lor. - la solicitarea beneficiarului disponibilitatea de prezentare operativă, în orice oră a zilei la obiect. - disponibilitatea de deplasare la obiecte. -experiență în domeniu minim 5 ani. - fără subcontractare. - acordarea suportului, la identificarea cantităților și aprecierii costurilor de lucrări necesare la reparația și întreținerea obiectelor.	
Lucrările pentru care se achiziționează serviciile de supraveghere tehnică se anexează						

Coordonat:

Alla Bordianu ,

Vicepreședintele raionului Soroca

Elena Mîțu,

șef Secția Construcții,

Gospodărie Comunală și Drumuri

_____.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.		Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5	
		1. Intretinerea curenta			
		1.1. Intretinerea zonei drumului			
1	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2		7 500,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0010	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0020	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km		105,0000
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	
3	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 16-31,5 mm, 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm)	m2		100,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	
	141112220166011	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 16-31,5 mm)	m3	0,1260	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	
	11202062010361	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm	m3	0,0100	
	14111222016452	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm	m3	0,0150	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	
		1.2. Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului			
4	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in	100 m3		

1	2	3	4	5	
		pamint de cat.II			10,0000
	93100600199 30	Muncitor	h-om	38,0000	
	29522600030 00	Excavator	h-ut	3,0400	
	29522200035 46	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	
	29522600035 52	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	
5	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m		50,0000
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	
		1.3. Intretinerea mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere si de informare			
6	DH27B	Vopsirea parapetelor din metal	m2		100,0000
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,6100	
	24301161032 94	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1100	
	24302261000 34	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0450	
	23201662006 76	White spirit	kg	0,0100	
		1.4. Asigurarea esteticii drumurilor			
7	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km		300,0000
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	
	29525000050 040	Tractor	h-ut	0,1800	
8	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)	100m2		300,0000
	93100600199 30	Muncitor	h-om	0,2000	
	29522700047 10	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	
9	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t		71,0000
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	
10	TsI51A1	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		71,0000
	34105400000 07	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	

1	2	3	4	5	
		1.5. Siguranta rutiera			
11	DF17A	Marcaje transversale la treceri de pietoni, executate mecanizat, cu vopsea alba, pe suprafete carosabile	m2		126,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	
		1.6. Intretinerea drumuri petruite			
12	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2		29 000,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	
13	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (din agregate naturale concosate rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 0-5,6 mm, 5,6-8,0 mm, 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT) si cilindarea lor cu autogreder	m3		1 200,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	
	1212121212121	apa	m3	0,2750	
	14211022002901	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	1,2700	
	11222016462	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 5,6-8,0 mm	m3	0,2560	
	14111222016461	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,1020	
	14212022060001	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5,6 mm	m3	0,2560	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0090	
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280	
14	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175	1 km		900,0000

1	2	3	4	5	
		л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	
		1.7. Intretinerea imbracamintei asfaltice 1.7.1. Intretinerea curenta a imbracamintei asfaltice			
15	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70)	m2		700,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	1422102205518	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,1150	
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
16	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70)	m2		300,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	1422102205518	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,1610	
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
17	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu	m2		

1	2	3	4	5	
		suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70)			250,0000
	71290400101 10	Asfaltator	h-om	0,2890	
	41001162028 06	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	14221022055 18	Mixtura asfaltică preparată la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,1150	
	23203226001 101	Bitum	t	0,0006	
	29404200072 00	Freza cu lăţimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	
	29123400025 17	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	29522700040 33	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	29525000050 08	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	
	29522400041 27	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0300	
	34105400056 03	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
18	DI158D	Frezarea şi plombarea gropilor la îmbracamîntea degradată, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70)	m2		250,0000
	71290400101 10	Asfaltator	h-om	0,4000	
	41001162028 06	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	14221022055 18	Mixtura asfaltică preparată la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,1610	
	23203226001 101	Bitum	t	0,0006	
	29404200072 00	Freza cu lăţimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0350	
	29123400025 17	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	29522700040 33	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	29525000050 08	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	
	29522400041 27	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0350	
	34105400056 03	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	

Ex: V. Popușoi, Tel: 023023035