

Aprobat:

**CAIET DE SARCINI
PENTRU LICITAȚIA DESCHISĂ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale

2. Organizatorul procedurii de achiziție Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale

3. Obiectul achizițiilor Construcția unei cantine, pe terenul cu nr. cad. 0100105.217, în municipiul Chișinău, orașul Chișinău, sectorul Botanica, bd. Decebal nr. 72/2, ETAPA II.

Utilaj tehnologic al cantinei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Cantitate | |
|--------|-----------------------------|---|------|----------------------|-------|
| | | | | pe unitate de măsură | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de montare | | | |
| 1 | 08-03-602-2 | Dispozitive de incalzire: cuptor, plita electrica, tigae basculanta, caazan alimentar | buc | | 6,000 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3900 | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 | |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2600 | |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 | |
| 2 | SE26A | Vitrina frigorifica cu masa, prevazuta cu agregat frigorific avind greutatea de 240 kg, asezat pe pardoseala | buc | | 6,000 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,7400 | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,4900 | |
| | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 3,8400 | |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,0500 | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0700 | |
| | 2875274501131 | Racord alama turnat cu filet exterior Dn 3/8" | buc | 4,0000 | |
| | 2734125904277 | Sirma alama pentru lipit D=2 mm | kg | 0,0360 | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2000 | |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 | |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3800 | |
| 3 | SE18A | Spalator pentru vesela, inoxidabil, asezat pe pardoseala, cu 1 compartiment de 1000 x 700 x 850 mm greutate de 70 kg, | buc | | 4,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7000 | |
| | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 1,3500 | |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,3100 | |

| | | | | | |
|---|---------------|---|------|---------|-------|
| | 2746163336395 | Teava din plumb de presiune 21 x 4 mm | kg | 1,2000 | |
| | 2746163336618 | Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm | kg | 1,2000 | |
| | 2875274203947 | Rozeta metalica, aplicabila pt. tevi 1 1/2" | buc | 1,0000 | |
| | 2875274501129 | Racord alama turnat cu filet exterior Dn 1/2" | buc | 4,0000 | |
| | 2875114202826 | Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4" | buc | 1,0000 | |
| | 2875274123290 | Niplu din fonta maleabila, N8 Dn 1 1/4" | buc | 1,0000 | |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0800 | |
| | 2414317346207 | Stearina | kg | 0,0240 | |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,3500 | |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3000 | |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 | |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0200 | |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1100 | |
| 4 | VC07A | Montarea hotelor de ventilare, cu ventilator, filtre Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,010 | buc | | 2,000 |
| | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,5500 | |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 | |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,1500 | |
| 5 | SE17A | Masina de spalat vesela, asezat pe pardoseala, cu capacitatea 60 cosuri pe ora si greutatea de 340 kg, | buc | | 1,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5900 | |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,7600 | |
| | 4214340026800 | Montator constructii masini | h-om | 7,7600 | |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,9200 | |
| | 2522103306338 | Teava din otel pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 1/2", zincata | m | 1,2000 | |
| | 2722103306340 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 3/4" | m | 1,2000 | |
| | 2875274117899 | Cot fonta maleabila A1, Dn 1 1/2", Zn | buc | 2,0000 | |
| | 2875274117028 | Cot fonta maleabila A1, Dn 3/4", Zn | buc | 2,0000 | |
| | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 1,0000 | |
| | 2875274122179 | Racord olandez etansare plana filet inter-exterior, zincat U2, Dn 3/4" | buc | 1,0000 | |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 | |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0250 | |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4000 | |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,5400 | |
| 6 | SE08A | Marmita inoxidabila, asezata pe pardoseala, racordata la instalatiile de alimentare cu apa, combustibil, energie electrica si la cosul de fum, functionind cu combustibil lichid, avind capacitatea de 200 litri si greutatea de 320 kg | buc | | 2,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,0800 | |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,1600 | |
| | 4214340026800 | Montator constructii masini | h-om | 11,3800 | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0900 | |
| | 2522103305281 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8" | m | 0,4000 | |
| | 2722103306340 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 3/4" | m | 0,6000 | |
| | 2811236311714 | Burlan din tabla neagra pentru sobe si masini de gatit, Dn 180 mm (L=3,5 m) | kg | 25,3000 | |

| | | | | | |
|----|---------------|---|------|---------|--------|
| | 2875274117875 | Cot fonta maliabila A1 3/8", negru | buc | 1,0000 | |
| | 2875274117928 | Cot fonta maleabila A1,Dn 3/4", Zn | buc | 1,0000 | |
| | 2875274121670 | Racord olan. et. plana U1 3/8", negru | buc | 1,0000 | |
| | 2875274121709 | Racord olandez etansare plana U 1 Dn=3/4", zincat | buc | 1,0000 | |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0420 | |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicutivat | kg | 0,0240 | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2000 | |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,2000 | |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,5100 | |
| 7 | F A01 A | Compresor frigorific orizontal cu putere frigorifica nominala de 20.000... 200.000 Kcal/h | buc | | 1,000 |
| | 7137010011541 | Instalator frigorific | h-om | 44,4400 | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,2100 | |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0120 | |
| | 2733103610011 | Tabla groasa din otel 10 x 2000 x 6000 mm | kg | 14,0000 | |
| | 2651122100025 | Ciment portland P 40 vrac | kg | 30,0000 | |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0400 | |
| | 2952270006608 | Vinci cu cremaliera sau hidraulic 16-25 tf | h-ut | 9,8800 | |
| | | 2. Utilaj | | | |
| 8 | | Masa de servire Габ.1300x700x850 | buc | | 22,000 |
| | 11 | Masa de servire Габ.1300x700x850 | buc | 1,0000 | |
| 9 | | Scaun | buc | | 93,000 |
| | 12 | Scaun | buc | 1,0000 | |
| 10 | | Vitrina-suport pentru tacimuri Габ.630x675x1242 | buc | | 1,000 |
| | 13 | Vitrina-suport pentru tacimuri Габ.630x675x1242 | buc | 1,0000 | |
| 11 | | marmita pentru feluri 1 1200x700x850 (1280) 1φ,P= 4.0kw,/230, 2 arzaturi | buc | | 1,000 |
| | 14 | marmita pentru feluri 1 1200x700x850 (1280) 1φ,P= 4.0kw,/230, 2 arzaturi | buc | 1,0000 | |
| 12 | | marmita pentru feluri 2 1500x700x850 1φ,P= 1,3kw,/220 | buc | | 1,000 |
| | 15 | marmita pentru feluri 2 1500x700x850 1φ,P= 1,3kw,/220 | buc | 1,0000 | |
| 13 | | Marmita cu instalatie de recire (deschisa) 1φ,P= 0.8кВт, :1500x700x850 | buc | | 1,000 |
| | 16 | Marmita cu instalatie de recire (deschisa) 1φ,P= 0.8кВт, :1500x700x850 | buc | 1,0000 | |
| 14 | | terminal +casa .1200x750x850 | buc | | 1,000 |
| | 17 | terminal +casa .1200x750x850 | buc | 1,0000 | |
| 15 | | aparat de casa 1φ,P= 0.4кВт, | buc | | 1,000 |
| | 18 | aparat de casa 1φ,P= 0.4кВт, | buc | 1,0000 | |
| 16 | | masa de productie din inox 1200x600x850 | buc | | 4,000 |
| | 19 | masa de productie din inox 1200x600x850 | buc | 1,0000 | |
| 17 | | masa de lucru neutro cu polite 1400x600x850MM | buc | | 1,000 |

| | | | | | |
|----|----|--|-----|--------|-------|
| | 20 | masa de lucru neutro cu polite 1400x600x850MM | buc | 1,0000 | |
| 18 | | cuptor cu microunde 1φ,P= 1.0kw/220, | buc | | 1,000 |
| | 21 | cuptor cu microunde 1φ,P= 1.0kw/220, | buc | 1,0000 | |
| 19 | | Frigider pentru bauturi 830x740x2000 MM | buc | | 2,000 |
| | 22 | Frigider pentru bauturi 830x740x2000 MM | buc | 1,0000 | |
| 20 | | cada de spalat din inox alimentar cu 2 despartituri 1200x630x850, | buc | | 4,000 |
| | 23 | cada de spalat din inox alimentar cu 2 despartituri 1200x630x850, | buc | 1,0000 | |
| 21 | | masa de productie din inox cu polite inferioara 600x600x850 | buc | | 1,000 |
| | 24 | masa de productie din inox cu polite inferioara 600x600x850 | buc | 1,0000 | |
| 22 | | fierbator de apa electric 3φ,P= 9.0kw/380, 440x(390)x540, V=100 L | buc | | 1,000 |
| | 25 | fierbator de apa electric 3φ,P= 9.0kw/380, 440x(390)x540, V=100 L | buc | 1,0000 | |
| 23 | | masa de productie din inox 1050x600x850 | buc | | 2,000 |
| | 26 | masa de productie din inox 1050x600x850 | buc | 1,0000 | |
| 24 | | cada de spalat din inox alimentar cu 3 despartituri 1200(600)x630x850, | buc | | 1,000 |
| | 27 | cada de spalat din inox alimentar cu 3 despartituri 1200(600)x630x850, | buc | 1,0000 | |
| 25 | | stelaj de productie 1200x400x1650 | buc | | 1,000 |
| | 28 | stelaj de productie 1200x400x1650 | buc | 1,0000 | |
| 26 | | masina de spalat vase incorporata 480x580x720, P=3.5kw/220 | buc | | 1,000 |
| | 29 | masina de spalat vase incorporata 480x580x720, P=3.5kw/220 | buc | 1,0000 | |
| 27 | | masa de productie din inox 800x600x850 | buc | | 1,000 |
| | 30 | masa de productie din inox 800x600x850 | buc | 1,0000 | |
| 28 | | masa neteda 900x400x850 | buc | | 4,000 |
| | 31 | masa neteda 900x400x850 | buc | 1,0000 | |
| 29 | | plita electrica 4 ochiuri 860x900x850 P=15.8Kvt/ 380 | buc | | 2,000 |
| | 32 | plita electrica 4 ochiuri 860x900x850 P=15.8Kvt/ 380 | buc | 1,0000 | |
| 30 | | tigaie basculanta V=80 L 800x900x850 P=9.0kw/ 380 | buc | | 1,000 |
| | 33 | tigaie basculanta V=80 L 800x900x850 P=9.0kw/ 380 | buc | 1,0000 | |
| 31 | | cazan electric de preparare hranei, V=100L 800x90x850 P= 18.0Kw/ 3φ | buc | | 2,000 |
| | 34 | cazan electric de preparare hranei, V=100L 800x90x850 P= 18.0Kw/ 3φ | buc | 1,0000 | |
| 32 | | hota de absorbtie a gazelor (insula) 1600x1000x400 V=1800m3/h | buc | | 4,000 |

| | | | | | |
|----|----|---|-----|--------|-------|
| | | | | | |
| | 35 | hota de absorbtie a gazelor (insula) 1600x1000x400 V=1800m3/h | buc | 1,0000 | |
| 33 | | cuptor electric pentru panificatie cu 3 camere 1300x1124x1700, P=29.04kw/380 | buc | | 1,000 |
| | 36 | cuptor electric pentru panificatie cu 3 camere 1300x1124x1700, P=29.04kw/380 | buc | 1,0000 | |
| 34 | | hota de absorbtie a gazelor pe perete 1200x1000x580 | buc | | 1,000 |
| | 37 | hota de absorbtie a gazelor pe perete 1200x1000x580 | buc | 1,0000 | |
| 35 | | masa de productie din inox 140x600x850 | buc | | 7,000 |
| | 38 | masa de productie din inox 140x600x850 | buc | 1,0000 | |
| 36 | | dospitor .500x700x1560, P=2.6 kw/220 | buc | | 1,000 |
| | 39 | dospitor .500x700x1560, P=2.6 kw/220 | buc | 1,0000 | |
| 37 | | masa cu instalatie de racire 2 usi V=320lt t -2+8C 1420x700x900 P= 0.55/220Kvt | buc | | 2,000 |
| | 40 | masa cu instalatie de racire 2 usi V=320lt t -2+8C 1420x700x900 P= 0.55/220Kvt | buc | 1,0000 | |
| 38 | | Malaxor aluat V=32.0 L/25 kg P= 1.1Kw/400 420x760x660 | buc | | 1,000 |
| | 41 | Malaxor aluat V=32.0 L/25 kg P= 1.1Kw/400 420x760x660 | buc | 1,0000 | |
| 39 | | lampa UV de perete anti-insecte P=0.03kw/220, 500x115x325(h) | buc | | 6,000 |
| | 42 | lampa UV de perete anti-insecte P=0.03kw/220, 500x115x325(h) | buc | 1,0000 | |
| 40 | | masa cu instalatie de racire 3 usi V=320lt t -2+8C 1870x700x900 P= 0.55/220Kw | buc | | 2,000 |
| | 43 | masa cu instalatie de racire 3 usi V=320lt t -2+8C 1870x700x900 P= 0.55/220Kw | buc | 1,0000 | |
| 41 | | masina de tocat carne pe masa Q=100kg/h 350x145x350 P= 0.35/220Kw | buc | | 1,000 |
| | 44 | masina de tocat carne pe masa Q=100kg/h 350x145x350 P= 0.35/220Kw | buc | 1,0000 | |
| 42 | | cada de spalare din inox 630x630x850, | buc | | 3,000 |
| | 45 | cada de spalare din inox 630x630x850, | buc | 1,0000 | |
| 43 | | cintar electronic pentru bucatarie max -15kg, P=0.1kw/220 | buc | | 4,000 |
| | 46 | cintar electronic pentru bucatarie max -15kg, P=0.1kw/220 | buc | 1,0000 | |
| 44 | | masina de curatat cartofi V=60kg/h 380x700x1010 P=0.37Kw 380 | buc | | 1,000 |
| | 47 | masina de curatat cartofi V=60kg/h 380x700x1010 P=0.37Kw 380 | buc | 1,0000 | |
| 45 | | lada pentru pastrare legume 800x600x900 | buc | | 1,000 |
| | 48 | lada pentru pastrare legume 800x600x900 | buc | 1,0000 | |
| 46 | | dispozitivul de taiat legume electric 240x510x570 P= 0.55/220Kw | buc | | 1,000 |

| | | | | | |
|----|----|--|-----|--------|-------|
| | | | | | |
| | 49 | dispozitivul de taiat legume electric 240x510x570 P= 0.55/220Kw | buc | 1,0000 | |
| 47 | | congelator orizontal 1300x675x860 P= 313 kwh/an | buc | | 1,000 |
| | 50 | congelator orizontal 1300x675x860 P= 313 kwh/an | buc | 1,0000 | |
| 48 | | dulap frigorific P= 0.175Kwt/220 600x640x1850 | buc | | 2,000 |
| | 51 | dulap frigorific P= 0.175Kwt/220 600x640x1850 | buc | 1,0000 | |
| 49 | | dulap frigorific T de la -2/+8C P= 0.175Kwt/220 1400x700x2010 | buc | | 1,000 |
| | 52 | dulap frigorific T de la -2/+8C P= 0.175Kwt/220 1400x700x2010 | buc | 1,0000 | |
| 50 | | ovoscop P= 0.1Kwh/220 470x750x360 | buc | | 1,000 |
| | 53 | ovoscop P= 0.1Kwh/220 470x750x360 | buc | 1,0000 | |
| 51 | | frigider de uz casnic P= 0.4Kwh/220 600x650x1200 | buc | | 2,000 |
| | 54 | frigider de uz casnic P= 0.4Kwh/220 600x650x1200 | buc | 1,0000 | |
| 52 | | masa pentru colectarea tave si vase murdare 1200x700x850MM | buc | | 2,000 |
| | 55 | masa pentru colectarea tave si vase murdare 1200x700x850MM | buc | 1,0000 | |
| 53 | | paleta din lemn pentru pastrare legume, 1200x800x200 | buc | | 4,000 |
| | 56 | paleta din lemn pentru pastrare legume, 1200x800x200 | buc | 1,0000 | |
| 54 | | stelaj metalic pentru pastrare produse uscate 1000x400x1600 | buc | | 7,000 |
| | 57 | stelaj metalic pentru pastrare produse uscate 1000x400x1600 | buc | 1,0000 | |
| 55 | | cernator faina din inox, Q=150kg/h 452x620x870 P=0.18kvt/380 | buc | | 1,000 |
| | 58 | cernator faina din inox, Q=150kg/h 452x620x870 P=0.18kvt/380 | buc | 1,0000 | |
| 56 | | lada mobila pentru faina 400x500x360 | buc | | 1,000 |
| | 59 | lada mobila pentru faina 400x500x360 | buc | 1,0000 | |
| 57 | | masina de feliat (Lusso) 415x363x365 1φ,P= 0.14kwh, | buc | | 1,000 |
| | 60 | masina de feliat (Lusso) 415x363x365 1φ,P= 0.14kwh, | buc | 1,0000 | |
| 58 | | Dulap pentru piine 1000x600x1600 | buc | | 1,000 |
| | 61 | Dulap pentru piine 1000x600x1600 | buc | 1,0000 | |
| 59 | | cuptor profesional cu convecție 6 nivele 3φ,P= 10.0Kvt, :847x771x757 suport sub cuptor cu polita 860x710x570 | buc | | 1,000 |
| | 62 | cuptor profesional cu convecție 6 nivele 3φ,P= 10.0Kvt, :847x771x757 suport sub cuptor cu polita 860x710x570 | buc | 1,0000 | |
| 60 | | cintar pe podea M=3-150kg 400x600x1000, | buc | | 1,000 |

| | | | | | |
|----|----|---|-----|--------|-------|
| | | P=0.08kwh/220 | | | |
| | 63 | cintar pe podea M=3-150kg 400x600x1000, P=0.08kwh/220 | buc | 1,0000 | |
| 61 | | masa pentru prinz 600x600x860 | buc | | 1,000 |
| | 64 | masa pentru prinz 600x600x860 | buc | 1,0000 | |
| 62 | | cada de spalat 600x600x250 | buc | | 1,000 |
| | 65 | cada de spalat 600x600x250 | buc | 1,0000 | |
| 63 | | Dulap pentru acte | buc | | 1,000 |
| | 66 | Dulap pentru acte | buc | 1,0000 | |
| 64 | | dulap sectionat pentru haine si echipament special in 2 nivele 350x550x2000 | buc | | 8,000 |
| | 67 | dulap sectionat pentru haine si echipament special in 2 nivele 350x550x2000 | buc | 1,0000 | |
| 65 | | birou cu calculator | buc | | 1,000 |
| | 68 | birou cu calculator | buc | 1,0000 | |
| 66 | | sterilizator UV pentru cutite 405x100x550, P=0.1kwh/220 | buc | | 1,000 |
| | 69 | sterilizator UV pentru cutite 405x100x550, P=0.1kwh/220 | buc | 1,0000 | |
| 67 | | uscator electric pentru miini 260x180x252 P=1.35kvt/380 | buc | | 1,000 |
| | 70 | uscator electric pentru miini 260x180x252 P=1.35kvt/380 | buc | 1,0000 | |