

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea lubrifianților  
prin procedura de achiziție de valoare mică

1. Denumirea autorității contractante: Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”
2. IDNO: 1002600024700
3. Adresa: municipiul Chișinău, str. A. Pușkin, 42
4. Numărul de telefon/fax: 022 504839
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: [www.asp.gov.md](http://www.asp.gov.md)
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: [mariana.pisari@asp.gov.md](mailto:mariana.pisari@asp.gov.md), documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): -
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri :

| Nr. d/o | Cod CPV    | Denumirea bunurilor solicitate                             | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valoarea estimativă fără TVA, lei |
|---------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.      | 24951100-6 | <b>Lotul nr.1</b><br>Lubrifiant LITOL,<br>250 gr           | buc.               | 3          | Lubrifiant anti-frecare LITOL (sau echivalent).<br>Temperatură de aplicare: de la -40 °C la + 120 °C<br>Domeniul de aplicare: pentru ungerea tuturor tipurilor de rulmenți de rulare și glisante, balamale de angrenaje și alte angrenaje, mecanisme, mașini electrice.<br>Proprietăți operaționale:<br>- are stabilitate mecanică și chimică; Cantitate în tub. 250 gr. | <b>60,00</b>                      |
| 2.      | 24951100-6 | <b>Lotul nr. 2</b><br>Lubrifiant IIPYC (molibden), 250 gr. | buc.               | 3          | Lubrifiant multifuncțional IIPYC (sau echivalent)<br>Temperatură de aplicare: - 40°C +120°C.<br>Unsoare universală, impermeabilă, antifricție.<br>Proprietăți operaționale: conține aditivi antioxidanți și de presiune extremă, precum și aditivi anti-frecare (disulfură de molibden).<br>Cantitate în tub. 250 gr.                                                    | <b>78,00</b>                      |

|    |            |                                                                                                               |      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3. | 24951100-6 | <b><u>Lotul nr. 3</u></b><br>Ulei de silicon,<br>0,5 L                                                        | buc. | 1   | Spray din silicon pentru<br>lubrifierea și protejarea<br>pieselor din plastic sau<br>cauciuc. Antiacvatic. pH<br>neutru. Temperatura de<br>funcționare: -50°C + 200°C.<br>Volum 500ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>160,00</b>   |
| 4. | 24951100-6 | <b><u>Lotul nr. 4</u></b><br>Lubrifiant de litiu<br>312 gr.                                                   | buc. | 3   | Lubrifiant de litiu alb<br>JoHN4604 (sau echivalent).<br>Reduce frecarea pieselor,<br>previne formarea ruginii și<br>coroziunii în compușii mobili<br>de metale.<br>Pentru utilizarea în rulmenții<br>alunecători.<br>Nu îngheață, este conceput<br>pentru un termen lung de<br>functionare. Ambalaj: 312 gr.                                                                                                                                                                                                                | <b>210,00</b>   |
| 5. | 24951100-6 | <b><u>Lotul nr. 5</u></b><br>Lubrifiant CIATIM-<br>221 albă, 800 gr.                                          | buc. | 1   | Lubrifiant CIATIM-221 (sau<br>echivalent), culoare albă,<br>rezistent la apă și temperaturi<br>pe bază de ulei siliconic. În<br>cutii câte 800 gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>373,00</b>   |
| 6. | 24951100-6 | <b><u>Lotul nr. 6</u></b><br>Lubrifiant grafit                                                                | buc. | 1   | Lubrifiant pentru componente<br>și mecanisme deosebit de<br>încărcate și diferite<br>echipamente industriale. În<br>cutii câte 800 gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>30,00</b>    |
| 7. | 24951100-6 | <b><u>Lotul nr. 7</u></b><br>Lubrifiant pentru<br>pelicule la blocurile<br>termice ale<br>imprimantelor laser | buc. | 10  | Lubrifiant Molykote G8005<br>(sau echivalent) pentru<br>pelicule la blocurile termice<br>ale imprimantelor laser HP,<br>în tub 50 gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 000,00</b> |
| 8. | 24951100-6 | <b><u>Lotul nr. 8</u></b><br>Lubrifiant pentru<br>agrenaje SI-180,<br>seringă 2 mg, 1 kg                      | buc. | 100 | Lubrifiant SI-180 (sau<br>echivalent), termorezistent<br>din silicon.<br>Temperatura de operare a<br>lubrifiantului: -60 + 180 C°<br>Lubrifiere aplicată:<br>- pentru ansambluri de<br>instrumente de precizie, în<br>interfețe ușor încărcate;<br>- perechi de frecare glisante și<br>pieșe de rulare din metale și<br>polimeri;<br>- inertitate absolută, nu<br>provoacă umflarea<br>materialului pieselor;<br>- conservare, antiaderent,<br>rezistent chimic<br>- ne conductoare, culoare<br>albă; ambalaj: seringă 2 mg. | <b>2 500,00</b> |

|     |            |                                                                            |      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 9.  | 24951100-6 | <b><u>Lotul nr. 9</u></b><br>Ulei sintetic                                 | buc. | 2  | Tipul uleiului: ulei sintetic.<br>Volum: 1 L<br>Vâscozitatea uleiului SAE:<br>10W-40                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>250,00</b>   |
| 10. | 24951100-6 | <b><u>Lotul nr. 10</u></b><br>Pastă de lipit cu flux<br>neagresivă (verde) | buc. | 10 | Pastă de lipit cu Flux<br>neagresivă (verde) LTI-120<br>(sau echivalent). Ambalaj -<br>sticlă cu periuță, volum 20<br>ml.<br>Aplicație: lipire de<br>componente electronice, plăci<br>de circuit imprimat, oțeluri de<br>carbon, zinc cu topire scăzută<br>la temperaturi de 200 - 300<br>°C. Compoziție: colofon,<br>alcool, activatori. | <b>270,00</b>   |
| 11. | 24951100-6 | <b><u>Lotul nr. 11</u></b><br>Pastă de lipit cu flux<br>agresivă (roșu)    | buc. | 10 | Pastă de lipit cu flux<br>agresivă(roșu) AMTECH<br>NC-559-ASM-UV (sau<br>echivalent), în tub cu<br>cantitatea 10 ml.                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 300,00</b> |
| 12. | 24951100-6 | <b><u>Lotul nr. 12</u></b><br>Pastă termică pentru<br>calculatoare         | buc. | 10 | Pastă termică Deepcool Z5<br>(sau echivalent) pentru<br>procesoare. Temperatura de<br>funcționare: -50°C + 300°C.<br>Conductibilitatea termică -<br>1,46 W/mk. În seringi cu<br>cantitatea de 3gr. Rezistența<br>termică < 0,159°C/W.                                                                                                     | <b>700,00</b>   |

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) **Pentru mai multe loturi;**

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se aplică

11. Termenii și condițiile de prestare/executare solicitate:

- *Livrarea bunurilor se va efectua în termen de 5 (cinci) zile de la solicitarea Beneficiarului, conform necesităților și comenzilor, cu transportul furnizorului. Operatorii participanți vor include în preț și cheltuielile de transport.*
- *Documentația de însoțire va include factura fiscală..*
- *Bunurile vor avea termen de garanție minim 12 luni de la data livrării.*
- *Locul de livrare a bunurilor: mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42.*

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): -

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligatorietatea |
|---------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|---------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|

|    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. | Oferta                                      | Specificația de preț și specificația tehnică (F4.1 și F4.2) - confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Da            |
| 2. | Prezentarea mostrelor                       | Mostre cu titlu gratuit pentru toate bunurile solicitate având caracteristicile enumerate în invitație, vor fi prezentate în decurs de 2 zile lucrătoare din data solicitării (autoritatea contractantă, în termen de 5 zile de la încheierea contractului, va restitui mostrele ofertanților necâștigători. Mostrele ofertantului câștigător se vor păstra ca etalon și vor fi restituite la etapa expirării termenului de valabilitate a contractului). | La solicitare |
| 3. | Certificate de conformitate pentru bunurile | Copie – confirmată prin semnătura și ștampila Participantului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | La solicitare |

**NB: În situația identificării de către ASP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din formularul F 4.2., urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic.**

**Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta în consecință va fi respinsă.**

**Semnătura electronică va fi aplicată de către conducătorul operatorului economic sau altă persoană împuternicită de acesta, cu anexarea documentului confirmativ (procura) ce atestă delegarea persoanei împuternicite.**

***\*\*După etapa finalizării licitației electronice, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfășurate, urmează a fi prezentat formularul F 4.2. actualizat în format electronic, cu semnătura electronică pe adresa indicată în documentația de atribuire.***

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: -
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): *licitație electronică-3 runde. Pasul minim de micșorare a ratei de licitație 1%.*
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **prețul cel mai scăzut**
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
  - până la: conform informației SIA RSAP (MTender)
  - pe: conform informației SIA RSAP (MTender)
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
 

***Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP***
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: -
24. Locul deschiderii ofertelor: conform informației SIA RSAP (MTender)
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: -
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

limba de stat

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: -
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): -
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:-
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: -
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:  
conform informației SIA RSAP
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|-------------------------------------|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor   | Se acceptă                   |
| sistemul de comenzi electronice     | Nu se acceptă                |
| facturarea electronică              | Nu se acceptă                |
| plățile electronice                 | Nu se acceptă                |
34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): -
35. Alte informații relevante:
- Metoda și condițiile de plată: Achitarea bunurilor va avea loc prin transfer bancar, în termen de 20 (douăzeci) zile lucrătoare, după livrarea bunurilor comandate și prezentarea facturii fiscale.

Conducătorul grupului de lucru:

Sergey BOTNARU L.Ș.

Ex: Mariana Pisari

022 504839