

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

**Privind Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru DM de Tip Deschis și Accesorii conform  
necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024  
prin procedura de achiziție: Licitație publică**

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: [office@capcs.gov.md](mailto:office@capcs.gov.md);  
[www.capcs.md](http://www.capcs.md);**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de  
atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că  
autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă  
de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe  
la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

**Cod CPV: 3310000-1**

| Nr.lot | Denumire Lot  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă  | Unitatea de măsură | Cantitatea | Valoarea estimativă fără TVA |
|--------|---|--|--------------------|------------|------------------------------|
| 1      | Absorbent CO2 pentru aparat de anestezie  | Absorbent CO2 pentru aparat de anestezie 1.canistre 5kg 2.granule 2-4 mm 3.culoare: albă spre violet   | Bucată             | 890        | 218050,00                    |
| 2      | Absorbent CO2 pentru aparat de anaestezie   | Absorbent de CO2, în canistre 5kg, cu conținut redus de NaOH, granule rotunde de culoare albă, dimensiunea 3-4 mm, cu conținut redus de praf, schimbare de culoare de la alb spre violet. Bucată= o canistră   | Bucată             | 793        | 276360,50                    |
| 3      | Ac pentru miografie 25 mm   | Ac pentru miografie 25 mm.<br>Lungime 25 mm grosime 0,45 de unică utilizare  | Bucată             | 350        | 35000,00                     |
| 4      | Ac pentru miografie 35 mm   | Ac pentru miografie 35 mm. Lungime 35 mm grosime 0,45 de unică utilizare   | Bucată             | 350        | 35000,00                     |
| 5      | Cablu pacient pentru electrocardiograf  | Cablu pacient pentru electrocardiograf, Cu 10 fire (rezistența 10 KOM) Compatibil cu EDAN-300.   | Bucată             | 30         | 25835,70                     |
| 6      | Electrod ECG  | electrod ECG adeziv Ag/AgCl tip snap clip, reutilizabil  | Bucată             | 39643      | 43607,30                     |
| 7      | Electrod neutral monoutilizabil copii   | Electrod neutral monoutilizabil pentru copii, suprafața pînă la 200 cm2, cu cablu 3m.  | Bucată             | 400        | 20000,00                     |
| 8      | Electrod neutral monoutilizabil maturi  | Electrod neutral monoutilizabil maturi, suprafața pînă la 500 cm2, cu cablu 3m. Compatibil cu BOWA Arc 303.  | Bucată             | 3951       | 197550,00                    |
| 9      | Electrod sterilizabil tip lama  | Electrod sterilizabil tip lama, pentru coagulare monopolară în adîncime. Lungimea 15cm. Compatibil cu BOWA Arc 303.  | Bucată             | 2210       | 304980,00                    |
| 10     | Electrozi ECG copii   | Electrozi ECG pentru copii, 25-30mm, cu gel lichid, cu sensor Ag/AgCl cu conector presat, Material: Țesătură poroasă, adezivă, fără latex PVC.   | Bucată             | 10820      | 21640,00                     |
| 11     | Electrozi EEG punte mare  | Set =20 buc, plastic, dimensiune mare, reutilizabili   | Bucată             | 6          | 24750,99                     |
| 12     | Electrozi EEG punte medie   | Set =20 buc, plastic, dimensiune medie, reutilizabili  | Bucată             | 4          | 16500,66                     |
| 13     | Electrozi ECG (adulti)  | 1.Dimensiune ~ 40x40mm cu gel<br>2.Potriviti pentru: relaxare, stres și monitorizarea Holter ECG<br>3.Fără latex<br>4.Neiritanți pentru piele<br>5.De unică folosință<br>6.Mod de prindere tip clemă.  | Bucată             | 90990      | 151195,05                    |
| 14     | Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore | 1.diametru 30 - 37mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului. | Bucată             | 5572       | 7306,07                      |

|    |   |   |        |        |           |
|----|---|---|--------|--------|-----------|
| 15 | Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 72 ore | 1.diametru 30 - 37mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului.   | Bucată | 1400   | 1610,00   |
| 16 | Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore | 1.diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului.  | Bucată | 300    | 345,00    |
| 17 | Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 72 ore | 1.diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului.  | Bucată | 150    | 172,50    |
| 18 | Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore     | 1.diametru 48 - 54mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului.  | Bucată | 30550  | 35132,50  |
| 19 | Electrozi ECG 48-54mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore    | 1.diametru 48 - 54mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului.  | Bucată | 14700  | 16905,00  |
| 20 | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore     | 1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului.  | Bucată | 57000  | 65550,00  |
| 21 | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore     | 1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel lichid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului.   | Bucată | 221150 | 235893,33 |
| 22 | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore    | 1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore, 9. posibilitatea de defibrilare a pacientului. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a | Bucată | 8700   | 10005,00  |

|    |  | Agenciei Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .  |        |       |           |
|----|--|---|--------|-------|-----------|
| 23 | Electrozi tip cupă cu fire EEG integrat                                      | Set din 20 dimensiune medie 6 mm, fire cu conector tip DIN, reutilizabili   | Bucată | 4     | 13458,25  |
| 24 | Fire ECG   | Set din 3 bucati., cu conector DIN 42802 și conexiune la electrod snap clip de lungime de 1.5m. Un set= O bucată  | Bucată | 11    | 2356,81   |
| 25 | Gel ECG, 250 ml  | 1.Volum flacon 250 ml ( $\pm$ 10 ml); 2.PH 5.5 - 7; 3. gel transparent, incolor, inodor (fără miros); 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri; 5. fără deteriorare și coroziune la electrodul ECG; 6.hidrosolubil.       | Bucată | 7485  | 66691,35  |
| 26 | Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml                                     | 1.volum: 1000 ml 2.1 flacon transparent 3.PH 5.5 - 7; 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil   | Bucată | 1200  | 23058,00  |
| 27 | Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml                                     | 1.volum: 5000 ml 2.1 flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000 ml câte un flacon) 3.PH 5.5 - 7; 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil. | Bucată | 1304  | 84381,84  |
| 28 | HARTIE ECG 1canal 56mm   | HARTIE ECG 1canal 56mm compatibil cu Digital ECG iE 300   | Bucată | 85    | 742,90    |
| 29 | Hartie ECG 80 mm x 20 m (80x30)  | Hârtie ECG 80 mm x 20 m (80x30) compatibil cu ЭК 3Т-01-Р-Д/2  | Bucată | 1975  | 34419,31  |
| 30 | Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă                 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru, compatibil cu ECG CM 1200B  | Bucată | 500   | 25848,33  |
| 31 | Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă                  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă caroiaj rosu/albastru, compatibil cu Biocare IE-300, Edan SE301   | Bucată | 10780 | 123215,40 |
| 32 | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu BTL-08 SPIRO                     | Hîrtie milimetrică p/u Spirograma , termosensibilă 112x20, tip: rolă, caroiaj rosu/albastru compatibil cu Spirograf BTL08 spiro Pro   | Bucată | 302   | 5882,96   |
| 33 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 200P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 200P tip: pliată caroiaj rosu/albastru  | Bucată | 4720  | 106341,60 |
| 34 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm x 140mm x 160P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mm x 140mm x 160P tip: pliată caroiaj rosu/albastru  | Bucată | 770   | 14891,80  |
| 35 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 140P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 140mm x 140P tip: pliată caroiaj rosu/albastru  | Bucată | 8580  | 151608,60 |

|    |   |   |        |      |           |
|----|---|---|--------|------|-----------|
| 36 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110x10 tip: rolă                            | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110x10 tip: rolă caroiaj rosu/albastru.                           | Bucată | 340  | 2808,40   |
| 37 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110x20 tip: rolă                            | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110x20 tip: rolă caroiaj rosu/albastru                            | Bucată | 2590 | 43278,90  |
| 38 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110x25 tip: rolă                            | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110x25 tip: rolă caroiaj rosu/albastru                            | Bucată | 3460 | 66120,60  |
| 39 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mmx25mm tip: rola                        | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112mmx25mm tip: rola Compatibil cu Bene Heart                     | Bucată | 3175 | 99441,00  |
| 40 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 120x20 tip: rolă                            | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 120x20, tip: rolă, caroiaj rosu/albastru                          | Bucată | 80   | 1375,20   |
| 41 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 143mm x150mm x300P tip: pliată              | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 143mm x150mm x300P tip: pliată caroiaj rosu/albastru              | Bucată | 50   | 1853,52   |
| 42 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145x30 tip: rolă                            | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 145x30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru                            | Bucată | 850  | 25228,00  |
| 43 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150P tip: pliată            | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 140mm x 150P tip: pliată caroiaj rosu/albastru            | Bucată | 7310 | 251537,10 |
| 44 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 100P tip: pliată            | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 100P, tip: pliată caroiaj rosu/albastru           | Bucată | 300  | 19533,00  |
| 45 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 150 (format A4) tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 295mm x 150 (format A4) tip: pliată, compatibil cu BTL-08 | Bucată | 585  | 63443,25  |
| 46 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 297mm x 150P tip: pliată            | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 297mm x 150P, tip: pliată caroiaj rosu/albastru           | Bucată | 5    | 345,06    |

|    |   |   |        |      |           |
|----|---|---|--------|------|-----------|
| 47 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mmx295mmx150 ~ (A4x150) tip: pliată. | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mmx295mmx150 ~ (A4x150) tip: pliată, compatibil cu GE Medical MAC-2000 | Bucată | 1190 | 119000,00 |
| 48 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă                        | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210x30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru                                    | Bucată | 1445 | 62727,45  |
| 49 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215mm x 280mm x 100P tip: pliată        | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215mm x 280mm x 100P, tip: pliată caroiaj rosu/albastru                   | Bucată | 120  | 5841,60   |
| 50 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x20 tip: rolă                        | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x20 tip: rolă caroiaj rosu/albastru                                    | Bucată | 470  | 14396,10  |
| 51 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă                        | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 215x30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru                                    | Bucată | 3215 | 138695,10 |
| 52 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 216mm x 279mm x 300P tip: pliată        | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 216mm x 279mm x 300P, tip: pliată caroiaj rosu/albastru                   | Bucată | 100  | 1219,20   |
| 54 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50x30 tip: rolă                         | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 50x30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru                                     | Bucată | 2930 | 29651,60  |
| 55 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x18 tip: rolă                         | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x18 tip: rolă caroiaj rosu/albastru.                                    | Bucată | 1810 | 14063,70  |
| 56 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x25 tip: rolă                         | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 57x25 tip: rolă caroiaj rosu/albastru.                                    | Bucată | 1730 | 17473,00  |
| 57 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 58x25 tip: rolă                         | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 58x25 tip: rolă caroiaj rosu/albastru.                                    | Bucată | 90   | 909,00    |
| 58 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 60x15 tip: rolă                         | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 60x15 tip: rolă caroiaj rosu/albastru.                                    | Bucată | 5060 | 34053,80  |
| 59 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 63x 30 tip: rolă                        | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 63x 30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru.                                   | Bucată | 475  | 6688,00   |

|    |  |  |        |       |           |
|----|--|--|--------|-------|-----------|
| 60 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă                | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă caroiaj rosu/albastru.   | Bucată | 9565  | 94980,45  |
| 61 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x30 tip: rolă                | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x30 tip: rolă caroiaj rosu/albastru.   | Bucată | 13055 | 215799,15 |
| 62 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x90 tip: rolă                | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x90x250 tip: rolă caroiaj rosu/albastru.   | Bucată | 1420  | 29919,40  |
| 63 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 90mm x 70mm x 400P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 90mm x 70mm x 400P tip: pliată caroiaj rosu/albastru   | Bucată | 80    | 2278,40   |
| 65 | Hîrtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată caroiaj rosu/albastru   | Bucată | 3996  | 84195,72  |
| 66 | Hirtie termosensibila 152X90 x160  | Hirtie termosensibila 152X90 x160 compatibil cu FM5000C  | Bucată | 510   | 14642,10  |
| 67 | Muștuc pentru spiografie   | Piesă bucală pentru spirometrie cu diametru de 30 mm, lungimea 70mm, compatibilă cu aparatul MIR, Vitalograhp, de unica folosință, din carton.   | Bucată | 22480 | 61595,20  |
| 68 | Film radiologic (cu baza albastra) 1114-DVB (27x35cm) nr.100               | Film radiologic (cu baza albastra) 1114-DVB (27x35cm) .Ambalare 100 buc.in cutie   | Bucată | 2500  | 92354,17  |
| 69 | Film radiologic (cu baza albastra) 810-DVB (20x25cm) nr.100                | Film radiologic (cu baza albastra) 810-DVB (20x25cm) .Ambalare 100 buc.in cutie  | Bucată | 5500  | 145475,00 |
| 70 | Film cu baza albastra Direct Vista 1417-DVB 35/43 N 100 Codonics           | Film cu baza albastra Direct Vista 1417-DVB 35/43 N 100 Codonics. Ambalare până la 100 bucăți în cutie   | Bucată | 2000  | 99666,67  |
| 71 | Pungi sterilizare articolelor medicale 100 cm x 100 m                      | Hartie pentru impachetarea articolelor medicale 100 cm x 100 m   | Bucată | 74    | 6759,90   |
| 72 | Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 100mm x 200m                | Rolă din hîrtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul | Bucată | 333   | 73576,35  |

|    |  |   |        |     |           |
|----|--|---|--------|-----|-----------|
|    |  | și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă  |        |     |           |
| 73 | Pungi sterilizare articolelor medicale<br>Mărimea 150mm x 200m | Rolă din hârtie măr.150mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hârtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă                             | Bucată | 359 | 120094,48 |
| 74 | Pungi sterilizare articolelor medicale<br>Mărimea 200mm x 200m | Rolă din hârtie măr.200mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hârtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă                             | Bucată | 287 | 116974,03 |
| 75 | Pungi sterilizare articolelor medicale<br>Mărimea 250mm x 200m | Rolă din hârtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hârtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | Bucată | 307 | 165565,10 |
| 76 | Pungi sterilizare articolelor medicale<br>Mărimea 300mm x 200m | Rolă din hârtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hârtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă   | Bucată | 252 | 168033,60 |
| 77 | Pungi sterilizare articolelor medicale<br>Mărimea 350mm x 200m | Rolă din hârtie măr.350mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hârtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă                             | Bucată | 119 | 92459,78  |
| 78 | Pungi sterilizare articolelor medicale<br>Mărimea 400mm x 200m | Rolă din hârtie măr.400mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hârtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă                             | Bucată | 32  | 25112,00  |
| 79 | Pungi sterilizare articolelor medicale<br>Mărimea 50mm x 200m  | Rolă din hârtie măr.50mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hârtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă                              | Bucată | 42  | 11424,61  |

|    |   |  |        |         |           |
|----|---|--|--------|---------|-----------|
| 80 | Pungi sterilizare articolelor medicale<br>Mărimea 75mm x 200m | Rolă din hîrtie măr.75mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă | Bucată | 40      | 6820,50   |
| 82 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil     | 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm.   | Bucată | 141     | 72266,05  |
| 83 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil     | 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm.   | Bucată | 64      | 17664,00  |
| 84 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (pediatric), reutilizabil | 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient pediatric, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm.   | Bucată | 45      | 12420,00  |
| 85 | Set pentru ligaturare variceala endoscopica                   | Set pentru ligaturare variceala endoscopica, set cu 6 inele de cauciuc pentru endoscop cu diametru 9,2 mm. si canal de 2,8 mm. UN set= O bucată  | Bucată | 46      | 87400,00  |
| 86 | Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern                | Indicator p/u controlul calității sterilizării la 120 grade 20 min. Intern nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.  | Test   | 37000   | 3391,67   |
|    | REGISTRU  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.   | Bucată | 37      | 0,00      |
| 87 | Test-indicator sterilizare 121/15 min                         | Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade 15 min., nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.  | Test   | 24000   | 4200,00   |
|    | REGISTRU  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.   | Bucată | 24      | 0,00      |
| 88 | Test-indicator sterilizare 121/15 min intern                  | Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade 15 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.   | Test   | 12000   | 2100,00   |
|    | REGISTRU  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.   | Bucată | 12      | 0,00      |
| 89 | Test-indicator sterilizare 132°                               | Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade . Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.  | Test   | 156000  | 14300,00  |
|    | REGISTRU  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.   | Bucată | 156     | 0,00      |
| 90 | Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern               | Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.   | Test   | 594000  | 113575,78 |
|    | REGISTRU  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.   | Bucată | 594     | 0,00      |
| 91 | Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern                | Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru.   | Test   | 1476000 | 282218,58 |

|     |   |  |        |         |           |
|-----|---|--|--------|---------|-----------|
|     | REGISTRU  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.   | Bucată | 1476    | 0,00      |
| 92  | Test-indicator sterilizare 134/7 min Intern   | Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 7 min. Intern , nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.                                     | Test   | 210000  | 61768,70  |
|     | REGISTRU  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.   | Bucată | 210     | 0,00      |
| 93  | Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Intern   | Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 4 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. .                                    | Test   | 8000    | 2353,09   |
|     | REGISTRU  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.   | Bucată | 8       | 0,00      |
| 94  | Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Universal  | Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 4 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.                                   | Test   | 64000   | 18824,75  |
|     | REGISTRU  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.   | Bucată | 64      | 0,00      |
| 95  | Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern   | Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 5 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.                                      | Test   | 96000   | 28237,12  |
|     | REGISTRU  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.   | Bucată | 96      | 0,00      |
| 96  | Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal  | Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 5 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.                                   | Test   | 479000  | 140891,46 |
|     | REGISTRU  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.   | Bucată | 479     | 0,00      |
| 97  | Test-indicator sterilizare 180° intern  | Indicator p/u controlul calității sterilizării la 180 grade . Intern, nr.de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.  | Test   | 687000  | 131357,84 |
|     | REGISTRU  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.   | Bucată | 687     | 0,00      |
| 98  | Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern   | Indicator p/u controlul calității sterilizării la 180 grade . Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.   | Test   | 1346000 | 257361,95 |
|     | REGISTRU  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.   | Bucată | 1346    | 0,00      |
| 99  | Test-indicator sterilizare 121/20 min   | Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade 20 min. nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. .   | Test   | 95000   | 8708,33   |
|     | REGISTRU  | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.   | Bucată | 95      | 0,00      |
| 100 | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore | 1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel semilichid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. Capacitatea de monitorizare ECG în timpul defibrilării | Bucată | 50000   | 53333,33  |

|     |  |   |        |       |         |
|-----|--|---|--------|-------|---------|
| 101 | Muștuc pentru spiografie, adult  | Piesă bucală pentru spiometrie cu diametru de 28-30 mm, lungimea 70mm, compatibilă cu aparatul PONI FX, de unica folosință, din carton.   | Bucată | 900   | 3375,00 |
| 102 | Muștuc pentru spiografie, copii  | Piesă bucală pentru spiometrie cu 2*3,05*7 pt copii compatibil cu aparatul PoniFX de unica folosință, din carton.   |        | 200   | 750,00  |
| 103 | Test-indicator sterilizare 134/20 min extern                               | Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.             | Test   | 5000  | 854,17  |
|     | REGISTRU   | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.  | Bucată | 5     | 0,00    |
| 104 | Test-indicator sterilizare 120/45 min extern                               | Indicator p/u controlul calității sterilizării la 120 grade 45 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.             | Test   | 4000  | 766,67  |
|     | REGISTRU   | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.  | Bucată | 4     | 0,00    |
| 105 | Test-indicator sterilizare 120/45 min intern                               | Indicator p/u controlul calității sterilizării la 120 grade 45 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.             | Test   | 6000  | 1150,00 |
|     | REGISTRU   | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.  | Bucată | 6     | 0,00    |
| 106 | Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal                          | Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 20 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. | Test   | 23000 | 4408,33 |
|     | REGISTRU   | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.  | Bucată | 23    | 0,00    |
| 107 | Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 108x140x200 tip: pliată        | Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 108x140x200 tip: pliată compatibil cu dispozitivul FAZZINI 1200 B   | Bucată | 200   | 545,00  |
| 108 | Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112 x 100 x 150 tip: pliată    | Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112 x 100 x 150 tip: pliată compatibil cu dispozitivul Edan Star 5000E (și cu Iocare TM 801)  | Bucată | 60    | 1440,00 |
| 109 | Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 152 x 90 x 150 tip: pliată     | Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 152 x 90 x 150 tip: pliată compatibil cu dispozitivul Edan F 3  | Bucată | 15    | 165,00  |
| 110 | Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 150mm x 100 mm                 | Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 150mm x 100 mm compatibil cu dispozitivul Edan F 9 Express  | Bucată | 80    | 1385,33 |
| 111 | Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă compatibil cu Fazzani GM-500 c | Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă compatibil cu Fazzani GM-500 c  | Bucată | 20    | 255,00  |

|     |   |   |        |     |           |
|-----|---|---|--------|-----|-----------|
| 112 | Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 110mm x 18m   | Hârtie termică USG, Super ULSTAR-1100 HG și FOR SONY 110 HG; Dimensiuni: 110mm x 18m; Tip hârtie: High Glossy   | Bucată | 480 | 112000,00 |
| 113 | Absorber CO2 compatibil; cu aparatul Dragher (cartus)   | Absorber CO2 compatibil; cu aparatul Dragher (cartus)   | Bucată | 30  | 3000,00   |
| 114 | Cablul pacientului pentru ECG   | Dotat cu 10 fire pentru electrocardiograf,conectori 4,0 mm, conector internațional 15 pini, standart de culori  | Bucată | 6   | 5500,00   |
| 115 | Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat  | Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat (Natus reusable silver disc electrodes 1,5 m with silicone leads) (10 unitati in set)  | Set    | 1   | 5416,67   |
| 116 | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 1,5 m   | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 1,5 m (Reusable button snap lead wires 60" (1,5m)) (6 unitati in set)   | Set    | 1   | 5833,33   |
| 117 | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 3 m   | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 3 m (Reusable button snap lead wires 120" (3,0 m)) (4 unitati in set)   | Set    | 1   | 7500,00   |
| 118 | Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator Jike SH530 compatibil cu ventilator Mindray SV600, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O | Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator Jike SH530 sterilizabil integral la aceeași temperatură, compatibil cu ventilator Mindray SV600, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O | Bucată | 300 | 40000,00  |
| 119 | Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator MR 850 sterilizabil integral la  | Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator MR 850 sterilizabil integral la aceeași temperatură, compatibil cu ventilator Shangrila 590, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O     | Bucată | 200 | 20000,00  |

|     |  |   |        |      |           |
|-----|--|---|--------|------|-----------|
|     | aceiași temperatură, compatibil cu ventilator Shangrila 590, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O                               |   |        |      |           |
| 120 | Circuit de unică utilizare matur, 22 mm de minim 2 m cu plamîn de rezervă, furtun suplimentar de minim 1,5 m și piesa Y cu port luer lock 22F - 22M/15F pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX | Circuit de unică utilizare matur, 22 mm de minim 2 m cu plamîn de rezervă, furtun suplimentar de minim 1,5 m și piesa Y cu port luer lock 22F - 22M/15F pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX 35 | Bucată | 500  | 29166,67  |
| 121 | Injector-seringa 200ml   | Injector-seringa 200ml, steril, tip piston Luer-Lock pentru contrast. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7   | Bucată | 200  | 46000,00  |
| 122 | Dispozitiv/Recipient de colect. fluide biol.cir/in   | Dispozitiv/Recipient de colect. fluide biol.cir/in 1000ml, compatibil cu aparatul QUIN PORT   | Bucată | 2500 | 312500,00 |
| 123 | EEG bridge electrode   | EEG bridge electrode with cross hole Ag/AgCl, for 2mm plugs,10pcs. Set  | Bucată | 30   | 2500,00   |
| 124 | Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, de multiplă utilizare cu conector cu 3 contacte   | Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, de multiplă utilizare cu conector cu 3 contacte  | Bucată | 6    | 2250,00   |
| 125 | Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, de unică utilizare cu conector cu 3 contacte  | Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, de unică utilizare cu conector cu 3 contacte   | Bucată | 30   | 1750,00   |
| 126 | Electrod bipolar de stimulare pentru electromiografie  | cu electrozi metalici, cu suport pentru fixare, pentru copil, distanța între electrozi 15 mm, lungime cablu 1,5 m, conector la dispozitiv tip DIN42803  | Bucată | 1    | 1666,67   |
| 127 | Electrod de taiere bipolar   | Electrod de taiere, cu capatul de lucru unghiular, tip ansă, bipolar,cu 2 tije, pentru utilizare cu teaca 24/26 Fr (K. Storz ,existent), diametrul 0,40 mm  | Bucată | 42   | 105409,85 |

|     |  |   |         |      |           |
|-----|--|---|---------|------|-----------|
| 128 | Electrod EEG   | Electrod EEG tip cupa Ag/Ag/Cl reutilizabil , Lungimea 150cm, diametrul 10mm , set 10 buc compatibile cu EEG -122K  | Bucată  | 2    | 416,67    |
| 129 | Electrod EEG   | Electrod EEG tip clips pentru ureche, reutilizabil compatibili cu EEG -122K   | Bucată  | 2    | 1333,33   |
| 130 | Electrod neutru pentru electromiografie                                | metalic flexibil pentru electromiografie, dimensiune medie pe suport de material, fixare cu bandă scai, cu conector pentru cablu tip snap și cablu de interconectare de 1.5 m, cu un conector snap și al doilea tip DIN 42802 | Bucată  | 1    | 1666,67   |
| 131 | Electrod pentru electromiografie                                       | Electrod diametru - 24mm, Ag/AgCl cu cablu de interconectare lungimea 60 cm cu conector DIN 42802 (set 100 buc)compatibil cu dispozitivul de EMG model MEB-9400K  | set     | 10   | 2500,00   |
| 132 | Electrod pentru coagulare, sub formă de bilă, monopolar                | Electrod pentru coagulare monopolar, cu capatul de lucru sub forma de bilă, compatibil cu elementul de lucru 8654.204 și teaca rezectoscopului 24/26 Fr. R. Wolf, existent  | Bucată  | 30   | 60000,00  |
| 133 | Electrod pentru incizie Hook, bipolar                                  | Electrod de incizie,cu capatul de lucru ascutit, bipolar, cu 2 tije, pentru utilizare cu teaca 24/26 Fr (K.Storz, existent), diametrul 0,40 mm  | Bucată  | 24   | 73835,40  |
| 134 | Electrod pentru incizie Hook, bipolar,                                 | Electrod de incizie bipolar, cu capatul de lucru sub forma de con, compatibil cu elementul de lucru 8680.205 și teaca rezectoscopului 24/26 Fr. R. Wolf, existent   | Bucată  | 30   | 120000,00 |
| 135 | Electrod pentru incizie Hook, monopolar                                | Electrod de incizie monopolar, cu capatul de lucru sub forma de con, compatibil cu elementul de lucru 8654.204 și teaca rezectoscopului 24/26 Fr. R. Wolf, existent   | Bucată  | 30   | 60000,00  |
| 136 | Electrozi cu clame pentru copii  | Electrozi cu clame pentru copii pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-0530212A Italia)   | set     | 2    | 1000,00   |
| 137 | Electrozi cu clame pentru copii  | Electrozi cu clame pentru copii pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-AHNG0015 Italia)   | set     | 2    | 880,00    |
| 138 | Electrozi cu clame pentru maturi                                       | Electrozi cu clame pentru mături pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-0530212A Italia)  | set     | 2    | 1000,00   |
| 139 | Electrozi cu clame pentru maturi                                       | Electrozi cu clame pentru mături pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-AHNG0015 Italia)  | set     | 2    | 880,00    |
| 140 | Electrozi din cauciuc  | Compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet-Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 50X50  | perechi | 20   | 1433,33   |
| 141 | Electrozi din cauciuc  | compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 80X120   | perechi | 20   | 2000,00   |
| 142 | Electrozi din cauciuc  | compatibil cu aparatul Neurodin numarul de serie 5103 anul producerii 2010,dimensiuni 50x50 cm  | perechi | 20   | 1433,33   |
| 143 | Hârtie pentru USG 110mm*20m  | Hârtie pentru USG 110mm*20m (compatibilă cu aparatele: UPP-11S, Toshiba, UPP-110S)  | Bucată  | 105  | 17500,00  |
| 144 | Hârtie pentru marcarea probelor la aparatul StatFax                    | Hârtie pentru marcarea probelor la aparatul Stat-Fax (57x20x12nap) rulouri de culoare albă pentru fixarea rezultatelor analizelor imunologice   | Bucată  | 20   | 1340,00   |
| 145 | Hârtie pentru printer la analizator hematologic, imunologic, biochimic | Rolă 55x20x12 (mm)  | Bucată  | 2500 | 12500,00  |

|     |  |  |        |      |          |
|-----|--|--|--------|------|----------|
| 146 | Hârtie pentru printer Mindray 3 Diff   | Rolă 50x12x12 (mm)   | Bucată | 1000 | 5000,00  |
| 147 | Hârtie pentru spirografie  | Hârtie pentru spirografie Dimensiuni 112 mm/30m, albă  | Bucată | 70   | 1458,33  |
| 148 | Hârtie pentru spirografie  | Hârtie pentru spirografie Dimensiuni 110 mm/30m, albă  | Bucată | 80   | 1666,67  |
| 149 | Hârtie pentru spirografie  | Hârtie p/u Spirograf CMI21/01-P-Д și SPIROLAB 110x20   | Bucată | 85   | 1487,50  |
| 150 | Hirtie printer USG   | 110mmx 20 m, maximal lucioasa (tip -II) UPP-100 HD   | Bucată | 5    | 1458,33  |
| 151 | Hirtie pt ECG  | Hirtie ECG 150*100*150 compatibil cu cardiomonitor Comen Star 5000C tip pliata   | Bucată | 10   | 208,33   |
| 152 | Hirtie pt pulsoximetru   | hirtie pt pulsoximetru 110mm*20m , (rulou)   | Bucată | 24   | 360,00   |
| 153 | Hîrtie termică p-u Mindray 50-15mm   | Hîrtie termică p-u Mindray 50-15mm   | Bucată | 100  | 1000,00  |
| 154 | Hîrtie termo pentru analizatorul hematologic Mindray 5150                          | Hîrtie termo 57 mm x 18 m  | Bucată | 100  | 1500,00  |
| 155 | Hîrtie termo pentru analizatorul hematologic Mindray BC-30s                        | Hîrtie termo 50 mm x 18 m  | Bucată | 100  | 1500,00  |
| 156 | Hîrtie termo pentru diagrame 110 x 20 (rulou)                                      | Hîrtie termo pentru diagrame 110 x 20 (rulou)  | Bucată | 5    | 1208,33  |
| 157 | Hîrtie termo pentru printer autoclav   | Hîrtie termică pentru videoprint autoclav; demensiunile 55 mm x 10 m., tip hîrtie rulou, culoare alba. Prezentarea mostrelor. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) | Bucată | 10   | 83,33    |
| 158 | Hîrtie termo-chimică, compatibil cuaparar ECG, CardiofaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K | gradata, carte, 210 mm x 140mm , compatibilă cu CardifaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K, imprimeul sa fie accentuat (rosu/roz inchis), cu delimitarea clara a imprimeului   | Bucată | 50   | 833,33   |
| 159 | Hîrtie termo-chimică, 11 mm , compatibil cu CardiMaxFX7202                         | gradata, carte, 110 mm x 140mm , compatibilă cu CardiMaxFX7202 imprimeul sa fie accentuat (rosu/roz inchis), cu delimitarea clara a imprimeului  | Bucată | 700  | 11666,67 |
| 160 | Hîrtie termo-chimică, 210mm x 40m m-z-11,  | rulou; Hartie EKG 90 x 90 mm x 400 coli, termosensibila, pentru Schiller AT-102 Plus, imprimeul sa fie accentuat (rosu/roz inchis), cu delimitarea clara a imprimeului   | Bucată | 65   | 3791,67  |

|     |   |   |        |       |           |
|-----|---|---|--------|-------|-----------|
|     | compatibil cu Schiller AT-102 Plus  |   |        |       |           |
| 161 | Hirtie termo-chimica, compatibil cu EDAN 47mm x 30m                               | gradata, rulou, compatibilă cu EDAN 47mm x 30m  | Bucată | 350   | 4375,00   |
| 162 | Hirtie tip pliant compatibil cu cardiomonitor fetal                               | hirtie tip pliant compatibil cu monitor fetal Fazzini FM5000 C 150mm x 90mm x28000mm  | Bucată | 200   | 25000,00  |
| 163 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm | 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15)<br>2. Marimea 25- 35 cm<br>3. Reutilizabile<br>4. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica<br>5. Materil nylon si poliuretan | Bucată | 57    | 5415,00   |
| 164 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 33-47 cm  | 1. Cu un canal,un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției<br>2. Marimea 33-47 cm<br>3. Reutilizabile<br>4. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica<br>5. Materil nylon si poliuretan   | Bucată | 70    | 6650,00   |
| 165 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 35-55 cm  | 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției<br>2. Marimea 35- 55 cm<br>3. Reutilizabile<br>4. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica<br>5. Materil nylon si poliuretan   | Bucată | 40    | 3800,00   |
| 166 | Munștuc de u/f p/u adulți Spirograf cu filtru bactericid                          | Munștuc de u/f p/u adulți Spirograf CMI21/01-P-Д cu filtru bactericid   | Bucată | 200   | 33333,33  |
| 167 | Filme radiologice DI-HL 8*10inc (20*25) 150 Fujifilm                              | Pelicula sensibila digitala 20*25cm. Ambalare până la 150 bucăți în cutie. Compatibila cu "Fuji medical DRY imaging DI-HL"  | Bucată | 21300 | 563562,50 |
| 168 | Filme radiologice DI-HL 14*17 inc (35*43). 100 Fujifilm                           | Pelicula sensibila digitala 35*43cm. Ambalare până la 100 bucăți în cutie. Compatibila cu "Fuji medical DRY imaging DI-HL"  | Bucată | 4500  | 224250,00 |
| 169 | Filme radiologice DI-HL 10*14 inc (26*36) 150 Fujifilm                            | Pelicula Radiologică DI – HL Blue base 26 x 36 ambalarea până la 150 bucăți   | cutie  | 1500  | 36750,00  |
| 170 | Filme radiologice DI-ML 10*12 inc (25*30). 150 Fujifilm                           | Pelicula Radiologică DI – ML Blue base 25 x 30 ambalarea până la 150 bucăți   | cutie  | 4500  | 98512,50  |

|     |  |   |        |      |           |
|-----|--|---|--------|------|-----------|
| 171 | Filme radiologice<br>Fiadiologic UPT 517<br>BL 14 x 17 inch<br>N125        | Pelicula Radiologică Fiadiologic UPT 517 BL 14 x 17 inch ambalarea până la 125 bucăți   | cutie  | 750  | 41406,25  |
| 172 | Filme radiologice<br>8x10 N125   | Pelicula digitală 8x10 ambalarea până la 125 bucăți compatibila cu KONIKA MINOLTA DRYPRO  | cutie  | 6500 | 306800,00 |
| 173 | Filme radiologice<br>14x17   | Film radiologic pentru radiografie digitala 14X17 (35X43) compatibila cu KONIKA MINOLTA DRYPRO MODEL 832  | Bucată | 6125 | 229687,50 |
| 174 | Film cu baza albastra<br>Direct Vista 810-DVB<br>20/25 N 100<br>Codonics   | Pelicula radiologică 20 cm x 25 cm (8-10 cm) pentru printer N1 (Una pelicula)<br>Pentru instalația Radiologică SHIMADZU modelul „Soniaivision G4,„                            | Bucată | 2000 | 52900,00  |
| 175 | Filme radiologice<br>sensibil verde 13x18<br>N100                          | Pelicula radiologică sensibil verde 13x18 N100  | Bucată | 1000 | 2166,67   |
| 176 | Filme radiologice<br>sensibil verde 18x24<br>N100                          | Pelicula radiologică sensibil verde 18x24 N100  | Bucată | 1000 | 3600,00   |
| 177 | Filme radiologice<br>sensibil verde 24x30<br>N100                          | Pelicula radiologică sensibil verde 24x30 N100  | Bucată | 1500 | 7500,00   |
| 178 | Filme radiologice<br>sensibil verde 30x40<br>N100                          | Pelicula radiologică sensibil verde 30x40 N100  | Bucată | 1500 | 16875,00  |
| 179 | Filme radiologice<br>sensibil verde 35x35<br>N100                          | Pelicula radiologică sensibil verde 35x35 N100  | Bucată | 1500 | 15625,00  |
| 180 | Filme radiologice<br>digitala 20*25cm                                      | Pelicula sensibila digitala 20*25cm. Ambalare pînă la 150 bucăți în cutie. Compatibila cu "Mediphot DL"   | Bucată | 4200 | 111125,00 |
| 181 | Filme radiologice<br>digitala 35*43cm                                      | Pelicula sensibila digitala 35*43cm. Ambalare pînă la 100 bucăți în cutie. Compatibila cu "Mediphot DL"   | Bucată | 700  | 34883,33  |
| 182 | Film radiologic digital<br>DVB p/u impr.<br>Carestr. Drz View<br>5700 L.I. | Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. (nr.125) 20x25  | Bucată | 125  | 3200,00   |
| 183 | Film radiologic<br>sensibil verde 30 x 40                                  | Film radiologic sensibil verde 30 cm x 40 cm pentru instalația Radiologică PHILIPS model „Bucky Diagnost TS" (Cu complet de chimie de dezvoltare și fixare) N1 (Una pelicula) | Bucată | 1200 | 14300,00  |
| 184 | Film radiologic<br>sensibil verde 35 x 35                                  | Film radiologic sensibil verde 35 cm x 35 cm pentru instalația Radiologică PHILIPS model „Bucky Diagnost TS" (Cu complet de chimie de dezvoltare și fixare) N1 (Una pelicula) | Bucată | 1500 | 18625,00  |

|     |   |   |        |      |          |
|-----|---|---|--------|------|----------|
| 185 | Film radiologic sensibil verde 24 x 30  | Film radiologic sensibil verde 24 cm x 30 cm pentru instalația Radiologică PHILIPS model „Bucky Diagnost TS” (Cu complet de chimie de dezvoltare și fixare) N1 (Una pelicula) | Bucată | 1000 | 8266,67  |
| 186 | Pencete p/u electrocoaguloarere monopolară  | Pencete p/u electrocoaguloarere monopolară, de o singură folosință, sterile, lungimea firului de 3,2 m. Priza să fie cu 3 conectoare  | Bucată | 2500 | 41666,67 |
| 187 | Sensor pentru măsurarea saturației de oxigen la deget (SpO2) adulți, p/u Drager Infiniti XL | Pentru adulți, > 30 kg, fără latex, cu pelicula adezivă, compatibil cu monitorul Draeger Infiniti XL, să nu fie din materiale cu proprietăți poroase. Unică folosință.        | Bucată | 400  | 18333,33 |
| 188 | Sensor pentru măsurarea saturației de oxigen la deget (SpO2) adulți, p/u Nihon Kohden       | Pentru adulți, > 30 kg, fără latex, cu pelicula adezivă, compatibil cu monitorul NIHON KOHDEN să nu fie din materiale cu proprietăți poroase. Unică folosință.                | Bucată | 400  | 20000,00 |
| 189 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770       | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770   | Bucată | 20   | 6666,67  |
| 190 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60          | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60  | Bucată | 6    | 2000,00  |
| 191 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15     | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15   | Bucată | 6    | 2000,00  |
| 192 | Seringa pentru perfuzomat 20ml  | Seringa pentru perfuzomat 20ml destinată preparării și administrării de medicamente/lichide pacientului și colectării de probe din fluidele corporale ale pacientului.        | Bucată | 50   | 125,00   |
| 193 | Seringi getabile 30 ml  | Pentru infuzomat  | Bucată | 100  | 116,67   |
| 194 | Hârtie milimetrică p/u PCE-201,57*20mm  | Termohârtie p/u PCE-201,57*20mm. Tip - rolă   | Bucată | 100  | 583,33   |
| 195 | Hârtie milimetrică, 50 mm*25 m.   | parametrii 50 mm, 25 m. tip: rolă compatibil cu imprimanta Cybov Reader 720   | Bucată | 50   | 3000,00  |
| 196 | Hârtie milimetrică, 56 mm*25 m.   | parametrii 56 mm x 25 m, tip: rolă  | Bucată | 280  | 4200,00  |
| 197 | Hârtie milimetrică 100mm x 42mm   | Termohârtie pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-0530212A Italia)   | Bucată | 50   | 291,67   |

|     |   |  |        |      |           |
|-----|---|--|--------|------|-----------|
| 198 | Hârtie milimetrică 60mm x 38mm  | Termohârtie pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-AHNG0015 Italia)  | Bucată | 50   | 300,00    |
| 199 | Hârtie milimetrică p/u Stat-Fax 303   | Hârtie milimetrică p/u Stat-Fax 303  | Bucată | 50   | 208,33    |
| 200 | Hârtie milimetrică p/u Stat-Fax 4700  | Hârtie milimetrică p/u Stat-Fax 4700   | Bucată | 100  | 375,00    |
| 201 | Hârtie milimetrică pentru Stat Fax 3300   | parametrii 110 mm x 25 m, tip: rolă  | Bucată | 6    | 59,20     |
| 202 | Hârtie milimetrică p-u Stat Fax 57-21mm   | Hârtie milimetrică p-u Stat Fax 57-21mm  | Bucată | 200  | 1333,33   |
| 203 | Film radiologic 20 x 25 cm  | digital (termic) dimensiune 20 x 25 cm, DVB+, casete compatibil cu Dry View 5700   | Bucată | 5000 | 100000,00 |
| 204 | Film radiologic 10 x 12 inc   | Digital (laser), dimensiuni - 10 x 12 inc, Nr 150, compatibil cu imprimanta FUJIFILM DryPixPlus  | Bucată | 4500 | 83400,00  |
| 205 | Film radiologic Digital (termic)  | Digital (termic), CT dimensiuni 14 x 17 inc., Nr 150 cu acordarea imprimantei in comodat   | Bucată | 3750 | 100000,00 |
| 206 | Sistem furtunuri pentru aspiratie si irigatie Ref 700S03616 Soering   | Unica folosinta 5m , format din 2 tuburi unul pentru aspiratie culoare violeta ; altul pentru irigatie culoare alba la un capat sa fie cu ac plastic pentru picuratoare.<br>Ref 700S03616 Soering sau echivalentul, compatibil cu Sonoca 300 aflat in dotare   | Bucată | 24   | 59600,00  |
| 207 | Sisteme de infuzie pentru pompa de infuzie  | Protectie flux liber, compatibile cu pompa de infuzie TERUMO TE-LM 800   | Bucată | 500  | 62500,00  |
| 208 | Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2linii p/u monitor Draeger | Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mmHg 5mv/v/mmHg± 1% Sensibilitatea min 4,0 kV, Protecție de impulsul defibrilatorulu suport pentru amplasarea si fixarea senzorilor de presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare).   | Bucată | 300  | 225000,00 |
| 209 | Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip "Combitrans", 2linii p/u monitor Nihon   | Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mmHg 5mv/v/mmHg± 1% Sensibilitatea min 4,0 kV, Protecție de impulsul defibrilatorulu suport pentru amplasarea si fixarea senzorilor de presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip BBraun, aflat în dotare).   | Bucată | 1200 | 900000,00 |
| 210 | Husa sterila p/u microscop chirurgical  | Husa sterila p/u microscop chirurgical de tip "smartdrape" REF:306028-0000-0000. Compatibila cu microscopul chirurgical ZEISS Tivato 700. Cu cipul atasat de husa p/u activarea functiei "Smart drape: de la microscopul chirurgical mentionat mai sus. De o singura utilizare. Dimensiuni: 132 cm x 340 cm. Anul de productie 2022. | Bucată | 300  | 115000,00 |

|                                   |  |  |        |      |                    |
|-----------------------------------|--|--|--------|------|--------------------|
| 211                               | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru BTL-08 SPIRO  | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu BTL-08 SPIRO Dimensiunile 33 mm  | Bucată | 6000 | 80000,00           |
| 212                               | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir  | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir  | Bucată | 600  | 25000,00           |
| 213                               | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale   | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale   | Bucată | 300  | 15000,00           |
| 214                               | Filtru antibacterian pentru circuit de ventilare matur cu returnare de umiditate și căldură rata de filtrare minim 99,999 %, rezistența la inspir maxim 1 mbar la 30 l/min | Filtru antibacterian pentru circuit de ventilare matur cu returnare de umiditate și căldură rata de filtrare minim 99,999 %, rezistența la inspir maxim 1 mbar la 30 l/min | Bucată | 600  | 12000,00           |
| 215                               | Turbine reutilizabile pentru spirograf MIR   | Turbine reutilizabile pentru spirograf MIR   | Bucată | 4000 | 150000,00          |
| 216                               | Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare BBraun)   | Tub calibrat din silicon<br>Rezistent la presiune (4 bari)<br>Nu contien latex<br>Lungimea tubului 240-310 cm  | Bucată | 150  | 23750,00           |
| 217                               | Filtru bacterian BB50T   | p/u aspirator ch, 0473 Rev 08A   | Bucată | 200  | 25000,00           |
| 218                               | Hirtie pentru mediu alb-negru A4 nr 80   | Hirtie pentru mediu alb-negru A4 .Ambalaj până la 80 buc   | Bucată | 960  | 20704,00           |
| <b>Valoarea estimativă totală</b> |  |  |        |      | <b>11431419,45</b> |

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: **Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, conform următoarelor cerințe:**

|   | 2024  | Condiții de livrare generale<br>Cuantumul din cantitatea totală contractată a<br>Bunurilor per lot |   |
|---|---|--|---|
| Condiții de livrare conform graficului<br>de livrare          | Ianuarie  | 10%  | Cantitatea per lot<br>proporțională cu<br>cuantumul menționat<br>poate fi divizată în mai<br>multe livrări, cu<br>condiția livrării<br>cumulative – nu mai<br>puțin de 10% la fiecare<br>2 luni |
|   | Februarie   |  |   |
|   | Martie  | 10%  |   |
|   | Aprilie   |  |   |
|   | Mai   | 10%  |   |
|   | Iunie   |  |   |
|   | Iulie   | 10%  |   |
|   | August  |  |   |
|   | Septembrie  | 10%  |   |
|   | Octombrie   |  |   |
|   | Noiembrie   | 10%  |   |
| Până la 15<br>Decembrie                                       |   |  |   |
| Condiții de livrare<br>conform bonului de<br>comandă- livrare | În decurs de<br>maxim 20 zile<br>calendaristice din<br>data plasării<br>bonului de<br>comandă-livrare<br>de către<br>Beneficiar | ≤40%   |   |

**Note:**

1. În cazul în care Vânzătorul nu respectă condițiile de livrare conform graficului de livrare indicat în tabelul de mai sus, Beneficiarul este în drept să refuze recepționarea bunurilor nelivrate conform condițiilor contractuale. În acest caz, în termen de 10 zile de la finalizarea termenului de livrare stabilit conform graficului de livrare (indicat în tabel), Beneficiarul se obligă să informeze CAPCS și Vânzătorul, prin intermediul unui demers oficial, în privința refuzului recepționării bunurilor nelivrate conform graficului de livrare, cu indicarea măsurilor care au fost întreprinse de către Beneficiar, astfel încât să nu fie afectată continuitatea activității sale;

2. Pe parcursul anului Beneficiarul poate plasa în adresa Vânzătorului mai multe bonuri de comandă- livrare, reieșind din cantitatea necesară, dar care nu depășește 40% din cantitatea totală contractată per lot. În bonul de comandă-livrare este obligatoriu de indicat mențiunea ”conform bonului de comandă – livrare”;

3. În cazul în care Beneficiarul necesită livrarea unimomentană a unei cantități de bunuri care depășește cumulativ 10% conform tranșei de livrare și 40% conform bonului de comandă livrare, Beneficiarul este obligat să înștiințeze în acest sens Vanzătorul cu 60 de zile calendaristice înainte de livrare;

4. Livrarea bunurilor conform tranșelor de livrare se execută prin coordonarea prealabilă dintre Beneficiar și Vanzător cu **5 zile** calendaristice înainte de livrare. În cazul unor impedimente din partea Beneficiarului de a recepționa Bunurile (ex: lipsa spațiului suficient de depozitare), Beneficiarul va înștiința Vanzătorul în privința termenului (ziua/luna) până la care vor fi recepționate Bunurile, însă cu respectarea graficului de livrare indicat în tabelul de mai sus;

5. În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza în 1 sau 2 tranșe. **În cazul necesității livrării bunurilor în 2 tranșe, Beneficiarul în mod obligatoriu va înștiința autoritatea contractantă (CAPCS) și Vanzătorul, în acest sens, prin intermediul unui demers oficial, în termen de până la 10 zile din data intrării în vigoare a contractului.** În caz contrar, se va considera aprobarea tacită a livrării bunurilor într-o singură tranșă. Totodată, se va lua în calcul că în cazul aprobării tacite de livrare într-o singură tranșă, livrarea se realizează nu mai târziu de 31 martie 2024. În cazul în care se solicită livrarea în 2 tranșe, atunci aceasta se realizează după cum urmează: I tranșă – nu mai târziu de 31 martie 2024, II tranșă – nu mai târziu de 30 septembrie 2024;

6. Vanzătorul va lua în considerare divizarea materialelor de sutură per cutie, astfel încât să fie livrate doar ambalaje secundare integrale (nu se admite livrarea per bucată, etc.), fiind totodată respectat cuantumul minim indicat în tabelul de mai sus;

*\*Ambalaje secundare integrale nu presupune cutii colective/pentru depozitare angro.*

## **12. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2024**

**13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu**

**14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică**

**15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

**16. 16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice:**

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție<br>(Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:  | Nivelul minim/<br>Obligativitatea |
|---------|--|--|-----------------------------------|
| 1       | Cererea de participare   | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;<br><i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i> | DA                                |
| 2       | Specificația tehnică   | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;  | DA                                |

|   |                        |   |    |
|---|------------------------|---|----|
|   |                        | <p>Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p>Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.</p> <p><b>ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pentru parametri tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;</li> <li>- pentru parametri tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente <math>\geq 192</math> de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).</li> </ul> <p>În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei</p> |    |
| 3 | Specificația de preț   | <p>- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p><b>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</b></p>  | DA |
| 4 | DUAE                   | <p>original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p> <p><i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i></p>  | DA |
| 5 | Garanția pentru ofertă | <p>- 2.00% din valoarea ofertei fără TVA.</p> <p>-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul</p>   | DA |

|  |  |  |    |
|--|--|--|----|
|  |  | <p><i>Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2.00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.</i></p> <p><i>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</i></p> <p><b><i>Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor</i></b></p> |    |
| 6  | Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)   | <p><i>- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i></p> <p><b><i>Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.</i></b></p>  | DA |
| <p><b><u>Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.</u></b></p> |  |  |    |
| <p><b><u>Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.</u></b></p>                                |  |  |    |
| <b><u>Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE</u></b>   |  |  |    |
| <b><u>Cerinte de calificare obligatorii</u></b>  |  |  |    |
| 7  | Certificat de atribuire a contului bancar  | <p>eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>  | DA |
| 8  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | <p>Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea</p>  | DA |

|    |  |   |    |
|----|--|---|----|
|    |  | semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;   |    |
| 9  | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național   | eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;   | DA |
| 10 | Situația financiară  | Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;   | DA |
| 11 | Documente confirmative (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit | Documente confirmative (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;<br><b>Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice/ Manualul de utilizare, cu <u>indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</u></b>   | DA |
| 12 | Declarație de la ofertant  | cu privire <b>Termenul de valabilitate restant al Bunurilor la momentul livrării va constitui: livrate de la 01.01.2024 - 30.06.2024, va constitui:</b><br>- nu mai puțin de 60% din termenul de valabilitate inițial pentru bunurile cu o valabilitate de 2 ani și mai mulți;<br>- și de minim 80% din cel inițial pentru Bunurile cu o valabilitate de până la 2 ani.<br><b>Termenul de valabilitate restant al Bunurilor la momentul livrării, livrate de la 01.07.2024-31.12.2024 va constitui:</b><br>- nu mai puțin de 40% din termenul de valabilitate inițial pentru bunurile cu o valabilitate de 2 ani și mai mulți;<br>- și de minim 60% din cel inițial pentru Bunurile cu o valabilitate de până la 2 ani. - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul | DA |

|    |  |   |    |
|----|--|---|----|
|    |  | Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,   |    |
| 13 | Prezentarea mostrelor  | <p>Mostrele vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic.</p> <p>Mostrele vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz).</p> <p>Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/2018.</p> <p>Obligativ vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligativ cu eticheta produsului.</p> <p><b>Notă: Neprezentarea mostrelor va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model.</b></p>   | DA |
| 14 | Pentru dispozitivele medicale ofertate, care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale<br>Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale: | <p><b>Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale conform modelului aprobat de AMDM Anexa nr. 1</b></p> <p><i>La Procedurile administrative pentru notificarea dispozitivelor medicale care dețin marcajul CE Către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale</i></p> <p><a href="https://amdm.gov.md/ro/page/notificarea-dm-cu-ce">https://amdm.gov.md/ro/page/notificarea-dm-cu-ce</a> – într-un singur fișier, independent de celelalte fișiere atașate (doar pentru codurile ofertate în formularul specificațiilor tehnice) – original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire, însoțită de următoarele documente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>declarația de conformitate CE emisă de producător pentru dispozitivul medical fabricat;</li> <li>certificatul de conformitate CE valabil pentru dispozitivele fabricate, după caz;</li> <li>actul prin care producătorul își desemnează reprezentantul;</li> <li>declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor.</li> </ol> <p>Notă: Vor fi transmise în adresa AMDM doar notificările ofertelor calificate.</p> | DA |

|  |  |  |    |
|--|--|--|----|
|  |  | <p><b>Notă:</b> Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p> <p>Pentru dispozitivele medicale înregistrate din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale se va prezenta numărul de înregistrare.</p>   |    |
| <b>Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:</b> |  |  |    |
| 17   | Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.   | DA |
| 18   | <b><u>Garanția de bună execuție</u></b>  | <p>În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;</p> <p>2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beneficiarul plății: <b>CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE</b></li> <li>2. Denumirea Băncii: <b>Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat</b></li> <li>3. Codul fiscal: <b>1016601000212</b></li> <li>4. IBAN: <b>MD23TRPCCC518430B01859AA</b></li> <li>5. cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)"</li> </ol> <p><b><u>Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31 ianuarie 2025</u></b></p> | DA |

**17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA.:**

***Transfer la contul instituției***

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 1% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.*

**Notă: În cazul transferului, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei**

*sau*

**Garanție Bancară** conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

**Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.**

**Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.**

**18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.**

***Transfer la contul instituției***

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.*

*sau*

**Garanție Bancară** conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

**Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.**

**Notă: Garanția de bună execuție Bancară va fi valabilă la 31 ianuarie 2025**

**Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.**

**Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.**

**19. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: nu se aplică.**

**20. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică**

**21. Ofertele se prezintă: în lei.**

**22. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.**

**23. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică**

**24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

- conform SIA RSAP MTender
- 25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  
*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
- 26. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile
- 27. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
- 28. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*
- 29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*
- 30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.
- 31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
- 32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md)*
- 33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în Mtender.
- 34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
- 35. Data publicării anunțului de intenție:  
[https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap\\_nr\\_69\\_3.pdf](https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_69_3.pdf)
- 36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 07.09.2023
- 37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Denumirea instrumentului electronic                              | Se va utiliza/accepta sau nu |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza                |
| Sistemul de comenzi electronice                                  | -                            |
| Facturarea electronică   | Se va utiliza                |
| Plățile electronice  | Se va utiliza                |

- 38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): \_\_\_\_\_

Conducătorul grupului de lucru:

*/semnat electronic/*

**Gheorghe GORCEAG**