

**Reparația capitală a unei grupe
la Grădinița de copii din s.
Bahmut r-n. Călărași**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Caiet de sarcini desfasurat

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari jenerale		
		1.1. Demolari		
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	140,600
	7132040012700	Parchetar	h-om	32,338
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,338
	2320166200729	Parchetin	l	4,218
	4100126202818	Apa	m3	4,218
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,218
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.ferestre)	m2	7,380
	7422010060100	Timplar	h-om	1,550
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,550
3	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	10,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,400
4	TrB01C1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	4,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,480
5	TrB05B1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t	4,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,000
6	TrI1AA01 F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10	t	4,000

1	2	3	4	5
		m - de pe rampa sau teren, în auto, categoria 1		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,800
7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	4,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,256
Total Demolari				
		1.2. Tavan		
8	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie	m2	140,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	316,912
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	154,303
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	135,086
	2710703520285	Profil de suport	m	323,301
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	345,345
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	111,319
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	39,847
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	12,859
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	242,476
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 379,543
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,703
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,703
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	140,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	63,270
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,060
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	148,319
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,141
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	140,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,218
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	21,090
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,030
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	140,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	77,330
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	56,240
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,436

1	2	3	4	5
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	70,300
Total Tavan				
		1.3. Pereti		
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	273,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,211
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	41,055
13	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	273,700
	7122050013400	Zidar	h-om	273,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	54,740
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 162,230
	2652102100737	Var hidratat	kg	164,220
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,779
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,369
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	273,700
	7122050013442	Tencuitor	h-om	333,914
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 954,218
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,095
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,379
15	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	273,700
	7122050013442	Tencuitor	h-om	65,688
	2653102100831	Amestec uscat	kg	391,391
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,274
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,379
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,821
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	273,700
	7122050013400	Zidar	h-om	54,740

1	2	3	4	5
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	301,070
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	41,055
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,082
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	273,700
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	123,165
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,370
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	288,726
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	273,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,211
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	41,055
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,685
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	273,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	150,535
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	109,480
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	16,422
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	136,850
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13,685
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,547
20	CI08C2	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mici de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)	m2	8,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	27,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,160
	2430226100000 1	Fuga	kg	2,693
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,065
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	20,400
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	0,816
	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	8,568
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,096
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile	m2	7,380

1	2	3	4	5
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,387
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,590
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	7,380
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	29,520
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,690
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,291
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,428
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,148
22	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	78,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	34,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,160
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	76,440
	2652102100713	Var pasta	m3	0,078
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,484
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,078
23	CK26D	Coltar montate la ferestre sau usi din aluminiu pentru protectia muchiilor	m	78,000
	7422010060100	Timplar	h-om	7,020
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,780
	2743123549027 1	Pervazuri (baghete) din aluminiu (coltari)	m	78,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	468,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,780
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,400
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,340
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	24,685
	4100126202818	Apa	m3	0,023
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,023
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,702
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,510
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,170
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	23,400

1	2	3	4	5
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,870
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	9,360
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,404
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	11,700
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,170
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,047
Total Pereti				
		1.4. Pardosea		
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	140,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	84,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,060
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 827,800
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,905
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,406
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,218
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,687
28	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	140,600
	7129200011200	Finisor MP	h-om	281,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	167,314
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	21,195
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	49,456
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	741,841
	2710503808004	Fir de sudare	m	144,129
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	21,195
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	155,433
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	148,368
	4100126202818	Apa	m3	0,212
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,406
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,687
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	28,120
Total Pardosea				
		1.5. Ventilare		
29	RpVA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	12,400
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	51,212
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	10,019

1	2	3	4	5
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,125
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,150
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,125
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,200
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,100
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	18,160
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,376
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,038
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	75,144
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,376
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	58,863
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	75,144
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	75,144
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,620
30	VC04B	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.700-5.200 mc/h cu motor electric de 0,8- 1,5 kw	buc	1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	22,270
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,315
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,158
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,050
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,294
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	27,300
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,126
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,210
	2912435775900	Ventilator monoaspirant antiexploziv	buc	1,050
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	27,300
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,120
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,850
31	RpVB15A	Montarea ramei cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	4,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,360
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	3,216
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,663
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	14,472
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,181
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,024
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,221
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	112,560
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	4,020
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,010
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	112,560
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	112,560
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060
Total Ventilare				
		1.6. Lucraari sanitare		
		1.6.1. Apa si canalizare interior		

1	2	3	4	5
32	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	6,000
	7123010010200	Betonist	h-om	1,020
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	5,040
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,540
33	RCsB29I	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	9,000
	7123011000200	Betonist	h-om	3,024
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,296
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,065
	4100126202818	Apa	m3	0,257
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	2,070
34	SB22A	Tuburi din fonta ductila pantru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, imbinate demontabil cu garnitura si colier, avind diametrul nominal de 40-75 mm	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,420
	2722104124447	Tub din fonta ductila	m	3,075
	2721104124000	Manseta din elastomer ETDM	buc	0,990
	2721104125000	Colier de stringere din INOX	buc	0,990
35	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,000
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	8,240
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,032
36	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,320
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	6,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,060
37	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare,	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,400
38	RpSA25A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune,	m	28,000

1	2	3	4	5
		la conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,240
	2521216717050	Teava din material plastic	m	28,560
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	19,600
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	12,600
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	12,600
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	28,000
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,056
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,504
39	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,600
40	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,400
	2622102438000	Lavoar	buc	2,040
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,040
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,224
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,080
Total Apa si canalizare interior				
		1.6.2. Incalzirea		
41	RpIB11B	Demontari elemente de radiator	buc	9,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,080
42	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	9,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,850
	2822115700000	Radiator 500x1200mm Refolosit	buc	9,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,036
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,450
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	36,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,250
Total Incalzirea				
Total Lucraari sanitare				

1	2	3	4	5
Total				
Asigurari sociale (II3) * 24 %				
Cheltueli de transport (II3+Asigur) * 10 %				
Cheltueli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %				
Beneficiu (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %				
Total Lucrari jenerale				
		2. Electricitatea		
43	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp VVG 3x1.5	m	146,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	20,440
	3130134817404 1	Cablu de energie VVG 3x1.5mm	m	148,920
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	36,500
44	RpED01C 1	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 5x6mm	m	14,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,060
	3130134817404 3	Cablu de energie VVG 5x6mm	m	14,280
45	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, VVGng 3x2,5mm	m	86,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,160
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	93,009
	2413217300101	Clema de legatura	buc	4,515
46	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	24,360
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	48,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	6,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	36,000
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	1,500
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	96,000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,120
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,600
47	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie	buc	6,000

1	2	3	4	5
		normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,860
	2746167335100	Priza	buc	6,120
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,030
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030
	2051142950700	Dibluri	buc	12,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	12,000
48	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,080
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	4,040
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,020
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,200
49	RpEE15C	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator 32 A-380 V, ST-simbol 0239	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,960
	1111000100020	Intrerupator 32A-380V	buc	2,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	4,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010
50	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi	buc	22,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	33,440
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	22,440
Total				
Asigurari sociale (II3) * 24 %				
Cheltueli de transport (II3+Asigur) * 10 %				
Cheltueli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 76 %				
Beneficiu (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu)				

1	2	3	4	5
* 6 %				
Total Electricitatea				
Total				
TVA (Π3) * 20 %				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Primarul com. Bahmut

I.Godea