

CAIET DE SARCINI PENTRU CONTRACTULUI DE MICĂ VALOARE

1. Denumirea beneficiarului de stat Detașamentul salvatori și pompieri Rîșcani

2. Organizatorul procedurii de achiziție Detașamentul salvatori și pompieri Rîșcani

3. Obiectul achizițiilor Servicii de reparatie interioara si exterioara la Detasamentul Pompieri si Salavatori sect. Riscani, mun. Chisinau

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Bucatarie		
		1.1.1. Tavane		
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din armstrong la tavan	m2	16,750
2	RpCR29A	Curatarea vopselei la tavan	m2	16,750
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	16,750
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Nota: Se repara tavanul unde cade tencuiala	m2	16,750
5	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	6,000
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,750
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	16,750
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2	16,750
		1.1.2. Pereti		
9	RpCR29A	Curatarea vopselei la pereti	m2	42,270
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	42,270
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,270
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,270
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2	42,270
14	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea mobilei de interior	m2	16,750

1	2	3	4	5
		1.1.3. Pardosea		
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,750
16	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	18,400
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea	m2	16,750
18	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	16,750
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea	m2	16,750
20	CG17D	Pardoseli din placi de gresie portelatat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	16,750
21	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	18,400
		1.2. Dormitor		
		1.2.1. Tavane		
22	RpCR29A	Curatarea vopselei la tavan	m2	40,920
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	40,920
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,920
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	40,920
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2	40,920
		1.2.2. Pereti		
27	RpCR29A	Curatarea vopselei la pereti	m2	67,040
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	67,040
29	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,350
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,040
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	67,040
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2	67,040
33	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea mobilei de interior	m2	40,920
		1.2.3. Pardosea		
34	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	25,600
35	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	25,600
		1.3. Clasa		
		1.3.1. Tavane		
36	RpCR29A	Curatarea vopselei la tavan	m2	26,000

1	2	3	4	5
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	26,000
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,000
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	26,000
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2	26,000
		1.3.2. Pereti		
41	RpCR29A	Curatarea vopselei la pereti	m2	45,760
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	45,760
43	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,350
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,760
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,760
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2	45,760
47	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea mobilei de interior	m2	26,000
		1.3.3. Pardosea		
48	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	21,000
49	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	21,000
		1.4. Pereu		
50	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,000
51	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr. 100 mm	m3	1,600
52	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa VR 100x100x4 masa 1,75 kg/m2	kg	28,000
53	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,200
54	CG22A1 k=2 Apl	Pereu din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 20 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	16,000
		1.5. Soclu		
55	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	16,000
56	TrB01A2-9	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare,	t	25,600

1	2	3	4	5
		asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m. Nota: Pamintul sapat se transporta cu roaba pentru a fi incarcata si transportat la groapa de gunoi		
57	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	25,600
58	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	25,600
59	RpCR29A	Curatarea peretilor	m2	16,000
60	IzF01F2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la peretii cuvelor sau camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa anionica, intr-un strat	m2	16,000
61	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	16,000
62	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	16,000
63	IzF23A	Strat de protectia la termoizolatie peste placi de polistiren celular,membrana profilata de protectie	m2	16,000
64	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m. Nota: Pentru umplerea timpanului se excaveaza argila se transporta la santier	100 m3	0,160
65	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	25,600
66	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	25,600
67	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	25,600
		1.6. Groapa de reparatie		
68	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	20,240
69	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	20,240
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	20,240
71	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	20,240
72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	20,240
73	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	20,240
		1.7. Lucrari diverse aferente lucrarilor de		

1	2	3	4	5
		reparatie interioara		
74	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	15,000
75	TsH92A	Incercarea in auto gunoi	t	15,000
76	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	15,000
		2. Lucrari electrice		
77	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,100
78	Pret de piata	Intrerupator cu o clapa	buc	10,000
79	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,320
80	Pret de piata	Priza 220	buc	32,000
81	08-03-594-3	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat LED 48W 6000-6500	100 buc	0,040
82	Pret de piata	Panel LED 48W 220V 4000K ABC 600*600 IP20 inclusiv rama de montare exterior42	buc	4,000

Președintele grupului de lucru achiziții

Cocieru Victor

Șef serviciu SATAP

Grubleac Vitalie

Șef serviciu evidență contabilă

Plîngău Irina